# PunkBackup — Configuración del iPhone (Atajo de respaldo por WiFi)

Este manual te guía para instalar, en tu iPhone, el Atajo que envía tus fotos y videos nuevos a tu PC por WiFi. Usa el archivo de Atajo ya armado — no hace falta construir ninguna acción a mano.

> **¿Prefieres armarlo tú mismo, o quieres entender qué hace cada acción?** Hay una guía aparte para eso: la guía de **Construcción Manual** (`shortcuts/INSTRUCCIONES_ATAJO_MANUAL.md`, también publicada como su propio PDF). No la necesitas para nada de lo de aquí — este es el camino completo para casi todos.

## Antes de empezar, ten a la mano

Este sistema soporta varios dispositivos/personas (perfiles) en la misma PC. **Cada dispositivo necesita su propio perfil y su propio token** — así que si vas a configurar más de un iPhone/iPad, repite estos pasos en la app de PC por cada uno.

En tu PC: 1. Abre la app y presiona **Iniciar backup**. 2. En **"Configuración"**, click **"+ Agregar perfil"** y ponle un nombre que identifique ESTE dispositivo (ej. `iPhone de María`), y elige su carpeta destino cuando te la pida. 3. La app te muestra (y copia automáticamente) el **token** de ese perfil — solo sirve para ese dispositivo.

Anota estos datos:

| Dato | Dónde lo ves en la app | Ejemplo |
|---|---|---|
| Dirección del servidor (igual para todos los perfiles) | Campo "Dirección" | `http:■/■/■[NOMBRE_DE_TU_PC].■local:■` |
| IP alternativa (por si la anterior no responde desde el iPhone) | Campo "IP alternativa" | `http:■/■/■192.■168.■1.■50:■8787` |
| Token de ESTE perfil | Botón "Copiar token" en la fila del perfil que acabas de crear | una cadena larga de letras/números |

> Tu iPhone y tu PC deben estar conectados a la **misma red WiFi**. Si luego agregas otro dispositivo, créale su propio perfil — nunca reutilices el token de otro dispositivo.

> **Nota de diseño**: este atajo NO usa ningún álbum de "ya respaldado" en el iPhone. La decisión de qué subir la toma siempre el servidor, preguntando qué existe realmente en la carpeta destino de tu perfil en ese momento — así, si cambias de USB/carpeta destino en la PC, el sistema se ajusta solo, en vez de "recordar" incorrectamente algo que en realidad nunca llegó a esa carpeta.

---

## Paso 1 — Instala el Atajo en tu iPhone

1. En tu **iPhone**, abre Safari y ve a esta dirección (escríbela, o mándatela por mensaje/correo para poder tocarla directo):

**■ Descargar PunkBackup.shortcut**

Safari descarga el archivo y ofrece abrirlo en la app **Atajos**. (Si en cambio lo descargaste en tu PC, primero mándalo a tu iPhone — AirDrop, iCloud Drive, correo, lo que tengas — y ábrelo desde ahí.)

2. **Es probable que iOS lo bloquee al principio con una advertencia de seguridad** ("Atajo no confiable" / "No se puede añadir el atajo"). Esto es esperado — iOS no confía por defecto en archivos de Atajo que no vienen de la galería integrada. Para permitirlo, **solo esta vez**: - Ve a **Configuración del iPhone** → **Atajos** → **Avanzado**. - Activa **"Permitir atajos no confiables"**. - Regresa y abre de nuevo el archivo `PunkBackup.shortcut` (desde la app Archivos, o descargándolo otra vez) — ahora debería abrir normal en Atajos. - Es una configuración de una sola vez por iPhone; no vas a tener que repetirla para futuras actualizaciones de este mismo Atajo.
3. Toca **"Añadir atajo"**.

## Paso 2 — Pon tu propia dirección y token

El Atajo llega correctamente conectado excepto por dos valores de ejemplo. Ábrelo para editar (toca y mantén presionado su recuadro → **Editar**) y cambia:

- La primera acción **Texto** (actualmente `http://your-pc.local:8787`) → tu **dirección del servidor** real (de la tabla de arriba).
- La segunda acción **Texto** (actualmente `TOKEN HERE`) → el **token** real de este perfil (de la tabla de arriba).

Guarda, y ya quedó construido.

## Paso 3 — Pruébalo

Toca el atajo `PunkBackup` una vez, manualmente, desde la app Atajos (o desde la pantalla de inicio si lo agregaste ahí).

> **En un dispositivo/perfil recién creado, también puede pedirte permiso para acceder a tus fotos** (la primera vez que el Atajo intenta leerlas). Cuando aparezca ese aviso, elige **"Always Allow"** (no "Allow Once") — si eliges solo "una vez", el permiso se vence y el Atajo va a volver a

> pedirlo (y a fallar sin avisar claramente) en corridas futuras, sobre todo si usas la automatización por WiFi sin estar mirando el teléfono en ese momento.

> **También puede aparecer este otro mensaje, aparte**: *"This action is trying to share [N] photos items, which is not allowed. You can allow this in Settings."* Es un permiso de iOS distinto al de "Atajo no confiable" del Paso 1 — aparece específicamente cuando un Atajo intenta compartir de una sola vez una cantidad grande de elementos, lo cual pasa justo en un perfil nuevo porque TODO tu contenido todavía está pendiente de subir por primera vez. Para permitirlo, **solo esta vez**: - Ve a **Configuración del iPhone** → **Atajos**. - Activa **"Permitir compartir grandes cantidades de datos"**. - Vuelve a correr el atajo `PunkBackup`. - También es una configuración de una sola vez por iPhone/iPad.

2. Deberías ver una notificación al final con los números (Nuevos / Ya existían / Conflictos). Es normal que los números de esta primera corrida muestren varios archivos subidos — es tu primer respaldo corriendo.
3. En tu PC, abre en el Explorador de Windows la carpeta destino que elegiste para este perfil — deberías ver subcarpetas de Año/Mes con tus fotos y videos cayendo adentro.

Si alguno de estos pasos no funciona como se describe, revisa el Manual de solución de problemas.

> Opcional: también existe un atajo corto "Estado del Backup" que puedes construir para ver el estado sin correr un backup completo — ver el Paso 2 de la guía de **Construcción Manual** si lo quieres (no viene incluido en el archivo ya armado).

---

## Paso 4 — Automatizar: que se dispare solo al llegar a casa

1. Abre **Atajos** → pestaña **Automatización** → **+** → **Crear automatización personal**.
2. Elige **Wi-Fi** → selecciona tu red de casa: `[TU_RED_WIFI]`.
3. Deja marcado **Al conectar**.
4. Toca **Siguiente** → **Añadir acción** → busca y elige tu atajo `PunkBackup`.
5. Toca **Siguiente** → **Listo**.
6. Muy importante: cuando el sistema te pregunte, o en la pantalla de la automatización, **desactiva "Preguntar antes de ejecutar"**. La primera vez que corra puede pedirte un permiso único de seguridad — acéptalo. A partir de ahí correrá sola, en silencio, cada vez que llegues a esa WiFi.

> También puedes correr `PunkBackup` manualmente en cualquier momento tocándolo en la app Atajos, o diciendo "Oye Siri, PunkBackup".

> **Un corte breve de WiFi puede re-disparar esta automatización.** Como está configurada para "Al conectar", caminar por la casa por una zona de señal débil y reconectar cuenta como una nueva conexión — la automatización puede volver a dispararse encima de un backup que ya estaba corriendo (o que se acaba de cortar). Confirmado en un dispositivo real: no se pierde ninguna foto en ningún caso (el diseño autosanador lo cubre), pero puedes ver un par de corridas superpuestas en el log de actividad de la app de PC después de eso — es esperado, no es un error.

---

## Notas

- El sistema **nunca borra ni modifica nada en tu iPhone** — solo lee fotos y las sube.
- La verdad de "qué ya está respaldado" vive **solo en la carpeta destino de la PC**, nunca en el iPhone. Si en la PC cambias la carpeta/USB de tu perfil, el atajo automáticamente vuelve a enviar lo que falte en la carpeta nueva — no necesitas hacer nada distinto en el iPhone.
- Si más adelante actualiza el archivo de Atajo de esta guía en un futuro release de PunkBackup, descárgalo de nuevo y repite los Pasos 1-2 — tu Dirección del servidor y Token se mantienen igual.

## Si también usas el backup por cable

No tienes que cambiar nada en el Atajo. La primera pasada después de un backup por cable vuelve a enviar los archivos que no son de cámara y tarda más, pero no se guardan dos veces. A partir de la segunda pasada ya no se piden.