

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1
к Договору об оказании услуг на базе Облачной Платформы
с использованием Портала самообслуживания Облачной платформы Оператора

Версия от 18 февраля 2025 г.,

вступает в силу с 01 апреля 2025 г

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «ВИРТУАЛЬНЫЙ ДАТА-ЦЕНТР»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

№	Наименование	Описание
1.1.	Автономная система (AS)	Группа IP-сетей, управляемых оператором связи (или несколькими операторами связи), имеющими единую политику маршрутизации. AS имеет уникальный номер (ASN), необходимый для обмена информацией о маршрутах с другими AS, который осуществляется по протоколу межсетевой маршрутизации (BGP-4).
1.2.	Виртуализация	Процесс предоставления вычислительных ресурсов, абстрагированных от их аппаратной реализации посредством специального программного обеспечения (Гипервизора), обеспечивающего при этом логическую изоляцию предоставляемых наборов вычислительных ресурсов и вычислительных процессов, выполняемых в рамках каждого такого набора.
1.3.	Виртуальная машина (VM)	Изолированная программно-аппаратная система, состоящая из совокупности вычислительных ресурсов Облачной платформы: Виртуальных процессоров, Виртуальной памяти, Виртуального дискового пространства, эмулирующая аппаратное обеспечение и предназначенная для работы под управлением операционной системы.
1.4.	Виртуальная сеть	Непубличная сеть передачи данных, организованная на основе виртуального сетевого оборудования с использованием частных (внутренних) IP-адресов и протокола IP (межсетевой протокол передачи данных) между Виртуальными машинами Клиента и Шлюзом Виртуальной сети.
1.5.	Виртуальный Дата-Центр	Комплексная услуга, предоставляющая вычислительные ресурсы, виртуальные сети и хранилище данных для размещения широкого спектра приложений.
1.6.	Виртуальный диск (VD, Virtual Drive)	Часть ресурсов системы хранения данных с различными уровнями производительности дисков в составе Облачной Платформы, используемые для хранения данных Виртуальных машин.
1.7.	Виртуальный процессор (vCPU)	Часть процессорной мощности Облачной Платформы, используемой в составе Виртуальной машины.
1.8.	Гипервизор	Специальная операционная система, обеспечивающая на одном физическом сервере одновременное исполнение нескольких операционных систем.

1.9.	Граничный маршрутизатор (Border Gateway)	Аппаратный маршрутизатор Оператора, используемый для сопряжения СПД Оператора с Глобальной сетью Интернет с использованием Протокола BGP.
1.10.	Графический ускоритель (GPU)	Часть процессорной мощности Облачной Платформы, используемой в составе Виртуальной машины
1.11.	Оперативная память (RAM)	Часть оперативной памяти Облачной Платформы, являющейся энергозависимой компьютерной памятью, в которой временно хранятся данные и команды, необходимые центральному процессору для выполнения им операций в составе Виртуальной машины.
1.12.	Программные Приложения	Операционная система, программное обеспечение, базы данных, а также иные объекты интеллектуальной собственности, установленные Клиентом самостоятельно и приобретенные не у Оператора.
1.13.	Протокол BGP, Border Gateway Protocol (BGP4), Протокол граничного шлюза	Основной протокол динамической маршрутизации в Интернете. Протокол BGP предназначен для обмена информацией о достижимости подсетей между автономными системами (AS). Передаваемая информация включает в себя список AS, к которым имеется доступ через данную систему. Выбор наилучших маршрутов осуществляет Border Gateway (Граничный маршрутизатор) исходя из правил, принятых в сети.
1.14.	Публичный IP-адрес (внешний)	Уникальный сетевой адрес (протоколы версий IPv4 или IPv6), присваиваемый узлу промежуточной или конечной системы публичной сети Интернет.
1.15.	Сетевая атака	Действия пользователя сети Интернет, направленные на нарушение нормального функционирования Ресурсов. К таким действиям относится (но этим не ограничивается) передача на Ресурсы бессмысленной или бесполезной информации (паразитный трафик), создающей паразитную нагрузку на эти Ресурсы, а также каналы связи сети Интернет, в объемах, превышающих минимально необходимые для проверки связности сетей и доступности отдельных Ресурсов.
1.16.	Сетевые ресурсы	Технологические ресурсы промежуточных систем Интернет-сетей (каналы связи, сетевые устройства, маршрутизаторы), обеспечивающие функционирование промежуточных систем, а именно передачу трафика. Недостаток или нарушение работоспособности сетевых ресурсов промежуточных систем может приводить, например, к задержкам в передаче или даже к потерям пакетов в таких системах.
1.17.	СПД Оператора	Сеть Передачи Данных (СПД) Оператора на основе системы протоколов TCP/IP, с единой политикой 4 маршрутизации и администрирования, определяемых Оператором, и взаимодействующая с Глобальной сетью Интернет. СПД Оператора является Промежуточной системой в Глобальной сети Интернет.
1.18.	Трафик	Объем информации, передаваемой по каналам связи за определенный период времени.

1.19.	Шлюз Виртуальной сети	Компонент Услуги, который настраивается на Портале самообслуживания и обеспечивает взаимодействие между Виртуальной сетью и другими сетями, например, публичной сетью Интернет или локальной сетью Клиента.
1.20.	Cloud Director	Виртуальные ресурсы, предоставленные на базе платформы виртуализации VMware.
1.21.	Cloud Engine	Виртуальные ресурсы, предоставленные на базе платформы виртуализации OpenStack.
1.22.	DDoS-атака (Distributed Denial of Service)	DoS-атака, которая выполняется одновременно с большого числа компьютеров, подключенных к Интернет.
1.23.	DoS-атака (Denial of Service)	Сетевая атака, осуществляемая с определенного узла сети Интернет на удаленный Ресурс и приводящая к недоступности данного Ресурса из сети Интернет. DoS-атака характеризуется перегрузкой Сетевых ресурсов (порта или канала) атакуемого и/или перегрузкой атакуемого Информационного ресурса (сервера или серверов), в результате чего нарушается нормальный 5 порядок функционирования атакуемых Сетевых и/или Информационных ресурсов.
1.24.	EDGE-маршрутизатор	Преднастроенная VM для доступа в Интернет. Представлена в сегменте Cloud Director.
1.25.	Flavor (флейвор)	Предоставленная комбинация количества виртуальных процессоров, оперативной памяти и видеокарт (для ресурсов с видеокартами) для виртуальной машины в сегменте Cloud Engine.
1.26.	Swar-файл виртуального сервера	В рамках внутреннего технологического процесса система виртуализации резервирует дисковое пространство на виртуальных дисках для хранения RAM. Данное дисковое пространство необходимо для обеспечения безопасной работы виртуальной машины в случае переполнения дисковой подсистемы. Отключить данный процесс нельзя. Объем дискового пространства, используемого под swar-файлы RAM, не может использоваться Клиентом по какому-либо другому назначению. При определении размера виртуальных дисков отдельно учитывайте требуемый объем дискового пространства для размещения swar-файлов виртуальных серверов. Тарификация и оплата дискового пространства, резервируемого системой под swar-файлы, производится в зависимости от выбранной Клиентом политики хранения swar-файлов.
1.27.	USB-носитель	Запоминающее устройство, использующее в качестве носителя флеш-память, и подключаемое к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB (Universal Serial Bus).

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

2.1. Определение Услуги

Виртуальный Дата Центр (далее Услуга) представляет собой совокупность работ и услуг по предоставлению Клиенту изолированного объема виртуальных ресурсов из состава Облачной платформы Оператора с обеспечением возможности сетевого доступа Клиента к предоставленным ресурсам и дистанционного управления ими.

Программно-аппаратный комплекс Облачной платформы (далее ПАК), который использует Оператор для оказания Услуги, является исключительной собственностью Оператора. Все размещенные Клиентом в Виртуальном Дата Центре Данные или Программные Приложения остаются собственностью Клиента.

2.2. Активация Услуги

Для начала использования услуги Клиент на Портале самообслуживания (<https://console.t1.cloud/>) должен заказать необходимые ресурсы.

2.3. Основные компоненты Услуги

Стоимость основных компонентов входит в стоимость Услуги. Подробное описание компонентов представлено на Сайте Оператора (<https://t1-cloud.ru/docs>).

2.3.1. Портал самообслуживания.

Портал самообслуживания предназначен для управления ресурсами Виртуального Дата-Центра.

Портал самообслуживания позволяет:

- создавать и изменять Виртуальные машины в пределах выделенного пула ресурсов Облачной платформы. Виртуальная машина создаётся с ОС, доступной на Портале самообслуживания, или из загруженного Клиентом образа;
- создавать внутренние, маршрутизируемые (с выходом в Интернет) и изолированные сети;
- настраивать Шлюз виртуальной сети и управлять настройками портов;
- настраивать гибкие правила межсетевого экранирования и создавать VPN-соединения;
- настраивать балансировку нагрузки между Виртуальными машинами;
- создавать «моментальные снимки» (snapshot) Виртуальных машин;
- отслеживать фактическое потребление ресурсов - использование vCPU, RAM и VD.

2.3.2. Виртуальный Дата-Центр

Виртуальные вычислительные ресурсы, входящие в состав Виртуального Дата-Центра, выделяются Оператором в Облачной платформе с применением средств Виртуализации.

Оператор предоставляет Клиенту возможность самостоятельного создания и управления Виртуальными машинами в пределах выделенного Клиенту объема виртуальных вычислительных ресурсов (vCPU, RAM, VD).

Виртуальный процессор (vCPU) измеряется количеством штук виртуальных процессорных ядер. Производительность виртуального процессорного ядра выражена в ГГц (Гигагерц),

которая определяется технологическими особенностями Облачной Платформы.

Виртуальная оперативная память (RAM) измеряется количеством ГБ (Гигабайт), 1 ГБ = 1024^3 байт (или 2^{30} байт).

Виртуальный диск (Виртуальная дисковая память) измеряется количеством ГБ (Гигабайт), 1 ГБ = 1024^3 байт (или 2^{30} байт).

Клиенту предоставляется возможность выбрать тип Виртуальных дисков (VD). В составе Облачной Платформы реализовано несколько типов Виртуальных дисков, имеющих различную производительность.

В Виртуальном Дата-Центре допускается использование Клиентом дисков двух и более типов в составе одной Виртуальной машины.

2.3.2.1. Виртуальная машина

Виртуальные машины создаются Клиентом самостоятельно на Портале самообслуживания. На Портале самообслуживания содержится каталог шаблонов ВМ с установленными операционными системами и сконфигурированными согласно стандартным техническим характеристикам. Клиент может создавать Виртуальные машины с использованием шаблонов каталога или загружать собственные шаблоны, созданные на основе собственных ВМ. Так же Клиент может настраивать их технические характеристики согласно своим needs на Портале самообслуживания.

Виртуальная машина определяется следующими характеристиками:

- шаблон (образ стандартной виртуальной машины);
- название;
- описание;
- объем ресурсов: количество vCPU, объем RAM и VD;
- публичный IP-адрес IPv4.

Клиент должен обладать необходимыми знаниями и экспертизой для работы на Портале самообслуживания.

2.3.2.2. Характеристики виртуальной машины

Гарантированные ресурсы мощности vCPU, RAM и VD, используемые для создания новой Виртуальной машины, являются частью общего количества ресурсов, выделенных для Виртуального Дата-Центра Клиента. Они могут быть переопределены динамически, однако изменение этих характеристик требует временной остановки ВМ.

Виртуальные машины, создаваемые самостоятельно Клиентом с помощью Панели управления, имеют следующие технические характеристики:

- Сегмент Cloud Engine:
 - Количество vCPU:
 - минимальное значение: 2 vCPU
 - максимальное значение: 112 vCPU (2 Socket)
 - Количество RAM:

- минимальное значение: 2 Гб
- максимальное значение: 1152 Гб (до 32 Гбайт на ядро в Socket)
- Виртуальные диски различного типа:
 - Виртуальный диск - емкость до 4 Тб
 - Виртуальная машина имеет ограничение суммарного дискового пространства для всех типов дисков: 10 Тб
- Количество GPU NVIDIA H100 – от 1 до 8 штук на 1 виртуальную машину:
 - минимальное значение: 16 vCPU, 192 Гб RAM
 - максимальное значение: 128 vCPU, 1536 Гб RAM
- Сегмент Cloud Director:
 - Количество vCPU:
 - минимальное значение: 1 vCPU
 - максимальное значение: 128 vCPU (4 Socket)
 - Количество RAM:
 - минимальное значение: 1 Гб
 - максимальное значение: 2048 Гб (до 32 Гбайт на ядро в Socket)
 - Виртуальные диски различного типа:
 - Виртуальный диск - емкость до 5 Тб
 - Виртуальная машина имеет ограничение суммарного дискового пространства для всех типов дисков: 10 Тб
 - Количество GPU NVIDIA H100 – от 1 до 8 штук на 1 виртуальную машину:
 - минимальное значение: 8 vCPU, 152 Гб (RAM)
 - максимальное значение: 64 vCPU, 1216 Гб (RAM)

Список доступных к заказу Flavors (флейворов) в сегменте Cloud Engine представлен на Портале самообслуживания.

2.3.3. Операционные системы

В составе основных компонентов предусмотрено предоставление операционных систем. Список операционных систем доступен на форме заказа Виртуальной машины на Портале самообслуживания.

2.3.4. Виртуальный межсетевой экран

Высокий уровень безопасности Виртуального Дата-Центра базируется на двух уровнях межсетевого экранирования. Первая группа межсетевых экранов находится на границе

периметра Облачной Платформы и использует ограничивающие правила для анализа и фильтрации потоков трафика, идущих через сетевую инфраструктуру и виртуальные сети.

Клиент может самостоятельно настроить собственные правила анализа и фильтрации трафика, идущего через сетевую инфраструктуру и виртуальные сети, на Портале Самообслуживания. Настройку можно проводить на 2-х уровнях межсетевого экранирования:

- виртуальные межсетевые экраны на границе периметра Виртуального Дата-Центра Клиента;
- виртуальные межсетевые экраны для разделения собственного Виртуального Дата-Центра на зоны с разными правилами безопасности и фильтрации трафика.

При подключении к Виртуальному Дата-Центру по умолчанию настроены ограничивающие правила фильтрации. Для передачи данных между зонами безопасности или за пределы Виртуального Дата-Центра, Клиент обязуется самостоятельно настроить соответствующие правила фильтрации.

Клиент должен обладать необходимыми знаниями и экспертизой для настройки межсетевых экранов. Любое добавление или модификация Клиентом правил фильтрации в рамках его Виртуального Дата-Центра является целиком и полностью ответственностью Клиента. Оператор не проверяет никакие дополнения или модификации правил фильтрации, сделанные Клиентом.

Оператор не несет ответственности за потерю или повреждение данных Клиента, вызванные дополнением или модификацией Клиентом правил фильтрации.

Клиент обязан разработать правила сетевой безопасности и процедуры реагирования на нарушения защиты и соблюдать их. Клиент несет полную ответственность за свою политику сетевой безопасности и процедуры реагирования на нарушения безопасности.

2.3.5. Шлюз виртуальной сети

Настраиваемый через Портал самообслуживания Компонент Услуги, который обеспечивает взаимодействие между Виртуальной сетью и другими сетями, например, публичной сетью Интернет или локальной сетью Клиента.

2.3.6. Виртуальный балансировщик нагрузки

На Портале самообслуживания существует возможность реализации механизмов балансировки нагрузки путем настройки дублированных устройств в составе Виртуальных машин.

Клиент, который использует механизм балансировки нагрузки, должен в обязательном порядке авторизовать запросы проверки связи («ping-запросы») на Виртуальных машинах, между которыми осуществляется балансировка нагрузки. В ином случае балансировка нагрузки не будет активирована на Виртуальных машинах.

2.3.7. Организация удаленного доступа к Виртуальному Дата-Центру посредством создания выделенных зашифрованных каналов (VPN IP-Sec) поверх сети Интернет

В рамках Услуги Оператор предоставляет Клиенту возможность организовать выделенный зашифрованный канал связи поверх сети Интернет с использованием технологий VPN IP-Sec.

Управление дополнительной опцией осуществляется на Портале самообслуживания.

2.3.8. «Моментальные снимки» Виртуальной машины

На Портале самообслуживания Клиенту доступно создание «Моментальных снимков» Виртуальных машин и восстановление исходного состояния Виртуальных машин с использованием «моментальных снимков». «Моментальный снимок» — это файловый снимок состояния данных диска и конфигурации виртуальной машины в определенный момент времени. Моментальный снимок предназначен для возврата Виртуальной машины в предыдущее состояние. Резервное копирование «моментальных снимков» по умолчанию не производится. «Моментальные снимки» занимают дисковое пространство внутри выделенного Виртуального Дата-Центра. Не рекомендуется использовать «Моментальные снимки» вместо резервного копирования Виртуальных машин.

Создание «Моментальных снимков» возможно только при наличии свободного дискового пространства, выделенного клиенту в рамках Услуги.

2.3.9. Служба Технической Поддержки Клиента

Для передачи сообщений об Инцидентах и Запросах, Клиент может обращаться в Службу Технической Поддержки Клиента. Служба Технической Поддержки Клиентов работает круглосуточно 7 дней в неделю.

Порядок оказания технической поддержки изложен в Приложении №4 к Договору «Регламент Технической поддержки».

Заказывая Услугу «Виртуальный Дата-Центр», Клиент соглашается с настоящими Общими условиями и подтверждает, что он (сотрудники, подрядчики или иные представители Клиента, которым будет предоставлен доступ к Порталу самообслуживания) обладает специальными знаниями и квалификацией, достаточной для управления Виртуальными машинами, а также гарантирует, что он обладает необходимыми навыками по администрированию Виртуальных машин и соответствующих средств в любом из окружений (MS Windows, Linux).

Оператор будет предпринимать все разумные усилия для разрешения Инцидентов.

2.4. Дополнительные компоненты Услуги (дополнительные услуги)

Стоимость дополнительных компонентов не входит в стоимость Основных компонентов услуги и оплачивается Клиентом отдельно.

2.4.1. Резервное копирование Виртуальных машин

Дополнительная услуга предоставляет Клиенту возможность создания резервных копий и восстановления из резервных копий Виртуальных машин. Резервные копии Виртуальных машин размещаются на специально предназначенных для этого отдельных системах хранения данных Оператора.

2.4.2. Программные услуги

Перечень операционных систем и программного обеспечения, доступный для заказа в рамках предоставления «Программных услуг», размещен на сайте Оператора - <https://t1-cloud.ru/>.

Лицензионные условия правообладателей операционных систем и программного обеспечения (условия использования), доступ к которым предоставляется в рамках оказания

«Программных услуг», предусматривается в Лицензионных соглашениях, которые являются Приложениями к Договору.

2.4.3. Резервированный доступ в Интернет

«Резервированный доступ в Интернет» — это совокупность работ и услуг по предоставлению на СПД Оператора, построенной с учетом резервирования всех элементов сетевой инфраструктуры, возможности доступа в Интернет для Виртуального Дата-Центра Клиента. Организация пропускной способности резервированного подключения к Интернет для Виртуального Дата-Центра Клиента возможна от 1 до 10 000 Мбит/с (Мегабит в секунду), где 1 Мбит/с = 10^6 битов в секунду.

Дополнительная услуга «Резервированный доступ в Интернет» предоставляется Оператором (ОГРН 1197746515405, ИНН 7720479358, место нахождения: 125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Аэропорт, пр-кт Ленинградский, д. 36 стр. 41, помещ. 22) на основании лицензий № 185743, № 185744, выданных 30.11.2020 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ.

«Резервированный доступ в Интернет» предоставляется круглосуточно на уровне внешних портов Граничных маршрутизаторов, обеспечивая при этом передачу данных в режиме full-duplex.

При предоставлении услуги «Резервированный доступ в Интернет», Оператор ограничивает величины входящей и исходящей скорости передачи данных (Трафика), согласно величине, указанной при Заказе Услуги. Оператор по умолчанию открывает для Виртуального Дата-Центра Клиента доступ в Интернет по всем номерам логических портов.

В рамках услуги «Резервированный доступ в Интернет» Клиенту предоставляется как минимум один Публичный IP-адрес IPv4 из адресного пространства Оператора для обеспечения доступа Виртуального Дата-Центра Клиента к сети Интернет. Такой Публичный IP-адрес IPv4 может использоваться Клиентом только до момента окончания оказания услуги «Резервированный доступ в Интернет».

Клиент имеет возможность разрешить сетевой доступ из любых точек сети интернет. Для сегмента Cloud Engine тарификация услуги Резервированный доступ в Интернет начинается от 100 Мбит/сек.

2.4.3.1. Организация и сопровождение BGP-сессий

Если Клиент имеет собственную автономную систему (AS) и/или собственные Публичные IP-адреса, то необходима дополнительная настройка услуги «Резервированный доступ в Интернет» для анонса Публичных IP-адресов Клиента и организации транзита Интернет-трафика до AS Клиента через AS Оператора при подключении услуги «Резервированный доступ в Интернет» и наличии заявки в службу поддержки от Клиента.

2.4.4. Публичные IP-адреса IPv4

Дополнительные Публичные IP-адреса IPv4 предоставляются Клиенту из адресного пространства Оператора на следующих условиях:

- Адреса, выделенные для Клиента и его ресурсам, могут использоваться Клиентом до момента окончания оказания данной дополнительной Услуги.

- Оператор имеет право передать IP-адреса IPv4, выделенные Клиенту, другим клиентам Оператора после окончания предоставления Оператором услуги «Резервированный доступ в Интернет».
- При обращении Клиента к Оператору через Портал самообслуживания Облачной платформы Оператора на дополнительное количество IP-адресов IPv4, Оператор не дает гарантий обеспечения непрерывной последовательности IP-адресов IPv4, регистрируемых для Клиента.
- В случае подключения Клиента к другим операторам сети Интернет или при отказе Клиента от услуги «Резервированный доступ в Интернет» через СПД Оператора, Клиент обязуется обеспечить отсутствие анонсирования адресов Оператора через сети других операторов.

2.4.5. Предоставление порта для USB-носителя

Дополнительная услуга предоставляет Клиенту возможность подключения и проброса USB-носителя (в том числе USB-ключа) к виртуальным машинам, развернутым в Услуге. Для получения услуги Клиент передает USB-носитель сотруднику Оператора, одновременно подписывая двусторонний Акт приема-передачи материальных ценностей.

Данная дополнительная услуга доступна только для виртуальных машин с ОС семейства MS Windows.

3. ТАРИФИКАЦИЯ УСЛУГИ

3.1. Порядок оплаты.

Оплата за оказанные Услуги осуществляется посредством ежемесячных платежей. Стоимость оплаты формируется за Расчетный период по факту потребления ресурсов Клиентом и согласно утвержденным тарифам, размещенным в Портале самообслуживания Облачной платформы Оператора.

Возможны следующие варианты тарификации Услуги:

- Динамическое потребление с тарификацией по системе «Pay as you go» и округлением до одной минуты.
- Резервация определённого количества ресурсов на продолжительный период времени (один месяц и более) - «Allocation Pool».

При использовании платных ОС (например, Astra Linux SE) оплата округляется до одного месяца. Оплата дополнительных компонентов (например, IP-адреса IPv4, дискового пространства и пр.) осуществляется на основе тарифов соответствующих сервисов, установленных в Приложении №1.

Ежемесячная стоимость рассчитывается как сумма стоимости за один месяц в составе соответствующего Расчетного периода. По истечении Расчетного периода клиенту предоставляется детализированный отчет о потребленном пуле ресурсов. Оплата за использование Услуги осуществляется путем безналичного расчета на основании выставленного Оператором счета.

Расчётный период: 1 месяц.

3.2. Единовременные платежи

Единовременные платежи могут быть установлены за дополнительные виды работ, осуществляемые Оператором.

По требованию Клиента, Оператор может выполнить в интересах Клиента определенный набор дополнительных работ. В этом случае Услуга считается нестандартной и подлежит отдельной проработке на предмет определения технической возможности и стоимости нестандартной Услуги, а также ее сроков предоставления. При этом срок предоставления нестандартной Услуги будет увеличен на срок дополнительного проектирования и подготовки выполнения дополнительных работ.

При оказании нестандартной Услуги оплата Клиентом дополнительных работ осуществляется на основании отдельного Заказа.

4. ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТА В ПРОЦЕССЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

При отказе Клиента от Услуги «Виртуальный Дата-Центр» Клиент может обратиться к Оператору с запросом об оказании дополнительной платной поддержки при прекращении Услуги. Оператор может оказать такую поддержку до последнего дня оказания Услуги.

Стандартный пакет услуг по оказанию поддержки в процессе прекращения оказания Услуги включает в себя:

- предоставление технических данных об архитектуре Услуги, за исключением информации, которая, по мнению Оператора, является частью ноу-хау Оператора;
- участие в совещаниях для определения и подготовки процесса переноса данных и Программных Приложений Клиента на инфраструктуру Клиента не чаще 1 (одного) раза в месяц.

Миграция данных и Программных Приложений Клиента из Виртуальных машин, созданных на Облачной Платформе Оператора, в другое место размещения осуществляется Клиентом своими силами и не является частью поддержки Клиента в процессе прекращения оказания Услуги.

Клиент обеспечивает все технические, кадровые и при необходимости финансовые ресурсы, необходимые для переноса данных и Программных Приложений Клиента при прекращении оказания Услуг.

Дополнительная поддержка (например, миграция данных, Программных Приложений) при прекращении оказания Услуг возможна в рамках отдельного соглашения между Сторонами.

Клиент несет полную ответственность за выбор стороннего поставщика услуг и за его действия в процессе прекращения оказания Услуг.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Все Программное обеспечение предоставляется «как есть» и обладает только гарантиями, выраженными явно или подразумеваемыми, если таковые имеют место, которые предоставляются третьей стороной, являющейся лицензиаром такого Программного обеспечения.

В рамках Услуги Оператор не принимает участия в дизайне, разработке, изготовлении или

поддержке веб-сайтов Клиента, администрировании и управлении любых информационных систем Клиента, а также любых Программных Приложений, которые Клиент устанавливает на своих Виртуальных машинах.

Клиент должен соблюдать все технические меры предосторожности, необходимые для использования Услуги и обеспечения совместимости его веб-сайта и/или Программных Приложений с Услугой, Виртуальными машинами, системными ресурсами, программным обеспечением и техническими ограничениями Облачной Платформы Оператора.

Клиент должен обеспечить отсутствие избыточной нагрузки на серверы Оператора в период использования Услуги Клиентом.

Клиент обязуется соблюдать рекомендации и условия Оператора при разработке своих информационных технологий. Оператор не несет ответственности за ненадлежащую работу Услуги и/или потерю данных в результате несоблюдения условий использования Услуги.

Клиент обязуется не совершать никаких действий, которые могут повлиять на конфигурацию Облачной Платформы, ее работоспособность и безопасность или оказать негативный эффект на производительность Облачной платформы.

Оператор освобождается от ответственности, если конфигурация Услуги, выбранная Клиентом, не является достаточной для удовлетворения потребностей Клиента в части требований и подключений или превышает предусмотренные Клиентом параметры.

Оператор не анализирует Интернет-трафик Клиента и не несет ответственность за содержание информации, размещаемой Клиентом на собственном оборудовании в сети Интернет или на Облачной платформе Оператора.

Оператор имеет право заблокировать Виртуальный Дата-Центр Клиента по требованию надзорных органов. Разблокировка производится только после урегулирования Клиентом всех причин, вызвавших такую блокировку.

Оператор не ограничивает Клиента в доступе к любым ресурсам сети Интернет (сетям, серверам, хранилищам данных и т.п.) с использованием списков доступа (ACL) и т.п., за исключением, если ограничение доступа осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.

Администраторы ресурсов сети Интернет могут ограничивать доступность тех или иных ресурсов сети Интернет. Оператор не несет ответственность за подобные действия третьих лиц. Случаи такой недоступности не являются перерывами в предоставлении Услуги.

В случае возникновения DDoS-атаки на Виртуальный Дата-Центр Клиента или с использованием Виртуального Дата-Центра Клиента, Оператор оставляет за собой право заблокировать частично (используя технологию BGP Flowspec) или полностью (применяя технологию Blackhole) трафик, направляемый в сторону Виртуального Дата-Центра Клиента, или исходящего из Виртуального Дата-Центра Клиента, через СПД Оператора. В целях обеспечения Виртуального Дата-Центра Клиента доступностью из сети Интернет в периоды действия DDoS-атак, Клиент заблаговременно может приобрести у Оператора дополнительную услугу по защите от DDoS-атак собственных информационных систем и ресурсов, размещаемых им на Облачной Платформе Оператора.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При оказании услуги «Резервированный доступ в Интернет» Клиент и Оператор несут права

и обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ. Технические нормы, в соответствии с которыми услуга «Резервированный доступ в Интернет» оказывается Оператором:

- Приказ Мининформсвязи России от 06.12.2007 N 144;
- ГОСТ Р 55387-2012 Качество услуги "Доступ в Интернет". Показатели качества;
- ГОСТ Р 53728-2009 Качество услуги "Передача данных". Показатели качества;
- Руководящий документ отрасли «Сети и службы передачи данных» РД.45.128-2000.

Клиент обязуется в согласованные с Оператором сроки предоставлять не реже одного раза в квартал заверенный уполномоченным представителем Клиента список лиц, использующих его пользовательское (оконечное) оборудование. Указанный список должен

содержать сведения о лицах, использующих его пользовательское (оконечное) оборудование (фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность).

Клиент принимает на себя обязательства по соблюдению требований в области обеспечения безопасности на период пользования Услугой. Обязательства Клиента по обеспечению информационной безопасности изложены в разделе Договора «Правила обеспечения безопасности».

Оператор имеет право удалить Контент и Данные Клиента, размещенные Клиентом в рамках оказания Услуги в Виртуальном дисковом пространстве Виртуальных машин, резервные копии и освободить занятые ресурсы Облачной Платформе Оператора по истечении 30 дней после окончания предоставления Услуги.

Настоящие Общие Условия составлены в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

Подписи сторон:

От Оператора:

ООО «Т1Клауд»

Подпись: _____

Ф.И.О.:

Должность:

От Клиента:

Подпись: _____

Ф.И.О.:

Должность:

М.П.

М.П.