

Colecciones Gerencia

Data Dictionary

Server: MongoDB
Author: Administrator
Date: 2026-05-23 19:25:05
Version: 1.0



Table of Contents

- 1. Introduction 1
- 2. Server: MongoDB (MongoDB) 2
 - 2.1. Database: hospital_gerencia 2
 - 2.1.1. Collections 2
 - 2.1.1.1. Collection: aprobaciones 2
 - 2.1.1.2. Collection: quejas-sugerencias 4
 - 2.1.1.3. Collection: solicitudes_servicios 9

1. Introduction

A data dictionary is a collection of metadata such as object name, data type, size, classification, and relationships with other data assets. It is used by data administrators, analysts, and engineers to understand and trust data assets. It helps in the creation of authentic, transparent, and consistent data throughout the organization.

In this data dictionary, following servers are chosen for documentation:
MongoDB (MongoDB)

For each server, definitions of tables (entities/collections), views, functions are listed in order. Detailed properties of data elements (data type, size, nullability, optionality, indexes, foreign keys, constraints) are organized in tabular format.

2. Server: MongoDB (MongoDB)

Version: 8.2.1

1 database is listed below.

2.1. Database: hospital_gerencia

Database objects to be listed: 3 collections

2.1.1. Collections

2.1.1.1. Collection: aprobaciones

Validation

Validator Type: JSON Schema

Pos	Name	BSON Type	Required	Title	Description
1	_id	objectId	✓	Identificador	Identificador único del documento generado automáticamente por MongoDB.
2	entidad	object	✓	Entidad	Objeto que contiene los datos principales de la entidad sujeta a aprobación.
3	entidad.tipo	string	✓	Tipo de Entidad	Clasificación de la entidad a aprobar ("SolicitudServicio", "Cirugia", "Traslado", etc.).

4	entidad.id	int	✓	ID de la Entidad	Identificador numérico de la entidad aprobada.
5	entidad.folio	string		Folio de la Entidad	Clave alfanumérica de identificación de la entidad.
6	solicitante	object		Solicitante	Objeto con los datos de la persona que realiza la solicitud de aprobación.
7	solicitante.id	int	✓	ID del Solicitante	Identificador de la persona solicitante (FK lógica: tbb_hr_personas.ID).
8	solicitante.nombre	string		Nombre del Solicitante	Nombre completo de la persona solicitante.
9	aprobador	object		Aprobador	Objeto con los datos del personal asignado para aprobar la solicitud.
10	aprobador.id	int	✓	ID del Aprobador	Identificador del personal con facultades para aprobar.
11	aprobador.nombre	string	✓	Nombre del Aprobador	Nombre de la persona que aprueba.

12	nivel	int		Nivel Jerárquico	Nivel jerárquico de la aprobación (Valor por defecto: 1).
13	estatus	string		Estatus	Estado actual del proceso de aprobación ("pendiente", "aprobado", "rechazado", "cancelado").
14	comentario	string		Comentario	Notas, justificaciones o feedback sobre la decisión tomada en la aprobación.
15	fecha_solicitud	date		Fecha de Solicitud	Fecha y hora en la que se generó la solicitud de aprobación.
16	fecha_respuesta	date		Fecha de Respuesta	Fecha y hora en la que el aprobador emitió su decisión final.

2.1.1.2. Collection: quejas-sugerencias

Validation

Validator Type: JSON Schema

Pos	Name	BSON Type	Required	Title	Description
-----	------	-----------	----------	-------	-------------

1	_id	objectId	✓	Identificador	Identificador único del documento generado automáticamente por MongoDB.
2	folio	string	✓	Folio	Clave alfanumérica única de identificación de la queja o sugerencia.
3	tipo	string	✓	Tipo de reporte	Clasificación del documento: "queja" o "sugerencia".
4	categoria	string		Categoría	Clasificación temática del reporte (ej. Tiempos, Atención, etc.).
5	prioridad	string		Prioridad	Nivel de urgencia del reporte ("baja", "media", "alta", "urgente"). Por defecto: "media".
6	descripcion	string	✓	Descripcion	Detalle completo o narrativa de la queja o sugerencia.

7	persona_fisica	object		Paciente / Usuario	Objeto que contiene los datos de la persona que realiza el reporte.
8	persona_fisica.id	int	✓	ID Persona	FK lógica hacia tbb_hr_personas.ID en MySQL.
9	persona_fisica.nombre	string		Nombre Persona	Snapshot del nombre del paciente o usuario.
10	departamento	object		Departamento	Objeto que indica el departamento donde ocurrió la incidencia.
11	departamento.id	int	✓	ID Departamento	FK lógica hacia tbc_ge_areas.ID (o departamentos) en MySQL.
12	departamento.nombre	string		Nombre Depto	Snapshot del nombre del departamento.
13	medio_recepcion	string		Medio de Recepción	Canal por el que llegó el reporte ("buzon", "web", "telefono", "presencial", "app").

14	estatus	string		Estatus	Estado actual del reporte ("registrada", "en_revision", etc.). Por defecto: "registrada".
15	personal_involucrado	object		Personal Reportado	Objeto con datos del empleado sobre el cual recae la queja/sugerencia.
16	personal_involucrado.id	int		ID Personal	FK lógica hacia el empleado involucrado.
17	personal_involucrado.nombre	string		Nombre Personal	Snapshot del nombre del empleado involucrado.
18	respuesta	string		Respuesta Final	Resolución o respuesta oficial dada al usuario.
19	fechas	object		Fecha de Control	Objeto que agrupa los timestamps clave del ciclo de vida.
20	fechas.registro	date		Fecha de Registro	Timestamp de creación del documento. Por defecto: Date.now.

21	fechas.atencion	date		Fecha de Atención	Timestamp de cuando la queja comenzó a ser atendida.
22	fechas.cierre	date		Fecha de Cierre	Timestamp de cuando se cerró o canceló la queja.
23	seguimiento	array		Historial de Seguimiento	Arreglo de objetos (SeguimientoSchema) con la bitácora de acciones realizadas.
24	seguimiento.{}.fecha	date		Fecha de Acción	Timestamp de la acción de seguimiento. Por defecto: Date.now.
25	seguimiento.{}.accion	string		Acción	Tipo de acción o movimiento realizado en el reporte.
26	seguimiento.{}.usuario_id	int		ID Usuario Asignado	FK lógica del personal del sistema que registró el avance.
27	seguimiento.{}.usuario_nombre	string		Nombre Usuario	Snapshot del nombre de quien registró el avance.
28	seguimiento.{}.comentario	string		Comentario	Notas detalladas sobre la revisión o avance.

Indexes

Name	Fields
entidad.tipo_1_entidad.id_1	entidad.tipo, entidad.id
aprobador.id_1	aprobador.id
solicitante.id_1	solicitante.id
estatus_1	estatus
entidad.tipo_1_entidad.id_1_e status_1	entidad.tipo, entidad.id, estatus

2.1.1.3. Collection: solicitudes_servicios

Validation

Validator Type: JSON Schema

Pos	Name	BSON Type	Required	Title	Description
1	_id	objectId	✓	Identificador	Identificador único del documento generado automáticamente.
2	folio	string	✓	Folio	Clave alfanumérica única de identificación de la solicitud de servicio.
3	servicio	object	✓	Servicio	Objeto que agrupa los datos descriptivos del servicio solicitado.

4	servicio.id	int	✓	ID del Servicio	Identificador del servicio en el catálogo (FK lógica: tbc_ge_servicios.ID).
5	servicio.nombre	string	✓	Nombre del Servicio	Snapshot o copia estática del nombre del servicio.
6	solicitante	object	✓	Solicitante	Objeto con los datos del usuario que origina la solicitud.
7	solicitante.id	int	✓	ID del Solicitante	Identificador de la persona solicitante (FK lógica: tbb_hr_personas.ID).
8	solicitante.nombre	string	✓	Nombre del Solicitante	Snapshot del nombre de la persona solicitante.
9	area	object	✓	Área	Objeto que define el área involucrada o destinataria del servicio.
10	area.id	int	✓	ID del Área	Identificador del área correspondiente (FK lógica: tbc_ge_areas.ID).

11	area.nombre	string	✓	Nombre del Área	Snapshot del nombre del área.
12	descripcion	string		Descripción	Detalle completo, especificaciones o narrativa de la solicitud de servicio.
13	costo	object		Costo	Objeto con el snapshot del costo aplicado al momento de generar la solicitud.
14	costo.aplica	bool		Aplica Costo	Bandera que determina si el servicio genera un cobro.
15	costo.monto_unitario	double		Monto Unitario	Precio o tarifa unitaria del servicio.
16	costo.cantidad	int		Cantidad	Volumen o número de unidades solicitadas.
17	costo.descuento	double		Descuento	Monto de reducción o descuento aplicado sobre el servicio.

18	costo.total	double		Total	Valor financiero total calculado ((monto_unitario * cantidad) - descuento).
19	estatus	string		Estatus	Estado operativo actual de la solicitud ("pendiente", "en_proceso", "completado", "cancelado").
20	prioridad	string		Prioridad	Nivel de urgencia para la atención del reporte ("baja", "media", "alta", "urgente").
21	fechas	object		Fechas	Objeto que agrupa el ciclo de vida de tiempos de la solicitud.
22	fechas.solicitud	date		Fecha de Solicitud	Fecha y hora exacta de la creación de la solicitud.

23	fechas.actualizacion	date		Fecha de Actualización	Fecha del último movimiento o actualización operativa de la solicitud.
24	fechas.cierre	date		Fecha de Cierre	Fecha y hora en la que se concluyó, resolvió o canceló definitivamente el servicio.
25	canal_origen	string		Canal de Origen	Medio o plataforma por el cual ingresó la solicitud ("web", "telefono", "presencial", etc.).
26	observaciones	string		Observaciones	Notas internas o consideraciones extra para el personal de servicio.
27	participantes	array		Participantes	Arreglo de objetos (personas) asociadas al ciclo de vida del servicio.
28	participantes.persona_id	int	✓	ID del Participante	Identificador de la persona involucrada.

29	participantes.nombre	string	✓	Nombre del Participante	Snapshot del nombre del participante registrado en el servicio.
30	participantes.rol_participacion	string		Rol de Participacion	Función desempeñada en la solicitud ("Solicitante", "Beneficiario", "Asignado", "Observador").
31	participantes.fecha_registro	date		Fecha de Registro	Timestamp en que el participante fue vinculado a la solicitud.
32	historial_estatus	array		Historial de Estatus	Bitácora en forma de arreglo que documenta todos los cambios de estatus.
33	historial_estatus.estado	string	✓	Estatus Histórico	Nombre del estado asignado en la línea del tiempo.
34	historial_estatus.fecha	date		Fecha de Cambio	Momento preciso en que la solicitud adoptó el estatus indicado.

35	historial_estatus.usuario_id	int		ID del Usuario	Identificador del personal de sistema que autorizó o ejecutó el cambio.
36	historial_estatus.usuario_nombre	string		Nombre del Usuario	Nombre del operador responsable de actualizar el estatus.
37	historial_estatus.comentario	string		Comentario de Estatus	Justificación u observaciones anexas al momento del cambio de estatus.