김프로의 차트 분석 리포트

한미반도체 (042700)

현재가	전일 대비
217,000원	+17,300 (+8.67%)

차트 보는 법: 맨 위 MA Ribbon(이평선 정렬) / 메인 캔들+VWAP+일목 구름+스윙라벨 / 중간 거래량(연두=비정상매수, 빨강=비정상매도) / 맨 아래 cRSI+MFI(추격위험)

이동평균선 (MA Ribbon)

SMA 50 ~185,000 | SMA 100 ~210,000 | SMA 200 ~250,000

2024년 고점 400,000원대에서 -55% 하락 후 반등 시도. HH/HL 전환 초기 신호 감지. 아직 SMA 200 아래 = 중장기 약세 구간.

KRX - 일봉 - 2026년 3월 26일 기준

김프로 | KJH-Trading System | "가격이 진실이다. 나머지는 전부 노이즈."

김프로의 4단계 분석

KJH-Trading 시스템으로 한미반도체 현재 상태를 진단합니다

1 추세 구조 -- 지금 방향이 위인가 아래인가?

사용 지표: 스윙 라벨(HH/HL) + 적응형 VWAP + 일목 기준선/구름 + SMA

- 장기 추세: 2024년 고점(~400,000)에서 -55% 하락. LH/LL 하락 추세가 지배적이었음
- 최근 전환 신호: 바닥(~180,000)에서 HL 형성 후 HH 시도 중 = 전환 초기 가능성
- MA 정렬: SMA 50(~185,000) 위로 올라왔으나 SMA 100(~210,000), SMA 200(~250,000) 아래 = 역배열
- 일목 구름대: 구름대 내부 또는 하단 = 아직 중기 지지 미확보

장기 하락 추세 속 바닥 전환 초기 신호. HH/HL 확정 시까지 확인 필요.

2 비정상 가격 감지 -- 반등의 근거가 있는가?

사용 지표: cRSI + 볼린저 밴드 이탈 캔들 / RSI 다이버전스 / ATR 배경 / Strong L/S

- 바닥 구간: 하늘색 비정상 투매 캔들 출현 이력 = 투매 극단 도달 확인
- 강세 다이버전스: 바닥에서 가격은 저점이나 cRSI는 높아지는 패턴 형성
- ATR 배경: 녹색/파랑 강세 후속 이동 배경 활성화 = 반등 모멘텀 확인
- Strong Long: 진입 후보 시그널 감지 = 반등 근거 초기 확보

비정상 투매 캔들 + 강세 다이버전스 + 강세 ATR 배경 = 반등 근거 3가지 확보. 추가 확인 필요.

3 거래량 확인 -- 실제로 매수 힘이 붙었는가?

사용 지표: 매수/매도 거래량 분리 + 비정상 거래량 표시 + 정렬 배경

- 바닥 구간: 비정상 매수 거래량(연두) 출현 = 매수 힘 유입 초기 확인
- 정렬 배경: 녹색(매수 우세) 배경 전환 시도 중
- 주의: 반등 지속성을 위해 비정상 매수가 연속으로 나와야 확신 강화

비정상 매수 거래량 출현으로 매수 힘 유입 초기 확인. 지속성 모니터링 필요.

4 추격 위험 -- 오늘 +8.67% 급등 후 진입하면 함정인가?

사용 지표: cRSI + MFI 동시 추적 / 괴리 배경 / Reversal Risk 라벨(H/L)

- cRSI: 급등으로 상승 중 = 아직 과매수 극단은 아니나 빠르게 접근 중
- MFI: cRSI와 동조 상승 = 자금 유입 확인
- Bearish H: 아직 미출현이나, 급등 후 추격 시 출현 가능성 존재
- 핵심: 급등 직후 추격 매수는 위험. 눌림을 기다려 진입 가격을 낮추는 전략 필요

급등 직후 추격 매수는 위험. 눌림을 기다려 진입 가격을 낮추는 전략 필요. Bearish H 출현 시 즉시 추격 중단.

매매 전략

현재 상황 정리

- 2024년 고점 400,000원대에서 -55% 하락 후 바닥 전환 시도 중
- 비정상 투매 캔들 + 강세 다이버전스 + 강세 ATR 배경 = 바닥 신호 3가지 확보
- 오늘 +8.67% 급등이나, SMA 200(~250,000) 역배열 = 아직 전환 확정 아님
- 급등 직후 추격 금지. 눌림 대기 후 비정상 캔들 + 거래량 확인 필요

눌림 진입 구간

1차 진입 (공격적)

195,000 ~ 205,000원

SMA 50(~185,000) 지지 + 직전 돌파 저항대의 지지 전환 구간

2차 진입 (보수적)

175,000 ~ 185,000원

SMA 50 부근 + 직전 HL 지지 테스트 구간

진입 전 반드시 확인할 3가지

1. 눌림 후 지지 - SMA 50 또는 직전 돌파 저항대에서 지지 확인
2. 거래량 재확인 - 눌림 바닥에서 비정상 매수 거래량 재출현
3. 스윙 구조 유지 - HL-HH 패턴이 유지되는지 확인

목표가

1차 목표 (보수적)

250,000원

SMA 200 저항대 + 심리적 매물대

2차 목표 (공격적)

310,000원

SMA 400 저항대 + 하락 전 매물 집중 구간

손절 기준: 160,000원 이탈 시

리스크 / 리워드 비율 (R/R)

진입 기준	수익	손실	R/R
1차(200,000) -> 250,000	+50,000	-40,000	**1 : 1.25**
1차(200,000) -> 310,000	+110,000	-40,000	**1 : 2.75**
2차(180,000) -> 250,000	+70,000	-20,000	**1 : 3.50**
2차(180,000) -> 310,000	+130,000	-20,000	**1 : 6.50**

무효화 기준

- 스윙 라벨이 LH -> LL로 재전환되면 바닥 전환 실패 = 하락 추세 재개
- 비정상 매도 거래량 재폭발 + 160,000원 하향 이탈 시 매수 금지
- 이 경우 기존 보유분 전량 청산, 신규 진입 중단

급등 직후 추격 금지. 195,000~205,000원 눌림 대기 후 비정상 캔들+거래량 확인 시 롱 | 목표 250,000~310,000 | 손절 160,000

실전 체크리스트

진입 전에 이것만 확인하세요

스윙 구조 전환 확인
HL-HH 패턴이 확정되었는가?
LH/LL로 다시 돌아가면 전환 실패 = 진입 보류

이평선 돌파 확인
SMA 100(~210,000)을 확실히 돌파하고 지지로 전환했는가?
SMA 100 위에서 2~3일 종가 마감 확인 필요

눌림 후 비정상 캔들
눌림 구간에서 cRSI 극단 + 볼린저 이탈 캔들이 나왔는가?
단순 음봉이 아닌 투매 캔들이어야 진입 근거

거래량 압력 확인
눌림 바닥에서 비정상 매수(연두색) 거래량이 나왔는가?
거래량 없는 반등은 데드캣 바운스 = 재하락 가능

추격 위험 체크
Bearish Reversal Risk H가 없는가?
Bearish H 출현 시 = 세력이 물량 던지는 중. 추격 금지

다음 봉 확인 원칙
급등 다음 날 갭 하락 없이 저점을 지키는가?
한 봉만 보고 진입하지 않는다

손절 자리 설정
160,000원 아래에 손절 주문을 넣었는가?
손절 없는 진입은 도박이다

절대 하지 말아야 할 것

- 오늘 +8.67% 급등했으니 내일도 오른다고 추격 매수하지 않는다 = 눌림을 기다린다
- "많이 빠졌으니 싸다"는 이유만으로 매수하지 않는다 = 비정상 캔들 + 거래량 확인을 기다린다
- SMA 200(~250,000) 저항을 무시하고 목표가를 높게 잡지 않는다 = 역배열에서 저항은 강하다
- 한 번에 전액 진입하지 않는다 = 1차/2차 구간으로 분할 매수. 전환 초기는 실패 확률도 있다
- 손절 자리를 정하지 않고 진입하지 않는다 = 160,000원 이탈 시 반드시 손절

한미반도체는 장기 하락(-55%) 후 바닥 전환을 시도하는 초기 단계입니다. 비정상 투매 캔들과 강세 다이버전스로 바닥 신호가 포착되었으나, MA 역배열이 유지되고 있어 확정이 아닌 "가능성" 단계입니다. 오늘 급등 후 추격 매수는 금지. 195,000~205,000원 눌림 구간에서 비정상 캔들과 거래량을 확인한 후 분할 진입하세요.

본 자료는 매매를 권유하는 것이 아니며, 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다. 과거 차트 패턴이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 반드시 본인의 리스크 허용 범위 내에서 매매하세요.