# S-CROSS

SUZUKI MOTOR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Privada de la Barranca s/n, Lote 23, Manzana Z-4 P1/1, Col. San Martín Obispo, Tepetlixpa, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C. P. 54763. contactoauto@suzuki.com.mx Consulta disponibilidad, precio, términos y condiciones en nuestros concesionarios autorizados SUZUKI.

Todos los datos, especificaciones e ilustraciones están basados en la última información disponible al tiempo de la publicación. Las especificaciones en unidades no métricas son aproximadas.

SUZUKI MOTOR DE MÉXICO se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin necesidad de notificación previa, ya sea en colores, materiales, equipo, especificaciones o modelos de los vehículos.

Suzuki es considerada como una marca tan confiable y segura, que sus productos son un miembro más de millones de familias alrededor del mundo. Como muestra de nuestro compromiso hacia los clientes, trabajamos día a día para lograr que los productos Suzuki respondan a los conceptos de manejo deportivo, divertido y orgullo para su propietario. Las fotos e imágenes exhibidas de nuestros autos y accesorios son solo ilustrativas y no representan necesariamente con exactitud el producto.

www.suzuki.com.mx









instagram.com/Suzuki\_mex



Escanea este QR y vive la experiencia Suzuki

# SUZUKI 2015











## **RINES 17"**

Fabricados en aluminio, su tamaño asegura gran tracción y magnífico soporte lateral en curvas.<sup>2,3</sup>

#### CAJUELA

De las más espaciosas en su categoría. Con asientos abatibles, ofrece mayor espacio para seguir guardando.1,2,3

## **COLORES EXTERIORES**



Blanco Iridio



Azul Perlado Metálico (ZUM).1,2

Púrpura Perlado

Metálico (ZCC).<sup>1, 2,3</sup>



Café Perlado Metálico (ZUC).<sup>1, 2</sup>

Metálico (ZUR).<sup>1, 2,3</sup> Perlado (ZNL).1,2,3 Plata Paladio

## **COLORES INTERIORES**

<sup>1</sup> Versión GL / <sup>2</sup> Versión GLX / <sup>3</sup> Versión All Grip



## **AUTO SHOW TV**


El prestigiado programa de análisis automotriz nombra a S-Cross como el mejor crossover por su versatilidad, eficiencia energética y alto nivel de equipamiento.



#### **MASTER TEST**

Seis pruebas dinámicas que llevan al límite las cualidades del vehículo y hacen de S-Cross el mejor crossover por su versatilidad y seguridad.





eoss	GL	GLX	4WD	SEGURIDAD	
cería: 5 puertas	S	S	S	Anclajes ISOFIX® en los asientos. (x2).	
misión: Manual de 5 velocidades.	S	N	N	Anclajes para silla infantil en los respaldos. (x3).	
misión: CVT.	S	N	N	Barras laterales de protección en puertas.	
misión: CVT con modo manual de 7 velocidades.	N	S	S	Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero (x2).	
ión: Delantera	S	S	S	Bolsas de aire laterales en los asientos delanteros (x2).	
na de tracción:	2WD	2WD	4WD	Bolsas de aire laterales tipo cortina (x2).	
ro de pasajeros: 5 personas	S	S	S	Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con doble	е
FORT	GL	GLX	4WD	pretensor, limitador de fuerza y ajuste de altura (x2).  Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos con sistema	FIR.
condicionado manual.	S	N	N	Sistema de frenos ABS con función EBD.	
condicionado mandai. condicionado automático doble zona.	N	S	S	ESP®** (Programa de Estabilidad Electrónico).	
de arranque (Keyless Push Start®).	N	S	S	Sistema Hill Hold (CVT).	
acción.	S	S	S	Asistencia de frenado.	
centralizado de seguros de puertas desde		- 0		Inmovilizador de encendido (Sistema que corta el flujo	
itrol del conductor.	S	S	S	de corriente y combustible).	
ol remoto para liberación de seguros con destello	0	0	0	Luz de freno superior en la 5ta. puerta.	
rma óptica en luces y apertura de cajuela.	S	S	S	Pedal de freno colapsable para protección de tobillo.	
oles de manos libres al volante con sistema de Bluetooth®.	S	S	S	Seguros para protección de niños en puertas traseras.	
	N	S	S	Alarma de seguridad.	
oles de velocidad crucero en el volante. ción asistida eléctricamente.	S	S	S	Sensores de estacionamiento frontales y traseros.	
	S	S	S	conscios do colacionamiento nomales y naceres.	
da USB.				RINES Y LLANTAS	
dores eléctricos de cristales delanteros y traseros.	S	S	S		
para polen	S	S	S	Rines: Aluminio de 16 pulgadas.	
na de navegación.	N	S	S	Llanta: 205/60R16	
lla touch a color de 6.1".	N	S	S	Rines: Aluminio color dark silver de 17 pulgadas.	
nocimiento de voz.	N	S	S	Llanta: 205/50R17	
ores de reversa con cámara integrada.	N	S	S	Llanta de refacción: T135/90R16 (rin de acero).	
10	GL	GLX	4WD	EXTERIOR	
as:				Cristales entintados.	
Medios (x4).	S	S	S	Cristales de privacidad de puertas traseras y área de carg	ja.
Tweeters (x2).	S	S	S	Espejos laterales al color de la carrocería con ajuste eléctr	rico.
Medio en consola central (x1).	N	S	S	Espejos laterales al color de la carrocería plegables eléctr	icamente.
na de audio AM / FM / CD / MP3 + Bluetooth®.	S	N	N	Aspersores para lavado de faros	
na de audio AM / FM / CD / MP3 + navegador + Bluetooth®				Faros de niebla con acento cromado.	
ámara de reversa.	N	S	S	Faros de halógeno con multirreflector.	
				Faros bixenón con lupas.	
EL DE INSTRUMENTOS	GL	GLX	4WD	Limpiaparabrisas.	
a de luces encendidas.	S	S	S	<ul> <li>Delantero de 2 velocidades, sistema variable interm</li> </ul>	itente y
as de cambio (CVT).	N	S	S	aspersores de lavado.	
netro.	S	S	S	- Trasero intermitente con aspersor de lavado.	
ador de puertas abiertas.	S	S	S	Limpiaparabrisas automático.	
dor de nivel bajo de combustible.	S	S	S	Techo panorámico con función de doble deslizamiento.	
lla de información:	3			Sistema automático de ajuste de altura para faros.	
	S	S	S	Sistema de encendido y apagado automático de luces.	
Consumo de combustible instantáneo / promedio / autonomía.	S	S	S	Luces de posición Estándar (Cuartos).	
ndicador de cambio de velocidad (CVT con modo manual).	S	S	S	Luces de posición LED (Cuartos).	
ndicador de posición de velocidad. (CVT).	3	3	3	Parrilla color negro.	
ndicador de modo de manejo, modelos equipados con	N.I	NI	0	Parrilla con acento cromado (pintado).	
ALL GRIP (4 modos de manejo: Auto, Sport, Snow y Lock).	N	N	S	Tarina corracente cromado (pintado).	
Reloj digital.	S	S	S	DIMENSIONES EXTERIORES PESO	os y c
Temperatura exterior.	S	S	S		
/elocidad promedio.	S	S	S		vehicular v
Odómetro.	S	S	S		1,175 kg.
				Altura total: 1,585 - 1,590 mm Peso v	ehicular v

## Tipo: 4 Cilindros, 1.6 L DOHC / VVT, 16 válvulas. Desplazamiento: 1,586 cm 3 Válvulas por cilindro: 4. Potencia neta (hp@rpm): 118/6,000 hp/rpm Torque neto (lb-pie@rpm): 115/4,400 lb/pie/rpm Rendimiento de combustible GL TM: 16.2 km/lt.\* Rendimiento de combustible GL/GLX CVT: 17.0 km/lt.\* Rendimiento de combustible All Grip: 16.5 km/lt.\*

ESP® (Programa de Estabilidad Electronico).		5	5	
Sistema Hill Hold (CVT).		S	S	
Asistencia de frenado.		S	S	
Inmovilizador de encendido (Sistema que corta el flujo				
de corriente y combustible).		S	S	
Luz de freno superior en la 5ta. puerta.		S	S	
Pedal de freno colapsable para protección de tobillo.		S	S	
Seguros para protección de niños en puertas traseras.		S	S	
Alarma de seguridad.		S	S	
Sensores de estacionamiento frontales y traseros.		N	S	
RINES Y LLANTAS		GL	GLX	
Rines: Aluminio de 16 pulgadas.		S	N	
Llanta: 205/60R16		S	N	
Rines: Aluminio color dark silver de 17 pulgadas.		N	S	
Llanta: 205/50R17		N	S	
Llanta de refacción: T135/90R16 (rin de acero).		S	S	
EXTERIOR		GL	GLX	
Cristales entintados.		S	S	
Cristales de privacidad de puertas traseras y área de o	carga.	N	S	
Espejos laterales al color de la carrocería con ajuste el		S	S	
Espejos laterales al color de la carrocería plegables ele		N	S	
Aspersores para lavado de faros	octriouriorito.	N	S	
Faros de niebla con acento cromado.		N	S	
Faros de halógeno con multirreflector.		S	N	
Faros bixenón con lupas.		N	S	
Limpiaparabrisas.				
- Delantero de 2 velocidades, sistema variable inte	ermitente v	S	S	
aspersores de lavado.	,			
- Trasero intermitente con aspersor de lavado.		S	S	
Limpiaparabrisas automático.		N	S	
Techo panorámico con función de doble deslizamiento	).	N	S	
Sistema automático de ajuste de altura para faros.		N	S	
Sistema de encendido y apagado automático de luces	i.	N	S	
Luces de posición Estándar (Cuartos).		S	N	
Luces de posición LED (Cuartos).		N	S	
Parrilla color negro.		S	N N	
Parrilla con acento cromado (pintado).		N	S	
DIMENSIONES EXTERIORES PE	ESOS Y CA	PACII	DADES	;
Longitud total: 4,300 mm Pe	so vehicular va	cío GL N	Manual:	
	VD - 1,175 kg.			
•	so vehicular va	cío GL (	CVT:	
	VD - 1,185 kg.			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	so vehicular va	cío GL X	i:	
	VD - 1,250 kg.			
	',Loog.	Jan. 4 70	20.1	

DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN

Dirección asistida eléctricamente:


- Delantera: McPherson. - Trasera: barra de torsión con

resortes helicoidales

Piñón y cremallera

ar vacío GL CVT: ar vacío GLX: Peso bruto vehicular: 1,730 kg.

S S S



**S-CROSS** 2015 El valor de rendimiento de combustible combinado para este modelo, convenido con las autoridades correspondientes, es el obtenido mediante pruebas de ciclo en ciudad y en carretera, en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a factores climatológicos, de combustible,

Panel de puertas con inserción en piel. Palanca de velocidades Plata.

INTERIOR	GL	GLX	4WD
Asidera superior:			
- Pasajero.	S	S	S
- Traseros (x2).	S	S	S
Espejo retrovisor con ajuste día/noche manual.	S	N	N
Espejo retrovisor con ajuste día/noche automático sensible a la luz.	N	S	S
Desempañador integrado al medallón.	S	S	S
Gancho en el área de equipaje.			
- Gancho para bolsas de súper (x1).	S	S	S
- Ganchos para red de carga (x2).	S	S	S
- Ganchos para sujetar carga en piso de cajuela (x4).	S	S	S
Asientos delanteros con ajuste de altura para conductor.	S	S	S
Bolsa portarrevistas en el respaldo (lado del pasajero).	S	S	S
Descansapie.	S	S	S
Asientos traseros abatibles 60/40.	S	S	S
Asientos traseros reclinables (2 posiciones).	N	S	S
Biseles de rejillas laterales de aire acondicionado color plata.	S	S	S
Descansabrazos en puertas con inserción en tela.	S	N	N
Descansabrazos en puertas con inserción en piel.	N	S	S
Compartimiento central tipo caja.	S	S	S
Compartimiento en consola central.	S	S	S
Cubierta en área de equipaje.	S	S	S
Descansabrazos central frontal.	S	S	S
Descansabrazos central trasero.	N	S	S
Portavasos delantero (x2).	S	S	S
Portavasos trasero (x2).	N	S	S
Volante de tres brazos con ajuste de altura, con ajuste de			
profundidad y forrado en piel.	S	S	S
Viseras con espejo de vanidad y con clip portadocumentos.	S	S	S
Viseras con luz integrada.	N	S	S
Consola en techo con portalentes.	N	S	S
Luz frontal de mapas (2 posiciones).	S	N	N
Luz frontal de mapas (3 posiciones).	N	S	S
Luz de domo (3 posiciones).	S	S	S
Luz de guantera.	S	S	S
Luces ambientales (en el piso y asientos delanteros).	N	S	S
Luz en la consola central inferior.	Ν	S	S
Luz en área de equipaje.	S	S	S
Manijas interiores en puertas cromado.	S	S	S
Portabotellas uno en cada puerta (x4).	S	S	S
Vestiduras de Tela.	S	N	N
Vestiduras de Piel.	Ν	S	S
Tomacorriente de 12V en consola central.	S	S	S
Entrepaño rígido removible.	S	S	S
Panel de puertas con inserción en tela.	S	N	N
5 11		^	

# — Equipo **CONFORT INTERIOR**

#### TABLERO CON SOFTPAD

Fabricado con cubierta suave al tacto y de gran calidad, cuenta con aire acondicionado de salidas independientes para brindar a cada pasajero la temperatura deseada.1

## **KEYLESS PUSH START**®

Solamente con presionar un botón puedes entrar al vehículo. Basta con tener la llave contigo y presionar el botón correspondiente para disfrutar tu auto.2,3

### COMPUTADORA DE VIAJE

Brinda información importante como el consumo de combustible instantáneo y promedio, temperatura exterior y autonomía.1, 2, 3

## PANTALLA MULTIFUNCIONAL / CÁMARA DE REVERSA

Pantalla táctil a color de 6.1" con reconocimiento de voz y cámara de reversa, para llegar a tu destino sin contratiempos. 2,3

#### **CONTROLES EN EL VOLANTE**

Podrás elegir lo que escuchas, controlar la velocidad crucero y contestar llamadas con el sistema de manos libres.2,3

- <sup>2</sup> Versión GLX <sup>3</sup> Versión All Grip



# Seguridad AVENTURAS SIN PREOCUPACIÓN





Faros bixenón ajustables con lupas, luz de posición LED y aspersores.



## 6 BOLSAS DE AIRE



4 6,000 RPM

na carrocería resistente, ligera y rígida. Esto significa máxima protección para los ocupantes, agilidad para maniobrar y ahorro de energía. 1, 2, 3



Sistema que ayuda a disminuir el derrape lateral del vehículo, incluso en superficies resbalosas. 1, 2,



# — Motor

# LA EVOLUCIÓN **DEL CROSSOVER**

### SISTEMA HILL HOLD

Permite realizar el cambio del pie entre el freno y el acelerador en pendientes sin que el vehículo retroceda.1,2,3

## TRANSMISIÓN VARIABLE CONTINUA (CVT)

Los autos equipados con transmisión CVT pueden ser más eficientes con el combustible, ya que el motor mantiene el intervalo de revoluciones adecuado en todo momento. Esto brinda un manejo más cómodo y hace los cambios de velocidad casi imperceptibles. 1, 2, 3

#### AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

de CO<sub>2</sub> y un gran rendimiento de combustible. 1, 2, 3

- 3 Versión All Grip



### 2. RACKS DE CARGA

Su efectivo motor permite un bajo nivel de emisiones

1. PORTABICICLETA

preocupaciones.

Hecha de aluminio resistente y reforzada con

su lugar, para que la lleves a todos lados sin

arneses de seguridad que mantienen la bicicleta er

- <sup>1</sup> Versión GL
- <sup>2</sup> Versión GLX



Optimiza el espacio de

## carga con esta reserva extra para llevar todo lo que necesites con absoluta libertad, seguridad v confianza.

viajes en carretera, garantizan la visibilidad del camino en condiciones extremas de niebla, lluvia, nieve, polvo y humo.

## 4. TAPETE PARA CAJUELA

Resistente al polvo, se aiusta perfectamente para proteger la cajuela y brindarte la comodidad y confianza que necesitas para llevar le



que quieras.



Accesorios

viaje con intensidad.

**SUPERIORIDAD** 

**PIEZA A PIEZA** 

Reinventa tu espacio con los accesorios que Suzuki ha creado para imprimir a **S-Cross** la personalidad que lo

hace superior y te hace a ti un piloto de aventura y

emociones vibrantes. Cada uno con un diseño único,

los accesorios imponen su estilo y te hacen vivir cada

# 5. PROTECCIÓN PARA ESTRIBOS

Estilizados con acabado metálico, su diseño mantiene tu zona de apoyo libre de derrapes que podrían comprometer tu seguridad al pisar.

