

SUZUKI 2015

Kizashi



ESTILO Y DISEÑO IMPECABLES





— Diseño
**DISTINCIÓN
EN CADA LÍNEA**

LUCES

Sistema de faros con lentes de alta penetración^{1,2} y sistema de encendido y apagado automático.²

RINES DE 18"

Viaja ligero con 5 rines de aluminio que garantizan un mejor desempeño en curvas y a velocidades crucero.²

SENSOR DE LLUVIA

Los limpiaparabrisas se activan automáticamente cuando empieza a llover, brindando seguridad y visibilidad al conductor.²

DOBLE ESCAPE

Doble salida con silenciador de gran volumen para asegurar un mejor flujo de gases y brindar mayor potencia.^{1,2}

COLORES EXTERIORES

Negro Supremo



Plata Silice



Blanco Terranova



Tela Beige²



Piel Beige

QUEMACOCOS

Eléctrico de 3 posiciones con cubierta deslizable interior. Vive la libertad en todo momento desde el interior de tu Kizashi.²

— Equipo **CONTROL DE TU ESPACIO**

SISTEMA DE NAVEGACIÓN

Pantalla táctil a color de 6.1" con reconocimiento de comandos de voz para llegar a tu destino sin contratiempos.²

KEYLESS PUSH START®

Sóloteniendo presionado un botón puedes entrar al vehículo. Basta con tener la llave contigo y presionar el botón correspondiente para disfrutar tu auto.^{1,2}

BLUETOOTH®

Conecta tus dispositivos móviles y escucha tu música mientras conduces seguro y sin distracciones.²

ASIENTOS CON AJUSTE ELÉCTRICO

Ajuste de 10 direcciones para el conductor y 4 para el pasajero delantero.²

AUDIO

Sistema de audio con 7 bocinas, 2 medios y 2 tweeters al frente, 2 medios traseros y 1 medio central en el tablero.^{1,2}

PADDLE SHIFTER

Paletas de cambio de velocidad en el volante. Tú tienes el control, como en los autos de carreras.²

¹ Versión GLS

² Versión GLX



— Seguridad

PROTECCIÓN A LA ALTURA



CARROCERÍA CON TECNOLOGÍA SUZUKI DE ALTA RESISTENCIA

Construido con partes de acero de alta y ultra alta resistencia, lo que se traduce en una carrocería resistente, ligera y rígida. Esto significa máxima protección para los ocupantes, agilidad para maniobrar y ahorro de energía.^{1,2}



ABS (SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS)

• Impide que las llantas se derrapen en caso de frenado extremo, ayudando a conservar el control sobre la dirección del auto.^{1,2}



8 BOLSAS DE AIRE

2 frontales, 2 laterales delanteras, 2 laterales traseras y 2 tipo cortina que se activan de acuerdo con la necesidad del imprevisto.^{1,2}



176

CABALLOS DE FUERZA
A 6,500 RPM

16 Válvulas 4 Cilindros 2.4 Litros

CÁMARA DE REVERSA

Se activa al poner la reversa, facilitando maniobras en espacios reducidos.²



ESP (PROGRAMA DE ESTABILIDAD ELECTRÓNICO)

Sistema que ayuda a disminuir el derrape lateral del vehículo, incluso en superficies resbalosas.^{1, 2}

— Motor

LA FUERZA DEL CARÁCTER

SISTEMA HILL HOLD

Permite realizar el cambio del pie entre el freno y el acelerador en pendientes sin que el vehículo retroceda.^{1, 2}

TRANSMISIÓN VARIABLE CONTINUA (CVT)

Los autos equipados con transmisión CVT pueden ser más eficientes con el combustible, ya que el motor mantiene el intervalo de revoluciones adecuado en todo momento. Esto brinda un manejo más cómodo y hace los cambios de velocidad casi imperceptibles.^{1, 2}

SINCRONIZACIÓN VARIABLE DE VÁLVULAS (VVT)

Al alternar el tiempo de apertura y cierre de válvulas, optimiza la combustión y genera mayor potencia.^{1, 2}

¹Versión GLS

²Versión GLX



1. RACKS DE CARGA

Incrementa la capacidad de carga con esta reserva extra para llevar todo lo que necesites con absoluta libertad, seguridad y confianza.

2. RINES DE 18"

Fabricados en aluminio resistente y ligero, su diseño sobrio y elegante aporta ese toque distintivo para que siempre llegues a todos lados con estilo.



2



3

3. RED PARA CAJUELA

Con acabado doble reforzado, se ajusta perfectamente para que te sientas seguro de mantener el espacio siempre bien organizado.

4. CENICERO

Toma el control de tu espacio con este cenicero que te permitirá mantener tu Kizashi libre de cenizas y residuos de tabaco.

— Accesorios **SUPERIORIDAD PIEZA A PIEZA**

Déjate descubrir con la gama de accesorios que en Suzuki hemos diseñado con especial dedicación para **Kizashi**, nuestra línea de autos que acentúa tu carácter y distinción. Date el lujo de hacer tuyos la elegancia, el estilo y el confort en su máxima expresión y deja que los accesorios hablen bien por ti.



4

DESAFÍA LOS CAMINOS



#AsíSoyYo

KIZASHI

Carrocería: 4 puertas / Sedán.

Transmisión: CVT.

Tracción: Delantera.

Número de pasajeros: 5.

CONFORT**GLS GLX**

Aire acondicionado automático de doble zona.	S S
Botón de arranque (Keyless Push Start®).	S S
Cierre centralizado de seguros de puertas.	S S
Control de manos libres en el volante.	N S
Control remoto para liberación de seguros con destello de alarma óptica en luces intermitentes, función de pánico y apertura de cajuela.	S S
Controles de audio en el volante.	S S
Controles de velocidad crucero iluminados en el volante.	N S
Elevadores eléctricos de cristales.	S S
Filtro para polen.	S S
Espejo retrovisor automático sensible a luz con sistema Homelink®.	N S
Palancas de cambio de velocidades en el volante (Paddle Shifter).	N S
Rejillas traseras de ventilación / calefacción.	S S
Seguros y espejos eléctricos.	S S
Sistema de navegación.	N S
Pantalla touch a color de 6.1".	N S
Reconocimiento de voz.	N S
Sensores de reversa con cámara integrada.	N S
Controles de manos libres al volante con sistema de Bluetooth®.	N S
Entrada USB.	S S

AUDIO**GLS GLX**

Conexión Bluetooth®.	N S
Bocinas	
- Medio en consola central (x1).	S S
- Medios (x4).	S S
- Tweeters (x2).	S S
Sistema de audio AM / FM / CD / MP3.	S S
Sistema de audio compatible con iPod®.	S S

PANEL DE INSTRUMENTOS**GLS GLX**

Indicador de baja temperatura.	N S
Aviso de luces encendidas y olvido de llaves.	S S
Aviso de uso de cinturón de seguridad para conductor y pasajero.	S S
Computadora de viaje.	S S
Indicador de puertas abiertas.	S S
Indicador de nivel bajo de combustible.	S S
Pantalla de información:	
- Consumo de combustible instantáneo / promedio / autonomía.	S S
- Indicador de posición de velocidad.	S S
- Temperatura exterior.	N S
- Velocidad promedio.	S S
- Odómetro.	S S

MOTOR

Tipo: 4 cilindros, 2,4 litros VVT, 16 válvulas.
 Desplazamiento: 2,393 cc.
 Válvulas por cilindro: 4.
 Potencia neta (hp@rpm): 176 hp@6,500 rpm.
 Torque neto (lb-pie@rpm): 170 lb-pie@4,000 rpm.
 Sistema de ignición de combustible: Inyección multipunto.
 Rendimiento de combustible: 14.5 km/lit*

SEGURIDAD

Asistencia de frenado.	S	S
Bolsas de aire frontales (x2).	S	S
Bolsas de aire laterales delanteras y traseras (x4).	S	S
Bolsas de aire tipo cortina (x2).	S	S
Cinturones de seguridad:		
- Delanteros de 3 puntos con doble pretensor, limitador de fuerza y ajuste de altura (x2).	S	S
- Traseros de 3 puntos con sistema ELR.	S	S
Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado (EBD).	S	S
Programa Electrónico de Estabilidad (ESP®).	S	S
Frenos de disco en las 4 ruedas: Delanteros ventilados / Traseros sólidos. (Pastillas de Freno Akebono®).	S	S
Immobilizador de encendido (Sistema que corta el flujo de corriente y combustible al no detectar la presencia de la llave inteligente).	S	S
Luces de circulación diurna (DRL).	S	S
Luz de freno central.	S	S
Pedal de freno colapsable, diseñado para proteger el tobillo en caso de colisión.	S	S
Seguros para protección de niños en puertas traseras.	S	S
Sensores de reversa.	N	S
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS).	S	S
Sistema Hill Hold (permite realizar el cambio del pie entre el freno y el acelerador en pendientes, sin que el vehículo retroceda).	S	S

INTERIOR

Anclajes de montaje ISOFIX® para silla infantil (x2).	S	S
Asiento eléctrico del conductor con ajuste en 10 direcciones y función de memoria de 3 posiciones.	N	S
Asiento del conductor con ajuste de altura manual.	S	N
Asiento eléctrico del pasajero con ajuste en 4 direcciones.	N	S
Redes para revistas en respaldos de asientos delanteros.	S	S
Asientos delanteros con cabeceras ajustables y desmontables (x2).	S	S
Asientos traseros con cabeceras ajustables y desmontables (x3).	S	S
Asientos traseros abatibles y plegables hacia el frente 60 / 40.	S	S
Descansabrazos central delantero.	S	S
Descansabrazos central trasero con acceso a cajuela y portavasos deslizable.	S	S
Descansapie para conductor.	S	S
Entrada USB en compartimento inferior central.	S	S
Espejo retrovisor con ajuste automático dia / noche y sistema Homelink®.	N	S
Espejo retrovisor con ajuste manual dia / noche.	S	N
Ganchos traseros para ropa (x2).	S	S
Ganchos para red en cajuela (x4).	S	S
Luces interiores:		
- Ambiental en zona delantera de pies.	N	S
- De lectura de mapas al frente.	S	S
- Delantera (3 pasos).	S	S
- En cajuela.	S	S
- En guantera.	S	S
- Iluminación de palanca de velocidades.	S	S
- Central de domo (3 pasos).	S	S

RINES Y LLANTAS**GLS GLX**

Rines: Aluminio de 17 pulgadas.	S	N
Llantas: P215/55R17.	S	N
Rines: Aluminio de 18 pulgadas.	N	S
Llantas: P235/45R18.	N	S
Llanta de refacción: Tamaño convencional con rin de aluminio.	S	S

EXTERIOR**GLS GLX**



Anclajes de techo para barras portaequipajes.	S	S
Cristales de puertas delanteras y traseras entintados en color verde.	S	S
Cubiertas de espejos retrovisores al color de la carrocería.	S	S
Desempañador integrado en medallón.	S	S
Sistema de encendido y apagado automático de luces.	N	S
Faros de Halógeno con lúpulas.	S	S
Faros de niebla delanteros.	N	S
Limpiaparabrisas: Delantero de 2 velocidades, con sensor de lluvia automático y aspersores de lavado.	N	S
Limpiaparabrisas: Delantero de 2 velocidades y aspersores de lavado.	S	N
Luces direccionales en los costados.	S	S
Espejos laterales plegables en forma manual con ajuste eléctrico.	S	S
Quemacocos eléctrico de 3 posiciones con cubierta interna deslizable.	N	S

DIMENSIONES EXTERIORES**PESOS Y CAPACIDADES**

Largo total: 4,650 mm.	
Ancho total: 1,820 mm.	
Altura total: 1,480 mm.	
Distancia entre ejes: 2,700 mm.	
Ancho de vía delantero: 1,565 mm.	
Ancho de vía trasero: 1,565 mm.	
Altura libre al piso: 145 mm.	
Radio de giro: 5,5 m.	

PESOS Y CAPACIDADES

Peso vehicular vacío: 1,510 kg.	
Peso vehicular bruto: 2,000 kg.	
Cajuela: 461 litros.	
Tanque de combustible: 63 litros.	



Nota: Las especificaciones aplican para Kizashi 2015 y pueden cambiar sin previo aviso.

*El valor de rendimiento de combustible combinado para este modelo, convenido con las autoridades correspondientes, es el obtenido mediante pruebas de ciclo **en ciudad y en carretera**, **en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales**, debido a factores climatológicos, de combustible, condiciones topográficas, entre otros. Para revisar los cambios de criterio de medición en el dato de rendimiento de combustible, revisar <http://autos.suzuki.com.mx/rendimientos>

Kizashi 2015
FICHA TÉCNICA

WAY OF
LIFE!



SUZUKI

Kizashi

SUZUKI MOTOR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Privada de la Barranca s/n, Lote 23, Manzana Z-4 P1/1, Col. San Martín Obispo, Tepetlixpa, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C. P. 54763. contactoauto@suzuki.com.mx

Consulta disponibilidad, precio, términos y condiciones en nuestros concesionarios autorizados SUZUKI.

Todos los datos, especificaciones e ilustraciones están basados en la última información disponible al tiempo de la publicación. Las especificaciones en unidades no métricas son aproximadas.

SUZUKI MOTOR DE MÉXICO se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin necesidad de notificación previa, ya sea en colores, materiales, equipo, especificaciones o modelos de los vehículos.

Suzuki es considerada como una marca tan confiable y segura, que sus productos son un miembro más de millones de familias alrededor del mundo. Como muestra de nuestro compromiso hacia los clientes, trabajamos día a día para lograr que los productos Suzuki respondan a los conceptos de manejo deportivo, divertido y orgullo para su propietario.

Las fotos e imágenes exhibidas de nuestros autos y accesorios son solo ilustrativas y no representan necesariamente con exactitud el producto.

www.suzuki.com.mx



twitter.com/Suzuki_mex



facebook.com/SuzukiAutosMexico



instagram.com/Suzuki_mex



Escanea este QR y
vive la experiencia Suzuki



Way of Life!

