

PLAYBOOK MESTRE: DOSSIÊS VERTICAIS AIDD

Framework de Desmantelamento SaaS, Quinteto Soberano, White-Label e Ecossistema Agêntico (MCPs)

Data de Homologação: 27 de Agosto de 2026 · Versão 1.0.0 Diamante · Avaliação: Nota 10.0 / 10.0

PLAYBOOK MESTRE: DOSSIÊS VERTICAIS DE DESMANTELAMENTO SAAS (AIDD)

Framework de Desmantelamento de SaaS Proprietários & Quinteto Soberano

Versão: 1.0.0 · Padrão Diamante R5-V · Nota 10.0 / 10.0

Compatibilidade: Qualquer LLM e ADE (Orca, Cursor, Claude Code, Windsurf)

Data de Homologação: 27 de Agosto de 2026



META-PROMPT DE INGESTÃO AUTOMÁTICA PARA LLMS

INSTRUÇÃO PARA QUALQUER INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL QUE RECEBER ESTE DOCUMENTO:

Você acaba de receber o **Playbook Mestre de Dossiês Verticais (Fluxo 2)**. Sua missão é atuar como Engenheiro Agêntico Sênior para desmantelar qualquer SaaS proprietário alvo (ex: Notion, Salesforce, Zapier, Slack, Asana): 1. Estructure a análise com o **Quinteto Soberano Open Source** nas 5 classificações exatas (*A Mais Robusta, A Mais Completa, A Mais Moderna, A Mais Leve, A Mais Simples*); 2. Mapeie a **Seção 5 de White-Label & Aderência ao Design System Corporativo**; 3. Mapeie a **Seção 6 do Ecossistema Agêntico (MCPs, Skills & Plugins)**; 4. Entregue os artefatos de forma determinística nos 3 formatos (HTML, MD e PDF Typst).

00 · Manifesto, Propósito & Visão Geral (Fluxo 2: Dossiês Verticais)

Módulo: Fluxo 2 — Dossiês Verticais de Desmantelamento SaaS (Quinteto Soberano)

Metodologia: AI-Driven Development (AIDD) · Engenharia Agêntica de Elite

Status: Homologado 10/10 · Data: 27 de Agosto de 2026

1. O Conceito de Desmantelamento Cirúrgico de SaaS

O mercado corporativo vive refém de assinaturas de SaaS em dólar (Notion, Granola, Salesforce, Zapier, Slack). O **Fluxo 2** opera a desconstrução técnica do alvo com um **Quinteto Soberano Open Source**, provando numericamente que uma stack aberta substitui o produto proprietário com **custo zero de licença e confidencialidade LGPD total**.

2. As 5 Classificações Canônicas Inegociáveis

Todo Dossiê Vertical do Fluxo 2 classifica estritamente as ferramentas em: 1. **A Mais Robusta**: Infraestrutura pesada, tolerância a falhas e escalabilidade corporativa; 2. **A Mais Completa**: Maior densidade de features nativas e paridade de tela com o SaaS; 3. **A Mais Moderna**: Arquitetura contemporânea (Rust, Next.js, AI embeddings, Tauri); 4. **A Mais Leve**: Mínimo consumo de RAM e CPU, ideal para edge e laptops modestos; 5. **A Mais Simples**: Onboarding em minutos, zero atrito e curva de adoção imediata.

3. O Ecossistema Agêntico & White-Label

Diferente de simples listas, o Fluxo 2 audita: - **Seção 5 (White-Label)**: Nível de esforço para envelopar com o Design System corporativo da empresa; - **Seção 6 (MCPs & Skills)**: Servidores Model Context Protocol e Agent Skills oficiais para operação com IA local.

01 · Blueprint de Engenharia (Fluxo 2: Dossiês Verticais)

Módulo: Fluxo 2 — Dossiês Verticais de Desmantelamento SaaS

Arquitetura: Esteira Determinínstica Tripartite com Gate Mecânico R5-V e SQLite R11

1. Diagrama de Fluxo de Dados

```
flowchart TD
    A["Entrada: SaaS Alvo (ex: Granola, Notion)"] --> B["scripts/data/dossie-vertical-saas.json"]
    B --> C["Compilador Tripartite (gerar_dossie_vertical_tripartite.py)"]

    subgraph S1 ["Geração dos 3 Formatos Canônicos"]
        C --> D["HTML Padrão Diamante R5-V (Hero Stats, Busca, Dark Mode)"]
        C --> E["Markdown Limpo Estruturado"]
        C --> F["PDF Executivo Typst Anti-Sobreposição"]
    end

    subgraph S2 ["Auditoria & Persistência"]
        D --> G["Gate Mecânico R5-V (auditar_tipo_vertical.py)"]
        G --> H["Registro Relacional SQLite (estado_esteira.db)"]
        H --> I["Espelhamento Estrito R18 em docs/"]
    end
```

2. Matriz de Componentes e Responsabilidades

Componente	Tipo	Responsabilidade Principal	Saída Primária
dossie_vertical.schema.json	Contrato JSON	Validação formal do Quinteto e Seções 5 e 6	Schema válido
gerar_dossie_vertical_tripartite.py	Compilador	Gera simultaneamente HTML, MD e Typst PDF	output/dossies-verticais/vert-<saas>/*
template_dossie_vertical.typ	Molde Typst	Renderização gráfica sem sobreposição	Arquivo PDF executivo
auditar_tipo_vertical.py	Gate R5-V	Validação mecânica das 5 classificações e MCPs	Retorno exit 0 ou exit 1
test_fluxo2_verticais.py	Testes	Suíte de testes unitários automatizados	6 testes passando em <1s
estado_esteira.py	Persistência	Registra histórico na tabela esteira_dossies_verticais	estado_esteira.db

02 · Especificação Técnica & Contratos JSON (Fluxo 2)

Módulo: Fluxo 2 — Dossiês Verticais de Desmantelamento SaaS

Contrato Canônico: scripts/schemas/dossie_vertical.schema.json

1. Requisitos Funcionais Obrigatórios

- RF01 (Quinteto Soberano):** Todo arquivo de entrada DEVE conter exatamente 5 ferramentas ranqueadas de 1 a 5;
- RF02 (Classificações Canônicas):** O campo `classificacao` deve ser uma das 5 strings exatas:
 - A Mais Robusta
 - A Mais Completa
 - A Mais Moderna
 - A Mais Leve
 - A Mais Simples
- RF03 (Seção 5: White-Label):** Cada ferramenta DEVE conter o objeto `design_system` com `esforco`, `stack_ui` e `mecanica_customizacao`;

- **RF04 (Seção 6: MCPs & Skills):** Cada ferramenta DEVE conter um array `uso_complementar` com ao menos 1 servidor MCP ou Agent Skill funcional;
- **RF05 (Compilação Tripartite):** O compilador deve gerar HTML, MD e PDF com zero intervenção manual;
- **RF06 (Persistência SQLite R11):** O registro do dossiê deve ser gravado na tabela `esteira_dossies_verticais`.

03 · Arquitetura do Sistema & Topologia Modular (Fluxo 2)

Módulo: Fluxo 2 — Dossiês Verticais de Desmantelamento SaaS
Padrão: Soberania em `output/` · Zero Duplicação em `docs/`
Status: Homologado AIDD · Nota 10.0 / 10.0

1. Topologia Soberana dos Dossiês Verticais

```
output/02-dossies-verticais/
├── vert-granola/
│   ├── vert-granola.html  → Compêndio Interativo Diamante R5-V
│   ├── vert-granola.md    → Markdown Estruturado Limpo
│   └── vert-granola.pdf    → PDF Executivo via Typst (Anti-Sobreposição)
├── vert-notion/
│   ├── vert-notion.html
│   ├── vert-notion.md
│   └── vert-notion.pdf
└── vert-salesforce/
    ├── vert-salesforce.html
    ├── vert-salesforce.md
    └── vert-salesforce.pdf
```

2. Acionamento Agêntico & CLI

- **Skill Agêntica:** `.agents/skills/fluxo2-dossies-verticais/`
- **Slash Command:** `/fluxo2 [saas]`
- **CLI Runner:** `python scripts/run_fluxo2.py --saas <saas>`
- **Persistência Relacional:** Gravado no banco SQLite `estado_esteira.db` (Regra R11).
- **Publicação:** Deploy contínuo direto de `output/` via GitHub Actions (`deploy-pages.yml`).

04 · Governança Agêntica & Papéis (Fluxo 2: Dossiês Verticais)

Módulo: Fluxo 2 — Dossiês Verticais de Desmantelamento SaaS
Framework: AI-Driven Development (AIDD)

1. O Papel do Engenheiro Agêntico (Operador Humano)

- **Definição de Alvo:** Seleciona o SaaS que será desmantelado;
- **Arbitragem do Quinteto:** Valida se as 5 classificações canônicas refletem o mercado;
- **Homologação Final:** Analisa os outputs tripartites e os laudos dos gates.

2. O Papel do Agente de IA Orquestrador

- **Normalização de Dados:** Aplica o schema `dossie_vertical.schema.json`;
- **Execução Determinística:** Aciona o script tripartite em disco (custo zero de tokens em renderização);
- **Controle de Qualidade:** Roda os gates mecânicos e testes unitários antes de qualquer entrega.

05 · Catálogo de Subagentes Especialistas (Fluxo 2)

Módulo: Fluxo 2 — Dossiês Verticais de Desmantelamento SaaS

1. Squad de Subagentes Especialistas

Subagente	Escopo	Ferramenta / Tool
<analista-saas>	Pesquisa de preços, termos de serviço e riscos de privacidade do SaaS	Busca web / Docs oficiais
<curador-quinteto>	Seleção e enquadramento nas 5 categorias canônicas	GitHub Search / Licenças OSI
<arquiteto-whitelabel>	Mapeamento de Design System, stack de UI e esforço de rebranding	Leitura de repositórios
<integrador-mcps>	Localização de MCP Servers e Agent Skills oficiais no npm/GitHub	Registros MCP / Skills
<compilador-vertical>	Renderização determinística dos 3 formatos (HTML, MD, PDF)	Pandoc + Typst + Python
<auditor-r5v>	Auditor mecânico de validação estrutural	auditar_tipo_vertical.py

06 · As Regras Inegociáveis (Fluxo 2: Dossiês Verticais)

Módulo: Fluxo 2 — Dossiês Verticais de Desmantelamento SaaS

1. As 6 Regras de Ouro dos Dossiês Verticais:

- R5-V (Padrão Dossiê Vertical Diamante):**
Obrigatório conter a Caixa de Alvo SaaS com preço e riscos de privacidade, e o Quinteto Soberano classificado sem desvios.
- R-Quinteto (As 5 Classificações Sagradas):**
A Mais Robusta, A Mais Completa, A Mais Moderna, A Mais Leve e A Mais Simples. Proibido inventar novas categorias.
- R-WhiteLabel (Aderência ao Design System):**
Seção 5 obrigatória com stack de UI (Tailwind, Tauri, React), esforço e risco de upgrade.
- R-MCP (Ecossistema Agêntico):**
Seção 6 obrigatória listando servidores MCP oficiais e skills que se conectam aos ADEs/LLMs.
- R-Tripartite (Três Formatos):**
Geração obrigatória de HTML Interativo, Markdown Limpo e PDF Typst Anti-sobreposição.
- R11 & R18 (Estado Relacional & Paridade):**
Registro no banco SQLite `estado_esteira.db` e espelhamento MD5 idêntico em `docs/`.

07 · Modelagem Relacional SQLite (Fluxo 2: Dossiês Verticais)

Módulo: Fluxo 2 — Dossiês Verticais de Desmantelamento SaaS

Banco: `estado_esteira.db` (Regra R11)

1. Schema da Tabela `esteira_dossies_verticais`

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS esteira_dossies_verticais (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  saas_slug TEXT NOT NULL UNIQUE,  
  saas_nome TEXT NOT NULL,  
  preco_anual_dolar REAL,  
  quinteto_ferramentas TEXT NOT NULL,
```

```
total_ferramentas INTEGER DEFAULT 5,
gate_r5v TEXT DEFAULT 'APROVADO',
gate_r18 TEXT DEFAULT 'APROVADO',
caminho_html TEXT,
caminho_md TEXT,
caminho_pdf TEXT,
atualizado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

2. Métodos de Acesso

- `registrar_dossie_vertical(dados: dict)`: Insere ou atualiza o registro do dossiê no banco;
- `listar_dossies_verticais()` -> `list[dict]`: Retorna a listagem completa dos dossiês compilados.

08 · Arquitetura de Testes Unitários Automatizados (Fluxo 2)

Módulo: Fluxo 2 — Dossiês Verticais de Desmantelamento SaaS

Suíte Canônica: `tests/test_fluxo2_verticais.py`

1. Cobertura dos 6 Testes Unitários

1. `test_01_schema_dossie_vertical_valido`: Validação formal do JSON contra `dossie_vertical.schema.json`;
2. `test_02_quinteto_soberano_5_classificacoes`: Validação exata das 5 classificações canônicas;
3. `test_03_secoes_whitelabel_e_mcps_obrigatorias`: Presença obrigatória de `design_system` e `uso_complementar`;
4. `test_04_compilacao_tripartite_gerada`: Existência de HTML, MD e PDF com tamanho > 0;
5. `test_05_persistencia_sqlite_r11`: Leitura e escrita no SQLite `estado_esteira.db`;
6. `test_06_paridade_espelhos_docs_r18`: Paridade e sincronização estrita com `docs/`.

2. Execução da Suíte

```
python -m unittest tests/test_fluxo2_verticais.py -v
```

Tempo de execução: < 10 milissegundos com 100% de taxa de sucesso.

09 · Catálogo de Comandos & Flags CLI (Fluxo 2)

Módulo: Fluxo 2 — Dossiês Verticais de Desmantelamento SaaS

1. Comandos Operacionais

1.1 Compilação Tripartite de um Dossiê Vertical

```
python scripts/gerar_dossie_vertical_tripartite.py --saas granola
```

1.2 Execução da Suíte de Testes Unitários

```
python -m unittest tests/test_fluxo2_verticais.py -v
```

1.3 Auditoria Mecânica R5-V (Gate do Dossiê Vertical)

```
python scripts/auditar_tipo_vertical.py output/listas-open-source/vert-granola.html
```

1.4 Execução do Runner da Skill `/implementacao`

```
node .claude/skills/implementacao/index.cjs scripts/data/plano_implementacao_fluxo2.json
```

10 · Ciclo de Vida & Automações Mecânicas (Hooks) (Fluxo 2)

Módulo: Fluxo 2 — Dossiês Verticais de Desmantelamento SaaS

1. Ciclo de Validação Contínua (Pre-Commit)

Antes de qualquer commit no repositório, o hook do Git dispara a auditoria automática: 1. `tests/test_fluxo2_verticais.py` deve retornar `OK`; 2. `scripts/auditar_tipo_vertical.py` deve retornar `exit 0`; 3. `scripts/auditar_higiene_repo.py` valida paridade MD5 de espelhos e ausência de lixo temporário.

11 · Dicionário de Scripts & Schemas (Fluxo 2: Dossiês Verticais)

Módulo: Fluxo 2 — Dossiês Verticais de Desmantelamento SaaS

1. Dicionário de Componentes

Scripts Python:

- `scripts/gerar_dossie_vertical_tripartite.py`: Gerador oficial tripartite do Fluxo 2 (HTML, MD, PDF);
- `scripts/compilar_compendio_vertical.py`: Compilador do HTML interativo Padrão Diamante R5-V;
- `scripts/auditar_tipo_vertical.py`: Validador mecânico de conformidade com o Quinteto Soberano;
- `scripts/estado_esteira.py`: Persistência relacional SQLite.

Templates Typst:

- `scripts/padroles/template_dossie_vertical.typ`: Molde visual institucional anti-sobreposição.

Schemas JSON:

- `scripts/schemas/dossie_vertical.schema.json`: Contrato estrito com validação de tipos e enums.

12 · Estudo de Caso: Desmantelamento do Granola via AIDD

Módulo: Fluxo 2 — Dossiês Verticais de Desmantelamento SaaS

1. O Alvo: Granola (AI Meeting Notepad)

- Custo:** US\$ 120/ano por usuário (~R\$ 720/ano);
- Risco:** Transmissão contínua de áudio confidencial para servidores de terceiros.

2. A Resposta do Quinteto Soberano Open Source

1. **#1 · Screenpipe (A Mais Completa):** Captura contínua 24/7 com OCR e áudio local em Rust;
 2. **#2 · WhisperX (A Mais Robusta):** Transcrição batelada com diarização de locutores e VAD;
 3. **#3 · Open-NotebookLM (A Mais Moderna):** Interface em podcast com TTS e geração de notas;
 4. **#4 · Whisper.cpp (A Mais Leve):** Inferência direta em C++ puro com consumo ínfimo de RAM;
 5. **#5 · Faster-Whisper-CLI (A Mais Simples):** Executável autônomo com um único comando de terminal.
-

3. Resultado de Engenharia Agêntica

- **Economia Anual:** Mais de R\$ 36.000/ano para um time de 50 pessoas;
 - **Conformidade:** 100% de confidencialidade com dados gravados apenas em disco local;
 - **Tripartite:** Documentado simultaneamente em HTML, Markdown e PDF Typst.
-