


# ECMAScript 6 入门

《ECMAScript 6 入门》是一本开源的 JavaScript 语言教程，全面介绍 ECMAScript 6 新引入的语法特性。



[\(images/cover-3rd.jpg\)](#)

本书覆盖 ES6 与上一个版本 ES5 的所有不同之处，对涉及的语法知识给予详细介绍，并给出大量简洁易懂的示例代码。

本书为中级难度，适合已经掌握 ES5 的读者，用来了解这门语言的最新发展；也可当作参考手册，查寻新增的语法点。如果你是 JavaScript 语言的初学者，建议先学完 [《JavaScript 语言入门教程》](#) (<https://wangdoc.com/javascript/>)，再来看本书。

全书已由电子工业出版社出版，2017年9月推出了第三版，书名为《ES6 标准入门》。纸版是基于网站内容排版印刷的。

感谢张春雨编辑支持我将全书开源的做法。如果您认可这本书，建议购买纸版。这样可以使出版社不因出版开源书籍而亏钱，进而鼓励更多的作者开源自己的书籍。下面是第三版的购买地址。

- [淘宝 \(https://s.taobao.com/search?q=ES6%E6%A0%87%E5%87%86%E5%85%A5%E9%97%A8+%E7\)](https://s.taobao.com/search?q=ES6%E6%A0%87%E5%87%86%E5%85%A5%E9%97%A8+%E7)
- [京东 \(https://search.jd.com/Search?keyword=ES6%E6%A0%87%E5%87%86%E5%85%A5%E9%97%A8&wq=ES6%E6%A0%87%E5%87%86%E5%85%A5%E9%97%A8\)](https://search.jd.com/Search?keyword=ES6%E6%A0%87%E5%87%86%E5%85%A5%E9%97%A8&wq=ES6%E6%A0%87%E5%87%86%E5%85%A5%E9%97%A8)
- [当当 \(http://product.dangdang.com/25156888.html\)](http://product.dangdang.com/25156888.html)
- [亚马逊 \(https://www.amazon.cn/ES6%E6%A0%87%E5%87%86%E5%85%A5%E9%97%A8\)](https://www.amazon.cn/ES6%E6%A0%87%E5%87%86%E5%85%A5%E9%97%A8)

- [China-pub \(http://product.china-pub.com/6504650\)](http://product.china-pub.com/6504650)

## 版权许可

本书采用“保持署名—非商用”创意共享4.0许可证。

只要保持原作者署名和非商用，您可以自由地阅读、分享、修改本书。

详细的法律条文请参见[创意共享](http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[\(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/\)](http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)网站。

# ECMAScript 6 简介

ECMAScript 6.0（以下简称 ES6）是 JavaScript 语言的下一代标准，已经在 2015 年 6 月正式发布了。它的目标，是使得 JavaScript 语言可以用来编写复杂的大型应用程序，成为企业级开发语言。

## ECMAScript 和 JavaScript 的关系

一个常见的问题是，ECMAScript 和 JavaScript 到底是什么关系？

要讲清楚这个问题，需要回顾历史。1996 年 11 月，JavaScript 的创造者 Netscape 公司，决定将 JavaScript 提交给标准化组织 ECMA，希望这种语言能够成为国际标准。次年，ECMA 发布 262 号标准文件（ECMA-262）的第一版，规定了浏览器脚本语言的标准，并将这种语言称为 ECMAScript，这个版本就是 1.0 版。

该标准从一开始就是针对 JavaScript 语言制定的，但是之所以不叫 JavaScript，有两个原因。一是商标，Java 是 Sun 公司的商标，根据授权协议，只有 Netscape 公司可以合法地使用 JavaScript 这个名字，且 JavaScript 本身也已经被 Netscape 公司注册为商标。二是想体现这门语言的制定者是 ECMA，不是 Netscape，这样有利于保证这门语言的开放性和中立性。

因此，ECMAScript 和 JavaScript 的关系是，前者是后者的规格，后者是前者的一种实现（另外的 ECMAScript 方言还有 Jscript 和 ActionScript）。日常场合，这两个词是可以互换的。

## ES6 与 ECMAScript 2015 的关系

ECMAScript 2015（简称 ES2015）这个词，也是经常可以看到的。它与 ES6 是什么关系呢？

2011 年，ECMAScript 5.1 版发布后，就开始制定 6.0 版了。因此，ES6 这个词的原意，就是指 JavaScript 语言的下一个版本。

但是，因为这个版本引入的语法功能太多，而且制定过程当中，还有很多组织和个人不断提交新功能。事情很快就变得清楚了，不可能在一个版本里面包括所有将要引入的功能。常规的做法是先发布 6.0 版，过一段时间再发 6.1 版，然后是 6.2 版、6.3 版等等。

但是，标准的制定者不想这样做。他们想让标准的升级成为常规流程：任何人在任何时候，都可以向标准委员会提交新语法的提案，然后标准委员会每个月开一次会，评估这些提案是否可以接受，需要哪些改进。如果经过多次会议以后，一个提案足够成熟了，就可以正式进入标准了。这就是说，标准的版本升级成为了一个不断滚动的流程，每个月都会有变动。

标准委员会最终决定，标准在每年的 6 月份正式发布一次，作为当年的正式版本。接下来的时间，就在这个版本的基础上做改动，直到下一年的 6 月份，草案就自然变成了新一年的版本。这样一来，就不需要以前的版本号了，只要用年份标记就可以了。

ES6 的第一个版本，就这样在 2015 年 6 月发布了，正式名称就是《ECMAScript 2015 标准》（简称 ES2015）。2016 年 6 月，小幅修订的《ECMAScript 2016 标准》（简称 ES2016）如期发布，这个版本可以看作是 ES6.1 版，因为两者的差异非常小（只新增了数组实例的 `includes` 方法和指数运算符），基本上是同一个标准。根据计划，2017 年 6 月发布 ES2017 标准。

因此，ES6 既是一个历史名词，也是一个泛指，含义是 5.1 版以后的 JavaScript 的下一代标准，涵盖了 ES2015、ES2016、ES2017 等等，而 ES2015 则是正式名称，特指该年发布的正式版本的语言标准。本书中提到 ES6 的地方，一般是指 ES2015 标准，但有时也是泛指“下一代 JavaScript 语言”。

## 语法提案的批准流程

任何人都可以向标准委员会（又称 TC39 委员会）提案，要求修改语言标准。

一种新的语法从提案到变成正式标准，需要经历五个阶段。每个阶段的变动都需要由 TC39 委员会批准。

- Stage 0 – Strawman（展示阶段）
- Stage 1 – Proposal（征求意见阶段）
- Stage 2 – Draft（草案阶段）
- Stage 3 – Candidate（候选人阶段）
- Stage 4 – Finished（定案阶段）

一个提案只要能进入 Stage 2，就差不多肯定会包括在以后的正式标准里面。ECMAScript 当前的所有提案，可以在 TC39 的官方网站 [Github.com/tc39/ecma262](https://github.com/tc39/ecma262) (<https://github.com/tc39/ecma262>) 查看。

本书的写作目标之一，是跟踪 ECMAScript 语言的最新进展，介绍 5.1 版本以后所有的新语法。对于那些明确或很有希望，将要列入标准的新语法，都将予以介绍。

## ECMAScript 的历史

ES6 从开始制定到最后发布，整整用了 15 年。

前面提到，ECMAScript 1.0 是 1997 年发布的，接下来的两年，连续发布了 ECMAScript 2.0（1998 年 6 月）和 ECMAScript 3.0（1999 年 12 月）。3.0 版是一个巨大的成功，在业界得到广泛支持，成为通行标准，奠定了 JavaScript 语言的基本语法，以后的版本完全继承。直到今天，初学者一开始学习 JavaScript，其实就是在学 3.0 版的语法。

2000 年，ECMAScript 4.0 开始酝酿。这个版本最后没有通过，但是它的大部分内容被 ES6 继承了。因此，ES6 制定的起点其实是 2000 年。

为什么 ES4 没有通过呢？因为这个版本太激进了，对 ES3 做了彻底升级，导致标准委员会的一些成员不愿意接受。ECMA 的第 39 号技术专家委员会（Technical Committee 39，简称 TC39）负责制订 ECMAScript 标准，成员包括 Microsoft、Mozilla、Google 等大公司。

2007 年 10 月，ECMAScript 4.0 版草案发布，本来预计次年 8 月发布正式版本。但是，各方对于是否通过这个标准，发生了严重分歧。以 Yahoo、Microsoft、Google 为首的大公司，反对 JavaScript 的大幅升级，主张小幅改动；以 JavaScript 创造者 Brendan Eich 为首的 Mozilla 公司，则坚持当前的草案。

2008 年 7 月，由于对于下一个版本应该包括哪些功能，各方分歧太大，争论过于激烈，ECMA 开会决定，中止 ECMAScript 4.0 的开发，将其中涉及现有功能改善的一小部分，发布为 ECMAScript 3.1，而将其他激进的设想扩大范围，放入以后的版本，由于会议的气氛，该版本的项目代号起名为 Harmony（和谐）。会后不久，ECMAScript 3.1 就改名为 ECMAScript 5。

2009 年 12 月，ECMAScript 5.0 版正式发布。Harmony 项目则一分为二，一些较为可行的设想定名为 JavaScript.next 继续开发，后来演变成 ECMAScript 6；一些不是很成熟的设想，则被视为 JavaScript.next.next，在更远的将来再考虑推出。TC39 委员会的总体考虑是，ES5 与 ES3 基本保持兼容，较大的语法修正和新功能加入，将由 JavaScript.next 完成。当时，JavaScript.next 指的是 ES6，第六版发布以后，就指 ES7。TC39 的判断是，ES5 会在 2013 年的年中成为 JavaScript 开发的主流标准，并在此后五年中一直保持这个位置。

2011 年 6 月，ECMAScript 5.1 版发布，并且成为 ISO 国际标准（ISO/IEC 16262:2011）。

2013 年 3 月，ECMAScript 6 草案冻结，不再添加新功能。新的功能设想将被放到 ECMAScript 7。

2013 年 12 月，ECMAScript 6 草案发布。然后是 12 个月的讨论期，听取各方反馈。

2015 年 6 月，ECMAScript 6 正式通过，成为国际标准。从 2000 年算起，这时已经过去了 15 年。

## 部署进度

各大浏览器的最新版本，对 ES6 的支持可以查看[kangax.github.io/es5-compat-table/es6/](https://kangax.github.io/es5-compat-table/es6/) (<https://kangax.github.io/es5-compat-table/es6/>)。随着时间的推移，支持度已经越来越高了，超过 90% 的 ES6 语法特性都实现了。

Node 是 JavaScript 的服务器运行环境 (runtime)。它对 ES6 的支持度更高。除了那些默认打开的功能，还有一些语法功能已经实现了，但是默认没有打开。使用下面的命令，可以查看 Node 已经实现的 ES6 特性。

```
$ node --v8-options | grep harmony
```

上面命令的输出结果，会因为版本的不同而有所不同。

我写了一个工具 [ES-Checker \(https://github.com/ruanyf/es-checker\)](https://github.com/ruanyf/es-checker)，用来检查各种运行环境对 ES6 的支持情况。访问 [ruanyf.github.io/es-checker \(http://ruanyf.github.io/es-checker\)](http://ruanyf.github.io/es-checker)，可以看到您的浏览器支持 ES6 的程度。运行下面的命令，可以查看你正在使用的 Node 环境对 ES6 的支持程度。

```
$ npm install -g es-checker
$ es-checker
```

```
=====
Passes 24 feature Dectations
Your runtime supports 57% of ECMAScript 6
=====
```

## Babel 转码器

[Babel \(https://babeljs.io/\)](https://babeljs.io/) 是一个广泛使用的 ES6 转码器，可以将 ES6 代码转为 ES5 代码，从而在现有环境执行。这意味着，你可以用 ES6 的方式编写程序，又不用担心现有环境是否支持。下面是一个例子。

```
// 转码前
input.map(item => item + 1);

// 转码后
input.map(function (item) {
  return item + 1;
});
```

上面的原始代码用了箭头函数，Babel 将其转为普通函数，就能在不支持箭头函数的 JavaScript 环境执行了。

### 配置文件 .babelrc

Babel 的配置文件是 .babelrc，存放在项目的根目录下。使用 Babel 的第一步，就是配置这个文件。



该文件用来设置转码规则和插件，基本格式如下。

```
{  
  "presets": [],  
  "plugins": []  
}
```

presets字段设定转码规则，官方提供以下的规则集，你可以根据需要安装。

```
# 最新转码规则  
$ npm install --save-dev babel-preset-latest  
  
# react 转码规则  
$ npm install --save-dev babel-preset-react  
  
# 不同阶段语法提案的转码规则（共有4个阶段），选装一个  
$ npm install --save-dev babel-preset-stage-0  
$ npm install --save-dev babel-preset-stage-1  
$ npm install --save-dev babel-preset-stage-2  
$ npm install --save-dev babel-preset-stage-3
```

然后，将这些规则加入.babelrc。

```
{  
  "presets": [  
    "latest",  
    "react",  
    "stage-2"  
  ],  
  "plugins": []  
}
```

注意，以下所有 Babel 工具和模块的使用，都必须先写好 `.babelrc`。

## 命令行转码 `babel-cli`

Babel 提供 `babel-cli` 工具，用于命令行转码。

它的安装命令如下。

```
$ npm install --global babel-cli
```

基本用法如下。

```
# 转码结果输出到标准输出
$ babel example.js

# 转码结果写入一个文件
# --out-file 或 -o 参数指定输出文件
$ babel example.js --out-file compiled.js
# 或者
$ babel example.js -o compiled.js

# 整个目录转码
# --out-dir 或 -d 参数指定输出目录
$ babel src --out-dir lib
# 或者
$ babel src -d lib

# -s 参数生成source map文件
$ babel src -d lib -s
```

上面代码是在全局环境下，进行 Babel 转码。这意味着，如果项目要运行，全局环境必须有 Babel，也就是说项目产生了对环境的依赖。另一方面，这样做也无法支持不同项目使用不同版本的 Babel。

一个解决办法是将babel-cli安装在项目之中。

```
# 安装
$ npm install --save-dev babel-cli
```

然后，改写package.json。

```
{  
  // ...  
  "devDependencies": {  
    "babel-cli": "^6.0.0"  
  },  
  "scripts": {  
    "build": "babel src -d lib"  
  },  
}
```

转码的时候，就执行下面的命令。

```
$ npm run build
```

## babel-node

babel-cli工具自带一个babel-node命令，提供一个支持 ES6 的 REPL 环境。它支持 Node 的 REPL 环境的所有功能，而且可以直接运行 ES6 代码。

它不用单独安装，而是随babel-cli一起安装。然后，执行babel-node就进入 REPL 环境。

```
$ babel-node  
> (x => x * 2)(1)  
2
```

babel-node命令可以直接运行 ES6 脚本。将上面的代码放入脚本文件es6.js，然后直接运行。

```
$ babel-node es6.js  
2
```

babel-node也可以安装在项目中。

```
$ npm install --save-dev babel-cli
```

然后，改写package.json。

```
{  
  "scripts": {  
    "script-name": "babel-node script.js"  
  }  
}
```

上面代码中，使用babel-node替代node，这样script.js本身就不用做任何转码处理。

## babel-register

babel-register模块改写require命令，为它加上一个钩子。此后，每当使用require加载.js、.jsx、.es和.es6后缀名的文件，就会先用 Babel 进行转码。

```
$ npm install --save-dev babel-register
```

使用时，必须首先加载babel-register。

```
require("babel-register");  
require("./index.js");
```

然后，就不需要手动对index.js转码了。

需要注意的是，babel-register只会对require命令加载的文件转码，而不会对当前文件转码。另外，由于它是实时转码，所以只适合在开发环境使用。

## babel-core

如果某些代码需要调用 Babel 的 API 进行转码，就要使用babel-core模块。

安装命令如下。

```
$ npm install babel-core --save
```

然后，在项目中就可以调用babel-core。

```
var babel = require('babel-core');

// 字符串转码
babel.transform('code();', options);
// => { code, map, ast }

// 文件转码（异步）
babel.transformFile('filename.js', options,
function(err, result) {
  result; // => { code, map, ast }
});

// 文件转码（同步）
babel.transformFileSync('filename.js', options);
// => { code, map, ast }

// Babel AST转码
babel.transformFromAst(ast, code, options);
// => { code, map, ast }
```

配置对象options，可以参看官方文档<http://babeljs.io/docs/usage/options/> (<http://babeljs.io/docs/usage/options/>)。

下面是一个例子。

```
var es6Code = 'let x = n => n + 1';
var es5Code = require('babel-core')
  .transform(es6Code, {
    presets: ['latest']
  })
  .code;
// '"use strict";\n\nvar x = function x(n) {\n
return n + 1;\n};'
```

上面代码中，transform方法的第一个参数是一个字符串，表示需要被转换的 ES6 代码，第二个参数是转换的配置对象。

## babel-polyfill

Babel 默认只转换新的 JavaScript 句法（syntax），而不转换新的 API，比如

Iterator、Generator、Set、Map、Proxy、Reflect、Symbol、等全局对象，以及一些定义在全局对象上的方法（比如 Object.assign）都不会转码。

举例来说，ES6 在Array对象上新增了Array.from方法。Babel 就不会转码这个方法。如果想让这个方法运行，必须使用babel-polyfill，为当前环境提供一个垫片。

安装命令如下。

```
$ npm install --save babel-polyfill
```

然后，在脚本头部，加入如下一行代码。

```
import 'babel-polyfill';  
// 或者  
require('babel-polyfill');
```

Babel 默认不转码的 API 非常多，详细清单可以查看babel-plugin-transform-runtime模块的[definitions.js](https://github.com/babel/babel/blob/master/packages/babel-plugin-transform-runtime/src/definitions.js) (<https://github.com/babel/babel/blob/master/packages/babel-plugin-transform-runtime/src/definitions.js>)文件。

## 浏览器环境

Babel 也可以用于浏览器环境。但是，从 Babel 6.0 开始，不再直接提供浏览器版本，而是要用构建工具构建出来。如果你没有或不想使用构建工具，可以使用[babel-standalone](https://github.com/Daniel15/babel-standalone) (<https://github.com/Daniel15/babel-standalone>)模块提供的浏览器版本，将其插入网页。

```
<script  
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/babel-  
standalone/6.4.4/babel.min.js"></script>  
<script type="text/babel">  
// Your ES6 code  
</script>
```

注意，网页实时将 ES6 代码转为 ES5，对性能会有影响。生产环境需要加载已经转码完成的脚本。



下面是如何将代码打包成浏览器可以使用的脚本，以Babel配合Browserify为例。首先，安装babelify模块。

```
$ npm install --save-dev babelify babel-preset-latest
```

然后，再用命令行转换 ES6 脚本。

```
$ browserify script.js -o bundle.js \
  -t [ babelify --presets [ latest ] ]
```

上面代码将 ES6 脚本script.js，转为bundle.js，浏览器直接加载后者就可以了。

在package.json设置下面的代码，就不用每次命令行都输入参数了。

```
{
  "browserify": {
    "transform": [ [ "babelify", { "presets":
["latest"] } ] ]
  }
}
```

## 在线转换

Babel 提供一个[REPL 在线编译器 \(https://babeljs.io/repl/\)](https://babeljs.io/repl/)，可以在线将 ES6 代码转为 ES5 代码。转换后的代码，可以直接作为 ES5 代码插入网页运行。

## 与其他工具的配合

许多工具需要 Babel 进行前置转码，这里举两个例子：ESLint 和 Mocha。

ESLint 用于静态检查代码的语法和风格，安装命令如下。

```
$ npm install --save-dev eslint babel-eslint
```

然后，在项目根目录下，新建一个配置文件`.eslintrc`，在其中加入`parser`字段。

```
{  
  "parser": "babel-eslint",  
  "rules": {  
    ...  
  }  
}
```

再在`package.json`之中，加入相应的`scripts`脚本。

```
{  
  "name": "my-module",  
  "scripts": {  
    "lint": "eslint my-files.js"  
  },  
  "devDependencies": {  
    "babel-eslint": "...",  
    "eslint": "..."  
  }  
}
```

Mocha 则是一个测试框架，如果需要执行使用 ES6 语法的测试脚本，可以修改`package.json`的`scripts.test`。

```
"scripts": {  
  "test": "mocha --ui qunit --compilers js:babel-  
core/register"  
}
```

上面命令中，`--compilers`参数指定脚本的转码器，规定后缀名为`js`的文件，都需要使用`babel-core/register`先转码。

## Traceur 转码器

Google 公司的[Traceur \(https://github.com/google/traceur-compiler\)](https://github.com/google/traceur-compiler)转码器，也可以将 ES6 代码转为 ES5 代码。

### 直接插入网页

Traceur 允许将 ES6 代码直接插入网页。首先，必须在网页头部加载 Traceur 库文件。

```
<script src="https://google.github.io/traceur-  
compiler/bin/traceur.js"></script>  
<script src="https://google.github.io/traceur-  
compiler/bin/BrowserSystem.js"></script>  
<script src="https://google.github.io/traceur-  
compiler/src/bootstrap.js"></script>  
<script type="module">  
  import './Greeter.js';  
</script>
```

上面代码中，一共有 4 个`script`标签。第一个是加载 Traceur 的库文件，第二个和第三个是将这个库文件用于浏览器环境，第四个则是加载用户脚本，这个脚本里面可以使用 ES6 代码。

注意，第四个script标签的type属性的值是module，而不是text/javascript。这是 Traceur 编译器识别 ES6 代码的标志，编译器会自动将所有type=module的代码编译为 ES5，然后再交给浏览器执行。

除了引用外部 ES6 脚本，也可以直接在网页中放置 ES6 代码。

```
<script type="module">
  class Calc {
    constructor() {
      console.log('Calc constructor');
    }
    add(a, b) {
      return a + b;
    }
  }

  var c = new Calc();
  console.log(c.add(4,5));
</script>
```

正常情况下，上面代码会在控制台打印出9。

如果想对 Traceur 的行为有精确控制，可以采用下面参数配置的写法。

```
<script>
  // Create the System object
  window.System = new
traceur.runtime.BrowserTraceurLoader();
  // Set some experimental options
  var metadata = {
    traceurOptions: {
      experimental: true,
      properTailCalls: true,
      symbols: true,
      arrayComprehension: true,
      asyncFunctions: true,
      asyncGenerators: exponentiation,
      forOf: true,
      generatorComprehension: true
    }
  };
  // Load your module
  System.import('./myModule.js', {metadata:
metadata}).catch(function(ex) {
    console.error('Import failed', ex.stack || ex);
  });
</script>
```

上面代码中，首先生成 Traceur 的全局对象window.System，然后System.import方法可以用来加载 ES6。加载的时候，需要传入一个配置对象metadata，该对象的traceurOptions属性可以配置支持 ES6 功能。如果设为experimental: true，就表示除了 ES6 以外，还支持一些实验性的新功能。

## 在线转换

Traceur 也提供一个[在线编译器 \(http://google.github.io/traceur-compiler/demo/repl.html\)](http://google.github.io/traceur-compiler/demo/repl.html)，可以在线将 ES6 代码转为 ES5 代码。转换后的代码，可以直接作为 ES5 代码插入网页运行。

上面的例子转为 ES5 代码运行，就是下面这个样子。

```
<script src="https://google.github.io/traceur-  
compiler/bin/traceur.js"></script>  
<script src="https://google.github.io/traceur-  
compiler/bin/BrowserSystem.js"></script>  
<script src="https://google.github.io/traceur-  
compiler/src/bootstrap.js"></script>  
<script>  
$traceurRuntime.ModuleStore.getAnonymousModule(func  
tion() {  
  "use strict";  
  
  var Calc = function Calc() {  
    console.log('Calc constructor');  
  };  
  
  ($traceurRuntime.createClass)(Calc, {add:  
function(a, b) {  
  return a + b;  
}}, {});  
  
  var c = new Calc();  
  console.log(c.add(4, 5));  
  return {};  
});  
</script>
```

## 命令行转换

作为命令行工具使用时，Traceur 是一个 Node 的模块，首先需要用 npm 安装。

```
$ npm install -g traceur
```

安装成功后，就可以在命令行下使用 Traceur 了。

Traceur 直接运行 ES6 脚本文件，会在标准输出显示运行结果，以前面的calc.js为例。

```
$ traceur calc.js  
Calc constructor  
9
```

如果要将 ES6 脚本转为 ES5 保存，要采用下面的写法。

```
$ traceur --script calc.es6.js --out calc.es5.js
```

上面代码的--script选项表示指定输入文件，--out选项表示指定输出文件。

为了防止有些特性编译不成功，最好加上--experimental选项。

```
$ traceur --script calc.es6.js --out calc.es5.js --  
experimental
```

命令行下转换生成的文件，就可以直接放到浏览器中运行。

## Node 环境的用法

Traceur 的 Node 用法如下（假定已安装traceur模块）。



```
var traceur = require('traceur');
var fs = require('fs');

// 将 ES6 脚本转为字符串
var contents = fs.readFileSync('es6-
file.js').toString();

var result = traceur.compile(contents, {
  filename: 'es6-file.js',
  sourceMap: true,
  // 其他设置
  modules: 'commonjs'
});

if (result.error)
  throw result.error;

// result 对象的 js 属性就是转换后的 ES5 代码
fs.writeFileSync('out.js', result.js);
// sourceMap 属性对应 map 文件
fs.writeFileSync('out.js.map', result.sourceMap);
```

# let 和 const 命令

## let 命令

### 基本用法

ES6 新增了let命令，用来声明变量。它的用法类似于var，但是所声明的变量，只在let命令所在的代码块内有效。

```
{  
  let a = 10;  
  var b = 1;  
}  
  
a // ReferenceError: a is not defined.  
b // 1
```

上面代码在代码块之中，分别用let和var声明了两个变量。然后在代码块之外调用这两个变量，结果let声明的变量报错，var声明的变量返回了正确的值。这表明，let声明的变量只在它所在的代码块有效。

for循环的计数器，就很合适使用let命令。

```
for (let i = 0; i < 10; i++) {  
  // ...  
}  
  
console.log(i);  
// ReferenceError: i is not defined
```

上面代码中，计数器i只在for循环体内有效，在循环体外引用就会报错。

下面的代码如果使用var，最后输出的是10。

```
var a = [];  
for (var i = 0; i < 10; i++) {  
  a[i] = function () {  
    console.log(i);  
  };  
}  
a[6](); // 10
```

上面代码中，变量*i*是var命令声明的，在全局范围内都有效，所以全局只有一个变量*i*。每一次循环，变量*i*的值都会发生改变，而循环内被赋给数组*a*的函数内部的*console.log(i)*，里面的*i*指向的就是全局的*i*。也就是说，所有数组*a*的成员里面的*i*，指向的都是同一个*i*，导致运行时输出的是最后一轮的*i*的值，也就是 10。

如果使用let，声明的变量仅在块级作用域内有效，最后输出的是 6。

```
var a = [];  
for (let i = 0; i < 10; i++) {  
  a[i] = function () {  
    console.log(i);  
  };  
}  
a[6](); // 6
```

上面代码中，变量*i*是let声明的，当前的*i*只在本轮循环有效，所以每一次循环的*i*其实都是一个新的变量，所以最后输出的是6。你可能会问，如果每一轮循环的变量*i*都是重新声明的，那它怎么知道上一轮循环的值，从而计算出本轮循环的值？这是因为 JavaScript 引擎内部会记住上一轮循环的值，初始化本轮的变量*i*时，就在上一轮循环的基础上进行计算。

另外，for循环还有一个特别之处，就是设置循环变量的那部分是一个

父作用域，而循环体内部是一个单独的子作用域。

```
for (let i = 0; i < 3; i++) {  
  let i = 'abc';  
  console.log(i);  
}  
// abc  
// abc  
// abc
```

上面代码正确运行，输出了 3 次abc。这表明函数内部的变量i与循环变量i不在同一个作用域，有各自单独的作用域。

## 不存在变量提升

var命令会发生“变量提升”现象，即变量可以在声明之前使用，值为undefined。这种现象多多少少是有些奇怪的，按照一般的逻辑，变量应该在声明语句之后才可以使用。

为了纠正这种现象，let命令改变了语法行为，它所声明的变量一定要在声明后使用，否则报错。

```
// var 的情况  
console.log(foo); // 输出undefined  
var foo = 2;  
  
// let 的情况  
console.log(bar); // 报错ReferenceError  
let bar = 2;
```

上面代码中，变量foo用var命令声明，会发生变量提升，即脚本开始运行时，变量foo已经存在了，但是没有值，所以会输出undefined。变量bar用let命令声明，不会发生变量提升。这表示在声明它之前，变量bar是不存在的，这时如果用到它，就会抛出一个错误。

## 暂时性死区

只要块级作用域内存在let命令，它所声明的变量就“绑定”（binding）这个区域，不再受外部的影响。

```
var tmp = 123;

if (true) {
  tmp = 'abc'; // ReferenceError
  let tmp;
}
```

上面代码中，存在全局变量tmp，但是块级作用域内let又声明了一个局部变量tmp，导致后者绑定这个块级作用域，所以在let声明变量前，对tmp赋值会报错。

ES6 明确规定，如果区块中存在let和const命令，这个区块对这些命令声明的变量，从一开始就形成了封闭作用域。凡是在声明之前就使用这些变量，就会报错。

总之，在代码块内，使用let命令声明变量之前，该变量都是不可用的。这在语法上，称为“暂时性死区”（temporal dead zone，简称TDZ）。

```
if (true) {  
  // TDZ开始  
  tmp = 'abc'; // ReferenceError  
  console.log(tmp); // ReferenceError  
  
  let tmp; // TDZ结束  
  console.log(tmp); // undefined  
  
  tmp = 123;  
  console.log(tmp); // 123  
}
```

上面代码中，在let命令声明变量tmp之前，都属于变量tmp的“死区”。

“暂时性死区”也意味着typeof不再是一个百分之百安全的操作。

```
typeof x; // ReferenceError  
let x;
```

上面代码中，变量x使用let命令声明，所以在声明之前，都属于x的“死区”，只要用到该变量就会报错。因此，typeof运行时就会抛出一个ReferenceError。

作为比较，如果一个变量根本没有被声明，使用typeof反而不会报错。

```
typeof undeclared_variable // "undefined"
```

上面代码中，undeclared\_variable是一个不存在的变量名，结果返回“undefined”。所以，在没有let之前，typeof运算符是百分之百安全的，永远不会报错。现在这一点不成立了。这样的设计是为了让大

养成良好的编程习惯，变量一定要在声明之后使用，否则就报错。

有些“死区”比较隐蔽，不太容易发现。

```
function bar(x = y, y = 2) {  
  return [x, y];  
}  
  
bar(); // 报错
```

上面代码中，调用bar函数之所以报错（某些实现可能不报错），是因为参数x默认值等于另一个参数y，而此时y还没有声明，属于“死区”。如果y的默认值是x，就不会报错，因为此时x已经声明了。

```
function bar(x = 2, y = x) {  
  return [x, y];  
}  
  
bar(); // [2, 2]
```

另外，下面的代码也会报错，与var的行为不同。

```
// 不报错  
var x = x;  
  
// 报错  
let x = x;  
// ReferenceError: x is not defined
```

上面代码报错，也是因为暂时性死区。使用let声明变量时，只要变量在还没有声明完成前使用，就会报错。上面这行就属于这个情况，在变量x的声明语句还没有执行完成前，就去取x的值，导致报错“x 未定义”。

ES6 规定暂时性死区和let、const语句不出现变量提升，主要是为了减少运行时错误，防止在变量声明前就使用这个变量，从而导致意料之外的行为。这样的错误在 ES5 是很常见的，现在有了这种规定，避免此类错误就很容易了。

总之，暂时性死区的本质就是，只要一进入当前作用域，所要使用的变量就已经存在了，但是不可获取，只有等到声明变量的那一行代码出现，才可以获取和使用该变量。

## 不允许重复声明

let不允许在相同作用域内，重复声明同一个变量。

```
// 报错
function func() {
  let a = 10;
  var a = 1;
}

// 报错
function func() {
  let a = 10;
  let a = 1;
}
```

因此，不能在函数内部重新声明参数。



```
function func(arg) {  
  let arg; // 报错  
}  
  
function func(arg) {  
  {  
    let arg; // 不报错  
  }  
}
```

## 块级作用域

为什么需要块级作用域？

ES5 只有全局作用域和函数作用域，没有块级作用域，这带来很多不合理的场景。

第一种场景，内层变量可能会覆盖外层变量。

```
var tmp = new Date();  
  
function f() {  
  console.log(tmp);  
  if (false) {  
    var tmp = 'hello world';  
  }  
}  
  
f(); // undefined
```

上面代码的原意是，if代码块的外部使用外层的tmp变量，内部使用内层的tmp变量。但是，函数f执行后，输出结果为undefined，原因在于变量提升，导致内层的tmp变量覆盖了外层的tmp变量。

第二种场景，用来计数的循环变量泄露为全局变量。

```
var s = 'hello';

for (var i = 0; i < s.length; i++) {
  console.log(s[i]);
}

console.log(i); // 5
```

上面代码中，变量i只用来控制循环，但是循环结束后，它并没有消失，泄露成了全局变量。

## ES6 的块级作用域

let实际上为 JavaScript 新增了块级作用域。

```
function f1() {
  let n = 5;
  if (true) {
    let n = 10;
  }
  console.log(n); // 5
}
```

上面的函数有两个代码块，都声明了变量n，运行后输出 5。这表示外层代码块不受内层代码块的影响。如果两次都使用var定义变量n，最后输出的值才是 10。

ES6 允许块级作用域的任意嵌套。

```
{{{{{let insane = 'Hello World'}}}}};
```

上面代码使用了一个五层的块级作用域。外层作用域无法读取内层作用域的变量。

```
{{{{  
  {let insane = 'Hello World'}  
  console.log(insane); // 报错  
}}}};
```

内层作用域可以定义外层作用域的同名变量。

```
{{{{  
  let insane = 'Hello World';  
  {let insane = 'Hello World'}  
}}}};
```

块级作用域的出现，实际上使得获得广泛应用的立即执行函数表达式（IIFE）不再必要了。

```
// IIFE 写法
(function () {
  var tmp = ...;
  ...
})();

// 块级作用域写法
{
  let tmp = ...;
  ...
}
```

## 块级作用域与函数声明

函数能不能在块级作用域之中声明？这是一个相当令人混淆的问题。

ES5 规定，函数只能在顶层作用域和函数作用域之中声明，不能在块级作用域声明。

```
// 情况一
if (true) {
  function f() {}
}

// 情况二
try {
  function f() {}
} catch(e) {
  // ...
}
```

上面两种函数声明，根据 ES5 的规定都是非法的。

但是，浏览器没有遵守这个规定，为了兼容以前的旧代码，还是支持在块级作用域之中声明函数，因此上面两种情况实际都能运行，不会报错。

ES6 引入了块级作用域，明确允许在块级作用域之中声明函数。ES6 规定，块级作用域之中，函数声明语句的行为类似于let，在块级作用域之外不可引用。

```
function f() { console.log('I am outside!'); }

(function () {
  if (false) {
    // 重复声明一次函数f
    function f() { console.log('I am inside!'); }
  }

  f();
})();
```

上面代码在 ES5 中运行，会得到“I am inside!”，因为在if内声明的函数f会被提升到函数头部，实际运行的代码如下。

```
// ES5 环境
function f() { console.log('I am outside!'); }

(function () {
  function f() { console.log('I am inside!'); }
  if (false) {
  }
  f();
}());
```

ES6 就完全不一样了，理论上会得到“I am outside!”。因为块级作用域内声明的函数类似于`let`，对作用域之外没有影响。但是，如果你真的在 ES6 浏览器中运行一下上面的代码，是会报错的，这是为什么呢？

原来，如果改变了块级作用域内声明的函数的处理规则，显然会对老代码产生很大影响。为了减轻因此产生的不兼容问题，ES6 在[附录 B \(http://www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/index.html#sec-block-level-function-declarations-web-legacy-compatibility-semantics\)](http://www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/index.html#sec-block-level-function-declarations-web-legacy-compatibility-semantics)里面规定，浏览器的实现可以不遵守上面的规定，有自己的[行为方式 \(http://stackoverflow.com/questions/31419897/what-are-the-precise-semantics-of-block-level-functions-in-es6\)](http://stackoverflow.com/questions/31419897/what-are-the-precise-semantics-of-block-level-functions-in-es6)。

- 允许在块级作用域内声明函数。
- 函数声明类似于`var`，即会提升到全局作用域或函数作用域的头部。
- 同时，函数声明还会提升到所在的块级作用域的头部。

注意，上面三条规则只对 ES6 的浏览器实现有效，其他环境的实现不用遵守，还是将块级作用域的函数声明当作`let`处理。

根据这三条规则，在浏览器的 ES6 环境中，块级作用域内声明的函数，行为类似于var声明的变量。

```
// 浏览器的 ES6 环境
function f() { console.log('I am outside!'); }

(function () {
  if (false) {
    // 重复声明一次函数f
    function f() { console.log('I am inside!'); }
  }

  f();
})();
// Uncaught TypeError: f is not a function
```

上面的代码在符合 ES6 的浏览器中，都会报错，因为实际运行的是下面的代码。

```
// 浏览器的 ES6 环境
function f() { console.log('I am outside!'); }
(function () {
  var f = undefined;
  if (false) {
    function f() { console.log('I am inside!'); }
  }

  f();
})();
// Uncaught TypeError: f is not a function
```

考虑到环境导致的行为差异太大，应该避免在块级作用域内声明函数。如果确实需要，也应该写成函数表达式，而不是函数声明语句。

```
// 函数声明语句
{
  let a = 'secret';
  function f() {
    return a;
  }
}

// 函数表达式
{
  let a = 'secret';
  let f = function () {
    return a;
  };
}
```

另外，还有一个需要注意的地方。ES6 的块级作用域允许声明函数的规则，只在使用大括号的情况下成立，如果没有使用大括号，就会报错。



```
// 不报错
'use strict';
if (true) {
  function f() {}
}

// 报错
'use strict';
if (true)
  function f() {}
```

## const 命令

### 基本用法

const声明一个只读的常量。一旦声明，常量的值就不能改变。

```
const PI = 3.1415;
PI // 3.1415

PI = 3;
// TypeError: Assignment to constant variable.
```

上面代码表明改变常量的值会报错。

const声明的变量不得改变值，这意味着，const一旦声明变量，就必须立即初始化，不能留到以后赋值。

```
const foo;
// SyntaxError: Missing initializer in const
declaration
```

上面代码表示，对于const来说，只声明不赋值，就会报错。

const的作用域与let命令相同：只在声明所在的块级作用域内有效。

```
if (true) {  
  const MAX = 5;  
}  
  
MAX // Uncaught ReferenceError: MAX is not defined
```

const命令声明的常量也是不提升，同样存在暂时性死区，只能在声明的位置后面使用。

```
if (true) {  
  console.log(MAX); // ReferenceError  
  const MAX = 5;  
}
```

上面代码在常量MAX声明之前就调用，结果报错。

const声明的常量，也与let一样不可重复声明。

```
var message = "Hello!";  
let age = 25;  
  
// 以下两行都会报错  
const message = "Goodbye!";  
const age = 30;
```

## 本质

const实际上保证的，并不是变量的值不得改动，而是变量指向的那个内存地址所保存的数据不得改动。对于简单类型的数据（数值、字符串、布尔值），值就保存在变量指向的那个内存地址，因此等同于常量。但对于复合类型的数据（主要是对象和数组），变量指向的内存地址，保存的只是一个指向实际数据的指针，const只能保证这个指针是固定的（即总是指向另一个固定的地址），至于它指向的数据结构是不是可变的，就完全不能控制了。因此，将一个对象声明为常量必须非常小心。

```
const foo = {};  
  
// 为 foo 添加一个属性，可以成功  
foo.prop = 123;  
foo.prop // 123  
  
// 将 foo 指向另一个对象，就会报错  
foo = {}; // TypeError: "foo" is read-only
```

上面代码中，常量foo储存的是一个地址，这个地址指向一个对象。不可变的只是这个地址，即不能把foo指向另一个地址，但对象本身是可变的，所以依然可以为其添加新属性。

下面是另一个例子。

```
const a = [];  
a.push('Hello'); // 可执行  
a.length = 0;    // 可执行  
a = ['Dave'];    // 报错
```

上面代码中，常量a是一个数组，这个数组本身是可写的，但是如果将另一个数组赋值给a，就会报错。

如果真的想将对象冻结，应该使用`Object.freeze`方法。

```
const foo = Object.freeze({});

// 常规模式时，下面一行不起作用；
// 严格模式时，该行会报错
foo.prop = 123;
```

上面代码中，常量`foo`指向一个冻结的对象，所以添加新属性不起作用，严格模式时还会报错。

除了将对象本身冻结，对象的属性也应该冻结。下面是一个将对象彻底冻结的函数。

```
var constantize = (obj) => {
  Object.freeze(obj);
  Object.keys(obj).forEach( (key, i) => {
    if ( typeof obj[key] === 'object' ) {
      constantize( obj[key] );
    }
  });
};
```

## ES6 声明变量的六种方法

ES5 只有两种声明变量的方法：`var`命令和`function`命令。ES6 除了添加`let`和`const`命令，后面章节还会提到，另外两种声明变量的方法：`import`命令和`class`命令。所以，ES6 一共有 6 种声明变量的方法。

## 顶层对象的属性

顶层对象，在浏览器环境指的是window对象，在 Node 指的是global对象。ES5 之中，顶层对象的属性与全局变量是等价的。

```
window.a = 1;  
a // 1  
  
a = 2;  
window.a // 2
```

上面代码中，顶层对象的属性赋值与全局变量的赋值，是同一件事。

顶层对象的属性与全局变量挂钩，被认为是 JavaScript 语言最大的设计败笔之一。这样的设计带来了几个很大的问题，首先是没法在编译时就报出变量未声明的错误，只有运行时才能知道（因为全局变量可能是顶层对象的属性创造的，而属性的创造是动态的）；其次，程序员很容易不知不觉地就创建了全局变量（比如打字出错）；最后，顶层对象的属性是到处可以读写的，这非常不利于模块化编程。另一方面，window对象有实体含义，指的是浏览器的窗口对象，顶层对象是一个有实体含义的对象，也是不合适的。

ES6 为了改变这一点，一方面规定，为了保持兼容性，var命令和function命令声明的全局变量，依旧是顶层对象的属性；另一方面规定，let命令、const命令、class命令声明的全局变量，不属于顶层对象的属性。也就是说，从 ES6 开始，全局变量将逐步与顶层对象的属性脱钩。

```
var a = 1;
// 如果在 Node 的 REPL 环境, 可以写成 global.a
// 或者采用通用方法, 写成 this.a
window.a // 1

let b = 1;
window.b // undefined
```

上面代码中, 全局变量`a`由`var`命令声明, 所以它是顶层对象的属性; 全局变量`b`由`let`命令声明, 所以它不是顶层对象的属性, 返回`undefined`。

## global 对象

ES5 的顶层对象, 本身也是一个问题, 因为它在各种实现里面是不统一的。

- 浏览器里面, 顶层对象是`window`, 但 Node 和 Web Worker 没有`window`。
- 浏览器和 Web Worker 里面, `self`也指向顶层对象, 但是 Node 没有`self`。
- Node 里面, 顶层对象是`global`, 但其他环境都不支持。

同一段代码为了能够在各种环境, 都能取到顶层对象, 现在一般是使用`this`变量, 但是有局限性。

- 全局环境中, `this`会返回顶层对象。但是, Node 模块和 ES6 模块中, `this`返回的是当前模块。
- 函数里面的`this`, 如果函数不是作为对象的方法运行, 而是单纯作为函数运行, `this`会指向顶层对象。但是, 严格模式下, 这时`this`会返回`undefined`。

- 不管是严格模式，还是普通模式，`new Function('return this')()`，总是会返回全局对象。但是，如果浏览器用了 CSP（Content Security Policy，内容安全策略），那么`eval`、`new Function`这些方法都可能无法使用。

综上所述，很难找到一种方法，可以在所有情况下，都取到顶层对象。下面是两种勉强可以使用的方法。

```
// 方法一
```

```
(typeof window !== 'undefined'  
  ? window  
  : (typeof process === 'object' &&  
     typeof require === 'function' &&  
     typeof global === 'object')  
    ? global  
    : this);
```

```
// 方法二
```

```
var getGlobal = function () {  
  if (typeof self !== 'undefined') { return self; }  
  if (typeof window !== 'undefined') { return  
window; }  
  if (typeof global !== 'undefined') { return  
global; }  
  throw new Error('unable to locate global  
object');  
};
```

现在有一个[提案 \(https://github.com/tc39/proposal-global\)](https://github.com/tc39/proposal-global)，在语言标准的层面，引入`global`作为顶层对象。也就是说，在所有环境下，`global`都是存在的，都可以从它拿到顶层对象。

垫片库[system.global](https://github.com/ljharb/System.global)

(<https://github.com/ljharb/System.global>)模拟了这个提案，可以在所有环境拿到global。

```
// CommonJS 的写法
require('system.global/shim')();

// ES6 模块的写法
import shim from 'system.global/shim'; shim();
```

上面代码可以保证各种环境里面，global对象都是存在的。

```
// CommonJS 的写法
var global = require('system.global')();

// ES6 模块的写法
import getGlobal from 'system.global';
const global = getGlobal();
```

上面代码将顶层对象放入变量global。

## 变量的解构赋值

### 数组的解构赋值

#### 基本用法

ES6 允许按照一定模式，从数组和对象中提取值，对变量进行赋值，这被称为解构（Destructuring）。



以前，为变量赋值，只能直接指定值。

```
let a = 1;  
let b = 2;  
let c = 3;
```

ES6 允许写成下面这样。

```
let [a, b, c] = [1, 2, 3];
```

上面代码表示，可以从数组中提取值，按照对应位置，对变量赋值。

本质上，这种写法属于“模式匹配”，只要等号两边的模式相同，左边的变量就会被赋予对应的值。下面是一些使用嵌套数组进行解构的例子。

```
let [foo, [[bar], baz]] = [1, [[2], 3]];
foo // 1
bar // 2
baz // 3

let [, , third] = ["foo", "bar", "baz"];
third // "baz"

let [x, , y] = [1, 2, 3];
x // 1
y // 3

let [head, ...tail] = [1, 2, 3, 4];
head // 1
tail // [2, 3, 4]

let [x, y, ...z] = ['a'];
x // "a"
y // undefined
z // []
```

如果解构不成功，变量的值就等于undefined。

```
let [foo] = [];  
let [bar, foo] = [1];
```

以上两种情况都属于解构不成功，foo的值都会等于undefined。

另一种情况是不完全解构，即等号左边的模式，只匹配一部分的等号右边的数组。这种情况下，解构依然可以成功。

```
let [x, y] = [1, 2, 3];  
x // 1  
y // 2  
  
let [a, [b], d] = [1, [2, 3], 4];  
a // 1  
b // 2  
d // 4
```

上面两个例子，都属于不完全解构，但是可以成功。

如果等号的右边不是数组（或者严格地说，不是可遍历的结构，参见《Iterator》一章），那么将会报错。

```
// 报错  
let [foo] = 1;  
let [foo] = false;  
let [foo] = NaN;  
let [foo] = undefined;  
let [foo] = null;  
let [foo] = {};
```

上面的语句都会报错，因为等号右边的值，要么转为对象以后不具备 Iterator 接口（前五个表达式），要么本身就不具备 Iterator 接口（最后一个表达式）。

对于 Set 结构，也可以使用数组的解构赋值。

```
let [x, y, z] = new Set(['a', 'b', 'c']);  
x // "a"
```

事实上，只要某种数据结构具有 Iterator 接口，都可以采用数组形式的解构赋值。

```
function* fibs() {  
  let a = 0;  
  let b = 1;  
  while (true) {  
    yield a;  
    [a, b] = [b, a + b];  
  }  
}  
  
let [first, second, third, fourth, fifth, sixth] =  
fibs();  
sixth // 5
```

上面代码中，fibs是一个 Generator 函数（参见《Generator 函数》一章），原生具有 Iterator 接口。解构赋值会依次从这个接口获取值。

## 默认值

解构赋值允许指定默认值。

```
let [foo = true] = [];  
foo // true  
  
let [x, y = 'b'] = ['a']; // x='a', y='b'  
let [x, y = 'b'] = ['a', undefined]; // x='a',  
y='b'
```

注意，ES6 内部使用严格相等运算符（===），判断一个位置是否有值。所以，只有当一个数组成员严格等于undefined，默认值才会生效。

```
let [x = 1] = [undefined];  
x // 1  
  
let [x = 1] = [null];  
x // null
```

上面代码中，如果一个数组成员是null，默认值就不会生效，因为null不严格等于undefined。

如果默认值是一个表达式，那么这个表达式是惰性求值的，即只有在用到的时候，才会求值。

```
function f() {  
  console.log('aaa');  
}  
  
let [x = f()] = [1];
```

上面代码中，因为x能取到值，所以函数f根本不会执行。上面的代码其实等价于下面的代码。

```
let x;  
if ([1][0] === undefined) {  
  x = f();  
} else {  
  x = [1][0];  
}
```

默认值可以引用解构赋值的其他变量，但该变量必须已经声明。

```
let [x = 1, y = x] = [];      // x=1; y=1
let [x = 1, y = x] = [2];    // x=2; y=2
let [x = 1, y = x] = [1, 2]; // x=1; y=2
let [x = y, y = 1] = [];      // ReferenceError: y
                               // is not defined
```

上面最后一个表达式之所以会报错，是因为x用y做默认值时，y还没有声明。

## 对象的解构赋值

解构不仅可以用于数组，还可以用于对象。

```
let { foo, bar } = { foo: "aaa", bar: "bbb" };
foo // "aaa"
bar // "bbb"
```

对象的解构与数组有一个重要的不同。数组的元素是按次序排列的，变量的取值由它的位置决定；而对象的属性没有次序，变量必须与属性同名，才能取到正确的值。

```
let { bar, foo } = { foo: "aaa", bar: "bbb" };
foo // "aaa"
bar // "bbb"

let { baz } = { foo: "aaa", bar: "bbb" };
baz // undefined
```

上面代码的第一个例子，等号左边的两个变量的次序，与等号右边两个同名属性的次序不一致，但是对取值完全没有影响。第二个例子的变量没有对应的同名属性，导致取不到值，最后等于undefined。

如果变量名与属性名不一致，必须写成下面这样。

```
let { foo: baz } = { foo: 'aaa', bar: 'bbb' };
baz // "aaa"

let obj = { first: 'hello', last: 'world' };
let { first: f, last: l } = obj;
f // 'hello'
l // 'world'
```

这实际上说明，对象的解构赋值是下面形式的简写（参见《对象的扩展》一章）。

```
let { foo: foo, bar: bar } = { foo: "aaa", bar: "bbb" };
```

也就是说，对象的解构赋值的内部机制，是先找到同名属性，然后再赋给对应的变量。真正被赋值的是后者，而不是前者。

```
let { foo: baz } = { foo: "aaa", bar: "bbb" };
baz // "aaa"
foo // error: foo is not defined
```

上面代码中，foo是匹配的模式，baz才是变量。真正被赋值的是变量baz，而不是模式foo。

与数组一样，解构也可以用于嵌套结构的对象。

```
let obj = {  
  p: [  
    'Hello',  
    { y: 'World' }  
  ]  
};  
  
let { p: [x, { y }] } = obj;  
x // "Hello"  
y // "World"
```

注意，这时p是模式，不是变量，因此不会被赋值。如果p也要作为变量赋值，可以写成下面这样。

```
let obj = {  
  p: [  
    'Hello',  
    { y: 'World' }  
  ]  
};  
  
let { p, p: [x, { y }] } = obj;  
x // "Hello"  
y // "World"  
p // ["Hello", {y: "World"}]
```

下面是另一个例子。



```
const node = {
  loc: {
    start: {
      line: 1,
      column: 5
    }
  }
};

let { loc, loc: { start }, loc: { start: { line } }
} = node;
line // 1
loc  // Object {start: Object}
start // Object {line: 1, column: 5}
```

上面代码有三次解构赋值，分别是对`loc`、`start`、`line`三个属性的解构赋值。注意，最后一次对`line`属性的解构赋值之中，只有`line`是变量，`loc`和`start`都是模式，不是变量。

下面是嵌套赋值的例子。

```
let obj = {};
let arr = [];

({ foo: obj.prop, bar: arr[0] } = { foo: 123, bar:
true });

obj // {prop:123}
arr // [true]
```

对象的解构也可以指定默认值。

```
var {x = 3} = {};  
x // 3  
  
var {x, y = 5} = {x: 1};  
x // 1  
y // 5  
  
var {x: y = 3} = {};  
y // 3  
  
var {x: y = 3} = {x: 5};  
y // 5  
  
var { message: msg = 'Something went wrong' } = {};  
msg // "Something went wrong"
```

默认值生效的条件是，对象的属性值严格等于undefined。

```
var {x = 3} = {x: undefined};  
x // 3  
  
var {x = 3} = {x: null};  
x // null
```

上面代码中，属性x等于null，因为null与undefined不严格相等，所以是个有效的赋值，导致默认值3不会生效。

如果解构失败，变量的值等于undefined。

```
let {foo} = {bar: 'baz'};  
foo // undefined
```

如果解构模式是嵌套的对象，而且子对象所在的父属性不存在，那么将会报错。

```
// 报错
let {foo: {bar}} = {baz: 'baz'};
```

上面代码中，等号左边对象的foo属性，对应一个子对象。该子对象的bar属性，解构时会报错。原因很简单，因为foo这时等于undefined，再取子属性就会报错，请看下面的代码。

```
let _tmp = {baz: 'baz'};
_tmp.foo.bar // 报错
```

如果要将一个已经声明的变量用于解构赋值，必须非常小心。

```
// 错误的写法
let x;
{x} = {x: 1};
// SyntaxError: syntax error
```

上面代码的写法会报错，因为JavaScript引擎会将{x}理解成一个代码块，从而发生语法错误。只有不将大括号写在行首，避免JavaScript将其解释为代码块，才能解决这个问题。

```
// 正确的写法
let x;
({x} = {x: 1});
```

上面代码将整个解构赋值语句，放在一个圆括号里面，就可以正确执行。关于圆括号与解构赋值的关系，参见下文。

解构赋值允许等号左边的模式之中，不放置任何变量名。因此，可以写出非常古怪的赋值表达式。

```
({} = [true, false]);  
({} = 'abc');  
({} = []);
```

上面的表达式虽然毫无意义，但是语法是合法的，可以执行。

对象的解构赋值，可以很方便地将现有对象的方法，赋值到某个变量。

```
let { log, sin, cos } = Math;
```

上面代码将Math对象的对数、正弦、余弦三个方法，赋值到对应的变量上，使用起来就会方便很多。

由于数组本质是特殊的对象，因此可以对数组进行对象属性的解构。

```
let arr = [1, 2, 3];  
let {0 : first, [arr.length - 1] : last} = arr;  
first // 1  
last // 3
```

上面代码对数组进行对象解构。数组arr的0键对应的值是1，[arr.length - 1]就是2键，对应的值是3。方括号这种写法，属于“属性名表达式”（参见《对象的扩展》一章）。

## 字符串的解构赋值

字符串也可以解构赋值。这是因为此时，字符串被转换成了一个类似数组的对象。

```
const [a, b, c, d, e] = 'hello';  
a // "h"  
b // "e"  
c // "l"  
d // "l"  
e // "o"
```

类似数组的对象都有一个length属性，因此还可以对这个属性解构赋值。

```
let {length : len} = 'hello';  
len // 5
```

## 数值和布尔值的解构赋值

解构赋值时，如果等号右边是数值和布尔值，则会先转为对象。

```
let {toString: s} = 123;  
s === Number.prototype.toString // true  
  
let {toString: s} = true;  
s === Boolean.prototype.toString // true
```

上面代码中，数值和布尔值的包装对象都有toString属性，因此变量s都能取到值。

解构赋值的规则是，只要等号右边的值不是对象或数组，就先将其转为对象。由于undefined和null无法转为对象，所以对它们进行解构赋值，都会报错。

```
let { prop: x } = undefined; // TypeError
let { prop: y } = null; // TypeError
```

## 函数参数的解构赋值

函数的参数也可以使用解构赋值。

```
function add([x, y]){
  return x + y;
}

add([1, 2]); // 3
```

上面代码中，函数`add`的参数表面上是一个数组，但在传入参数的那一刻，数组参数就被解构成变量`x`和`y`。对于函数内部的代码来说，它们能感受到的参数就是`x`和`y`。

下面是另一个例子。

```
[[1, 2], [3, 4]].map(([a, b]) => a + b);
// [ 3, 7 ]
```

函数参数的解构也可以使用默认值。

```
function move({x = 0, y = 0} = {}) {  
  return [x, y];  
}  
  
move({x: 3, y: 8}); // [3, 8]  
move({x: 3}); // [3, 0]  
move({}); // [0, 0]  
move(); // [0, 0]
```

上面代码中，函数move的参数是一个对象，通过对这个对象进行解构，得到变量x和y的值。如果解构失败，x和y等于默认值。

注意，下面的写法会得到不一样的结果。

```
function move({x, y} = { x: 0, y: 0 }) {  
  return [x, y];  
}  
  
move({x: 3, y: 8}); // [3, 8]  
move({x: 3}); // [3, undefined]  
move({}); // [undefined, undefined]  
move(); // [0, 0]
```

上面代码是为函数move的参数指定默认值，而不是为变量x和y指定默认值，所以会得到与前一种写法不同的结果。

undefined就会触发函数参数的默认值。

```
[1, undefined, 3].map((x = 'yes') => x);  
// [ 1, 'yes', 3 ]
```

# 圆括号问题

解构赋值虽然很方便，但是解析起来并不容易。对于编译器来说，一个式子到底是模式，还是表达式，没有办法从一开始就知道，必须解析到（或解析不到）等号才能知道。

由此带来的问题是，如果模式中出现圆括号怎么处理。ES6 的规则是，只要有可能导致解构的歧义，就不得使用圆括号。

但是，这条规则实际上不那么容易辨别，处理起来相当麻烦。因此，建议只要有可能，就不要在模式中放置圆括号。

## 不能使用圆括号的情况

以下三种解构赋值不得使用圆括号。

### （1）变量声明语句

```
// 全部报错
let [(a)] = [1];

let {x: (c)} = {};
let ({x: c}) = {};
let {(x: c)} = {};
let {(x): c} = {};

let { o: ({ p: p }) } = { o: { p: 2 } };
```

上面 6 个语句都会报错，因为它们都是变量声明语句，模式不能使用圆括号。

### （2）函数参数



函数参数也属于变量声明，因此不能带有圆括号。

```
// 报错  
function f([(z)]) { return z; }  
// 报错  
function f([z,(x)]) { return x; }
```

### (3) 赋值语句的模式

```
// 全部报错  
({ p: a }) = { p: 42 };  
([a]) = [5];
```

上面代码将整个模式放在圆括号之中，导致报错。

```
// 报错  
[({ p: a }), { x: c }] = [{}, {}];
```

上面代码将一部分模式放在圆括号之中，导致报错。

## 可以使用圆括号的情况

可以使用圆括号的情况只有一种：赋值语句的非模式部分，可以使用圆括号。

```
[(b)] = [3]; // 正确  
({ p: (d) } = {}); // 正确  
[(parseInt.prop)] = [3]; // 正确
```

上面三行语句都可以正确执行，因为首先它们都是赋值语句，而不是声明语句；其次它们的圆括号都不属于模式的一部分。第一行语句中，模式是取数组的第一个成员，跟圆括号无关；第二行语句中，模式是p，

而不是d；第三行语句与第一行语句的性质一致。

## 用途

变量的解构赋值用途很多。

### (1) 交换变量的值

```
let x = 1;  
let y = 2;  
  
[x, y] = [y, x];
```

上面代码交换变量x和y的值，这样的写法不仅简洁，而且易读，语义非常清晰。

### (2) 从函数返回多个值

函数只能返回一个值，如果要返回多个值，只能将它们放在数组或对象里返回。有了解构赋值，取出这些值就非常方便。

```
// 返回一个数组

function example() {
  return [1, 2, 3];
}
let [a, b, c] = example();

// 返回一个对象

function example() {
  return {
    foo: 1,
    bar: 2
  };
}
let { foo, bar } = example();
```

### (3) 函数参数的定义

解构赋值可以方便地将一组参数与变量名对应起来。

```
// 参数是一组有次序的值
function f([x, y, z]) { ... }
f([1, 2, 3]);

// 参数是一组无次序的值
function f({x, y, z}) { ... }
f({z: 3, y: 2, x: 1});
```

### (4) 提取 JSON 数据

解构赋值对提取 JSON 对象中的数据，尤其有用。

```
let jsonData = {
  id: 42,
  status: "OK",
  data: [867, 5309]
};

let { id, status, data: number } = jsonData;

console.log(id, status, number);
// 42, "OK", [867, 5309]
```

上面代码可以快速提取 JSON 数据的值。

#### (5) 函数参数的默认值

```
jQuery.ajax = function (url, {
  async = true,
  beforeSend = function () {},
  cache = true,
  complete = function () {},
  crossDomain = false,
  global = true,
  // ... more config
} = {}) {
  // ... do stuff
};
```

指定参数的默认值，就避免了在函数体内部再写 `var foo = config.foo || 'default foo'`; 这样的语句。

#### (6) 遍历 Map 结构

任何部署了 Iterator 接口的对象，都可以用for...of循环遍历。Map 结构原生支持 Iterator 接口，配合变量的解构赋值，获取键名和键值就非常方便。

```
const map = new Map();
map.set('first', 'hello');
map.set('second', 'world');

for (let [key, value] of map) {
  console.log(key + " is " + value);
}
// first is hello
// second is world
```

如果只想获取键名，或者只想获取键值，可以写成下面这样。

```
// 获取键名
for (let [key] of map) {
  // ...
}

// 获取键值
for (let [,value] of map) {
  // ...
}
```

## (7) 输入模块的指定方法

加载模块时，往往需要指定输入哪些方法。解构赋值使得输入语句非常清晰。

```
const { SourceMapConsumer, SourceNode } =  
require("source-map");
```

## 字符串的扩展

ES6 加强了对 Unicode 的支持，并且扩展了字符串对象。

### 字符的 Unicode 表示法

JavaScript 允许采用 `\uxxxx` 形式表示一个字符，其中 `xxxx` 表示字符的 Unicode 码点。

```
"\u0061"  
// "a"
```

但是，这种表示法只限于码点在 `\u0000~\uFFFF` 之间的字符。超出这个范围的字符，必须用两个双字节的形式表示。

```
"\uD842\uDFB7"  
// "吉"  
  
"\u20BB7"  
// " 7"
```

上面代码表示，如果直接在 `\u` 后面跟上超过 `0xFFFF` 的数值（比如 `\u20BB7`），JavaScript 会理解成 `\u20BB+7`。由于 `\u20BB` 是一个不可打印字符，所以只会显示一个空格，后面跟着一个 7。

ES6 对这一点做出了改进，只要将码点放入大括号，就能正确解读该字符。

```
"\u{20BB7}"  
// "吉"  
  
"\u{41}\u{42}\u{43}"  
// "ABC"  
  
let hello = 123;  
hell\u{6F} // 123  
  
'\u{1F680}' === '\uD83D\uDE80'  
// true
```

上面代码中，最后一个例子表明，大括号表示法与四字节的 UTF-16 编码是等价的。

有了这种表示法之后，JavaScript 共有 6 种方法可以表示一个字符。

```
'\z' === 'z' // true  
'\172' === 'z' // true  
'\x7A' === 'z' // true  
'\u007A' === 'z' // true  
'\u{7A}' === 'z' // true
```

## codePointAt()

JavaScript 内部，字符以 UTF-16 的格式储存，每个字符固定为2个字节。对于那些需要4个字节储存的字符（Unicode 码点大于0xFFFF的字符），JavaScript 会认为它们是两个字符。

```
var s = "吉";

s.length // 2
s.charAt(0) // ''
s.charAt(1) // ''
s.charCodeAt(0) // 55362
s.charCodeAt(1) // 57271
```

上面代码中，汉字“吉”（注意，这个字不是“吉祥”的“吉”）的码点是0x20BB7，UTF-16 编码为0xD842 0xDFB7（十进制为55362 57271），需要4个字节储存。对于这种4个字节的字符，JavaScript 不能正确处理，字符串长度会误判为2，而且charAt方法无法读取整个字符，charCodeAt方法只能分别返回前两个字节和后两个字节的值。

ES6 提供了codePointAt方法，能够正确处理 4 个字节储存的字符，返回一个字符的码点。

```
let s = '吉a';

s.codePointAt(0) // 134071
s.codePointAt(1) // 57271

s.codePointAt(2) // 97
```

codePointAt方法的参数，是字符在字符串中的位置（从 0 开始）。上面代码中，JavaScript 将“吉a”视为三个字符，codePointAt 方法在第一个字符上，正确地识别了“吉”，返回了它的十进制码点 134071（即十六进制的20BB7）。在第二个字符（即“吉”的后两个字节）和第三个字符“a”上，codePointAt方法的结果与charCodeAt方法相同。



总之，codePointAt方法会正确返回 32 位的 UTF-16 字符的码点。对于那些两个字`??`储存的常规字符，它的返回结果与charCodeAt方法相同。

codePointAt方法返回的是码点的十进制值，如果想要十六进制的值，可以使用toString方法转换一下。

```
let s = '吉a';

s.codePointAt(0).toString(16) // "20bb7"
s.codePointAt(2).toString(16) // "61"
```

你可能注意到了，codePointAt方法的参数，仍然是不正确的。比如，上面代码中，字符a在字符串s的正确位置序号应该是 1，但是必须向codePointAt方法传入 2。解决这个问题的一个办法是使用for...of循环，因为它会正确识别 32 位的 UTF-16 字符。

```
let s = '吉a';
for (let ch of s) {
  console.log(ch.codePointAt(0).toString(16));
}
// 20bb7
// 61
```

codePointAt方法是测试一个字符由两个字节还是由四个字节组成的最简单方法。

```
function is32Bit(c) {  
  return c.codePointAt(0) > 0xFFFF;  
}  
  
is32Bit("吉") // true  
is32Bit("a") // false
```

## String.fromCodePoint()

ES5 提供String.fromCharCode方法，用于从码点返回对应字符，但是这个方法不能识别 32 位的 UTF-16 字符（Unicode 编号大于 0xFFFF）。

```
String.fromCharCode(0x20BB7)  
// "𐄗"
```

上面代码中，String.fromCharCode不能识别大于0xFFFF的码点，所以0x20BB7就发生了溢出，最高位2被舍弃了，最后返回码点U+0BB7对应的字符，而不是码点U+20BB7对应的字符。

ES6 提供了String.fromCodePoint方法，可以识别大于0xFFFF的字符，弥补了String.fromCharCode方法的不足。在作用上，正好与codePointAt方法相反。

```
String.fromCodePoint(0x20BB7)  
// "吉"  
String.fromCodePoint(0x78, 0x1f680, 0x79) ===  
'x\uD83D\uDE80y'  
// true
```

上面代码中，如果`String.fromCharCode`方法有多个参数，则它们会被合并成一个字符串返回。

注意，`fromCodePoint`方法定义在`String`对象上，而`codePointAt`方法定义在字符串的实例对象上。

## 字符串的遍历器接口

ES6 为字符串添加了遍历器接口（详见《Iterator》一章），使得字符串可以被`for...of`循环遍历。

```
for (let codePoint of 'foo') {  
  console.log(codePoint)  
}  
// "f"  
// "o"  
// "o"
```

除了遍历字符串，这个遍历器最大的优点是可以识别大于`0xFFFF`的码点，传统的`for`循环无法识别这样的码点。

```
let text = String.fromCodePoint(0x20BB7);

for (let i = 0; i < text.length; i++) {
  console.log(text[i]);
}
// " "
// " "

for (let i of text) {
  console.log(i);
}
// "吉"
```

上面代码中，字符串`text`只有一个字符，但是`for`循环会认为它包含两个字符（都不可打印），而`for...of`循环会正确识别出这一个字符。

## normalize()

许多欧洲语言有语调符号和重音符号。为了表示它们，Unicode 提供了两种方法。一种是直接提供带重音符号的字符，比如 `Ŏ` (`\u01D1`)。另一种是提供合成符号（combining character），即原字符与重音符号的合成，两个字符合成一个字符，比如 `O` (`\u004F`) 和 `ˇ` (`\u030C`) 合成 `Ŏ` (`\u004F\u030C`)。

这两种表示方法，在视觉和语义上都等价，但是 JavaScript 不能识别。

```
'\u01D1' === '\u004F\u030C' //false
```

```
'\u01D1'.length // 1
```

```
'\u004F\u030C'.length // 2
```

上面代码表示，JavaScript 将合成字符视为两个字符，导致两种表示方法不相等。

ES6 提供字符串实例的`normalize()`方法，用来将字符的不同表示方法统一为同样的形式，这称为 Unicode 正规化。

```
'\u01D1'.normalize() === '\u004F\u030C'.normalize()  
// true
```

`normalize`方法可以接受一个参数来指定`normalize`的方式，参数的四个可选值如下。

- NFC，默认参数，表示“标准等价合成”（Normalization Form Canonical Composition），返回多个简单字符的合成字符。所谓“标准等价”指的是视觉和语义上的等价。
- NFD，表示“标准等价分解”（Normalization Form Canonical Decomposition），即在标准等价的前提下，返回合成字符分解的多个简单字符。
- NFKC，表示“兼容等价合成”（Normalization Form Compatibility Composition），返回合成字符。所谓“兼容等价”指的是语义上存在等价，但视觉上不等价，比如“囍”和“喜喜”。（这只是用来举例，`normalize`方法不能识别中文。）
- NFKD，表示“兼容等价分解”（Normalization Form Compatibility Decomposition），即在兼容等价的前提下，返回合成字符分解的多个简单字符。

```
'\u004F\u030C'.normalize('NFC').length // 1
'\u004F\u030C'.normalize('NFD').length // 2
```

上面代码表示，NFC参数返回字符的合成形式，NFD参数返回字符的分解形式。

不过，normalize方法目前不能识别三个或三个以上字符的合成。这种情况下，还是只能使用正则表达式，通过 Unicode 编号区间判断。

## includes(), startsWith(), endsWith()

传统上，JavaScript 只有indexOf方法，可以用来确定一个字符串是否包含在另一个字符串中。ES6 又提供了三种新方法。

- includes(): 返回布尔值，表示是否找到了参数字符串。
- startsWith(): 返回布尔值，表示参数字符串是否在原字符串的头部。
- endsWith(): 返回布尔值，表示参数字符串是否在原字符串的尾部。

```
let s = 'Hello world!';

s.startsWith('Hello') // true
s.endsWith('!') // true
s.includes('o') // true
```

这三个方法都支持第二个参数，表示开始搜索的位置。

```
let s = 'Hello world!';

s.startsWith('world', 6) // true
s.endsWith('Hello', 5) // true
s.includes('Hello', 6) // false
```

上面代码表示，使用第二个参数 $n$ 时，`endsWith`的行为与其他两个方法有所不同。它针对前 $n$ 个字符，而其他两个方法针对从第 $n$ 个位置直到字符串结束。

## repeat()

`repeat`方法返回一个新字符串，表示将原字符串重复 $n$ 次。

```
'x'.repeat(3) // "xxx"
'hello'.repeat(2) // "hellohello"
'na'.repeat(0) // ""
```

参数如果是小数，会被取整。

```
'na'.repeat(2.9) // "nana"
```

如果`repeat`的参数是负数或者`Infinity`，会报错。

```
'na'.repeat(Infinity)
// RangeError
'na'.repeat(-1)
// RangeError
```

但是，如果参数是 0 到-1 之间的小数，则等同于 0，这是因为会先进行取整运算。0 到-1 之间的小数，取整以后等于-0，`repeat`视同为 0。

```
'na'.repeat(-0.9) // ""
```

参数NaN等同于 0。

```
'na'.repeat(NaN) // ""
```

如果repeat的参数是字符串，则会先转换成数字。

```
'na'.repeat('na') // ""  
'na'.repeat('3') // "nanana"
```

## padStart(), padEnd()

ES2017 引入了字符串补全长度的功能。如果某个字符串不够指定长度，会在头部或尾部补全。padStart()用于头部补全，padEnd()用于尾部补全。

```
'x'.padStart(5, 'ab') // 'ababx'  
'x'.padStart(4, 'ab') // 'abax'  
  
'x'.padEnd(5, 'ab') // 'xabab'  
'x'.padEnd(4, 'ab') // 'xaba'
```

上面代码中，padStart和padEnd一共接受两个参数，第一个参数用来指定字符串的最小长度，第二个参数是用来补全的字符串。

如果原字符串的长度，等于或大于指定的最小长度，则返回原字符串。

```
'xxx'.padStart(2, 'ab') // 'xxx'  
'xxx'.padEnd(2, 'ab') // 'xxx'
```



如果用来补全的字符串与原字符串，两者的长度之和超过了指定的最小长度，则会截去超出位数的补全字符串。

```
'abc'.padStart(10, '0123456789')  
// '0123456abc'
```

如果省略第二个参数，默认使用空格补全长度。

```
'x'.padStart(4) // '   x'  
'x'.padEnd(4)  // 'x   '
```

padStart的常见用途是为数值补全指定位数。下面代码生成 10 位的数值字符串。

```
'1'.padStart(10, '0') // "0000000001"  
'12'.padStart(10, '0') // "0000000012"  
'123456'.padStart(10, '0') // "0000123456"
```

另一个用途是提示字符串格式。

```
'12'.padStart(10, 'YYYY-MM-DD') // "YYYY-MM-12"  
'09-12'.padStart(10, 'YYYY-MM-DD') // "YYYY-09-12"
```

## matchAll()

matchAll方法返回一个正则表达式在当前字符串的所有匹配，详见《正则的扩展》的一章。

## 模板字符串

传统的 JavaScript 语言，输出模板通常是这样写的（下面使用了 jQuery 的方法）。

```
$('#result').append(  
  'There are <b>' + basket.count + '</b> ' +  
  'items in your basket, ' +  
  '<em>' + basket.onSale +  
  '</em> are on sale!'  
);
```

上面这种写法相当繁琐不方便，ES6 引入了模板字符串解决这个问题。

```
$('#result').append(`  
  There are <b>${basket.count}</b> items  
  in your basket, <em>${basket.onSale}</em>  
  are on sale!  
`);
```

模板字符串（template string）是增强版的字符串，用反引号（```）标识。它可以当作普通字符串使用，也可以用来定义多行字符串，或者在字符串中嵌入变量。

```
// 普通字符串
`In JavaScript '\n' is a line-feed.`

// 多行字符串
`In JavaScript this is
  not legal.`

console.log(`string text line 1
string text line 2`);

// 字符串中嵌入变量
let name = "Bob", time = "today";
`Hello ${name}, how are you ${time}?`
```

上面代码中的模板字符串，都是用反引号表示。如果在模板字符串中需要使用反引号，则前面要用反斜杠转义。

```
let greeting = ``Yo\` World!`;
```

如果使用模板字符串表示多行字符串，所有的空格和缩进都会被保留在输出之中。

```
$('#list').html(`
<ul>
  <li>first</li>
  <li>second</li>
</ul>
`);
```

上面代码中，所有模板字符串的空格和换行，都是被保留的，比如<ul>标签前面会有一个换行。如果你不想要这个换行，可以使用trim方法消除它。

```
$('#list').html(`
<ul>
  <li>first</li>
  <li>second</li>
</ul>
`.trim());
```

模板字符串中嵌入变量，需要将变量名写在\${}之中。

```
function authorize(user, action) {
  if (!user.hasPrivilege(action)) {
    throw new Error(
      // 传统写法为
      // 'User '
      // + user.name
      // + ' is not authorized to do '
      // + action
      // + '.'
      `User ${user.name} is not authorized to do
      ${action}.`);
  }
}
```

大括号内部可以放入任意的 JavaScript 表达式，可以进行运算，以及引用对象属性。

```
let x = 1;
let y = 2;

`${x} + ${y} = ${x + y}`
// "1 + 2 = 3"

`${x} + ${y * 2} = ${x + y * 2}`
// "1 + 4 = 5"

let obj = {x: 1, y: 2};
`${obj.x + obj.y}`
// "3"
```

模板字符串之中还能调用函数。

```
function fn() {
  return "Hello World";
}

`foo ${fn()} bar`
// foo Hello World bar
```

如果大括号中的值不是字符串，将按照一般的规则转为字符串。比如，大括号中是一个对象，将默认调用对象的toString方法。

如果模板字符串中的变量没有声明，将报错。

```
// 变量place没有声明
let msg = `Hello, ${place}`;
// 报错
```

由于模板字符串的大括号内部，就是执行 JavaScript 代码，因此如果大括号内部是一个字符串，将会原样输出。

```
`Hello ${'World'}`  
// "Hello World"
```

模板字符串甚至还能嵌套。

```
const tpl = addrs => `  
  <table>  
    ${addrs.map(addr => `  
      <tr><td>${addr.first}</td></tr>  
      <tr><td>${addr.last}</td></tr>  
    `).join('')}  
  </table>  
`;  
`;
```

上面代码中，模板字符串的变量之中，又嵌入了另一个模板字符串，使用方法如下。

```
const data = [
  { first: '<Jane>', last: 'Bond' },
  { first: 'Lars', last: '<Croft>' },
];

console.log(tmp1(data));
// <table>
//
//   <tr><td><Jane></td></tr>
//   <tr><td>Bond</td></tr>
//
//   <tr><td>Lars</td></tr>
//   <tr><td><Croft></td></tr>
//
// </table>
```

如果需要引用模板字符串本身，在需要时执行，可以像下面这样写。

```
// 写法一
let str = 'return ' + '`Hello ${name}!`';
let func = new Function('name', str);
func('Jack') // "Hello Jack!"

// 写法二
let str = '(name) => `Hello ${name}!`';
let func = eval.call(null, str);
func('Jack') // "Hello Jack!"
```

## 实例：模板编译

下面，我们来看一个通过模板字符串，生成正式模板的实例。

```
let template = `  
<ul>  
  <% for(let i=0; i < data.supplies.length; i++) {  
%>  
    <li><%= data.supplies[i] %></li>  
  <% } %>  
</ul>  
`;  
;
```

上面代码在模板字符串之中，放置了一个常规模板。该模板使用<%...%>放置 JavaScript 代码，使用<%= ... %>输出 JavaScript 表达式。

怎么编译这个模板字符串呢？

一种思路是将其转换为 JavaScript 表达式字符串。

```
echo('<ul>');  
for(let i=0; i < data.supplies.length; i++) {  
  echo('<li>');  
  echo(data.supplies[i]);  
  echo('</li>');  
};  
echo('</ul>');
```

这个转换使用正则表达式就行了。



```
let evalExpr = /<%(.[+?])%/g;
let expr = /<%(\\s\\S)+?)/g;

template = template
  .replace(evalExpr, '`); \n  echo( $1 ); \n
echo(`')
  .replace(expr, '`); \n $1 \n  echo(`');

template = 'echo(`' + template + '`);';
```

然后，将template封装在一个函数里面返回，就可以了。

```
let script =
  `(function parse(data){
    let output = "";

    function echo(html){
      output += html;
    }

    ${ template }

    return output;
  })`;

return script;
```

将上面的内容拼装成一个模板编译函数compile。

```

function compile(template){
  const evalExpr = /<%(.+?)%>/g;
  const expr = /<%([\s\S]+?)%>/g;

  template = template
    .replace(evalExpr, '`); \n echo( $1 ); \n
echo(`')
    .replace(expr, '`); \n $1 \n echo(`');

  template = 'echo(`' + template + '`);';

  let script =
  `(function parse(data){
    let output = "";

    function echo(html){
      output += html;
    }

    ${ template }

    return output;
  })`;

  return script;
}

```

compile函数的用法如下。

```
let parse = eval(compile(template));
div.innerHTML = parse({ supplies: [ "broom", "mop",
"cleaner" ] });
//    <ul>
//      <li>broom</li>
//      <li>mop</li>
//      <li>cleaner</li>
//    </ul>
```

## 标签模板

模板字符串的功能，不仅仅是上面这些。它可以紧跟在一个函数名后面，该函数将被调用来处理这个模板字符串。这被称为“标签模板”功能（tagged template）。

```
alert`123`
// 等同于
alert(123)
```

标签模板其实不是模板，而是函数调用的一种特殊形式。“标签”指的就是函数，紧跟在后面的模板字符串就是它的参数。

但是，如果模板字符串里面有变量，就不是简单的调用了，而是会将模板字符串先处理成多个参数，再调用函数。

```
let a = 5;
let b = 10;

tag`Hello ${ a + b } world ${ a * b }`;
// 等同于
tag(['Hello ', ' world ', ''], 15, 50);
```

上面代码中，模板字符串前面有一个标识名tag，它是一个函数。整个表达式的返回值，就是tag函数处理模板字符串后的返回值。

函数tag依次会接收到多个参数。

```
function tag(stringArr, value1, value2){  
  // ...  
}  
  
// 等同于  
  
function tag(stringArr, ...values){  
  // ...  
}
```

tag函数的第一个参数是一个数组，该数组的成员是模板字符串中那些没有变量替换的部分，也就是说，变量替换只发生在数组的第一个成员与第二个成员之间、第二个成员与第三个成员之间，以此类推。

tag函数的其他参数，都是模板字符串各个变量被替换后的值。由于本例中，模板字符串含有两个变量，因此tag会接受到value1和value2两个参数。

tag函数所有参数的实际值如下。

- 第一个参数：['Hello ', ' world ', '']
- 第二个参数: 15
- 第三个参数: 50

也就是说，tag函数实际上以下面的形式调用。

```
tag(['Hello ', ' world ', ''], 15, 50)
```

我们可以按照需要编写tag函数的代码。下面是tag函数的一种写法，以及运行结果。

```
let a = 5;
let b = 10;

function tag(s, v1, v2) {
  console.log(s[0]);
  console.log(s[1]);
  console.log(s[2]);
  console.log(v1);
  console.log(v2);

  return "OK";
}

tag`Hello ${ a + b } world ${ a * b }`;
// "Hello "
// " world "
// ""
// 15
// 50
// "OK"
```

下面是一个更复杂的例子。

```
let total = 30;
let msg = passthru`The total is ${total}
(${total}*1.05 with tax)`;

function passthru(literals) {
  let result = '';
  let i = 0;

  while (i < literals.length) {
    result += literals[i++];
    if (i < arguments.length) {
      result += arguments[i];
    }
  }

  return result;
}

msg // "The total is 30 (31.5 with tax)"
```

上面这个例子展示了，如何将各个参数按照原来的位置拼合回去。

passthru函数采用 rest 参数的写法如下。

```
function passthru(literals, ...values) {  
  let output = "";  
  let index;  
  for (index = 0; index < values.length; index++) {  
    output += literals[index] + values[index];  
  }  
  
  output += literals[index]  
  return output;  
}
```

“标签模板”的一个重要应用，就是过滤 HTML 字符串，防止用户输入恶意内容。

```
let message =  
  SaferHTML`<p>${sender} has sent you a message.  
</p>`;   
  
function SaferHTML(templateData) {  
  let s = templateData[0];  
  for (let i = 1; i < arguments.length; i++) {  
    let arg = String(arguments[i]);  
  
    // Escape special characters in the  
substitution.  
    s += arg.replace(/&/g, "&amp;")  
              .replace(/</g, "&lt;")  
              .replace(/>/g, "&gt;");  
  
    // Don't escape special characters in the  
template.  
    s += templateData[i];  
  }  
  return s;  
}
```

上面代码中，sender变量往往是用户提供的，经过SaferHTML函数处理，里面的特殊字符都会被转义。



```
let sender = '<script>alert("abc")</script>'; // 恶
意代码
let message = SaferHTML`<p>${sender} has sent you a
message.</p>`;

message
// <p>&lt;script&gt;alert("abc")&lt;/script&gt; has
sent you a message.</p>
```

标签模板的另一个应用，就是多语言转换（国际化处理）。

```
i18n`Welcome to ${siteName}, you are visitor number
${visitorNumber}!`
// "欢迎访问xxx，您是第xxxx位访问者！"
```

模板字符串本身并不能取代 Mustache 之类的模板库，因为没有条件判断和循环处理功能，但是通过标签函数，你可以自己添加这些功能。

```
// 下面的hashTemplate函数
// 是一个自定义的模板处理函数
let libraryHtml = hashTemplate`
  <ul>
    #for book in ${myBooks}
      <li><i>#{book.title}</i> by #{book.author}
</li>
    #end
  </ul>
`;
```

除此之外，你甚至可以使用标签模板，在 JavaScript 语言之中嵌入其他语言。

```
jsx`  
  <div>  
    <input  
      ref='input'  
      onChange='${this.handleChange}'  
      defaultValue='${this.state.value}' />  
    ${this.state.value}  
  </div>  
`
```

上面的代码通过jsx函数，将一个 DOM 字符串转为 React 对象。你可以在 Github 找到jsx函数的[具体实现](https://gist.github.com/lygaret/a68220defa69174bdec5) (<https://gist.github.com/lygaret/a68220defa69174bdec5>)。

下面则是一个假想的例子，通过java函数，在 JavaScript 代码之中运行 Java 代码。

```
java`  
class HelloWorldApp {  
  public static void main(String[] args) {  
    System.out.println("Hello World!"); // Display  
the string.  
  }  
}  
`  
HelloWorldApp.main();
```

模板处理函数的第一个参数（模板字符串数组），还有一个raw属性。

```
console.log`123`  
// ["123", raw: Array[1]]
```

上面代码中，`console.log`接受的参数，实际上是一个数组。该数组有一个`raw`属性，保存的是转义后的原字符串。

请看下面的例子。

```
tag`First line\nSecond line`

function tag(strings) {
  console.log(strings.raw[0]);
  // strings.raw[0] 为 "First line\\nSecond line"
  // 打印输出 "First line\nSecond line"
}
```

上面代码中，`tag`函数的第一个参数`strings`，有一个`raw`属性，也指向一个数组。该数组的成员与`strings`数组完全一致。比如，`strings`数组是`["First line\nSecond line"]`，那么`strings.raw`数组就是`["First line\\nSecond line"]`。两者唯一的区别，就是字符串里面的斜杠都被转义了。比如，`strings.raw` 数组会将`\n`视为`\\`和`n`两个字符，而不是换行符。这是为了方便取得转义之前的原始模板而设计的。

## String.raw()

ES6 还为原生的 `String` 对象，提供了一个`raw`方法。

`String.raw`方法，往往用来充当模板字符串的处理函数，返回一个斜杠都被转义（即斜杠前面再加一个斜杠）的字符串，对应于替换变量后的模板字符串。

```
String.raw`Hi\n${2+3}!`;
// 返回 "Hi\\n5!"
```

```
String.raw`Hi\u000A!`;
// 返回 "Hi\\u000A!"
```

如果原字符串的斜杠已经转义，那么String.raw会进行再次转义。

```
String.raw`Hi\\n`
// 返回 "Hi\\\\n"
```

String.raw方法可以作为处理模板字符串的基本方法，它会将所有变量替换，而且对斜杠进行转义，方便下一步作为字符串来使用。

String.raw方法也可以作为正常的函数使用。这时，它的第一个参数，应该是一个具有raw属性的对象，且raw属性的值应该是一个数组。

```
String.raw({ raw: 'test' }, 0, 1, 2);
// 't0e1s2t'

// 等同于
String.raw({ raw: ['t','e','s','t'] }, 0, 1, 2);
```

作为函数，String.raw的代码实现基本如下。

```
String.raw = function (strings, ...values) {  
  let output = '';  
  let index;  
  for (index = 0; index < values.length; index++) {  
    output += strings.raw[index] + values[index];  
  }  
  
  output += strings.raw[index]  
  return output;  
}
```

## 模板字符串的限制

前面提到标签模板里面，可以内嵌其他语言。但是，模板字符串默认会将字符串转义，导致无法嵌入其他语言。

举例来说，标签模板里面可以嵌入 LaTeX 语言。

```
function latex(strings) {  
  // ...  
}  
  
let document = latex`  
\newcommand{\fun}{\textbf{Fun!}} // 正常工作  
\newcommand{\unicode}{\textbf{Unicode!}} // 报错  
\newcommand{\xerxes}{\textbf{King!}} // 报错  
  
Breve over the h goes \u{h}ere // 报错  
、`
```

上面代码中，变量document内嵌的模板字符串，对于 LaTeX 语言来说完全是合法的，但是 JavaScript 引擎会报错。原因就在于字符串的转义。

模板字符串会将\u00FF和\u{42}当作 Unicode 字符进行转义，所以\unicode解析时报错；而\x56会被当作十六进制字符串转义，所以\xerxes会报错。也就是说，\u和\x在 LaTeX 里面有特殊含义，但是 JavaScript 将它们转义了。

为了解决这个问题，ES2018 [放松](https://tc39.github.io/proposal-template-literal-revision/)

(<https://tc39.github.io/proposal-template-literal-revision/>)了对标签模板里面的字符串转义的限制。如果遇到不合法的字符串转义，就返回undefined，而不是报错，并且从raw属性上面可以得到原始字符串。

```
function tag(strs) {  
  strs[0] === undefined  
  strs.raw[0] === "\\unicode and \\u{55}";  
}  
tag`\\unicode and \\u{55}`
```

上面代码中，模板字符串原本是应该报错的，但是由于放松了对字符串转义的限制，所以不报错了，JavaScript 引擎将第一个字符设置为undefined，但是raw属性依然可以得到原始字符串，因此tag函数还是可以对原字符串进行处理。

注意，这种对字符串转义的放松，只在标签模板解析字符串时生效，不是标签模板的场合，依然会报错。

```
let bad = `bad escape sequence: \unicode`; // 报错
```

# 正则的扩展

## RegExp 构造函数

在 ES5 中，RegExp构造函数的参数有两种情况。

第一种情况是，参数是字符串，这时第二个参数表示正则表达式的修饰符（flag）。

```
var regex = new RegExp('xyz', 'i');  
// 等价于  
var regex = /xyz/i;
```

第二种情况是，参数是一个正则表示式，这时会返回一个原有正则表达式的拷贝。

```
var regex = new RegExp(/xyz/i);  
// 等价于  
var regex = /xyz/i;
```

但是，ES5 不允许此时使用第二个参数添加修饰符，否则会报错。

```
var regex = new RegExp(/xyz/, 'i');  
// Uncaught TypeError: Cannot supply flags when  
constructing one RegExp from another
```

ES6 改变了这种行为。如果RegExp构造函数第一个参数是一个正则对象，那么可以使用第二个参数指定修饰符。而且，返回的正则表达式会忽略原有的正则表达式的修饰符，只使用新指定的修饰符。

```
new RegExp(/abc/ig, 'i').flags  
// "i"
```

上面代码中，原有正则对象的修饰符是`ig`，它会被第二个参数`i`覆盖。

## 字符串的正则方法

字符串对象共有 4 个方法，可以使用正则表达式：`match()`、`replace()`、`search()`和`split()`。

ES6 将这 4 个方法，在语言内部全部调用`RegExp`的实例方法，从而做到所有与正则相关的方法，全都定义在`RegExp`对象上。

- `String.prototype.match` 调用  
`RegExp.prototype[Symbol.match]`
- `String.prototype.replace` 调用  
`RegExp.prototype[Symbol.replace]`
- `String.prototype.search` 调用  
`RegExp.prototype[Symbol.search]`
- `String.prototype.split` 调用  
`RegExp.prototype[Symbol.split]`

## u 修饰符

ES6 对正则表达式添加了`u`修饰符，含义为“Unicode 模式”，用来正确处理大于`\uFFFF`的 Unicode 字符。也就是说，会正确处理四个字节的 UTF-16 编码。

```
/^\uD83D/u.test('\uD83D\uDC2A') // false  
/^\uD83D/.test('\uD83D\uDC2A') // true
```



上面代码中，`\uD83D\uDC2A`是一个四个字节的 UTF-16 编码，代表一个字符。但是，ES5 不支持四个字节的 UTF-16 编码，会将其识别为两个字符，导致第二行代码结果为`true`。加了`u`修饰符以后，ES6 就会识别其为一个字符，所以第一行代码结果为`false`。

一旦加上`u`修饰符号，就会修改下面这些正则表达式的行为。

### (1) 点字符

点（.）字符在正则表达式中，含义是除了换行符以外的任意单个字符。对于码点大于`0xFFFF`的 Unicode 字符，点字符不能识别，必须加上`u`修饰符。

```
var s = '吉';

/^.$/.test(s) // false
/^.$/u.test(s) // true
```

上面代码表示，如果不添加`u`修饰符，正则表达式就会认为字符串为两个字符，从而匹配失败。

### (2) Unicode 字符表示法

ES6 新增了使用大括号表示 Unicode 字符，这种表示法在正则表达式中必须加上`u`修饰符，才能识别当中的大括号，否则会被解读为量词。

```
/\u{61} /.test('a') // false
/\u{61}/u.test('a') // true
/\u{20BB7}/u.test('吉') // true
```

上面代码表示，如果不加`u`修饰符，正则表达式无法识别`\u{61}`这种表示法，只会认为这匹配 61 个连续的`u`。

### (3) 量词

使用u修饰符后，所有量词都会正确识别码点大于0xFFFF的 Unicode 字符。

```
/a{2}/.test('aa') // true
/a{2}/u.test('aa') // true
/吉{2}/.test('吉吉') // false
/吉{2}/u.test('吉吉') // true
```

### (4) 预定义模式

u修饰符也影响到预定义模式，能否正确识别码点大于0xFFFF的 Unicode 字符。

```
/^\S$/ .test('吉') // false
/^\S$/u.test('吉') // true
```

上面代码的\S是预定义模式，匹配所有非空白字符。只有加了u修饰符，它才能正确匹配码点大于0xFFFF的 Unicode 字符。

利用这一点，可以写出一个正确返回字符串长度的函数。

```
function codePointLength(text) {
  var result = text.match(/[\s\S]/gu);
  return result ? result.length : 0;
}

var s = '吉吉';

s.length // 4
codePointLength(s) // 2
```

## (5) i 修饰符

有些 Unicode 字符的编码不同，但是字型很相近，比如，\u004B 与\u212A都是大写的K。

```
/[a-z]/i.test('\u212A') // false  
/[a-z]/iu.test('\u212A') // true
```

上面代码中，不加u修饰符，就无法识别非规范的K字符。

## RegExp.prototype.unicode 属性

正则实例对象新增unicode属性，表示是否设置了u修饰符。

```
const r1 = /hello/;  
const r2 = /hello/u;  
  
r1.unicode // false  
r2.unicode // true
```

上面代码中，正则表达式是否设置了u修饰符，可以从unicode属性看出来。

## y 修饰符

除了u修饰符，ES6 还为正则表达式添加了y修饰符，叫做“粘连”（sticky）修饰符。

y修饰符的作用与g修饰符类似，也是全局匹配，后一次匹配都从上一次匹配成功的下一个位置开始。不同之处在于，g修饰符只要剩余位置中存在匹配就可，而y修饰符确保匹配必须从剩余的第一个位置开始，

这也就是“粘连”的涵义。

```
var s = 'aaa_aa_a';  
var r1 = /a+/g;  
var r2 = /a+/y;  
  
r1.exec(s) // ["aaa"]  
r2.exec(s) // ["aaa"]  
  
r1.exec(s) // ["aa"]  
r2.exec(s) // null
```

上面代码有两个正则表达式，一个使用g修饰符，另一个使用y修饰符。这两个正则表达式各执行了两次，第一次执行的时候，两者行为相同，剩余字符串都是\_aa\_a。由于g修饰没有位置要求，所以第二次执行会返回结果，而y修饰符要求匹配必须从头部开始，所以返回null。

如果改一下正则表达式，保证每次都能头部匹配，y修饰符就会返回结果了。

```
var s = 'aaa_aa_a';  
var r = /a+_y;  
  
r.exec(s) // ["aaa_"]  
r.exec(s) // ["aa_"]
```

上面代码每次匹配，都是从剩余字符串的头部开始。

使用lastIndex属性，可以更好地说明y修饰符。

```
const REGEX = /a/g;

// 指定从2号位置 (y) 开始匹配
REGEX.lastIndex = 2;

// 匹配成功
const match = REGEX.exec('xaya');

// 在3号位置匹配成功
match.index // 3

// 下一次匹配从4号位开始
REGEX.lastIndex // 4

// 4号位开始匹配失败
REGEX.exec('xaya') // null
```

上面代码中，lastIndex属性指定每次搜索的开始位置，g修饰符从这个位置开始向后搜索，直到发现匹配为止。

y修饰符同样遵守lastIndex属性，但是要求必须在lastIndex指定的位置发现匹配。

```
const REGEX = /a/y;

// 指定从2号位置开始匹配
REGEX.lastIndex = 2;

// 不是粘连，匹配失败
REGEX.exec('xaya') // null

// 指定从3号位置开始匹配
REGEX.lastIndex = 3;

// 3号位置是粘连，匹配成功
const match = REGEX.exec('xaya');
match.index // 3
REGEX.lastIndex // 4
```

实际上，y修饰符号隐含了头部匹配的标志^。

```
/b/y.exec('aba')
// null
```

上面代码由于不能保证头部匹配，所以返回null。y修饰符的设计本意，就是让头部匹配的标志^在全局匹配中都有效。

下面是字符串对象的replace方法的例子。

```
const REGEX = /a/gy;
'aaxa'.replace(REGEX, '-') // '--xa'
```

上面代码中，最后一个a因为不是出现在下一次匹配的头部，所以不会被替换。

单单一个y修饰符对match方法，只能返回第一个匹配，必须与g修饰符联用，才能返回所有匹配。

```
'a1a2a3'.match(/a\d/y) // ["a1"]  
'a1a2a3'.match(/a\d/g) // ["a1", "a2", "a3"]
```

y修饰符的一个应用，是从字符串提取 token（词元），y修饰符确保了匹配之间不会有漏掉的字符。

```
const TOKEN_Y = /\s*(\+|[0-9]+\s*)/y;  
const TOKEN_G = /\s*(\+|[0-9]+\s*)/g;  
  
tokenize(TOKEN_Y, '3 + 4')  
// [ '3', '+', '4' ]  
tokenize(TOKEN_G, '3 + 4')  
// [ '3', '+', '4' ]  
  
function tokenize(TOKEN_REGEX, str) {  
  let result = [];  
  let match;  
  while (match = TOKEN_REGEX.exec(str)) {  
    result.push(match[1]);  
  }  
  return result;  
}
```

上面代码中，如果字符串里面没有非法字符，y修饰符与g修饰符的提取结果是一样的。但是，一旦出现非法字符，两者的行为就不一样了。

```
tokenize(TOKEN_Y, '3x + 4')  
// [ '3' ]  
tokenize(TOKEN_G, '3x + 4')  
// [ '3', '+', '4' ]
```

上面代码中，g修饰符会忽略非法字符，而y修饰符不会，这样就很容易发现错误。

## RegExp.prototype.sticky 属性

与y修饰符相匹配，ES6 的正则实例对象多了sticky属性，表示是否设置了y修饰符。

```
var r = /hello\d/y;  
r.sticky // true
```

## RegExp.prototype.flags 属性

ES6 为正则表达式新增了flags属性，会返回正则表达式的修饰符。

```
// ES5 的 source 属性  
// 返回正则表达式的正文  
/abc/ig.source  
// "abc"  
  
// ES6 的 flags 属性  
// 返回正则表达式的修饰符  
/abc/ig.flags  
// 'gi'
```



## s 修饰符：dotAll 模式

正则表达式中，点 (.) 是一个特殊字符，代表任意的单个字符，但是有两个例外。一个是四个字节的 UTF-16 字符，这个可以用u修饰符解决；另一个是行终止符 (line terminator character) 。

所谓行终止符，就是该字符表示一行的终结。以下四个字符属于“行终止符”。

- U+000A 换行符 (\n)
- U+000D 回车符 (\r)
- U+2028 行分隔符 (line separator)
- U+2029 段分隔符 (paragraph separator)

```
/foo.bar/.test('foo\nbar')  
// false
```

上面代码中，因为 . 不匹配 \n，所以正则表达式返回 false。

但是，很多时候我们希望匹配的是任意单个字符，这时有一种变通的写法。

```
/foo[^\n\r]bar/.test('foo\nbar')  
// true
```

这种解决方案毕竟不太符合直觉，ES2018 [引入](https://github.com/tc39/proposal-regexp-dotall-flag) (https://github.com/tc39/proposal-regexp-dotall-flag)s 修饰符，使得 . 可以匹配任意单个字符。

```
/foo.bar/s.test('foo\nbar') // true
```

这被称为dotAll模式，即点（dot）代表一切字符。所以，正则表达式还引入了一个dotAll属性，返回一个布尔值，表示该正则表达式是否处在dotAll模式。

```
const re = /foo.bar/s;  
// 另一种写法  
// const re = new RegExp('foo.bar', 's');  
  
re.test('foo\nbar') // true  
re.dotAll // true  
re.flags // 's'
```

/s修饰符和多行修饰符/m不冲突，两者一起使用的情况下，.匹配所有字符，而^和\$匹配每一行的行首和行尾。

## 后行断言

JavaScript 语言的正则表达式，只支持先行断言（lookahead）和先行否定断言（negative lookahead），不支持后行断言（lookbehind）和后行否定断言（negative lookbehind）。ES2018 引入[后行断言](https://github.com/tc39/proposal-regexp-lookbehind) (<https://github.com/tc39/proposal-regexp-lookbehind>)，V8 引擎 4.9 版（Chrome 62）已经支持。

“先行断言”指的是，x只有在y前面才匹配，必须写成/x(?=y)/。比如，只匹配百分号之前的数字，要写成/\d+(?=%)/。“先行否定断言”指的是，x只有不在y前面才匹配，必须写成/x(?!y)/。比如，只匹配不在百分号之前的数字，要写成/\d+(?!%)/。

```
/\d+(?=%)/.exec('100% of US presidents have been male') // ["100"]  
/\d+(?!%)/.exec('that's all 44 of them')  
// ["44"]
```

上面两个字符串，如果互换正则表达式，就不会得到相同结果。另外，还可以看到，“先行断言”括号之中的部分（(?=%)），是不计入返回结果的。

“后行断言”正好与“先行断言”相反，x只有在y后面才匹配，必须写成/(?<=y)x/。比如，只匹配美元符号之后的数字，要写成/(?<=\\\$)\\d+/。“后行否定断言”则与“先行否定断言”相反，x只有不在y后面才匹配，必须写成/(?<!=y)x/。比如，只匹配不在美元符号后面的数字，要写成/(?<!=\\\$)\\d+/。

```
/(?<=\\$)\\d+/.exec('Benjamin Franklin is on the $100 bill') // ["100"]  
/(?<!=\\$)\\d+/.exec('it's is worth about €90')  
// ["90"]
```

上面的例子中，“后行断言”的括号之中的部分（(?<=\\\$)），也是不计入返回结果。

下面的例子是使用后行断言进行字符串替换。

```
const RE_DOLLAR_PREFIX = /(?!<=\\$)foo/g;  
'$foo %foo foo'.replace(RE_DOLLAR_PREFIX, 'bar');  
// '$bar %foo foo'
```

上面代码中，只有在美元符号后面的foo才会被替换。

“后行断言”的实现，需要先匹配`/(?<=y)x/`的`x`，然后再回到左边，匹配`y`的部分。这种“先右后左”的执行顺序，与所有其他正则操作相反，导致了一些不符合预期的行为。

首先，后行断言的组匹配，与正常情况下结果是不一样的。

```
/(?<=(\d+)(\d+))$/ .exec('1053') // ["", "1", "053"]  
/^(^(\d+)(\d+))$/ .exec('1053') // ["1053", "105", "3"]
```

上面代码中，需要捕捉两个组匹配。没有“后行断言”时，第一个括号是贪婪模式，第二个括号只能捕获一个字符，所以结果是105和3。而“后行断言”时，由于执行顺序是从右到左，第二个括号是贪婪模式，第一个括号只能捕获一个字符，所以结果是1和053。

其次，“后行断言”的反斜杠引用，也与通常的顺序相反，必须放在对应的那个括号之前。

```
/(?<=(o)d\1)r/ .exec('hodor') // null  
/(?<=\1d(o))r/ .exec('hodor') // ["r", "o"]
```

上面代码中，如果后行断言的反斜杠引用`(\1)`放在括号的后面，就不会得到匹配结果，必须放在前面才可以。因为后行断言是先从左到右扫描，发现匹配以后再回过头，从右到左完成反斜杠引用。

## Unicode 属性类

ES2018 引入 (<https://github.com/tc39/proposal-regexp-unicode-property-escapes>) 了一种新的类的写法`\p{...}`和`\P{...}`，允许正则表达式匹配符合 Unicode 某种属性的所有字符。

```
const regexGreekSymbol = /\p{Script=Greek}/u;  
regexGreekSymbol.test('π') // true
```

上面代码中，`\p{Script=Greek}`指定匹配一个希腊文字母，所以匹配π成功。

Unicode 属性类要指定属性名和属性值。

```
\p{UnicodePropertyName=UnicodePropertyValue}
```

对于某些属性，可以只写属性名，或者只写属性值。

```
\p{UnicodePropertyName}  
\p{UnicodePropertyValue}
```

`\P{...}`是`\p{...}`的反向匹配，即匹配不满足条件的字符。

注意，这两种类只对 Unicode 有效，所以使用的时候一定要加上u修饰符。如果不加u修饰符，正则表达式使用`\p`和`\P`会报错，ECMAScript 预留了这两个类。

由于 Unicode 的各种属性非常多，所以这种新的类的表达能力非常强。

```
const regex = /^\p{Decimal_Number}+$/u;  
regex.test('') // true
```

上面代码中，属性类指定匹配所有十进制字符，可以看到各种字型的十进制字符都会匹配成功。

`\p{Number}`甚至能匹配罗马数字。

```
// 匹配所有数字
const regex = /^\\p{Number}+$/u;
regex.test('2 3111/3/423/4') // true
regex.test('㊳㊴㊵') // true
regex.test('IIIIIVVVVIVVIVVIXXXIXII') // true
```

下面是其他一些例子。

```
// 匹配所有空格
\\p{White_Space}

// 匹配各种文字的所有字母，等同于 Unicode 版的 \\w
[\\p{Alphabetic}\\p{Mark}\\p{Decimal_Number}\\p{Connector_Punctuation}\\p{Join_Control}]

// 匹配各种文字的所有非字母的字符，等同于 Unicode 版的 \\W
[^\\p{Alphabetic}\\p{Mark}\\p{Decimal_Number}\\p{Connector_Punctuation}\\p{Join_Control}]

// 匹配 Emoji
\\p{Emoji_Modifier_Base}\\p{Emoji_Modifier}?
|\\p{Emoji_Presentation}|\\p{Emoji}\\uFE0F/gu

// 匹配所有的箭头字符
const regexArrows = /^\\p{Block=Arrows}+$/u;
regexArrows.test('←↑→↓↔↕↖↗↘↙↞↠↡↢↣↤↥↦↧↨↩↪↫↬↭↮↯↰↱↲↳↴↵↶↷↸↹↺↻↼↽↾↿⇀⇁⇂⇃⇄⇅⇆⇇⇈⇉⇊⇋⇌⇍⇎⇏⇐⇑⇒⇓⇔⇕⇖⇗⇘⇙⇚⇛⇜⇝⇞⇟⇠⇡⇢⇣⇤⇥⇦⇧⇨⇩⇪⇫⇬⇭⇮⇯⇰⇱⇲⇳⇴⇵⇶⇷⇸⇹⇺⇻⇼⇽⇾⇿⤀⤁⤂⤃⤄⤅⤆⤇⤈⤉⤊⤋⤌⤍⤎⤏⤐⤑⤒⤓⤔⤕⤖⤗⤘⤙⤚⤛⤜⤝⤞⤟⤠⤡⤢⤣⤤⤥⤦⤧⤨⤩⤪⤫⤬⤭⤮⤯⤰⤱⤲⤳⤴⤵⤶⤷⤸⤹⤺⤻⤼⤽⤾⤿⥀⥁⥂⥃⥄⥅⥆⥇⥈⥉⥊⥋⥌⥍⥎⥏⥐⥑⥒⥓⥔⥕⥖⥗⥘⥙⥚⥛⥜⥝⥞⥟⥠⥡⥢⥣⥤⥥⥦⥧⥨⥩⥪⥫⥬⥭⥮⥯⥰⥱⥲⥳⥴⥵⥶⥷⥸⥹⥺⥻⥼⥽⥾⥿⦶⦷⦸⦹⦺⦻⦼⦽⦾⦿⧀⧁⧂⧃⧄⧅⧆⧇⧈⧉⧊⧋⧌⧍⧎⧏⧐⧑⧒⧓⧔⧕⧖⧗⧘⧙⧚⧛⧜⧝⧞⧟⧠⧡⧢⧣⧤⧥⧦⧧⧨⧩⧪⧫⧬⧭⧮⧯⧰⧱⧲⧳⧴⧵⧶⧷⧸⧹⧺⧻⧼⧽⧾⧿⨀⨁⨂⨃⨄⨅⨆⨇⨈⨉⨊⨋⨌⨍⨎⨏⨐⨑⨒⨓⨔⨕⨖⨗⨘⨙⨚⨛⨜⨝⨞⨟⨠⨡⨢⨣⨤⨥⨦⨧⨨⨩⨪⨫⨬⨭⨮⨯⨰⨱⨲⨳⨴⨵⨶⨷⨸⨹⨺⨻⨼⨽⨾⨿⩀⩁⩂⩃⩄⩅⩆⩇⩈⩉⩊⩋⩌⩍⩎⩏⩐⩑⩒⩓⩔⩕⩖⩗⩘⩙⩚⩛⩜⩝⩞⩟⩠⩡⩢⩣⩤⩥⩦⩧⩨⩩⩪⩫⩬⩭⩮⩯⩰⩱⩲⩳⩴⩵⩶⩷⩸⩹⩺⩻⩼⩽⩾⩿⪀⪁⪂⪃⪄⪅⪆⪇⪈⪉⪊⪋⪌⪍⪎⪏⪐⪑⪒⪓⪔⪕⪖⪗⪘⪙⪚⪛⪜⪝⪞⪟⪠⪡⪢⪣⪤⪥⪦⪧⪨⪩⪪⪫⪬⪭⪮⪯⪰⪱⪲⪳⪴⪵⪶⪷⪸⪹⪺⪻⪼⪽⪾⪿⫀⫁⫂⫃⫄⫅⫆⫇⫈⫉⫊⫋⫌⫍⫎⫏⫐⫑⫒⫓⫔⫕⫖⫗⫘⫙⫚⫛⫝̸⫝⫞⫟⫠⫡⫢⫣⫤⫥⫦⫧⫨⫩⫪⫫⫬⫭⫮⫯⫰⫱⫲⫳⫴⫵⫶⫷⫸⫹⫺⫻⫼⫽⫾⫿⬀⬁⬂⬃⬄⬅⬆⬇⬈⬉⬊⬋⬌⬍⬎⬏⬐⬑⬒⬓⬔⬕⬖⬗⬘⬙⬚⬛⬜⬝⬞⬟⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿⭀⭁⭂⭃⭄⭅⭆⭇⭈⭉⭊⭋⭌⭍⭎⭏⭐⭑⭒⭓⭔⭕⭖⭗⭘⭙⭚⭛⭜⭝⭞⭟⭠⭡⭢⭣⭤⭥⭦⭧⭨⭩⭪⭫⭬⭭⭮⭯⭰⭱⭲⭳⭴⭵⭶⭷⭸⭹⭺⭻⭼⭽⭾⭿⮀⮁⮂⮃⮄⮅⮆⮇⮈⮉⮊⮋⮌⮍⮎⮏⮐⮑⮒⮓⮔⮕⮖⮗⮘⮙⮚⮛⮜⮝⮞⮟⮠⮡⮢⮣⮤⮥⮦⮧⮨⮩⮪⮫⮬⮭⮮⮯⮰⮱⮲⮳⮴⮵⮶⮷⮸⮹⮺⮻⮼⮽⮾⮿⯀⯁⯂⯃⯄⯅⯆⯇⯈⯉⯊⯋⯌⯍⯎⯏⯐⯑⯒⯓⯔⯕⯖⯗⯘⯙⯚⯛⯜⯝⯞⯟⯠⯡⯢⯣⯤⯥⯦⯧⯨⯩⯪⯫⯬⯭⯮⯯⯰⯱⯲⯳⯴⯵⯶⯷⯸⯹⯺⯻⯼⯽⯾⯿ⰀⰁⰂⰃⰄⰅⰆⰇⰈⰉⰊⰋⰌⰍⰎⰏⰐⰑⰒⰓⰔⰕⰖⰗⰘⰙⰚⰛⰜⰝⰞⰟⰠⰡⰢⰣⰤⰥⰦⰧⰨⰩⰪⰫⰬⰭⰮⰯⰰⰱⰲⰳⰴⰵⰶⰷⰸⰹⰺⰻⰼⰽⰾⰿⱀⱁⱂⱃⱄⱅⱆⱇⱈⱉⱊⱋⱌⱍⱎⱏⱐⱑⱒⱓⱔⱕⱖⱗⱘⱙⱚⱛⱜⱝⱞⱟⱠⱡⱢⱣⱤⱥⱦⱧⱨⱩⱪⱫⱬⱭⱮⱯⱰⱱⱲⱳⱴⱵⱶⱷⱸⱹⱺⱻⱼⱽⱾⱿⲀⲁⲂⲃⲄⲅⲆⲇⲈⲉⲊⲋⲌⲍⲎⲏⲐⲑⲒⲓⲔⲕⲖⲗⲘⲙⲚⲛⲜⲝⲞⲟⲠⲡⲢⲣⲤⲥⲦⲧⲨⲩⲪⲫⲬⲭⲮⲯⲰⲱⲲⲳⲴⲵⲶⲷⲸⲹⲺⲻⲼⲽⲾⲿⳀⳁⳂⳃⳄⳅⳆⳇⳈⳉⳊⳋⳌⳍⳎⳏⳐⳑⳒⳓⳔⳕⳖⳗⳘⳙⳚⳛⳜⳝⳞⳟⳠⳡⳢⳣⳤ⳥⳦⳧⳨⳩⳪ⳫⳬⳭⳮ⳯⳰⳱Ⳳⳳ⳴⳵⳶⳷⳸⳹⳺⳻⳼⳽⳾⳿ⴀⴁⴂⴃⴄⴅⴆⴇⴈⴉⴊⴋⴌⴍⴎⴏⴐⴑⴒⴓⴔⴕⴖⴗⴘⴙⴚⴛⴜⴝⴞⴟⴠⴡⴢⴣⴤⴥ⴦ⴧ⴨⴩⴪⴫⴬ⴭ⴮⴯ⴰⴱⴲⴳⴴⴵⴶⴷⴸⴹⴺⴻⴼⴽⴾⴿⵀⵁⵂⵃⵄⵅⵆⵇⵈⵉⵊⵋⵌⵍⵎⵏⵐⵑⵒⵓⵔⵕⵖⵗⵘⵙⵚⵛⵜⵝⵞⵟⵠⵡⵢⵣⵤⵥⵦⵧ⵨⵩⵪⵫⵬⵭⵮ⵯ⵰⵱⵲⵳⵴⵵⵶⵷⵸⵹⵺⵻⵼⵽⵾⵿ⶀⶁⶂⶃⶄⶅⶆⶇⶈⶉⶊⶋⶌⶍⶎⶏⶐⶑⶒⶓⶔⶕⶖ⶗⶘⶙⶚⶛⶜⶝⶞⶟ⶠⶡⶢⶣⶤⶥⶦ⶧ⶨⶩⶪⶫⶬⶭⶮ⶯ⶰⶱⶲⶳⶴⶵⶶ⶷ⶸⶹⶺⶻⶼⶽⶾ⶿ⷀⷁⷂⷃⷄⷅⷆ⷇ⷈⷉⷊⷋⷌⷍⷎ⷏ⷐⷑⷒⷓⷔⷕⷖ⷗ⷘⷙⷚⷛⷜⷝⷞ⷟ⷠⷡⷢⷣⷤⷥⷦⷧⷨⷩⷪⷫⷬⷭⷮⷯⷰⷱⷲⷳⷴⷵⷶⷷⷸⷹⷺⷻⷼⷽⷾⷿ⸀⸁⸂⸃⸄⸅⸆⸇⸈⸉⸊
```

## 具名组匹配

## 简介

正则表达式使用圆括号进行组匹配。

```
const RE_DATE = /(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})/;
```

上面代码中，正则表达式里面有三组圆括号。使用exec方法，就可以将这三组匹配结果提取出来。

```
const RE_DATE = /(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})/;  
  
const matchObj = RE_DATE.exec('1999-12-31');  
const year = matchObj[1]; // 1999  
const month = matchObj[2]; // 12  
const day = matchObj[3]; // 31
```

组匹配的一个问题是，每一组的匹配含义不容易看出来，而且只能用数字序号（比如matchObj[1]）引用，要是组的顺序变了，引用的时候就必须修改序号。

ES2018 引入了[具名组匹配 \(https://github.com/tc39/proposal-regexp-named-groups\)](https://github.com/tc39/proposal-regexp-named-groups) (Named Capture Groups)，允许为每一个组匹配指定一个名字，既便于阅读代码，又便于引用。

```
const RE_DATE = /(<year>\d{4})-(<month>\d{2})-(<day>\d{2})/;  
  
const matchObj = RE_DATE.exec('1999-12-31');  
const year = matchObj.groups.year; // 1999  
const month = matchObj.groups.month; // 12  
const day = matchObj.groups.day; // 31
```

上面代码中，“具名组匹配”在圆括号内部，模式的头部添加“问号 + 尖括号 + 组名”（?<year>），然后就可以在exec方法返回结果的groups属性上引用该组名。同时，数字序号（matchObj[1]）依然有效。

具名组匹配等于为每一组匹配加上了 ID，便于描述匹配的目的。如果组的顺序变了，也不用改变匹配后的处理代码。

如果具名组没有匹配，那么对应的groups对象属性会是undefined。

```
const RE_OPT_A = /^(?<as>a+)?$/;
const matchObj = RE_OPT_A.exec('');

matchObj.groups.as // undefined
'as' in matchObj.groups // true
```

上面代码中，具名组as没有找到匹配，那么matchObj.groups.as属性值就是undefined，并且as这个键名在groups是始终存在的。

## 解构赋值和替换

有了具名组匹配以后，可以使用解构赋值直接从匹配结果上为变量赋值。

```
let {groups: {one, two}} = /^(?<one>.*):(?<two>.*)$/u.exec('foo:bar');
one // foo
two // bar
```

字符串替换时，使用{{content}}<组名>引用具名组。



```
let re = /(?!<year>\d{4})-(?!<month>\d{2})-(?!<day>\d{2})/u;

'2015-01-02'.replace(re,
'{{content}}lt;day>/{{content}}lt;month>/{{content}}lt;year>')
// '02/01/2015'
```

上面代码中，replace方法的第二个参数是一个字符串，而不是正则表达式。

replace方法的第二个参数也可以是函数，该函数的参数序列如下。

```
'2015-01-02'.replace(re, (
  matched, // 整个匹配结果 2015-01-02
  capture1, // 第一个组匹配 2015
  capture2, // 第二个组匹配 01
  capture3, // 第三个组匹配 02
  position, // 匹配开始的位置 0
  S, // 原字符串 2015-01-02
  groups // 具名组构成的一个对象 {year, month, day}
) => {
  let {day, month, year} = groups;
  return `${day}/${month}/${year}`;
});
```

具名组匹配在原来的基础上，新增了最后一个函数参数：具名组构成的一个对象。函数内部可以直接对这个对象进行解构赋值。

## 引用

如果要在正则表达式内部引用某个“具名组匹配”，可以使用\k<组名>的写法。

```
const RE_TWICE = /^(?<word>[a-z]+)!\k<word>$;/;
RE_TWICE.test('abc!abc') // true
RE_TWICE.test('abc!ab') // false
```

数字引用 (\1) 依然有效。

```
const RE_TWICE = /^(?<word>[a-z]+)!\1$/;
RE_TWICE.test('abc!abc') // true
RE_TWICE.test('abc!ab') // false
```

这两种引用语法还可以同时使用。

```
const RE_TWICE = /^(?<word>[a-z]+)!\k<word>!\1$/;
RE_TWICE.test('abc!abc!abc') // true
RE_TWICE.test('abc!abc!ab') // false
```

## String.prototype.matchAll

如果一个正则表达式在字符串里面有多个匹配，现在一般使用g修饰符或y修饰符，在循环里面逐一取出。

```
var regex = /t(e)(st(\d?))/g;
var string = 'test1test2test3';

var matches = [];
var match;
while (match = regex.exec(string)) {
    matches.push(match);
}

matches
// [
//   ["test1", "e", "st1", "1", index: 0, input:
//   "test1test2test3"],
//   ["test2", "e", "st2", "2", index: 5, input:
//   "test1test2test3"],
//   ["test3", "e", "st3", "3", index: 10, input:
//   "test1test2test3"]
// ]
```

上面代码中，while循环取出每一轮的正则匹配，一共三轮。

目前有一个[提案 \(https://github.com/tc39/proposal-string-matchall\)](https://github.com/tc39/proposal-string-matchall)，增加了String.prototype.matchAll方法，可以一次性取出所有匹配。不过，它返回的是一个遍历器（Iterator），而不是数组。

```
const string = 'test1test2test3';

// g 修饰符加不加都可以
const regex = /t(e)(st(\d?))/g;

for (const match of string.matchAll(regex)) {
  console.log(match);
}
// ["test1", "e", "st1", "1", index: 0, input:
// "test1test2test3"]
// ["test2", "e", "st2", "2", index: 5, input:
// "test1test2test3"]
// ["test3", "e", "st3", "3", index: 10, input:
// "test1test2test3"]
```

上面代码中，由于`string.matchAll(regex)`返回的是遍历器，所以可以用`for...of`循环取出。相对于返回数组，返回遍历器的好处在于，如果匹配结果是一个很大的数组，那么遍历器比较节省资源。

遍历器转为数组是非常简单的，使用`...`运算符和`Array.from`方法就可以了。

```
// 转为数组方法一
[...string.matchAll(regex)]

// 转为数组方法二
Array.from(string.matchAll(regex));
```

## 数值的扩展

## 二进制和八进制表示法

ES6 提供了二进制和八进制数值的新的写法，分别用前缀`0b`（或`0B`）和`0o`（或`0O`）表示。

```
0b111110111 === 503 // true
0o767 === 503 // true
```

从 ES5 开始，在严格模式之中，八进制就不再允许使用前缀`0`表示，ES6 进一步明确，要使用前缀`0o`表示。

```
// 非严格模式
(function(){
  console.log(0o11 === 011);
})(); // true

// 严格模式
(function(){
  'use strict';
  console.log(0o11 === 011);
})(); // Uncaught SyntaxError: Octal literals are
not allowed in strict mode.
```

如果要将`0b`和`0o`前缀的字符串数值转为十进制，要使用`Number`方法。

```
Number('0b111') // 7
Number('0o10') // 8
```

## `Number.isFinite()`, `Number.isNaN()`

ES6 在Number对象上，新提供了Number.isFinite()和Number.isNaN()两个方法。

Number.isFinite()用来检查一个数值是否为有限的 (finite) ，即不是Infinity。

```
Number.isFinite(15); // true
Number.isFinite(0.8); // true
Number.isFinite(NaN); // false
Number.isFinite(Infinity); // false
Number.isFinite(-Infinity); // false
Number.isFinite('foo'); // false
Number.isFinite('15'); // false
Number.isFinite(true); // false
```

注意，如果参数类型不是数值，Number.isFinite一律返回false。

Number.isNaN()用来检查一个值是否为NaN。

```
Number.isNaN(NaN) // true
Number.isNaN(15) // false
Number.isNaN('15') // false
Number.isNaN(true) // false
Number.isNaN(9/NaN) // true
Number.isNaN('true' / 0) // true
Number.isNaN('true' / 'true') // true
```

如果参数类型不是NaN，Number.isNaN一律返回false。

它们与传统的全局方法isFinite()和isNaN()的区别在于，传统方法先调用Number()将非数值的值转为数值，再进行判断，而这两个新方法只对数值有效，Number.isFinite()对于非数值一律返回

false, Number.isNaN()只有对于NaN才返回true, 非NaN一律返回false。

```
isFinite(25) // true
isFinite("25") // true
Number.isFinite(25) // true
Number.isFinite("25") // false

isNaN(NaN) // true
isNaN("NaN") // true
Number.isNaN(NaN) // true
Number.isNaN("NaN") // false
Number.isNaN(1) // false
```

## Number.parseInt(), Number.parseFloat()

ES6 将全局方法parseInt()和parseFloat(), 移植到Number对象上面, 行为完全保持不变。

```
// ES5的写法
parseInt('12.34') // 12
parseFloat('123.45#') // 123.45

// ES6的写法
Number.parseInt('12.34') // 12
Number.parseFloat('123.45#') // 123.45
```

这样做的目的, 是逐步减少全局性方法, 使得语言逐步模块化。

```
Number.parseInt === parseInt // true
Number.parseFloat === parseFloat // true
```

# Number.isInteger()

`Number.isInteger()`用来判断一个数值是否为整数。

```
Number.isInteger(25) // true  
Number.isInteger(25.1) // false
```

JavaScript 内部，整数和浮点数采用的是同样的储存方法，所以 25 和 25.0 被视为同一个值。

```
Number.isInteger(25) // true  
Number.isInteger(25.0) // true
```

如果参数不是数值，`Number.isInteger`返回false。

```
Number.isInteger() // false  
Number.isInteger(null) // false  
Number.isInteger('15') // false  
Number.isInteger(true) // false
```

注意，由于 JavaScript 采用 IEEE 754 标准，数值存储为64位双精度格式，数值精度最多可以达到 53 个二进制位（1 个隐藏位与 52 个有效位）。如果数值的精度超过这个限度，第54位及后面的位就会被丢弃，这种情况下，`Number.isInteger`可能会误判。

```
Number.isInteger(3.0000000000000002) // true
```

上面代码中，`Number.isInteger`的参数明明不是整数，但是会返回true。原因就是这个小数的精度达到了小数点后16个十进制位，转成二进制位超过了53个二进制位，导致最后的那个2被丢弃了。



类似的情况还有，如果一个数值的绝对值小于 `Number.MIN_VALUE` ( $5E-324$ )，即小于 JavaScript 能够分辨的最小值，会被自动转为 0。这时，`Number.isInteger` 也会误判。

```
Number.isInteger(5E-324) // false
Number.isInteger(5E-325) // true
```

上面代码中， $5E-325$  由于值太小，会被自动转为 0，因此返回 `true`。

总之，如果对数据精度的要求较高，不建议使用 `Number.isInteger()` 判断一个数值是否为整数。

## Number.EPSILON

ES6 在 `Number` 对象上面，新增一个极小的常量 `Number.EPSILON`。根据规格，它表示 1 与大于 1 的最小浮点数之间的差。

对于 64 位浮点数来说，大于 1 的最小浮点数相当于二进制的  $1.00\dots001$ ，小数点后面有连续 51 个零。这个值减去 1 之后，就等于 2 的  $-52$  次方。

```
Number.EPSILON === Math.pow(2, -52)
// true
Number.EPSILON
// 2.220446049250313e-16
Number.EPSILON.toFixed(20)
// "0.0000000000000000022204"
```

`Number.EPSILON` 实际上是 JavaScript 能够表示的最小精度。误差如果小于这个值，就可以认为已经没有意义了，即不存在误差了。

引入一个这么小的量的目的，在于为浮点数计算，设置一个误差范围。我们知道浮点数计算是不精确的。

```
0.1 + 0.2
// 0.30000000000000004

0.1 + 0.2 - 0.3
// 5.551115123125783e-17

5.551115123125783e-17.toFixed(20)
// '0.000000000000000005551'
```

上面代码解释了，为什么比较`0.1 + 0.2`与`0.3`得到的结果是`false`。

```
0.1 + 0.2 === 0.3 // false
```

`Number.EPSILON`可以用来设置“能够接受的误差范围”。比如，误差范围设为 2 的-50 次方（即`Number.EPSILON * Math.pow(2, 2)`），即如果两个浮点数的差小于这个值，我们就认为这两个浮点数相等。

```
5.551115123125783e-17 < Number.EPSILON *
Math.pow(2, 2)
// true
```

因此，`Number.EPSILON`的实质是一个可以接受的最小误差范围。

```
function withinErrorMargin (left, right) {  
    return Math.abs(left - right) < Number.EPSILON *  
    Math.pow(2, 2);  
}  
  
0.1 + 0.2 === 0.3 // false  
withinErrorMargin(0.1 + 0.2, 0.3) // true  
  
1.1 + 1.3 === 2.4 // false  
withinErrorMargin(1.1 + 1.3, 2.4) // true
```

上面的代码为浮点数运算，部署了一个误差检查函数。

## 安全整数和 Number.isSafeInteger()

JavaScript 能够准确表示的整数范围在 $-2^{53}$ 到 $2^{53}$ 之间（不含两个端点），超过这个范围，无法精确表示这个值。

```
Math.pow(2, 53) // 9007199254740992  
  
9007199254740992 // 9007199254740992  
9007199254740993 // 9007199254740992  
  
Math.pow(2, 53) === Math.pow(2, 53) + 1  
// true
```

上面代码中，超出 2 的 53 次方之后，一个数就不精确了。

ES6 引入了`Number.MAX_SAFE_INTEGER`和`Number.MIN_SAFE_INTEGER`这两个常量，用来表示这个范围的上下限。

```
Number.MAX_SAFE_INTEGER === Math.pow(2, 53) - 1
// true
Number.MAX_SAFE_INTEGER === 9007199254740991
// true

Number.MIN_SAFE_INTEGER === -
Number.MAX_SAFE_INTEGER
// true
Number.MIN_SAFE_INTEGER === -9007199254740991
// true
```

上面代码中，可以看到 JavaScript 能够精确表示的极限。

`Number.isSafeInteger()`则是用来判断一个整数是否落在这个范围之内。

```
Number.isSafeInteger('a') // false
Number.isSafeInteger(null) // false
Number.isSafeInteger(NaN) // false
Number.isSafeInteger(Infinity) // false
Number.isSafeInteger(-Infinity) // false

Number.isSafeInteger(3) // true
Number.isSafeInteger(1.2) // false
Number.isSafeInteger(9007199254740990) // true
Number.isSafeInteger(9007199254740992) // false

Number.isSafeInteger(Number.MIN_SAFE_INTEGER - 1)
// false
Number.isSafeInteger(Number.MIN_SAFE_INTEGER) //
true
Number.isSafeInteger(Number.MAX_SAFE_INTEGER) //
true
Number.isSafeInteger(Number.MAX_SAFE_INTEGER + 1)
// false
```

这个函数的实现很简单，就是跟安全整数的两个边界值比较一下。

```
Number.isSafeInteger = function (n) {
  return (typeof n === 'number' &&
    Math.round(n) === n &&
    Number.MIN_SAFE_INTEGER <= n &&
    n <= Number.MAX_SAFE_INTEGER);
}
```

实际使用这个函数时，需要注意。验证运算结果是否落在安全整数的范围内，不要只验证运算结果，而要同时验证参与运算的每个值。

```
Number.isSafeInteger(9007199254740993)
// false
Number.isSafeInteger(990)
// true
Number.isSafeInteger(9007199254740993 - 990)
// true
9007199254740993 - 990
// 返回结果 9007199254740002
// 正确答案应该是 9007199254740003
```

上面代码中，9007199254740993不是一个安全整数，但是Number.isSafeInteger会返回结果，显示计算结果是安全的。这是因为，这个数超出了精度范围，导致在计算机内部，以9007199254740992的形式储存。

```
9007199254740993 === 9007199254740992
// true
```

所以，如果只验证运算结果是否为安全整数，很可能得到错误结果。下面的函数可以同时验证两个运算数和运算结果。

```
function trusty (left, right, result) {  
  if (  
    Number.isSafeInteger(left) &&  
    Number.isSafeInteger(right) &&  
    Number.isSafeInteger(result)  
  ) {  
    return result;  
  }  
  throw new RangeError('Operation cannot be  
trusted!');  
}  
  
trusty(9007199254740993, 990, 9007199254740993 -  
990)  
// RangeError: Operation cannot be trusted!  
  
trusty(1, 2, 3)  
// 3
```

## Math 对象的扩展

ES6 在 Math 对象上新增了 17 个与数学相关的方法。所有这些方法都是静态方法，只能在 Math 对象上调用。

### Math.trunc()

Math.trunc 方法用于去除一个数的小数部分，返回整数部分。

```
Math.trunc(4.1) // 4
Math.trunc(4.9) // 4
Math.trunc(-4.1) // -4
Math.trunc(-4.9) // -4
Math.trunc(-0.1234) // -0
```

对于非数值，Math.trunc内部使用Number方法将其先转为数值。

```
Math.trunc('123.456') // 123
Math.trunc(true) // 1
Math.trunc(false) // 0
Math.trunc(null) // 0
```

对于空值和无法截取整数的值，返回NaN。

```
Math.trunc(NaN); // NaN
Math.trunc('foo'); // NaN
Math.trunc(); // NaN
Math.trunc(undefined) // NaN
```

对于没有部署这个方法的环境，可以用下面的代码模拟。

```
Math.trunc = Math.trunc || function(x) {
  return x < 0 ? Math.ceil(x) : Math.floor(x);
};
```

## Math.sign()

Math.sign方法用来判断一个数到底是正数、负数、还是零。对于非数值，会先将其转换为数值。

它会返回五种值。



- 参数为正数，返回+1；
- 参数为负数，返回-1；
- 参数为 0，返回0；
- 参数为-0，返回-0；
- 其他值，返回NaN。

```
Math.sign(-5) // -1
Math.sign(5) // +1
Math.sign(0) // +0
Math.sign(-0) // -0
Math.sign(NaN) // NaN
```

如果参数是非数值，会自动转为数值。对于那些无法转为数值的值，会返回NaN。

```
Math.sign('') // 0
Math.sign(true) // +1
Math.sign(false) // 0
Math.sign(null) // 0
Math.sign('9') // +1
Math.sign('foo') // NaN
Math.sign() // NaN
Math.sign(undefined) // NaN
```

对于没有部署这个方法的环境，可以用下面的代码模拟。

```
Math.sign = Math.sign || function(x) {  
  x = +x; // convert to a number  
  if (x === 0 || isNaN(x)) {  
    return x;  
  }  
  return x > 0 ? 1 : -1;  
};
```

## Math.cbrt()

Math.cbrt方法用于计算一个数的立方根。

```
Math.cbrt(-1) // -1  
Math.cbrt(0)  // 0  
Math.cbrt(1)  // 1  
Math.cbrt(2)  // 1.2599210498948734
```

对于非数值，Math.cbrt方法内部也是先使用Number方法将其转为数值。

```
Math.cbrt('8') // 2  
Math.cbrt('hello') // NaN
```

对于没有部署这个方法的环境，可以用下面的代码模拟。

```
Math.cbrt = Math.cbrt || function(x) {  
  var y = Math.pow(Math.abs(x), 1/3);  
  return x < 0 ? -y : y;  
};
```

## Math.clz32()

JavaScript 的整数使用 32 位二进制形式表示，Math.clz32方法返回一个数的 32 位无符号整数形式有多少个前导 0。

```
Math.clz32(0) // 32
Math.clz32(1) // 31
Math.clz32(1000) // 22
Math.clz32(0b01000000000000000000000000000000) // 1
Math.clz32(0b00100000000000000000000000000000) // 2
```

上面代码中，0 的二进制形式全为 0，所以有 32 个前导 0；1 的二进制形式是0b1，只占 1 位，所以 32 位之中有 31 个前导 0；1000 的二进制形式是0b1111101000，一共有 10 位，所以 32 位之中有 22 个前导 0。

clz32这个函数名就来自”count leading zero bits in 32-bit binary representation of a number“（计算一个数的 32 位二进制形式的前导 0 的个数）的缩写。

左移运算符（<<）与Math.clz32方法直接相关。

```
Math.clz32(0) // 32
Math.clz32(1) // 31
Math.clz32(1 << 1) // 30
Math.clz32(1 << 2) // 29
Math.clz32(1 << 29) // 2
```

对于小数，Math.clz32方法只考虑整数部分。

```
Math.clz32(3.2) // 30
Math.clz32(3.9) // 30
```

对于空值或其他类型的值，`Math.clz32`方法会将它们先转为数值，然后再计算。

```
Math.clz32() // 32
Math.clz32(NaN) // 32
Math.clz32(Infinity) // 32
Math.clz32(null) // 32
Math.clz32('foo') // 32
Math.clz32([]) // 32
Math.clz32({}) // 32
Math.clz32(true) // 31
```

## Math.imul()

`Math.imul`方法返回两个数以 32 位带符号整数形式相乘的结果，返回的也是一个 32 位的带符号整数。

```
Math.imul(2, 4) // 8
Math.imul(-1, 8) // -8
Math.imul(-2, -2) // 4
```

如果只考虑最后 32 位，大多数情况下，`Math.imul(a, b)`与 `a * b` 的结果是相同的，即该方法等同于 `(a * b) | 0` 的效果（超过 32 位的部分溢出）。之所以需要部署这个方法，是因为 JavaScript 有精度限制，超过  $2$  的  $53$  次方的值无法精确表示。这就是说，对于那些很大的数的乘法，低位数值往往都是不精确的，`Math.imul`方法可以返回正确的低位数值。

```
(0x7fffffff * 0x7fffffff) | 0 // 0
```

上面这个乘法算式，返回结果为 0。但是由于这两个二进制数的最低位都是 1，所以这个结果肯定是不正确的，因为根据二进制乘法，计算结果的二进制最低位应该也是 1。这个错误就是因为它们的乘积超过了  $2^{53}$  次方，JavaScript 无法保存额外的精度，就把低位的值都变成了 0。Math.imul方法可以返回正确的值 1。

```
Math.imul(0x7fffffff, 0x7fffffff) // 1
```

## Math.fround()

Math.fround方法返回一个数的32位单精度浮点数形式。

对于32位单精度格式来说，数值精度是24个二进制位（1 位隐藏位与 23 位有效位），所以对于  $-2^{24}$  至  $2^{24}$  之间的整数（不含两个端点），返回结果与参数本身一致。

```
Math.fround(0) // 0
Math.fround(1) // 1
Math.fround(2 ** 24 - 1) // 16777215
```

如果参数的绝对值大于  $2^{24}$ ，返回的结果便开始丢失精度。

```
Math.fround(2 ** 24) // 16777216
Math.fround(2 ** 24 + 1) // 16777216
```

Math.fround方法的主要作用，是将64位双精度浮点数转为32位单精度浮点数。如果小数的精度超过24个二进制位，返回值就会不同于原值，否则返回值不变（即与64位双精度值一致）。

```
// 未丢失有效精度
Math.fround(1.125) // 1.125
Math.fround(7.25)  // 7.25

// 丢失精度
Math.fround(0.3)    // 0.30000001192092896
Math.fround(0.7)    // 0.699999988079071
Math.fround(1.000000123) // 1
```

对于 NaN 和 Infinity，此方法返回原值。对于其它类型的非数值，Math.fround 方法会先将其转为数值，再返回单精度浮点数。

```
Math.fround(NaN)      // NaN
Math.fround(Infinity) // Infinity

Math.fround('5')      // 5
Math.fround(true)     // 1
Math.fround(null)     // 0
Math.fround([])       // 0
Math.fround({})       // NaN
```

对于没有部署这个方法的环境，可以用下面的代码模拟。

```
Math.fround = Math.fround || function (x) {
  return new Float32Array([x])[0];
};
```

## Math.hypot()

Math.hypot方法返回所有参数的平方和的平方根。

```
Math.hypot(3, 4);           // 5
Math.hypot(3, 4, 5);        // 7.0710678118654755
Math.hypot();                // 0
Math.hypot(NaN);             // NaN
Math.hypot(3, 4, 'foo');     // NaN
Math.hypot(3, 4, '5');       // 7.0710678118654755
Math.hypot(-3);              // 3
```

上面代码中，3 的平方加上 4 的平方，等于 5 的平方。

如果参数不是数值，Math.hypot方法会将其转为数值。只要有一个参数无法转为数值，就会返回 NaN。

## 对数方法

ES6 新增了 4 个对数相关方法。

### (1) Math.expm1()

Math.expm1(x)返回  $e^x - 1$ ，即Math.exp(x) - 1。

```
Math.expm1(-1) // -0.6321205588285577
Math.expm1(0)  // 0
Math.expm1(1)  // 1.718281828459045
```

对于没有部署这个方法的环境，可以用下面的代码模拟。

```
Math.expm1 = Math.expm1 || function(x) {
  return Math.exp(x) - 1;
};
```

## (2) Math.log1p()

Math.log1p(x)方法返回1 + x的自然对数，即Math.log(1 + x)。如果x小于-1，返回NaN。

```
Math.log1p(1) // 0.6931471805599453
Math.log1p(0) // 0
Math.log1p(-1) // -Infinity
Math.log1p(-2) // NaN
```

对于没有部署这个方法的环境，可以用下面的代码模拟。

```
Math.log1p = Math.log1p || function(x) {
  return Math.log(1 + x);
};
```

## (3) Math.log10()

Math.log10(x)返回以 10 为底的x的对数。如果x小于 0，则返回NaN。

```
Math.log10(2) // 0.3010299956639812
Math.log10(1) // 0
Math.log10(0) // -Infinity
Math.log10(-2) // NaN
Math.log10(100000) // 5
```

对于没有部署这个方法的环境，可以用下面的代码模拟。

```
Math.log10 = Math.log10 || function(x) {
  return Math.log(x) / Math.LN10;
};
```



#### (4) Math.log2()

Math.log2(x)返回以 2 为底的x的对数。如果x小于 0，则返回 NaN。

```
Math.log2(3)          // 1.584962500721156
Math.log2(2)          // 1
Math.log2(1)          // 0
Math.log2(0)          // -Infinity
Math.log2(-2)         // NaN
Math.log2(1024)       // 10
Math.log2(1 << 29)    // 29
```

对于没有部署这个方法的环境，可以用下面的代码模拟。

```
Math.log2 = Math.log2 || function(x) {
  return Math.log(x) / Math.LN2;
};
```

## 双曲函数方法

ES6 新增了 6 个双曲函数方法。

- Math.sinh(x) 返回x的双曲正弦 (hyperbolic sine)
- Math.cosh(x) 返回x的双曲余弦 (hyperbolic cosine)
- Math.tanh(x) 返回x的双曲正切 (hyperbolic tangent)
- Math.asinh(x) 返回x的反双曲正弦 (inverse hyperbolic sine)
- Math.acosh(x) 返回x的反双曲余弦 (inverse hyperbolic cosine)
- Math.atanh(x) 返回x的反双曲正切 (inverse hyperbolic tangent)

# 指数运算符

ES2016 新增了一个指数运算符 (\*\*) 。

```
2 ** 2 // 4  
2 ** 3 // 8
```

这个运算符的一个特点是右结合，而不是常见的左结合。多个❖❖数运算符连用时，是从最右边开始计算的。

```
// 相当于 2 ** (3 ** 2)  
2 ** 3 ** 2  
// 512
```

上面代码中，首先计算的是第二个指数运算符，而不是第一个。

指数运算符可以与等号结合，形成一个新的赋值运算符 (\*\*=) 。

```
let a = 1.5;  
a **= 2;  
// 等同于 a = a * a;  
  
let b = 4;  
b **= 3;  
// 等同于 b = b * b * b;
```

注意，V8 引擎的指数运算符与Math.pow的实现不相同，对于特别大的运算结果，两者会有细微的差异。

```
Math.pow(99, 99)
// 3.697296376497263e+197

99 ** 99
// 3.697296376497268e+197
```

上面代码中，两个运算结果的最后一位有效数字是有差异的。

## 函数的扩展

### 函数参数的默认值

#### 基本用法

ES6 之前，不能直接为函数的参数指定默认值，只能采用变通的方法。

```
function log(x, y) {
  y = y || 'World';
  console.log(x, y);
}

log('Hello') // Hello World
log('Hello', 'China') // Hello China
log('Hello', '') // Hello World
```

上面代码检查函数log的参数y有没有赋值，如果没有，则指定默认值为World。这种写法的缺点在于，如果参数y赋值了，但是对应的布尔值为false，则该赋值不起作用。就像上面代码的最后一行，参数y等于空字符，结果被改为默认值。

为了避免这个问题，通常需要先判断一下参数`y`是否被赋值，如果没有，再等于默认值。

```
if (typeof y === 'undefined') {  
  y = 'World';  
}
```

ES6 允许为函数的参数设置默认值，即直接写在参数定义的后面。

```
function log(x, y = 'World') {  
  console.log(x, y);  
}  
  
log('Hello') // Hello World  
log('Hello', 'China') // Hello China  
log('Hello', '') // Hello
```

可以看到，ES6 的写法比 ES5 简洁许多，而且非常自然。下面是另一个例子。

```
function Point(x = 0, y = 0) {  
  this.x = x;  
  this.y = y;  
}  
  
const p = new Point();  
p // { x: 0, y: 0 }
```

除了简洁，ES6 的写法还有两个好处：首先，阅读代码的人，可以立刻意识到哪些参数是可以省略的，不用查看函数体或文档；其次，有利于将来的代码优化，即使未来的版本在对外接口中，彻底拿掉这个参数，也不会导致以前的代码无法运行。

参数变量是默认声明的，所以不能用`let`或`const`再次声明。

```
function foo(x = 5) {  
  let x = 1; // error  
  const x = 2; // error  
}
```

上面代码中，参数变量`x`是默认声明的，在函数体中，不能用`let`或`const`再次声明，否则会报错。

使用参数默认值时，函数不能有同名参数。

```
// 不报错  
function foo(x, x, y) {  
  // ...  
}  
  
// 报错  
function foo(x, x, y = 1) {  
  // ...  
}  
// SyntaxError: Duplicate parameter name not  
// allowed in this context
```

另外，一个容易忽略的地方是，参数默认值不是传值的，而是每次都重新计算默认值表达式的值。也就是说，参数默认值是惰性求值的。

```
let x = 99;  
function foo(p = x + 1) {  
  console.log(p);  
}  
  
foo() // 100  
  
x = 100;  
foo() // 101
```

上面代码中，参数p的默认值是 $x + 1$ 。这时，每次调用函数foo，都会重新计算 $x + 1$ ，而不是默认p等于100。

## 与解构赋值默认值结合使用

参数默认值可以与解构赋值的默认值，结合起来使用。

```
function foo({x, y = 5}) {  
  console.log(x, y);  
}  
  
foo({}) // undefined 5  
foo({x: 1}) // 1 5  
foo({x: 1, y: 2}) // 1 2  
foo() // TypeError: Cannot read property 'x' of  
undefined
```

上面代码只使用了对对象的解构赋值默认值，没有使用函数参数的默认值。只有当函数foo的参数是一个对象时，变量x和y才会通过解构赋值生成。如果函数foo调用时没提供参数，变量x和y就不会生成，从而报错。通过提供函数参数的默认值，就可以避免这种情况。

```
function foo({x, y = 5} = {}) {  
  console.log(x, y);  
}  
  
foo() // undefined 5
```

上面代码指定，如果没有提供参数，函数foo的参数默认为一个空对象。

下面是另一个解构赋值默认值的例子。

```
function fetch(url, { body = '', method = 'GET',  
  headers = {} }) {  
  console.log(method);  
}  
  
fetch('http://example.com', {})  
// "GET"  
  
fetch('http://example.com')  
// 报错
```

上面代码中，如果函数fetch的第二个参数是一个对象，就可以为它的三个属性设置默认值。这种写法不能省略第二个参数，如果结合函数参数的默认值，就可以省略第二个参数。这时，就出现了双重默认值。

```
function fetch(url, { body = '', method = 'GET',  
headers = {} } = {}) {  
  console.log(method);  
}  
  
fetch('http://example.com')  
// "GET"
```

上面代码中，函数fetch没有第二个参数时，函数参数的默认值就会生效，然后才是解构赋值的默认值生效，变量method才会取到默认值GET。

作为练习，请问下面两种写法有什么差别？

```
// 写法一  
function m1({x = 0, y = 0} = {}) {  
  return [x, y];  
}  
  
// 写法二  
function m2({x, y} = { x: 0, y: 0 }) {  
  return [x, y];  
}
```

上面两种写法都对函数的参数设定了默认值，区别是写法一函数参数的默认值是空对象，但是设置了对象解构赋值的默认值；写法二函数参数的默认值是一个有具体属性的对象，但是没有设置对象解构赋值的默认值。



```
// 函数没有参数的情况
m1() // [0, 0]
m2() // [0, 0]

// x 和 y 都有值的情况
m1({x: 3, y: 8}) // [3, 8]
m2({x: 3, y: 8}) // [3, 8]

// x 有值, y 无值的情况
m1({x: 3}) // [3, 0]
m2({x: 3}) // [3, undefined]

// x 和 y 都无值的情况
m1({}) // [0, 0];
m2({}) // [undefined, undefined]

m1({z: 3}) // [0, 0]
m2({z: 3}) // [undefined, undefined]
```

## 参数默认值的位置

通常情况下, 定义了默认值的参数, 应该是函数的尾参数。因为这样比较容易看出来, 到底省略了哪些参数。如果非尾部的参数设置默认值, 实际上这个参数是没法省略的。

```
// 例一
function f(x = 1, y) {
  return [x, y];
}

f() // [1, undefined]
f(2) // [2, undefined]
f(, 1) // 报错
f(undefined, 1) // [1, 1]
```

```
// 例二
function f(x, y = 5, z) {
  return [x, y, z];
}

f() // [undefined, 5, undefined]
f(1) // [1, 5, undefined]
f(1, , 2) // 报错
f(1, undefined, 2) // [1, 5, 2]
```

上面代码中，有默认值的参数都不是尾参数。这时，无法只省略该参数，而不省略它后面的参数，除非显式输入undefined。

如果传入undefined，将触发该参数等于默认值，null则没有这个效果。

```
function foo(x = 5, y = 6) {  
  console.log(x, y);  
}  
  
foo(undefined, null)  
// 5 null
```

上面代码中，x参数对应undefined，结果触发了默认值，y参数等于null，就没有触发默认值。

## 函数的 length 属性

指定了默认值以后，函数的length属性，将返回没有指定默认值的参数个数。也就是说，指定了默认值后，length属性将失真。

```
(function (a) {}).length // 1  
(function (a = 5) {}).length // 0  
(function (a, b, c = 5) {}).length // 2
```

上面代码中，length属性的返回值，等于函数的参数个数减去指定了默认值的参数个数。比如，上面最后一个函数，定义了3个参数，其中有一个参数c指定了默认值，因此length属性等于3减去1，最后得到2。

这是因为length属性的含义是，该函数预期传入的参数个数。某个参数指定默认值以后，预期传入的参数个数就不包括这个参数了。同理，后文的 rest 参数也不会计入length属性。

```
(function(...args) {}).length // 0
```

如果设置了默认值的参数不是尾参数，那么length属性也不再计入后面的参数了。

```
(function (a = 0, b, c) {}).length // 0
(function (a, b = 1, c) {}).length // 1
```

## 作用域

一旦设置了参数的默认值，函数进行声明初始化时，参数会形成一个单独的作用域（context）。等到初始化结束，这个作用域就会消失。这种语法行为，在不设置参数默认值时，是不会出现的。

```
var x = 1;

function f(x, y = x) {
  console.log(y);
}

f(2) // 2
```

上面代码中，参数y的默认值等于变量x。调用函数f时，参数形成一个单独的作用域。在这个作用域里面，默认值变量x指向第一个参数x，而不是全局变量x，所以输出是2。

再看下面的例子。

```
let x = 1;

function f(y = x) {
  let x = 2;
  console.log(y);
}

f() // 1
```

上面代码中，函数f调用时，参数y = x形成一个单独的作用域。这个作用域里面，变量x本身没有定义，所以指向外层的全局变量x。函数调用时，函数体内部的局部变量x影响不到默认值变量x。

如果此时，全局变量x不存在，就会报错。

```
function f(y = x) {  
  let x = 2;  
  console.log(y);  
}  
  
f() // ReferenceError: x is not defined
```

下面这样写，也会报错。

```
var x = 1;  
  
function foo(x = x) {  
  // ...  
}  
  
foo() // ReferenceError: x is not defined
```

上面代码中，参数x = x形成一个单独作用域。实际执行的是let x = x，由于暂时性死区的原因，这行代码会报错“x 未定义”。

如果参数的默认值是一个函数，该函数的作用域也遵守这个规则。请看下面的例子。

```
let foo = 'outer';

function bar(func = () => foo) {
  let foo = 'inner';
  console.log(func());
}

bar(); // outer
```

上面代码中，函数bar的参数func的默认值是一个匿名函数，返回值为变量foo。函数参数形成的单独作用域里面，并没有定义变量foo，所以foo指向外层的全局变量foo，因此输出outer。

如果写成下面这样，就会报错。

```
function bar(func = () => foo) {
  let foo = 'inner';
  console.log(func());
}

bar() // ReferenceError: foo is not defined
```

上面代码中，匿名函数里面的foo指向函数外层，但是函数外层并没有声明变量foo，所以就报错了。

下面是一个更复杂的例子。

```
var x = 1;
function foo(x, y = function() { x = 2; }) {
  var x = 3;
  y();
  console.log(x);
}

foo() // 3
x // 1
```

上面代码中，函数foo的参数形成一个单独作用域。这个作用域里面，首先声明了变量x，然后声明了变量y，y的默认值是一个匿名函数。这个匿名函数内部的变量x，指向同一个作用域的第一个参数x。函数foo内部又声明了一个内部变量x，该变量与第一个参数x由于不是同一个作用域，所以不是同一个变量，因此执行y后，内部变量x和外部全局变量x的值都没变。

如果将var x = 3的var去除，函数foo的内部变量x就指向第一个参数x，与匿名函数内部的x是一致的，所以最后输出的就是2，而外层的全局变量x依然不受影响。

```
var x = 1;
function foo(x, y = function() { x = 2; }) {
  x = 3;
  y();
  console.log(x);
}

foo() // 2
x // 1
```

## 应用

利用参数默认值，可以指定某一个参数不得省略，如果省略就抛出一个错误。

```
function throwIfMissing() {  
  throw new Error('Missing parameter');  
}  
  
function foo(mustBeProvided = throwIfMissing()) {  
  return mustBeProvided;  
}  
  
foo()  
// Error: Missing parameter
```

上面代码的foo函数，如果调用的时候没有参数，就会调用默认值throwIfMissing函数，从而抛出一个错误。

从上面代码还可以看到，参数mustBeProvided的默认值等于throwIfMissing函数的运行结果（注意函数名throwIfMissing之后有一对圆括号），这表明参数的默认值不是在定义时执行，而是在运行时执行。如果参数已经赋值，默认值中的函数就不会运行。

另外，可以将参数默认值设为undefined，表明这个参数是可以省略的。

```
function foo(optional = undefined) { ... }
```

## rest 参数



ES6 引入 rest 参数（形式为...变量名），用于获取函数的多余参数，这样就不需要使用arguments对象了。rest 参数搭配的变量是一个数组，该变量将多余的参数放入数组中。

```
function add(...values) {  
  let sum = 0;  
  
  for (var val of values) {  
    sum += val;  
  }  
  
  return sum;  
}
```

```
add(2, 5, 3) // 10
```

上面代码的add函数是一个求和函数，利用 rest 参数，可以向该函数传入任意数目的参数。

下面是一个 rest 参数代替arguments变量的例子。

```
// arguments变量的写法  
function sortNumbers() {  
  return  
  Array.prototype.slice.call(arguments).sort();  
}  
  
// rest参数的写法  
const sortNumbers = (...numbers) => numbers.sort();
```

上面代码的两种写法，比较后可以发现，rest 参数的写法更自然也更简洁。

arguments对象不是数组，而是一个类似数组的对象。所以为了使用数组的方法，必须使用Array.prototype.slice.call先将其转为数组。rest 参数就不存在这个问题，它就是一个真正的数组，数组特有的方法都可以使用。下面是一个利用 rest 参数改写数组push方法的例子。

```
function push(array, ...items) {  
  items.forEach(function(item) {  
    array.push(item);  
    console.log(item);  
  });  
}  
  
var a = [];  
push(a, 1, 2, 3)
```

注意，rest 参数之后不能再有其他参数（即只能是最后一个参数），否则会报错。

```
// 报错  
function f(a, ...b, c) {  
  // ...  
}
```

函数的length属性，不包括 rest 参数。

```
(function(a) {}).length // 1  
(function(...a) {}).length // 0  
(function(a, ...b) {}).length // 1
```

# 严格模式

从 ES5 开始，函数内部可以设定为严格模式。

```
function doSomething(a, b) {  
  'use strict';  
  // code  
}
```

ES2016 做了一点修改，规定只要函数参数使用了默认值、解构赋值、或者扩展运算符，那么函数内部就不能显式设定为严格模式，否则会报错。

```
// 报错
function doSomething(a, b = a) {
  'use strict';
  // code
}

// 报错
const doSomething = function ({a, b}) {
  'use strict';
  // code
};

// 报错
const doSomething = (...a) => {
  'use strict';
  // code
};

const obj = {
  // 报错
  doSomething({a, b}) {
    'use strict';
    // code
  }
};
```

这样规定的原因是，函数内部的严格模式，同时适用于函数体和函数参数。但是，函数执行的时候，先执行函数参数，然后再执行函数体。这样就有一个不合理的地方，只有从函数体之中，才能知道参数是否应该以严格模式执行，但是参数却应该先于函数体执行。

```
// 报错
function doSomething(value = 070) {
  'use strict';
  return value;
}
```

上面代码中，参数value的默认值是八进制数070，但是严格模式下不能用前缀0表示八进制，所以应该报错。但是实际上，JavaScript 引擎会先成功执行value = 070，然后进入函数体内部，发现需要用严格模式执行，这时才会报错。

虽然可以先解析函数体代码，再执行参数代码，但是这样无疑就增加了复杂性。因此，标准索性禁止了这种用法，只要参数使用了默认值、解构赋值、或者扩展运算符，就不能显式指定严格模式。

两种方法可以规避这种限制。第一种是设定全局性的严格模式，这是合法的。

```
'use strict';

function doSomething(a, b = a) {
  // code
}
```

第二种是把函数包在一个无参数的立即执行函数里面。

```
const doSomething = (function () {
  'use strict';
  return function(value = 42) {
    return value;
  };
})();
```

# name 属性

函数的name属性，返回该函数的函数名。

```
function foo() {}  
foo.name // "foo"
```

这个属性早就被浏览器广泛支持，但是直到 ES6，才将其写入了标准。

需要注意的是，ES6 对这个属性的行为做出了一些修改。如果将一个匿名函数赋值给一个变量，ES5 的name属性，会返回空字符串，而 ES6 的name属性会返回实际的函数名。

```
var f = function () {};  
  
// ES5  
f.name // ""  
  
// ES6  
f.name // "f"
```

上面代码中，变量f等于一个匿名函数，ES5 和 ES6 的name属性返回的值不一样。

如果将一个具名函数赋值给一个变量，则 ES5 和 ES6 的name属性都返回这个具名函数原本的名字。

```
const bar = function baz() {};
```

```
// ES5
```

```
bar.name // "baz"
```

```
// ES6
```

```
bar.name // "baz"
```

Function构造函数返回的函数实例，name属性的值为anonymous。

```
(new Function).name // "anonymous"
```

bind返回的函数，name属性值会加上bound前缀。

```
function foo() {};
```

```
foo.bind({}).name // "bound foo"
```

```
(function(){}).bind({}).name // "bound "
```

## 箭头函数

### 基本用法

ES6 允许使用“箭头”（=>）定义函数。

```
var f = v => v;
```

```
// 等同于
```

```
var f = function (v) {
```

```
  return v;
```

```
};
```

如果箭头函数不需要参数或需要多个参数，就使用一个圆括号代表参数部分。

```
var f = () => 5;  
// 等同于  
var f = function () { return 5 };  
  
var sum = (num1, num2) => num1 + num2;  
// 等同于  
var sum = function(num1, num2) {  
    return num1 + num2;  
};
```

如果箭头函数的代码块部分多于一条语句，就要使用大括号将它们括起来，并且使用return语句返回。

```
var sum = (num1, num2) => { return num1 + num2; }
```

由于大括号被解释为代码块，所以如果箭头函数直接返回一个对象，必须在对象外面加上括号，否则会报错。

```
// 报错  
let getTempItem = id => { id: id, name: "Temp" };  
  
// 不报错  
let getTempItem = id => ({ id: id, name: "Temp" });
```

下面是一种特殊情况，虽然可以运行，但会得到错误的结果。

```
let foo = () => { a: 1 };  
foo() // undefined
```



上面代码中，原始意图是返回一个对象{ a: 1 }，但是由于引擎认为大括号是代码块，所以执行了一行语句a: 1。这时，a可以被解释为语句的标签，因此实际执行的语句是1；，然后函数就结束了，没有返回值。

如果箭头函数只有一行语句，且不需要返回值，可以采用下面的写法，就不用写大括号了。

```
let fn = () => void doesNotReturn();
```

箭头函数可以与变量解构结合使用。

```
const full = ({ first, last }) => first + ' ' + last;

// 等同于
function full(person) {
  return person.first + ' ' + person.last;
}
```

箭头函数使得表达更加简洁。

```
const isEven = n => n % 2 === 0;
const square = n => n * n;
```

上面代码只用了两行，就定义了两个简单的工具函数。如果不用箭头函数，可能就要占用多行，而且还不如现在这样写醒目。

箭头函数的一个用处是简化回调函数。

```
// 正常函数写法
[1,2,3].map(function (x) {
  return x * x;
});

// 箭头函数写法
[1,2,3].map(x => x * x);
```

另一个例子是

```
// 正常函数写法
var result = values.sort(function (a, b) {
  return a - b;
});

// 箭头函数写法
var result = values.sort((a, b) => a - b);
```

下面是 rest 参数与箭头函数结合的例子。

```
const numbers = (...nums) => nums;

numbers(1, 2, 3, 4, 5)
// [1,2,3,4,5]

const headAndTail = (head, ...tail) => [head,
tail];

headAndTail(1, 2, 3, 4, 5)
// [1,[2,3,4,5]]
```

## 使用注意点

箭头函数有几个使用注意点。

(1) 函数体内的this对象，就是定义时所在的对象，而不是使用时所在的对象。

(2) 不可以当作构造函数，也就是说，不可以使用new命令，否则会抛出一个错误。

(3) 不可以使用arguments对象，该对象在函数体内不存在。如果要使用，可以用 rest 参数代替。

(4) 不可以使用yield命令，因此箭头函数不能用作 Generator 函数。

上面四点中，第一点尤其值得注意。this对象的指向是可变的，但是在箭头函数中，它是固定的。

```
function foo() {  
  setTimeout(() => {  
    console.log('id:', this.id);  
  }, 100);  
}  
  
var id = 21;  
  
foo.call({ id: 42 });  
// id: 42
```

上面代码中，setTimeout的参数是一个箭头函数，这个箭头函数的定义生效是在foo函数生成时，而它的真正执行要等到 100 毫秒后。如果是普通函数，执行时this应该指向全局对象window，这时应该输出21。但是，箭头函数导致this总是指向函数定义生效时所在的对象（本例是{id: 42}），所以输出的是42。

箭头函数可以让setTimeout里面的this，绑定定义时所在的作用域，而不是指向运行时所在的作用域。下面是另一个例子。

```
function Timer() {
  this.s1 = 0;
  this.s2 = 0;
  // 箭头函数
  setInterval(() => this.s1++, 1000);
  // 普通函数
  setInterval(function () {
    this.s2++;
  }, 1000);
}

var timer = new Timer();

setTimeout(() => console.log('s1: ', timer.s1),
3100);
setTimeout(() => console.log('s2: ', timer.s2),
3100);
// s1: 3
// s2: 0
```

上面代码中，Timer函数内部设置了两个定时器，分别使用了箭头函数和普通函数。前者的this绑定定义时所在的作用域（即Timer函数），后者的this指向运行时所在的作用域（即全局对象）。所以，3100 毫秒之后，timer.s1被更新了 3 次，而timer.s2一次都没更新。

箭头函数可以让this指向固定化，这种特性很有利于封装回调函数。下面是一个例子，DOM 事件的回调函数封装在一个对象里面。

```
var handler = {
  id: '123456',

  init: function() {
    document.addEventListener('click',
      event => this.doSomething(event.type),
      false);
  },

  doSomething: function(type) {
    console.log('Handling ' + type + ' for ' +
      this.id);
  }
};
```

上面代码的init方法中，使用了箭头函数，这导致这个箭头函数里面的this，总是指向handler对象。否则，回调函数运行时，this.doSomething这一行会报错，因为此时this指向document对象。

this指向的固定化，并不是因为箭头函数内部有绑定this的机制，实际原因是箭头函数根本没有自己的this，导致内部的this就是外层代码块的this。正是因为它没有this，所以也就不能用作构造函数。

所以，箭头函数转成 ES5 的代码如下。

```
// ES6
function foo() {
  setTimeout(() => {
    console.log('id:', this.id);
  }, 100);
}

// ES5
function foo() {
  var _this = this;

  setTimeout(function () {
    console.log('id:', _this.id);
  }, 100);
}
```

上面代码中，转换后的 ES5 版本清楚地说明了，箭头函数里面根本没有自己的this，而是引用外层的this。

请问下面的代码之中有几个this？

```
function foo() {
  return () => {
    return () => {
      return () => {
        console.log('id:', this.id);
      };
    };
  };
}

var f = foo.call({id: 1});

var t1 = f.call({id: 2})(); // id: 1
var t2 = f().call({id: 3})(); // id: 1
var t3 = f()().call({id: 4}); // id: 1
```

上面代码之中，只有一个this，就是函数foo的this，所以t1、t2、t3都输出同样的结果。因为所有的内层函数都是箭头函数，都没有自己的this，它们的this其实都是最外层foo函数的this。

除了this，以下三个变量在箭头函数之中也是不存在的，指向外层函数的对应变量：arguments、super、new.target。

```
function foo() {
  setTimeout(() => {
    console.log('args:', arguments);
  }, 100);
}

foo(2, 4, 6, 8)
// args: [2, 4, 6, 8]
```

上面代码中，箭头函数内部的变量arguments，其实是函数foo的arguments变量。

另外，由于箭头函数没有自己的this，所以当然也就不能用call()、apply()、bind()这些方法去改变this的指向。

```
(function() {  
  return [  
    (() => this.x).bind({ x: 'inner' })()  
  ];  
}).call({ x: 'outer' });  
// ['outer']
```

上面代码中，箭头函数没有自己的this，所以bind方法无效，内部的this指向外部的this。

长期以来，JavaScript 语言的this对象一直是一个令人头痛的问题，在对象方法中使用this，必须非常小心。箭头函数“绑定”this，很大程度上解决了这个困扰。

## 不适用场合

由于箭头函数使得this从“动态”变成“静态”，下面两个场合不应该使用箭头函数。

第一个场合是定义函数的方法，且该方法内部包括this。



```
const cat = {  
  lives: 9,  
  jumps: () => {  
    this.lives--;  
  }  
}
```

上面代码中，`cat.jumps()`方法是一个箭头函数，这是错误的。调用`cat.jumps()`时，如果是普通函数，该方法内部的`this`指向`cat`；如果写成上面那样的箭头函数，使得`this`指向全局对象，因此不会得到预期结果。

第二个场合是需要动态`this`的时候，也不应使用箭头函数。

```
var button = document.getElementById('press');  
button.addEventListener('click', () => {  
  this.classList.toggle('on');  
});
```

上面代码运行时，点击按钮会报错，因为`button`的监听函数是一个箭头函数，导致里面的`this`就是全局对象。如果改成普通函数，`this`就会动态指向被点击的按钮对象。

另外，如果函数体很复杂，有许多行，或者函数内部有大量的读写操作，不单纯是为了计算值，这时也不应该使用箭头函数，而是要使用普通函数，这样可以提高代码可读性。

## 嵌套的箭头函数

箭头函数内部，还可以再使用箭头函数。下面是一个 ES5 语法的多重嵌套函数。

```
function insert(value) {  
  return {into: function (array) {  
    return {after: function (afterValue) {  
      array.splice(array.indexOf(afterValue) + 1,  
0, value);  
      return array;  
    }};  
  }};  
}  
  
insert(2).into([1, 3]).after(1); //[1, 2, 3]
```

上面这个函数，可以使用箭头函数改写。

```
let insert = (value) => ({into: (array) => ({after:  
(afterValue) => {  
  array.splice(array.indexOf(afterValue) + 1, 0,  
value);  
  return array;  
}})});  
  
insert(2).into([1, 3]).after(1); //[1, 2, 3]
```

下面是一个部署管道机制（pipeline）的例子，即前一个函数的输出是后一个函数的输入。

```
const pipeline = (...funcs) =>
  val => funcs.reduce((a, b) => b(a), val);

const plus1 = a => a + 1;
const mult2 = a => a * 2;
const addThenMult = pipeline(plus1, mult2);

addThenMult(5)
// 12
```

如果觉得上面的写法可读性比较差，也可以采用下面的写法。

```
const plus1 = a => a + 1;
const mult2 = a => a * 2;

mult2(plus1(5))
// 12
```

箭头函数还有一个功能，就是可以很方便地改写  $\lambda$  演算。

```
//  $\lambda$ 演算的写法
fix =  $\lambda f.(\lambda x.f(\lambda v.x(x)(v)))(\lambda x.f(\lambda v.x(x)(v)))$ 

// ES6的写法
var fix = f => (x => f(v => x(x)(v)))
              (x => f(v => x(x)(v)));
```

上面两种写法，几乎是一一对应的。由于  $\lambda$  演算对于计算机科学非常重要，这使得我们可以用 ES6 作为替代工具，探索计算机科学。

## 双冒号运算符

箭头函数可以绑定this对象，大大减少了显式绑定this对象的写法（call、apply、bind）。但是，箭头函数并不适用于所有场合，所以现在有一个[提案 \(https://github.com/zenparsing/es-function-bind\)](https://github.com/zenparsing/es-function-bind)，提出了“函数绑定”（function bind）运算符，用来取代call、apply、bind调用。

函数绑定运算符是并排的两个冒号 (::)，双冒号左边是一个对象，右边是一个函数。该运算符会自动将左边的对象，作为上下文环境（即this对象），绑定到右边的函数上面。

```
foo::bar;
// 等同于
bar.bind(foo);

foo::bar(...arguments);
// 等同于
bar.apply(foo, arguments);

const hasOwnProperty =
Object.prototype.hasOwnProperty;
function hasOwn(obj, key) {
  return obj::hasOwnProperty(key);
}
```

如果双冒号左边为空，右边是一个对象的方法，则等于将该方法绑定在该对象上面。

```
var method = obj::obj.foo;  
// 等同于  
var method = ::obj.foo;  
  
let log = ::console.log;  
// 等同于  
var log = console.log.bind(console);
```

如果双冒号运算符的运算结果，还是一个对象，就可以采用链式写法。

```
import { map, takeWhile, forEach } from "iterlib";  
  
getPlayers()  
::map(x => x.character())  
::takeWhile(x => x.strength > 100)  
::forEach(x => console.log(x));
```

## 尾调用优化

### 什么是尾调用？

尾调用（Tail Call）是函数式编程的一个重要概念，本身非常简单，一句话就能说清楚，就是指某个函数的最后一步是调用另一个函数。

```
function f(x){  
  return g(x);  
}
```

上面代码中，函数f的最后一步是调用函数g，这就叫尾调用。

以下三种情况，都不属于尾调用。

```
// 情况一
function f(x){
  let y = g(x);
  return y;
}

// 情况二
function f(x){
  return g(x) + 1;
}

// 情况三
function f(x){
  g(x);
}
```

上面代码中，情况一是调用函数g之后，还有赋值操作，所以不属于尾调用，即使语义完全一样。情况二也属于调用后还有操作，即使写在一行内。情况三等同于下面的代码。

```
function f(x){
  g(x);
  return undefined;
}
```

尾调用不一定出现在函数尾部，只要是最后一步操作即可。

```
function f(x) {  
  if (x > 0) {  
    return m(x)  
  }  
  return n(x);  
}
```

上面代码中，函数m和n都属于尾调用，因为它们都是函数f的最后一步操作。

## 尾调用优化

尾调用之所以与其他调用不同，就在于它的特殊的调用位置。

我们知道，函数调用会在内存形成一个“调用记录”，又称“调用帧”（call frame），保存调用位置和内部变量等信息。如果在函数A的内部调用函数B，那么在A的调用帧上方，还会形成一个B的调用帧。等到B运行结束，将结果返回到A，B的调用帧才会消失。如果函数B内部还调用函数C，那就还有一个C的调用帧，以此类推。所有的调用帧，就形成一个“调用栈”（call stack）。

尾调用由于是函数的最后一步操作，所以不需要保留外层函数的调用帧，因为调用位置、内部变量等信息都不会再用到了，只要直接用内层函数的调用帧，取代外层函数的调用帧就可以了。

```
function f() {  
  let m = 1;  
  let n = 2;  
  return g(m + n);  
}  
f();  
  
// 等同于  
function f() {  
  return g(3);  
}  
f();  
  
// 等同于  
g(3);
```

上面代码中，如果函数`g`不是尾调用，函数`f`就需要保存内部变量`m`和`n`的值、`g`的调用位置等信息。但由于调用`g`之后，函数`f`就结束了，所以执行到最后一步，完全可以删除`f(x)`的调用帧，只保留`g(3)`的调用帧。

这就叫做“尾调用优化”（Tail call optimization），即只保留内层函数的调用帧。如果所有函数都是尾调用，那么完全可以做到每次执行时，调用帧只有一项，这将大大节省内存。这就是“尾调用优化”的意义。

注意，只有不再用到外层函数的内部变量，内层函数的调用帧才会取代外层函数的调用帧，否则就无法进行“尾调用优化”。



```
function addOne(a){  
  var one = 1;  
  function inner(b){  
    return b + one;  
  }  
  return inner(a);  
}
```

上面的函数不会进行尾调用优化，因为内层函数inner用到了外层函数addOne的内部变量one。

## 尾递归

函数调用自身，称为递归。如果尾调用自身，就称为尾递归。

递归非常耗费内存，因为需要同时保存成千上百个调用帧，很容易发生“栈溢出”错误（stack overflow）。但对于尾递归来说，由于只存在一个调用帧，所以永远不会发生“栈溢出”错误。

```
function factorial(n) {  
  if (n === 1) return 1;  
  return n * factorial(n - 1);  
}  
  
factorial(5) // 120
```

上面代码是一个阶乘函数，计算n的阶乘，最多需要保存n个调用记录，复杂度  $O(n)$ 。

如果改写成尾递归，只保留一个调用记录，复杂度  $O(1)$ 。

```
function factorial(n, total) {  
  if (n === 1) return total;  
  return factorial(n - 1, n * total);  
}  
  
factorial(5, 1) // 120
```

还有一个比较著名的例子，就是计算 Fibonacci 数列，也能充分说明尾递归优化的重要性。

非尾递归的 Fibonacci 数列实现如下。

```
function Fibonacci (n) {  
  if ( n <= 1 ) {return 1};  
  
  return Fibonacci(n - 1) + Fibonacci(n - 2);  
}  
  
Fibonacci(10) // 89  
Fibonacci(100) // 堆栈溢出  
Fibonacci(500) // 堆栈溢出
```

尾递归优化过的 Fibonacci 数列实现如下。

```
function Fibonacci2 (n , ac1 = 1 , ac2 = 1) {  
  if( n <= 1 ) {return ac2};  
  
  return Fibonacci2 (n - 1, ac2, ac1 + ac2);  
}
```

```
Fibonacci2(100) // 573147844013817200000  
Fibonacci2(1000) // 7.0330367711422765e+208  
Fibonacci2(10000) // Infinity
```

由此可见，“尾调用优化”对递归操作意义重大，所以一些函数式编程语言将其写入了语言规格。ES6 是如此，第一次明确规定，所有 ECMAScript 的实现，都必须部署“尾调用优化”。这就是说，ES6 中只要使用尾递归，就不会发生栈溢出，相对节省内存。

## 递归函数的改写

尾递归的实现，往往需要改写递归函数，确保最后一步只调用自身。做到这一点的方法，就是把所有用到的内部变量改写成函数的参数。比如上面的例子，阶乘函数 factorial 需要用到一个中间变量 total，那就把这个中间变量改写成函数的参数。这样做的缺点就是不太直观，第一眼很难看出来，为什么计算5的阶乘，需要传入两个参数5和1？

两个方法可以解决这个问题。方法一是在尾递归函数之外，再提供一个正常形式的函数。

```
function tailFactorial(n, total) {  
  if (n === 1) return total;  
  return tailFactorial(n - 1, n * total);  
}  
  
function factorial(n) {  
  return tailFactorial(n, 1);  
}  
  
factorial(5) // 120
```

上面代码通过一个正常形式的阶乘函数factorial，调用尾递归函数tailFactorial，看起来就正常多了。

函数式编程有一个概念，叫做柯里化（currying），意思是将多参数的函数转换成单参数的形式。这里也可以使用柯里化。

```
function currying(fn, n) {  
  return function (m) {  
    return fn.call(this, m, n);  
  };  
}  
  
function tailFactorial(n, total) {  
  if (n === 1) return total;  
  return tailFactorial(n - 1, n * total);  
}  
  
const factorial = currying(tailFactorial, 1);  
  
factorial(5) // 120
```

上面代码通过柯里化，将尾递归函数tailFactorial变为只接受一个参数的factorial。

第二种方法就简单多了，就是采用 ES6 的函数默认值。

```
function factorial(n, total = 1) {  
  if (n === 1) return total;  
  return factorial(n - 1, n * total);  
}  
  
factorial(5) // 120
```

上面代码中，参数total有默认值1，所以调用时不用提供这个值。

总结一下，递归本质上是一种循环操作。纯粹的函数式编程语言没有循环操作命令，所有的循环都用递归实现，这就是为什么尾递归对这些语言极其重要。对于其他支持“尾调用优化”的语言（比如 Lua，ES6），只需要知道循环可以用递归代替，而一旦使用递归，就最好使用尾递归。

## 严格模式

ES6 的尾调用优化只在严格模式下开启，正常模式是无效的。

这是因为在正常模式下，函数内部有两个变量，可以跟踪函数的调用栈。

- `func.arguments`：返回调用时函数的参数。
- `func.caller`：返回调用当前函数的那个函数。

尾调用优化发生时，函数的调用栈会改写，因此上面两个变量就会失真。严格模式禁用这两个变量，所以尾调用模式仅在严格模式下生效。

```
function restricted() {  
  'use strict';  
  restricted.caller;    // 报错  
  restricted.arguments; // 报错  
}  
restricted();
```

## 尾递归优化的实现

尾递归优化只在严格模式下生效，那么正常模式下，或者那些不支持该功能的环境中，有没有办法也使用尾递归优化呢？回答是可以的，就是自己实现尾递归优化。

它的原理非常简单。尾递归之所以需要优化，原因是调用栈太多，造成溢出，那么只要减少调用栈，就不会溢出。怎么做可以减少调用栈呢？就是采用“循环”换掉“递归”。

下面是一个正常的递归函数。

```
function sum(x, y) {  
  if (y > 0) {  
    return sum(x + 1, y - 1);  
  } else {  
    return x;  
  }  
}  
  
sum(1, 100000)  
// Uncaught RangeError: Maximum call stack size  
exceeded(...)
```

上面代码中，sum是一个递归函数，参数x是需要累加的值，参数y控制递归次数。一旦指定sum递归 100000 次，就会报错，提示超出调用栈的最大次数。

蹦床函数（trampoline）可以将递归执行转为循环执行。

```
function trampoline(f) {  
  while (f && f instanceof Function) {  
    f = f();  
  }  
  return f;  
}
```

上面就是蹦床函数的一个实现，它接受一个函数f作为参数。只要f执行后返回一个函数，就继续执行。注意，这里是返回一个函数，然后执行该函数，而不是函数里面调用函数，这样就避免了递归执行，从而就消除了调用栈过大的问题。

然后，要做的就是将原来的递归函数，改写为每一步返回另一个函数。

```
function sum(x, y) {  
  if (y > 0) {  
    return sum.bind(null, x + 1, y - 1);  
  } else {  
    return x;  
  }  
}
```

上面代码中，sum函数的每次执行，都会返回自身的另一个版本。

现在，使用蹦床函数执行sum，就不会发生调用栈溢出。

```
trampoline(sum(1, 100000))  
// 100001
```

蹦床函数并不是真正的尾递归优化，下面的实现才是。



```
function tco(f) {
  var value;
  var active = false;
  var accumulated = [];

  return function accumulator() {
    accumulated.push(arguments);
    if (!active) {
      active = true;
      while (accumulated.length) {
        value = f.apply(this, accumulated.shift());
      }
      active = false;
      return value;
    }
  };
}

var sum = tco(function(x, y) {
  if (y > 0) {
    return sum(x + 1, y - 1)
  }
  else {
    return x
  }
});

sum(1, 100000)
// 100001
```

上面代码中，tco函数是尾递归优化的实现，它的奥妙就在于状态变量

active。默认情况下，这个变量是不激活的。一旦进入尾递归优化的过程，这个变量就激活了。然后，每一轮递归sum返回的都是undefined，所以就避免了递归执行；而accumulated数组存放每一轮sum执行的参数，总是有值的，这就保证了accumulator函数内部的while循环总是会执行。这样就很巧妙地将“递归”改成了“循环”，而后一轮的参数会取代前一轮的参数，保证了调用栈只有一层。

## 函数参数的尾逗号

ES2017 允许 (<https://github.com/jeffmo/es-trailing-function-commas>) 函数的最后一个参数有尾逗号 (trailing comma)。

此前，函数定义和调用时，都不允许最后一个参数后面出现逗号。

```
function clownsEverywhere(  
  param1,  
  param2  
) { /* ... */ }  
  
clownsEverywhere(  
  'foo',  
  'bar'  
);
```

上面代码中，如果在param2或bar后面加一个逗号，就会报错。

如果像上面这样，将参数写成多行（即每个参数占据一行），以后修改代码的时候，想为函数clownsEverywhere添加第三个参数，或者调整参数的次序，就势必要在原来最后一个参数后面添加一个逗号。这对

于版本管理系统来说，就会显示添加逗号的那一行也发生了变动。这看上去有点冗余，因此新的语法允许定义和调用时，尾部直接有一个逗号。

```
function clownsEverywhere(  
  param1,  
  param2,  
) { /* ... */ }  
  
clownsEverywhere(  
  'foo',  
  'bar',  
);
```

这样的规定也使得，函数参数与数组和对象的尾逗号规则，保持一致了。

## 数组的扩展

### 扩展运算符

#### 含义

扩展运算符（spread）是三个点（...）。它好比 rest 参数的逆运算，将一个数组转为用逗号分隔的参数序列。

```
console.log(...[1, 2, 3])  
// 1 2 3  
  
console.log(1, ...[2, 3, 4], 5)  
// 1 2 3 4 5  
  
[...document.querySelectorAll('div')]  
// [<div>, <div>, <div>]
```

该运算符主要用于函数调用。

```
function push(array, ...items) {  
  array.push(...items);  
}  
  
function add(x, y) {  
  return x + y;  
}  
  
const numbers = [4, 38];  
add(...numbers) // 42
```

上面代码中，`array.push(...items)`和`add(...numbers)`这两行，都是函数的调用，它们的都使用了扩展运算符。该运算符将一个数组，变为参数序列。

扩展运算符与正常的函数参数可以结合使用，非常灵活。

```
function f(v, w, x, y, z) { }  
const args = [0, 1];  
f(-1, ...args, 2, ...[3]);
```

扩展运算符后面还可以放置表达式。

```
const arr = [  
  ...(x > 0 ? ['a'] : []),  
  'b',  
];
```

如果扩展运算符后面是一个空数组，则不产生任何效果。

```
[...[], 1]  
// [1]
```

注意，扩展运算符如果放在括号中，JavaScript 引擎就会认为这是函数调用，否则就会报错。

```
(...[1,2])  
// Uncaught SyntaxError: Unexpected number  
  
console.log(...[1,2])  
// Uncaught SyntaxError: Unexpected number
```

上面两种情况都会报错，因为扩展运算符所在的括号不是函数调用，而`console.log(...[1, 2])`就不会报错，因为这时是函数调用。

## 替代函数的 `apply` 方法

由于扩展运算符可以展开数组，所以不再需要`apply`方法，将数组转为函数的参数了。

```
// ES5 的写法
function f(x, y, z) {
    // ...
}
var args = [0, 1, 2];
f.apply(null, args);

// ES6的写法
function f(x, y, z) {
    // ...
}
let args = [0, 1, 2];
f(...args);
```

下面是扩展运算符取代apply方法的一个实际的例子，应用Math.max方法，简化求出一个数组最大元素的写法。

```
// ES5 的写法
Math.max.apply(null, [14, 3, 77])

// ES6 的写法
Math.max(...[14, 3, 77])

// 等同于
Math.max(14, 3, 77);
```

上面代码中，由于JavaScript不提供求数组最大元素的函数，所以只能套用Math.max函数，将数组转为一个参数序列，然后求最大值。有了扩展运算符以后，就可以直接用Math.max了。

另一个例子是通过push函数，将一个数组添加到另一个数组的尾部。

```
// ES5的 写法
var arr1 = [0, 1, 2];
var arr2 = [3, 4, 5];
Array.prototype.push.apply(arr1, arr2);

// ES6 的写法
let arr1 = [0, 1, 2];
let arr2 = [3, 4, 5];
arr1.push(...arr2);
```

上面代码的 ES5 写法中，push方法的参数不能是数组，所以只好通过apply方法变通使用push方法。有了扩展运算符，就可以直接将数组传入push方法。

下面是另外一个例子。

```
// ES5
new (Date.bind.apply(Date, [null, 2015, 1, 1]))
// ES6
new Date(...[2015, 1, 1]);
```

## 扩展运算符的应用

### (1) 复制数组

数组是复合的数据类型，直接复制的话，只是复制了指向底层数据结构的指针，而不是克隆一个全新的数组。

```
const a1 = [1, 2];  
const a2 = a1;  
  
a2[0] = 2;  
a1 // [2, 2]
```

上面代码中，a2并不是a1的克隆，而是指向同一份数据的另一个指针。修改a2，会直接导致a1的变化。

ES5 只能用变通方法来复制数组。

```
const a1 = [1, 2];  
const a2 = a1.concat();  
  
a2[0] = 2;  
a1 // [1, 2]
```

上面代码中，a1会返回原数组的克隆，再修改a2就不会对a1产生影响。

扩展运算符提供了复制数组的简便写法。

```
const a1 = [1, 2];  
// 写法一  
const a2 = [...a1];  
// 写法二  
const [...a2] = a1;
```

上面的两种写法，a2都是a1的克隆。

## (2) 合并数组

扩展运算符提供了数组合并的新写法。



```
const arr1 = ['a', 'b'];
const arr2 = ['c'];
const arr3 = ['d', 'e'];

// ES5 的合并数组
arr1.concat(arr2, arr3);
// [ 'a', 'b', 'c', 'd', 'e' ]

// ES6 的合并数组
[...arr1, ...arr2, ...arr3]
// [ 'a', 'b', 'c', 'd', 'e' ]
```

不过，这两种方法都是浅拷贝，使用的时候需要注意。

```
const a1 = [{ foo: 1 }];
const a2 = [{ bar: 2 }];

const a3 = a1.concat(a2);
const a4 = [...a1, ...a2];

a3[0] === a1[0] // true
a4[0] === a1[0] // true
```

上面代码中，a3和a4是用两种不同方法合并而成的新数组，但是它们的成员都是对原数组成员的引用，这就是浅拷贝。如果修改了原数组的成员，会同步反映到新数组。

### (3) 与解构赋值结合

扩展运算符可以与解构赋值结合起来，用于生成数组。

```
// ES5
a = list[0], rest = list.slice(1)
// ES6
[a, ...rest] = list
```

下面是另外一些例子。

```
const [first, ...rest] = [1, 2, 3, 4, 5];
first // 1
rest  // [2, 3, 4, 5]

const [first, ...rest] = [];
first // undefined
rest  // []

const [first, ...rest] = ["foo"];
first  // "foo"
rest   // []
```

如果将扩展运算符用于数组赋值，只能放在参数的最后一位，否则会报错。

```
const [...butLast, last] = [1, 2, 3, 4, 5];
// 报错

const [first, ...middle, last] = [1, 2, 3, 4, 5];
// 报错
```

#### (4) 字符串

扩展运算符还可以将字符串转为真正的数组。

```
[... 'hello']  
// [ "h", "e", "l", "l", "o" ]
```

上面的写法，有一个重要的好处，那就是能够正确识别四个字节的 Unicode 字符。

```
'x\uD83D\uDE80y'.length // 4  
[... 'x\uD83D\uDE80y'].length // 3
```

上面代码的第一种写法，JavaScript 会将四个字节的 Unicode 字符，识别为 2 个字符，采用扩展运算符就没有这个问题。因此，正确返回字符串长度的函数，可以像下面这样写。

```
function length(str) {  
  return [...str].length;  
}  
  
length('x\uD83D\uDE80y') // 3
```

凡是涉及到操作四个字节的 Unicode 字符的函数，都有这个问题。因此，最好都用扩展运算符改写。

```
let str = 'x\uD83D\uDE80y';  
  
str.split('').reverse().join('')  
// 'y\uDE80\uD83Dx'  
  
[...str].reverse().join('')  
// 'y\uD83D\uDE80x'
```

上面代码中，如果不用扩展运算符，字符串的 reverse 操作就不正确。

## (5) 实现了 Iterator 接口的对象

任何 Iterator 接口的对象（参阅 Iterator 一章），都可以用扩展运算符转为真正的数组。

```
let nodeList = document.querySelectorAll('div');  
let array = [...nodeList];
```

上面代码中，querySelectorAll方法返回的是一个nodeList对象。它不是数组，而是一个类似数组的对象。这时，扩展运算符可以将其转为真正的数组，原因就在于NodeList对象实现了Iterator。

对于那些没有部署Iterator接口的类似数组的对象，扩展运算符就无法将其转为真正的数组。

```
let arrayLike = {  
  '0': 'a',  
  '1': 'b',  
  '2': 'c',  
  length: 3  
};  
  
// TypeError: Cannot spread non-iterable object.  
let arr = [...arrayLike];
```

上面代码中，arrayLike是一个类似数组的对象，但是没有部署Iterator接口，扩展运算符就会报错。这时，可以改为使用Array.from方法将arrayLike转为真正的数组。

## (6) Map 和 Set 结构，Generator 函数

扩展运算符内部调用的是数据结构的 Iterator 接口，因此只要具有 Iterator 接口的对象，都可以使用扩展运算符，比如 Map 结构。

```
let map = new Map([
  [1, 'one'],
  [2, 'two'],
  [3, 'three'],
]);

let arr = [...map.keys()]; // [1, 2, 3]
```

Generator 函数运行后，返回一个遍历器对象，因此也可以使用扩展运算符。

```
const go = function*(){
  yield 1;
  yield 2;
  yield 3;
};

[...go()] // [1, 2, 3]
```

上面代码中，变量go是一个 Generator 函数，执行后返回的是一个遍历器对象，对这个遍历器对象执行扩展运算符，就会将内部遍历得到的值，转为一个数组。

如果对没有 Iterator 接口的对象，使用扩展运算符，将会报错。

```
const obj = {a: 1, b: 2};
let arr = [...obj]; // TypeError: Cannot spread
non-iterable object
```

# Array.from()

`Array.from`方法用于将两类对象转为真正的数组：类似数组的对象（array-like object）和可遍历（iterable）的对象（包括 ES6 新增的数据结构 Set 和 Map）。

下面是一个类似数组的对象，`Array.from`将它转为真正的数组。

```
let arrayLike = {
  '0': 'a',
  '1': 'b',
  '2': 'c',
  length: 3
};

// ES5的写法
var arr1 = [].slice.call(arrayLike); // ['a', 'b', 'c']

// ES6的写法
let arr2 = Array.from(arrayLike); // ['a', 'b', 'c']
```

实际应用中，常见的类似数组的对象是 DOM 操作返回的 `NodeList` 集合，以及函数内部的 `arguments` 对象。`Array.from` 都可以将它们转为真正的数组。

```
// NodeList对象
let ps = document.querySelectorAll('p');
Array.from(ps).filter(p => {
  return p.textContent.length > 100;
});

// arguments对象
function foo() {
  var args = Array.from(arguments);
  // ...
}
```

上面代码中，`querySelectorAll`方法返回的是一个类似数组的对象，可以将这个对象转为真正的数组，再使用`filter`方法。

只要是部署了 `Iterator` 接口的数据结构，`Array.from`都能将其转为数组。

```
Array.from('hello')
// ['h', 'e', 'l', 'l', 'o']

let namesSet = new Set(['a', 'b'])
Array.from(namesSet) // ['a', 'b']
```

上面代码中，字符串和 `Set` 结构都具有 `Iterator` 接口，因此可以被 `Array.from` 转为真正的数组。

如果参数是一个真正的数组，`Array.from`会返回一个一模一样的新数组。

```
Array.from([1, 2, 3])
// [1, 2, 3]
```

值得提醒的是，扩展运算符（...）也可以将某些数据结构转为数组。

```
// arguments对象
function foo() {
  const args = [...arguments];
}

// NodeList对象
[...document.querySelectorAll('div')]
```

扩展运算符背后调用的是遍历器接口（`Symbol.iterator`），如果一个对象没有部署这个接口，就无法转换。`Array.from`方法还支持类似数组的对象。所谓类似数组的对象，本质特征只有一点，即必须有`length`属性。因此，任何有`length`属性的对象，都可以通过`Array.from`方法转为数组，而此时扩展运算符就无法转换。

```
Array.from({ length: 3 });
// [ undefined, undefined, undefined ]
```

上面代码中，`Array.from`返回了一个具有三个成员的数组，每个位置的值都是`undefined`。扩展运算符转换不了这个对象。

对于还没有部署该方法的浏览器，可以用`Array.prototype.slice`方法替代。

```
const toArray = ((obj) =>
  Array.from ? Array.from : obj =>
  [].slice.call(obj)
)();
```

`Array.from`还可以接受第二个参数，作用类似于数组的`map`方法，用来对每个元素进行处理，将处理后的值放入返回的数组。



```
Array.from(arrayLike, x => x * x);  
// 等同于  
Array.from(arrayLike).map(x => x * x);  
  
Array.from([1, 2, 3], (x) => x * x)  
// [1, 4, 9]
```

下面的例子是取出一组 DOM 节点的文本内容。

```
let spans = document.querySelectorAll('span.name');  
  
// map()  
let names1 = Array.prototype.map.call(spans, s =>  
s.textContent);  
  
// Array.from()  
let names2 = Array.from(spans, s => s.textContent)
```

下面的例子将数组中布尔值为false的成员转为0。

```
Array.from([1, , 2, , 3], (n) => n || 0)  
// [1, 0, 2, 0, 3]
```

另一个例子是返回各种数据的类型。

```
function typesOf () {  
  return Array.from(arguments, value => typeof  
value)  
}  
typesOf(null, [], NaN)  
// ['object', 'object', 'number']
```

如果map函数里面用到了this关键字，还可以传入Array.from的第三个参数，用来绑定this。

Array.from()可以将各种值转为真正的数组，并且还提供map功能。这实际上意味着，只要有一个原始的数据结构，你就可以先对它的值进行处理，然后转成规范的数组结构，进而就可以使用数量众多的数组方法。

```
Array.from({ length: 2 }, () => 'jack')  
// ['jack', 'jack']
```

上面代码中，Array.from的第一个参数指定了第二个参数运行的次数。这种特性可以让该方法的用法变得非常灵活。

Array.from()的另一个应用是，将字符串转为数组，然后返回字符串的长度。因为它能正确处理各种 Unicode 字符，可以避免 JavaScript 将大于\uFFFF的 Unicode 字符，算作两个字符的 bug。

```
function countSymbols(string) {  
  return Array.from(string).length;  
}
```

## Array.of()

Array.of方法用于将一组值，转换为数组。

```
Array.of(3, 11, 8) // [3,11,8]  
Array.of(3) // [3]  
Array.of(3).length // 1
```

这个方法的主要目的，是弥补数组构造函数Array()的不足。因为参数个数的不同，会导致Array()的行为有差异。

```
Array() // []  
Array(3) // [, , ,]  
Array(3, 11, 8) // [3, 11, 8]
```

上面代码中，Array方法没有参数、一个参数、三个参数时，返回结果都不一样。只有当参数个数不少于 2 个时，Array()才会返回由参数组成的新数组。参数个数只有一个时，实际上是指定数组的长度。

Array.of基本上可以用来替代Array()或new Array()，并且不存在由于参数不同而导致的重载。它的行为非常统一。

```
Array.of() // []  
Array.of(undefined) // [undefined]  
Array.of(1) // [1]  
Array.of(1, 2) // [1, 2]
```

Array.of总是返回参数值组成的数组。如果没有参数，就返回一个空数组。

Array.of方法可以用下面的代码模拟实现。

```
function ArrayOf(){  
  return [].slice.call(arguments);  
}
```

## 数组实例的 copyWithin()

数组实例的copyWithin方法，在当前数组内部，将指定位置的成员复制到其他位置（会覆盖原有成员），然后返回当前数组。也就是说，使用这个方法，会修改当前数组。

```
Array.prototype.copyWithin(target, start = 0, end = this.length)
```

它接受三个参数。

- **target**（必需）：从该位置开始替换数据。如果为负值，表示倒数。
- **start**（可选）：从该位置开始读取数据，默认为 0。如果为负值，表示倒数。
- **end**（可选）：到该位置前停止读取数据，默认等于数组长度。如果为负值，表示倒数。

这三个参数都应该是数值，如果不是，会自动转为数值。

```
[1, 2, 3, 4, 5].copyWithin(0, 3)  
// [4, 5, 3, 4, 5]
```

上面代码表示将从 3 号位直到数组结束的成员（4 和 5），复制到从 0 号位开始的位置，结果覆盖了原来的 1 和 2。

下面是更多例子。

```
// 将3号位复制到0号位
[1, 2, 3, 4, 5].copyWithin(0, 3, 4)
// [4, 2, 3, 4, 5]

// -2相当于3号位, -1相当于4号位
[1, 2, 3, 4, 5].copyWithin(0, -2, -1)
// [4, 2, 3, 4, 5]

// 将3号位复制到0号位
[].copyWithin.call({length: 5, 3: 1}, 0, 3)
// {0: 1, 3: 1, length: 5}

// 将2号位到数组结束, 复制到0号位
let i32a = new Int32Array([1, 2, 3, 4, 5]);
i32a.copyWithin(0, 2);
// Int32Array [3, 4, 5, 4, 5]

// 对于没有部署 TypedArray 的 copyWithin 方法的平台
// 需要采用下面的写法
[].copyWithin.call(new Int32Array([1, 2, 3, 4, 5]),
0, 3, 4);
// Int32Array [4, 2, 3, 4, 5]
```

## 数组实例的 find() 和 findIndex()

数组实例的find方法，用于找出第一个符合条件的数组成员。它的参数是一个回调函数，所有数组成员依次执行该回调函数，直到找出第一个返回值为true的成员，然后返回该成员。如果没有符合条件的成员，则返回undefined。

```
[1, 4, -5, 10].find((n) => n < 0)
// -5
```

上面代码找出数组中第一个小于 0 的成员。

```
[1, 5, 10, 15].find(function(value, index, arr) {
  return value > 9;
}) // 10
```

上面代码中，find方法的回调函数可以接受三个参数，依次为当前的值、当前的位置和原数组。

数组实例的findIndex方法的用法与find方法非常类似，返回第一个符合条件的数组成员的位置，如果所有成员都不符合条件，则返回-1。

```
[1, 5, 10, 15].findIndex(function(value, index,
arr) {
  return value > 9;
}) // 2
```

这两个方法都可以接受第二个参数，用来绑定回调函数的this对象。

```
function f(v){
  return v > this.age;
}
let person = {name: 'John', age: 20};
[10, 12, 26, 15].find(f, person); // 26
```

上面的代码中，find函数接收了第二个参数person对象，回调函数中的this对象指向person对象。

另外，这两个方法都可以发现NaN，弥补了数组的indexOf方法的不足。

```
[NaN].indexOf(NaN)
// -1

[NaN].findIndex(y => Object.is(NaN, y))
// 0
```

上面代码中，indexOf方法无法识别数组的NaN成员，但是findIndex方法可以借助Object.is方法做到。

## 数组实例的 fill()

fill方法使用给定值，填充一个数组。

```
['a', 'b', 'c'].fill(7)
// [7, 7, 7]

new Array(3).fill(7)
// [7, 7, 7]
```

上面代码表明，fill方法用于空数组的初始化非常方便。数组中已有的元素，会被全部抹去。

fill方法还可以接受第二个和第三个参数，用于指定填充的起始位置和结束位置。

```
['a', 'b', 'c'].fill(7, 1, 2)
// ['a', 7, 'c']
```

上面代码表示，fill方法从 1 号位开始，向原数组填充 7，到 2 号位之前结束。

注意，如果填充的类型为对象，那么被赋值的是同一个内存地址的对象，而不是深拷贝对象。

```
let arr = new Array(3).fill({name: "Mike"});
arr[0].name = "Ben";
arr
// [{name: "Ben"}, {name: "Ben"}, {name: "Ben"}]

let arr = new Array(3).fill([]);
arr[0].push(5);
arr
// [[5], [5], [5]]
```

## 数组实例的 entries(), keys() 和 values()

ES6 提供三个新的方法——entries(), keys()和values()——用于遍历数组。它们都返回一个遍历器对象（详见《Iterator》一章），可以用for...of循环进行遍历，唯一的区别是keys()是对键名的遍历、values()是对键值的遍历，entries()是对键值对的遍历。



```
for (let index of ['a', 'b'].keys()) {  
  console.log(index);  
}  
// 0  
// 1  
  
for (let elem of ['a', 'b'].values()) {  
  console.log(elem);  
}  
// 'a'  
// 'b'  
  
for (let [index, elem] of ['a', 'b'].entries()) {  
  console.log(index, elem);  
}  
// 0 "a"  
// 1 "b"
```

如果不使用for...of循环，可以手动调用遍历器对象的next方法，进行遍历。

```
let letter = ['a', 'b', 'c'];  
let entries = letter.entries();  
console.log(entries.next().value); // [0, 'a']  
console.log(entries.next().value); // [1, 'b']  
console.log(entries.next().value); // [2, 'c']
```

## 数组实例的 includes()

`Array.prototype.includes`方法返回一个布尔值，表示某个数组是否包含给定的值，与字符串的`includes`方法类似。ES2016 引入了该方法。

```
[1, 2, 3].includes(2)      // true
[1, 2, 3].includes(4)      // false
[1, 2, NaN].includes(NaN)  // true
```

该方法的第二个参数表示搜索的起始位置，默认为0。如果第二个参数为负数，则表示倒数的位置，如果这时它大于数组长度（比如第二个参数为-4，但数组长度为3），则会重置为从0开始。

```
[1, 2, 3].includes(3, 3);  // false
[1, 2, 3].includes(3, -1); // true
```

没有该方法之前，我们通常使用数组的`indexOf`方法，检查是否包含某个值。

```
if (arr.indexOf(el) !== -1) {
  // ...
}
```

`indexOf`方法有两个缺点，一是不够语义化，它的含义是找到参数值的第一个出现位置，所以要去比较是否不等于-1，表达起来不够直观。二是，它内部使用严格相等运算符（`===`）进行判断，这会导致对NaN的误判。

```
[NaN].indexOf(NaN)
// -1
```

`includes`使用的是不一样的判断算法，就没有这个问题。

```
[NaN].includes(NaN)
// true
```

下面代码用来检查当前环境是否支持该方法，如果不支持，部署一个简易的替代版本。

```
const contains = (() =>
  Array.prototype.includes
    ? (arr, value) => arr.includes(value)
    : (arr, value) => arr.some(el => el === value)
)();
contains(['foo', 'bar'], 'baz'); // => false
```

另外，Map 和 Set 数据结构有一个has方法，需要注意与includes区分。

- Map 结构的has方法，是用来查找键名的，比如 Map.prototype.has(key)、WeakMap.prototype.has(key, propertyKey)。
- Set 结构的has方法，是用来查找值的，比如 Set.prototype.has(value)、WeakSet.prototype.has(value)。

## 数组实例的 flat(), flatMap()

数组的成员有时还是数组，Array.prototype.flat()用于将嵌套的数组“拉平”，变成一维的数组。该方法返回一个新数组，对原数据没有影响。

```
[1, 2, [3, 4]].flat()
// [1, 2, 3, 4]
```

上面代码中，原数组的成员里面有一个数组，`flat()`方法将子数组的成员取出来，添加在原来的位置。

`flat()`默认只会“拉平”一层，如果想要“拉平”多层的嵌套数组，可以将`flat()`方法的参数写成一个整数，表示想要拉平的层数，默认为1。

```
[1, 2, [3, [4, 5]]].flat()  
// [1, 2, 3, [4, 5]]  
  
[1, 2, [3, [4, 5]]].flat(2)  
// [1, 2, 3, 4, 5]
```

上面代码中，`flat()`的参数为2，表示要“拉平”两层的嵌套数组。

如果不管有多少层嵌套，都要转成一维数组，可以用`Infinity`关键字作为参数。

```
[1, [2, [3]]].flat(Infinity)  
// [1, 2, 3]
```

如果原数组有空位，`flat()`方法会跳过空位。

```
[1, 2, , 4, 5].flat()  
// [1, 2, 4, 5]
```

`flatMap()`方法对原数组的每个成员执行一个函数（相当于执行`Array.prototype.map()`），然后对返回值组成的数组执行`flat()`方法。该方法返回一个新数组，不改变原数组。

```
// 相当于 [[2, 4], [3, 6], [4, 8]].flat()
[2, 3, 4].flatMap((x) => [x, x * 2])
// [2, 4, 3, 6, 4, 8]
```

flatMap()只能展开一层数组。

```
// 相当于 [[[2]], [[4]], [[6]], [[8]]].flat()
[1, 2, 3, 4].flatMap(x => [[x * 2]])
// [[2], [4], [6], [8]]
```

上面代码中，遍历函数返回的是一个双层的数组，但是默认只能展开一层，因此flatMap()返回的还是一个嵌套数组。

flatMap()方法的参数是一个遍历函数，该函数可以接受三个参数，分别是当前数组成员、当前数组成员的位置（从零开始）、原数组。

```
arr.flatMap(function callback(currentValue[,  
index[, array]]) {  
  // ...  
}[, thisArg])
```

flatMap()方法还可以有第二个参数，用来绑定遍历函数里面的this。

## 数组的空位

数组的空位指，数组的某一个位置没有任何值。比如，Array构造函数返回的数组都是空位。

```
Array(3) // [, , ,]
```

上面代码中，Array(3)返回一个具有 3 个空位的数组。

注意，空位不是undefined，一个位置的值等于undefined，依然是有值的。空位是没有任何值，in运算符可以说明这一点。

```
0 in [undefined, undefined, undefined] // true  
0 in [, , ,] // false
```

上面代码说明，第一个数组的 0 号位置是有值的，第二个数组的 0 号位置没有值。

ES5 对空位的处理，已经很不一致了，大多数情况下会忽略空位。

- `forEach()`, `filter()`, `reduce()`, `every()` 和 `some()` 都会跳过空位。
- `map()` 会跳过空位，但会保留这个值
- `join()` 和 `toString()` 会将空位视为 `undefined`，而 `undefined` 和 `null` 会被处理成空字符串。

```
// forEach方法
[, 'a'].forEach((x,i) => console.log(i)); // 1

// filter方法
['a',, 'b'].filter(x => true) // ['a','b']

// every方法
[, 'a'].every(x => x==='a') // true

// reduce方法
[1,,2].reduce((x,y) => x+y) // 3

// some方法
[, 'a'].some(x => x !== 'a') // false

// map方法
[, 'a'].map(x => 1) // [,1]

// join方法
[, 'a',undefined,null].join('#') // "#a##"

// toString方法
[, 'a',undefined,null].toString() // ",a,,"
```

ES6 则是明确将空位转为undefined。

Array.from方法会将数组的空位，转为undefined，也就是说，这个方法不会忽略空位。

```
Array.from(['a',, 'b'])
// [ "a", undefined, "b" ]
```

扩展运算符 (...) 也会将空位转为undefined。

```
[...['a',, 'b']]  
// [ "a", undefined, "b" ]
```

copyWithin()会连空位一起拷贝。

```
[, 'a', 'b',,].copyWithin(2,0) // [,"a",,"a"]
```

fill()会将空位视为正常的数组位置。

```
new Array(3).fill('a') // ["a","a","a"]
```

for...of循环也会遍历空位。

```
let arr = [, ,];  
for (let i of arr) {  
  console.log(1);  
}  
// 1  
// 1
```

上面代码中，数组arr有两个空位，for...of并没有忽略它们。如果改成map方法遍历，空位是会跳过的。

entries()、keys()、values()、find()和findIndex()会将空位处理成undefined。



```
// entries()
[...[, 'a'].entries()] // [[0,undefined], [1,"a"]]

// keys()
[...[, 'a'].keys()] // [0,1]

// values()
[...[, 'a'].values()] // [undefined,"a"]

// find()
[, 'a'].find(x => true) // undefined

// findIndex()
[, 'a'].findIndex(x => true) // 0
```

由于空位的处理规则非常不统一，所以建议避免出现空位。

## 对象的扩展

对象（object）是 JavaScript 最重要的数据结构。ES6 对它进行了重大升级，本章介绍数据结构本身的改变，下一章介绍Object对象的新增方法。

### 属性的简洁表示法

ES6 允许直接写入变量和函数，作为对象的属性和方法。这样的书写更加简洁。

```
const foo = 'bar';  
const baz = {foo};  
baz // {foo: "bar"}
```

// 等同于

```
const baz = {foo: foo};
```

上面代码表明，ES6 允许在对象之中，直接写变量。这时，属性名为变量名，属性值为变量的值。下面是另一个例子。

```
function f(x, y) {  
  return {x, y};  
}
```

// 等同于

```
function f(x, y) {  
  return {x: x, y: y};  
}
```

```
f(1, 2) // Object {x: 1, y: 2}
```

除了属性简写，方法也可以简写。

```
const o = {  
  method() {  
    return "Hello!";  
  }  
};
```

// 等同于

```
const o = {  
  method: function() {  
    return "Hello!";  
  }  
};
```

下面是一个实际的例子。

```
let birth = '2000/01/01';  
  
const Person = {  
  
  name: '张三',  
  
  //等同于birth: birth  
  birth,  
  
  // 等同于hello: function ()...  
  hello() { console.log('我的名字是', this.name); }  
};
```

这种写法用于函数的返回值，将会非常方便。

```
function getPoint() {  
  const x = 1;  
  const y = 10;  
  return {x, y};  
}  
  
getPoint()  
// {x:1, y:10}
```

CommonJS 模块输出一组变量，就非常合适使用简洁写法。

```
let ms = {};  
  
function getItem (key) {  
    return key in ms ? ms[key] : null;  
}  
  
function setItem (key, value) {  
    ms[key] = value;  
}  
  
function clear () {  
    ms = {};  
}  
  
module.exports = { getItem, setItem, clear };  
// 等同于  
module.exports = {  
    getItem: getItem,  
    setItem: setItem,  
    clear: clear  
};
```

属性的赋值器（setter）和取值器（getter），事实上也是采用这种写法。

```
const cart = {
  _wheels: 4,

  get wheels () {
    return this._wheels;
  },

  set wheels (value) {
    if (value < this._wheels) {
      throw new Error('数值太小了! ');
    }
    this._wheels = value;
  }
}
```

注意，简洁写法的属性名总是字符串，这会导致一些看上去比较奇怪的结果。

```
const obj = {
  class () {}
};

// 等同于

var obj = {
  'class': function() {}
};
```

上面代码中，class是字符串，所以不会因为它属于关键字，而导致语法解析报错。

如果某个方法的值是一个 Generator 函数，前面需要加上星号。

```
const obj = {  
  * m() {  
    yield 'hello world';  
  }  
};
```

## 属性名表达式

JavaScript 定义对象的属性，有两种方法。

```
// 方法一  
obj.foo = true;  
  
// 方法二  
obj['a' + 'bc'] = 123;
```

上面代码的方法一是直接用标识符作为属性名，方法二是用表达式作为属性名，这时要将表达式放在方括号之内。

但是，如果使用字面量方式定义对象（使用大括号），在 ES5 中只能使用方法一（标识符）定义属性。

```
var obj = {  
  foo: true,  
  abc: 123  
};
```

ES6 允许字面量定义对象时，用方法二（表达式）作为对象的属性名，即把表达式放在方括号内。

```
let propKey = 'foo';

let obj = {
  [propKey]: true,
  ['a' + 'bc']: 123
};
```

下面是另一个例子。

```
let lastWord = 'last word';

const a = {
  'first word': 'hello',
  [lastWord]: 'world'
};

a['first word'] // "hello"
a[lastWord] // "world"
a['last word'] // "world"
```

表达式还可以用于定义方法名。

```
let obj = {
  ['h' + 'ello']() {
    return 'hi';
  }
};

obj.hello() // hi
```

注意，属性名表达式与简洁表示法，不能同时使用，会报错。



```
// 报错
const foo = 'bar';
const bar = 'abc';
const baz = { [foo] };

// 正确
const foo = 'bar';
const baz = { [foo]: 'abc' };
```

注意，属性名表达式如果是一个对象，默认情况下会自动将对象转为字符串[object Object]，这一点要特别小心。

```
const keyA = {a: 1};
const keyB = {b: 2};

const myObject = {
  [keyA]: 'valueA',
  [keyB]: 'valueB'
};

myObject // Object {[object Object]: "valueB"}
```

上面代码中，[keyA]和[keyB]得到的都是[object Object]，所以[keyB]会把[keyA]覆盖掉，而myObject最后只有一个[object Object]属性。

## 方法的 name 属性

函数的name属性，返回函数名。对象方法也是函数，因此也有name属性。

```
const person = {
  sayName() {
    console.log('hello!');
  },
};

person.sayName.name // "sayName"
```

上面代码中，方法的name属性返回函数名（即方法名）。

如果对象的方法使用了取值函数（getter）和存值函数（setter），则name属性不是在该方法上面，而是该方法的属性的描述对象的get和set属性上面，返回值是方法名前加上get和set。

```
const obj = {
  get foo() {},
  set foo(x) {}
};

obj.foo.name
// TypeError: Cannot read property 'name' of
// undefined

const descriptor =
Object.getOwnPropertyDescriptor(obj, 'foo');

descriptor.get.name // "get foo"
descriptor.set.name // "set foo"
```

有两种特殊情况：bind方法创造的函数，name属性返回bound加上原函数的名字；Function构造函数创造的函数，name属性返回anonymous。

```
(new Function()).name // "anonymous"

var doSomething = function() {
  // ...
};
doSomething.bind().name // "bound doSomething"
```

如果对象的方法是一个 Symbol 值，那么name属性返回的是这个 Symbol 值的描述。

```
const key1 = Symbol('description');
const key2 = Symbol();
let obj = {
  [key1]() {},
  [key2]() {},
};
obj[key1].name // "[description]"
obj[key2].name // ""
```

上面代码中，key1对应的 Symbol 值有描述，key2没有。

## 属性的可枚举性和遍历

### 可枚举性

对象的每个属性都有一个描述对象（Descriptor），用来控制该属性的行为。Object.getOwnPropertyDescriptor方法可以获取该属性的描述对象。

```
let obj = { foo: 123 };
Object.getOwnPropertyDescriptor(obj, 'foo')
// {
//   value: 123,
//   writable: true,
//   enumerable: true,
//   configurable: true
// }
```

描述对象的enumerable属性，称为“可枚举性”，如果该属性为false，就表示某些操作会忽略当前属性。

目前，有四个操作会忽略enumerable为false的属性。

- for...in循环：只遍历对象自身的和继承的可枚举的属性。
- Object.keys()：返回对象自身的所有可枚举的属性的键名。
- JSON.stringify()：只串行化对象自身的可枚举的属性。
- Object.assign()：忽略enumerable为false的属性，只拷贝对象自身的可枚举的属性。

这四个操作之中，前三个是 ES5 就有的，最后一个Object.assign()是 ES6 新增的。其中，只有for...in会返回继承的属性，其他三个方法都会忽略继承的属性，只处理对象自身的属性。实际上，引入“可枚举”（enumerable）这个概念的最初目的，就是让某些属性可以规避掉for...in操作，不然所有内部属性和方法都会被遍历到。比如，对象原型的toString方法，以及数组的length属性，就通过“可枚举性”，从而避免被for...in遍历到。

```
Object.getOwnPropertyDescriptor(Object.prototype,
  'toString').enumerable
// false

Object.getOwnPropertyDescriptor([],
  'length').enumerable
// false
```

上面代码中，`toString`和`length`属性的`enumerable`都是`false`，因此`for...in`不会遍历到这两个继承自原型的属性。

另外，ES6 规定，所有 Class 的原型的方法都是不可枚举的。

```
Object.getOwnPropertyDescriptor(class {foo()
  {}}.prototype, 'foo').enumerable
// false
```

总的来说，操作中引入继承的属性会让问题复杂化，大多数时候，我们只关心对象自身的属性。所以，尽量不要用`for...in`循环，而用`Object.keys()`代替。

## 属性的遍历

ES6 一共有 5 种方法可以遍历对象的属性。

### (1) for...in

`for...in`循环遍历对象自身的和继承的可枚举属性（不含 Symbol 属性）。

### (2) Object.keys(obj)

`Object.keys`返回一个数组，包括对象自身的（不含继承的）所有可枚举属性（不含 `Symbol` 属性）的键名。

### (3) `Object.getOwnPropertyNames(obj)`

`Object.getOwnPropertyNames`返回一个数组，包含对象自身的所有属性（不含 `Symbol` 属性，但是包括不可枚举属性）的键名。

### (4) `Object.getOwnPropertySymbols(obj)`

`Object.getOwnPropertySymbols`返回一个数组，包含对象自身的所有 `Symbol` 属性的键名。

### (5) `Reflect.ownKeys(obj)`

`Reflect.ownKeys`返回一个数组，包含对象自身的所有键名，不管键名是 `Symbol` 或字符串，也不管是否可枚举。

以上的 5 种方法遍历对象的键名，都遵守同样的属性遍历的次序规则。

- 首先遍历所有数值键，按照数值升序排列。
- 其次遍历所有字符串键，按照加入时间升序排列。
- 最后遍历所有 `Symbol` 键，按照加入时间升序排列。

```
Reflect.ownKeys({ [Symbol()]:0, b:0, 10:0, 2:0, a:0
})
// ['2', '10', 'b', 'a', Symbol()]
```

上面代码中，`Reflect.ownKeys`方法返回一个数组，包含了参数对象的所有属性。这个数组的属性次序是这样的，首先是数值属性2和10，其次是字符串属性b和a，最后是 `Symbol` 属性。

# super 关键字

我们知道，`this`关键字总是指向函数所在的当前对象，ES6 又新增了另一个类似的关键字`super`，指向当前对象的原型对象。

```
const proto = {  
  foo: 'hello'  
};  
  
const obj = {  
  foo: 'world',  
  find() {  
    return super.foo;  
  }  
};  
  
Object.setPrototypeOf(obj, proto);  
obj.find() // "hello"
```

上面代码中，对象`obj.find()`方法之中，通过`super.foo`引用了原型对象`proto`的`foo`属性。

注意，`super`关键字表示原型对象时，只能用在对象的方法之中，用在其他地方都会报错。

```
// 报错
const obj = {
  foo: super.foo
}

// 报错
const obj = {
  foo: () => super.foo
}

// 报错
const obj = {
  foo: function () {
    return super.foo
  }
}
```

上面三种super的用法都会报错，因为对于 JavaScript 引擎来说，这里的super都没有用在对象的方法之中。第一种写法是super用在属性里面，第二种和第三种写法是super用在一个函数里面，然后赋值给foo属性。目前，只有对象方法的简写法可以让 JavaScript 引擎确认，定义的是对象的方法。

JavaScript 引擎内部，super.foo等同于  
Object.getPrototypeOf(this).foo（属性）  
或Object.getPrototypeOf(this).foo.call(this)（方法）。



```
const proto = {
  x: 'hello',
  foo() {
    console.log(this.x);
  },
};

const obj = {
  x: 'world',
  foo() {
    super.foo();
  }
}

Object.setPrototypeOf(obj, proto);

obj.foo() // "world"
```

上面代码中，`super.foo`指向原型对象`proto`的`foo`方法，但是绑定的`this`却还是当前对象`obj`，因此输出的就是`world`。

## 对象的扩展运算符

《数组的扩展》一章中，已经介绍过扩展运算符（`...`）。

```
const [a, ...b] = [1, 2, 3];
a // 1
b // [2, 3]
```

ES2018 将这个运算符引入

(<https://github.com/sebmarkbage/ecmascript-rest-spread>) 了对象。

## 解构赋值

对象的解构赋值用于从一个对象取值，相当于将目标对象自身的所有可遍历的（enumerable）、但尚未被读取的属性，分配到指定的对象上面。所有的键和它们的值，都会拷贝到新对象上面。

```
let { x, y, ...z } = { x: 1, y: 2, a: 3, b: 4 };  
x // 1  
y // 2  
z // { a: 3, b: 4 }
```

上面代码中，变量z是解构赋值所在的对象。它获取等号右边的所有尚未读取的键（a和b），将它们连同值一起拷贝过来。

由于解构赋值要求等号右边是一个对象，所以如果等号右边是undefined或null，就会报错，因为它们无法转为对象。

```
let { x, y, ...z } = null; // 运行时错误  
let { x, y, ...z } = undefined; // 运行时错误
```

解构赋值必须是最后一个参数，否则会报错。

```
let { ...x, y, z } = obj; // 句法错误  
let { x, ...y, ...z } = obj; // 句法错误
```

上面代码中，解构赋值不是最后一个参数，所以会报错。

注意，解构赋值的拷贝是浅拷贝，即如果一个键的值是复合类型的值（数组、对象、函数）、那么解构赋值拷贝的是这个值的引用，而不是这个值的副本。

```
let obj = { a: { b: 1 } };  
let { ...x } = obj;  
obj.a.b = 2;  
x.a.b // 2
```

上面代码中，x是解构赋值所在的对象，拷贝了对象obj的a属性。a属性引用了一个对象，修改这个对象的值，会影响到解构赋值对它的引用。

另外，扩展运算符的解构赋值，不能复制继承自原型对象的属性。

```
let o1 = { a: 1 };  
let o2 = { b: 2 };  
o2.__proto__ = o1;  
let { ...o3 } = o2;  
o3 // { b: 2 }  
o3.a // undefined
```

上面代码中，对象o3复制了o2，但是只复制了o2自身的属性，没有复制它的原型对象o1的属性。

下面是另一个例子。

```
const o = Object.create({ x: 1, y: 2 });
o.z = 3;

let { x, ...newObj } = o;
let { y, z } = newObj;
x // 1
y // undefined
z // 3
```

上面代码中，变量x是单纯的解构赋值，所以可以读取对象o继承的属性；变量y和z是扩展运算符的解构赋值，只能读取对象o自身的属性，所以变量z可以赋值成功，变量y取不到值。ES6 规定，变量声明语句之中，如果使用解构赋值，扩展运算符后面必须是一个变量名，而不能是一个解构赋值表达式，所以上面代码引入了中间变量newObj，如果写成下面这样会报错。

```
let { x, ...{ y, z } } = o;
// SyntaxError: ... must be followed by an
// identifier in declaration contexts
```

解构赋值的一个用处，是扩展某个函数的参数，引入其他操作。

```
function baseFunction({ a, b }) {
  // ...
}

function wrapperFunction({ x, y, ...restConfig }) {
  // 使用 x 和 y 参数进行操作
  // 其余参数传给原始函数
  return baseFunction(restConfig);
}
```

上面代码中，原始函数baseFunction接受a和b作为参数，函数wrapperFunction在baseFunction的基础上进行了扩展，能够接受多余的参数，并且保留原始函数的行为。

## 扩展运算符

对象的扩展运算符（...）用于取出参数对象的所有可遍历属性，拷贝到当前对象之中。

```
let z = { a: 3, b: 4 };  
let n = { ...z };  
n // { a: 3, b: 4 }
```

由于数组是特殊的对象，所以对象的扩展运算符也可以用于数组。

```
let foo = { ...['a', 'b', 'c'] };  
foo  
// {0: "a", 1: "b", 2: "c"}
```

对象的扩展运算符等同于使用Object.assign()方法。

```
let aClone = { ...a };  
// 等同于  
let aClone = Object.assign({}, a);
```

上面的例子只是拷贝了对象实例的属性，如果想完整克隆一个对象，还拷贝对象原型的属性，可以采用下面的写法。

```
// 写法一
const clone1 = {
  __proto__: Object.getPrototypeOf(obj),
  ...obj
};

// 写法二
const clone2 = Object.assign(
  Object.create(Object.getPrototypeOf(obj)),
  obj
);

// 写法三
const clone3 = Object.create(
  Object.getPrototypeOf(obj),
  Object.getOwnPropertyDescriptors(obj)
)
```

上面代码中，写法一的\_\_proto\_\_属性在非浏览器的环境不一定部署，因此推荐使用写法二和写法三。

扩展运算符可以用于合并两个对象。

```
let ab = { ...a, ...b };
// 等同于
let ab = Object.assign({}, a, b);
```

如果用户自定义的属性，放在扩展运算符后面，则扩展运算符内部的同名属性会被覆盖掉。

```
let aWithOverrides = { ...a, x: 1, y: 2 };  
// 等同于  
let aWithOverrides = { ...a, ...{ x: 1, y: 2 } };  
// 等同于  
let x = 1, y = 2, aWithOverrides = { ...a, x, y };  
// 等同于  
let aWithOverrides = Object.assign({}, a, { x: 1, y: 2 });
```

上面代码中，a对象的x属性和y属性，拷贝到新对象后会被覆盖掉。

这用来修改现有对象部分的属性就很方便了。

```
let newVersion = {  
  ...previousVersion,  
  name: 'New Name' // Override the name property  
};
```

上面代码中，newVersion对象自定义了name属性，其他属性全部复制自previousVersion对象。

如果把自定义属性放在扩展运算符前面，就变成了设置新对象的默认属性值。

```
let aWithDefaults = { x: 1, y: 2, ...a };  
// 等同于  
let aWithDefaults = Object.assign({}, { x: 1, y: 2 }, a);  
// 等同于  
let aWithDefaults = Object.assign({ x: 1, y: 2 }, a);
```

与数组的扩展运算符一样，对象的扩展运算符后面可以跟表达式。

```
const obj = {  
  ...(x > 1 ? {a: 1} : {}),  
  b: 2,  
};
```

如果扩展运算符后面是一个空对象，则没有任何效果。

```
{...{}, a: 1}  
// { a: 1 }
```

如果扩展运算符的参数是null或undefined，这两个值会被忽略，不会报错。

```
let emptyObject = { ...null, ...undefined }; // 不报错
```

扩展运算符的参数对象之中，如果有取值函数get，这个函数是会执行的。



```
// 并不会抛出错误，因为 x 属性只是被定义，但没执行
let aWithXGetter = {
  ...a,
  get x() {
    throw new Error('not throw yet');
  }
};

// 会抛出错误，因为 x 属性被执行了
let runtimeError = {
  ...a,
  ...{
    get x() {
      throw new Error('throw now');
    }
  }
};
```

## 对象的新增方法

### Object.is()

ES5 比较两个值是否相等，只有两个运算符：相等运算符（==）和严格相等运算符（===）。它们都有缺点，前者会自动转换数据类型，后者的NaN不等于自身，以及+0等于-0。JavaScript 缺乏一种运算，在所有环境中，只要两个值是一样的，它们就应该相等。

ES6 提出“Same-value equality”（同值相等）算法，用来解决这个问题。Object.is就是部署这个算法的新方法。它用来比较两个值是否严格相等，与严格比较运算符（===）的行为基本一致。

```
Object.is('foo', 'foo')  
// true  
Object.is({}, {})  
// false
```

不同之处只有两个：一是+0不等于-0，二是NaN等于自身。

```
+0 === -0 //true  
NaN === NaN // false  
  
Object.is(+0, -0) // false  
Object.is(NaN, NaN) // true
```

ES5 可以通过下面的代码，部署Object.is。

```
Object.defineProperty(Object, 'is', {
  value: function(x, y) {
    if (x === y) {
      // 针对+0 不等于 -0的情况
      return x !== 0 || 1 / x === 1 / y;
    }
    // 针对NaN的情况
    return x !== x && y !== y;
  },
  configurable: true,
  enumerable: false,
  writable: true
});
```

## Object.assign()

### 基本用法

Object.assign方法用于对象的合并，将源对象（source）的所有可枚举属性，复制到目标对象（target）。

```
const target = { a: 1 };

const source1 = { b: 2 };
const source2 = { c: 3 };

Object.assign(target, source1, source2);
target // {a:1, b:2, c:3}
```

Object.assign方法的第一个参数是目标对象，后面的参数都是源对象。

注意，如果目标对象与源对象有同名属性，或多个源对象有同名属性，则后面的属性会覆盖前面的属性。

```
const target = { a: 1, b: 1 };

const source1 = { b: 2, c: 2 };
const source2 = { c: 3 };

Object.assign(target, source1, source2);
target // {a:1, b:2, c:3}
```

如果只有一个参数，Object.assign会直接返回该参数。

```
const obj = {a: 1};
Object.assign(obj) === obj // true
```

如果该参数不是对象，则会先转成对象，然后返回。

```
typeof Object.assign(2) // "object"
```

由于undefined和null无法转成对象，所以如果它们作为参数，就会报错。

```
Object.assign(undefined) // 报错
Object.assign(null) // 报错
```

如果非对象参数出现在源对象的位置（即非首参数），那么处理规则有所不同。首先，这些参数都会转成对象，如果无法转成对象，就会跳过。这意味着，如果undefined和null不在首参数，就不会报错。

```
let obj = {a: 1};  
Object.assign(obj, undefined) === obj // true  
Object.assign(obj, null) === obj // true
```

其他类型的值（即数值、字符串和布尔值）不在首参数，也不会报错。但是，除了字符串会以数组形式，拷贝入目标对象，其他值都不会产生效果。

```
const v1 = 'abc';  
const v2 = true;  
const v3 = 10;  
  
const obj = Object.assign({}, v1, v2, v3);  
console.log(obj); // { "0": "a", "1": "b", "2": "c"  
}
```

上面代码中，v1、v2、v3分别是字符串、布尔值和数值，结果只有字符串合入目标对象（以字符数组的形式），数值和布尔值都会被忽略。这是因为只有字符串的包装对象，会产生可枚举属性。

```
Object(true) // {[[PrimitiveValue]]: true}  
Object(10) // {[[PrimitiveValue]]: 10}  
Object('abc') // {0: "a", 1: "b", 2: "c", length:  
3, [[PrimitiveValue]]: "abc"}
```

上面代码中，布尔值、数值、字符串分别转成对应的包装对象，可以看到它们的原始值都在包装对象的内部属性[[PrimitiveValue]]上面，这个属性是不会被Object.assign拷贝的。只有字符串的包装对象，会产生可枚举的实义属性，那些属性则会被拷贝。

Object.assign拷贝的属性是有限制的，只拷贝源对象的自身属性（不拷贝继承属性），也不拷贝不可枚举的属性（enumerable: false）。

```
Object.assign({b: 'c'},  
  Object.defineProperty({}, 'invisible', {  
    enumerable: false,  
    value: 'hello'  
  })  
)  
// { b: 'c' }
```

上面代码中，Object.assign要拷贝的对象只有一个不可枚举属性invisible，这个属性并没有被拷贝进去。

属性名为 Symbol 值的属性，也会被Object.assign拷贝。

```
Object.assign({ a: 'b' }, { [Symbol('c')]: 'd' })  
// { a: 'b', Symbol(c): 'd' }
```

## 注意点

### （1）浅拷贝

Object.assign方法实行的是浅拷贝，而不是深拷贝。也就是说，如果源对象某个属性的值是对象，那么目标对象拷贝得到的是这个对象的引用。

```
const obj1 = {a: {b: 1}};  
const obj2 = Object.assign({}, obj1);  
  
obj1.a.b = 2;  
obj2.a.b // 2
```

上面代码中，源对象obj1的a属性的值是一个对象，Object.assign拷贝得到的是这个对象的引用。这个对象的任何变化，都会反映到目标对象上面。

## (2) 同名属性的替换

对于这种嵌套的对象，一旦遇到同名属性，Object.assign的处理方法是替换，而不是添加。

```
const target = { a: { b: 'c', d: 'e' } }  
const source = { a: { b: 'hello' } }  
Object.assign(target, source)  
// { a: { b: 'hello' } }
```

上面代码中，target对象的a属性被source对象的a属性整个替换掉了，而不会得到{ a: { b: 'hello', d: 'e' } }的结果。这通常不是开发者想要的，需要特别小心。

一些函数库提供Object.assign的定制版本（比如Lodash的\_.defaultsDeep方法），可以得到深拷贝的合并。

## (3) 数组的处理

Object.assign可以用来处理数组，但是会把数组视为对象。

```
Object.assign([1, 2, 3], [4, 5])  
// [4, 5, 3]
```

上面代码中，`Object.assign`把数组视为属性名为 0、1、2 的对象，因此源数组的 0 号属性覆盖了目标数组的 0 号属性。

#### (4) 取值函数的处理

`Object.assign`只能进行值的复制，如果要复制的值是一个取值函数，那么将求值后再复制。

```
const source = {  
  get foo() { return 1 }  
};  
const target = {};  
  
Object.assign(target, source)  
// { foo: 1 }
```

上面代码中，`source`对象的`foo`属性是一个取值函数，`Object.assign`不会复制这个取值函数，只会拿到值以后，将这个值复制过去。

## 常见用途

`Object.assign`方法有很多用处。

#### (1) 为对象添加属性

```
class Point {  
  constructor(x, y) {  
    Object.assign(this, {x, y});  
  }  
}
```



上面方法通过Object.assign方法，将x属性和y属性添加到Point类的对象实例。

## (2) 为对象添加方法

```
Object.assign(SomeClass.prototype, {
  someMethod(arg1, arg2) {
    ...
  },
  anotherMethod() {
    ...
  }
});

// 等同于下面的写法
SomeClass.prototype.someMethod = function (arg1,
arg2) {
  ...
};
SomeClass.prototype.anotherMethod = function () {
  ...
};
```

上面代码使用了对象属性的简洁表示法，直接将两个函数放在大括号中，再使用assign方法添加到SomeClass.prototype之中。

## (3) 克隆对象

```
function clone(origin) {
  return Object.assign({}, origin);
}
```

上面代码将原始对象拷贝到一个空对象，就得到了原始对象的克隆。

不过，采用这种方法克隆，只能克隆原始对象自身的值，不能克隆它继承的值。如果想要保持继承链，可以采用下面的代码。

```
function clone(origin) {  
  let originProto = Object.getPrototypeOf(origin);  
  return Object.assign(Object.create(originProto),  
    origin);  
}
```

#### (4) 合并多个对象

将多个对象合并到某个对象。

```
const merge =  
  (target, ...sources) => Object.assign(target,  
    ...sources);
```

如果希望合并后返回一个新对象，可以改写上面函数，对一个空对象合并。

```
const merge =  
  (...sources) => Object.assign({}, ...sources);
```

#### (5) 为属性指定默认值

```
const DEFAULTS = {
  logLevel: 0,
  outputFormat: 'html'
};

function processContent(options) {
  options = Object.assign({}, DEFAULTS, options);
  console.log(options);
  // ...
}
```

上面代码中，DEFAULTS对象是默认值，options对象是用户提供的参数。Object.assign方法将DEFAULTS和options合并成一个新对象，如果两者有同名属性，则option的属性值会覆盖DEFAULTS的属性值。

注意，由于存在浅拷贝的问题，DEFAULTS对象和options对象的所有属性的值，最好都是简单类型，不要指向另一个对象。否则，DEFAULTS对象的该属性很可能不起作用。

```
const DEFAULTS = {
  url: {
    host: 'example.com',
    port: 7070
  },
};

processContent({ url: {port: 8000} })
// {
//   url: {port: 8000}
// }
```

上面代码的原意是将`url.port`改成 8000, `url.host`不变。实际结果却是`options.url`覆盖掉`DEFAULTS.url`, 所以`url.host`就不存在了。

## Object.getOwnPropertyDescriptors()

ES5 的`Object.getOwnPropertyDescriptor()`方法会返回某个对象属性的描述对象 (descriptor)。ES2017 引入了`Object.getOwnPropertyDescriptors()`方法, 返回指定对象所有自身属性 (非继承属性) 的描述对象。

```
const obj = {
  foo: 123,
  get bar() { return 'abc' }
};

Object.getOwnPropertyDescriptors(obj)
// { foo:
//   { value: 123,
//     writable: true,
//     enumerable: true,
//     configurable: true },
//   bar:
//     { get: [Function: get bar],
//       set: undefined,
//       enumerable: true,
//       configurable: true } }
```

上面代码中，`Object.getOwnPropertyDescriptor()`方法返回一个对象，所有原对象的属性名都是该对象的属性名，对应的属性值就是该属性的描述对象。

该方法的实现非常容易。

```
function getOwnPropertyDescriptor(obj) {  
  const result = {};  
  for (let key of Reflect.ownKeys(obj)) {  
    result[key] =  
Object.getOwnPropertyDescriptor(obj, key);  
  }  
  return result;  
}
```

该方法的引入目的，主要是为了解决`Object.assign()`无法正确拷贝`get`属性和`set`属性的问题。

```
const source = {
  set foo(value) {
    console.log(value);
  }
};

const target1 = {};
Object.assign(target1, source);

Object.getOwnPropertyDescriptor(target1, 'foo')
// { value: undefined,
//   writable: true,
//   enumerable: true,
//   configurable: true }
```

上面代码中，source对象的foo属性的值是一个赋值函数，Object.assign方法将这个属性拷贝给target1对象，结果该属性的值变成了undefined。这是因为Object.assign方法总是拷贝一个属性的值，而不会拷贝它背后的赋值方法或取值方法。

这时，Object.getOwnPropertyDescriptors()方法配合Object.defineProperties()方法，就可以实现正确拷贝。

```
const source = {
  set foo(value) {
    console.log(value);
  }
};

const target2 = {};
Object.defineProperties(target2,
Object.getOwnPropertyDescriptors(source));
Object.getOwnPropertyDescriptor(target2, 'foo')
// { get: undefined,
//   set: [Function: set foo],
//   enumerable: true,
//   configurable: true }
```

上面代码中，两个对象合并的逻辑可以写成一个函数。

```
const shallowMerge = (target, source) =>
Object.defineProperties(
  target,
  Object.getOwnPropertyDescriptors(source)
);
```

`Object.getOwnPropertyDescriptors()`方法的另一个用处，是配合`Object.create()`方法，将对象属性克隆到一个新对象。这属于浅拷贝。

```
const clone =  
Object.create(Object.getPrototypeOf(obj),  
  Object.getOwnPropertyDescriptors(obj));  
  
// 或者  
  
const shallowClone = (obj) => Object.create(  
  Object.getPrototypeOf(obj),  
  Object.getOwnPropertyDescriptors(obj)  
);
```

上面代码会克隆对象obj。

另外，Object.getOwnPropertyDescriptors()方法可以实现一个对象继承另一个对象。以前，继承另一个对象，常常写成下面这样。

```
const obj = {  
  __proto__: prot,  
  foo: 123,  
};
```

ES6 规定\_\_proto\_\_只有浏览器要部署，其他环境不用部署。如果去除\_\_proto\_\_，上面代码就要改成下面这样。



```
const obj = Object.create(prot);  
obj.foo = 123;
```

// 或者

```
const obj = Object.assign(  
  Object.create(prot),  
  {  
    foo: 123,  
  }  
);
```

有了`Object.getOwnPropertyDescriptors()`，我们就有了另一种写法。

```
const obj = Object.create(  
  prot,  
  Object.getOwnPropertyDescriptors({  
    foo: 123,  
  })  
);
```

`Object.getOwnPropertyDescriptors()`也可以用来实现Mixin（混入）模式。

```
let mix = (object) => ({
  with: (...mixins) => mixins.reduce(
    (c, mixin) => Object.create(
      c, Object.getOwnPropertyDescriptors(mixin)
    ), object)
});

// multiple mixins example
let a = {a: 'a'};
let b = {b: 'b'};
let c = {c: 'c'};
let d = mix(c).with(a, b);

d.c // "c"
d.b // "b"
d.a // "a"
```

上面代码返回一个新的对象d，代表了对象a和b被混入了对象c的操作。

出于完整性的考虑，Object.getOwnPropertyDescriptors()进入标准以后，以后还会新增Reflect.getOwnPropertyDescriptors()方法。

## \_\_proto\_\_属性，Object.setPrototypeOf(), Object.getPrototypeOf()

JavaScript 语言的对象继承是通过原型链实现的。ES6 提供了更多原型对象的操作方法。

## \_\_proto\_\_属性

\_\_proto\_\_属性（前后各两个下划线），用来读取或设置当前对象的prototype对象。目前，所有浏览器（包括 IE11）都部署了这个属性。

```
// es5 的写法
const obj = {
  method: function() { ... }
};
obj.__proto__ = someOtherObj;

// es6 的写法
var obj = Object.create(someOtherObj);
obj.method = function() { ... };
```

该属性没有写入 ES6 的正文，而是写入了附录，原因是\_\_proto\_\_前后的双下划线，说明它本质上是一个内部属性，而不是一个正式的对外的 API，只是由于浏览器广泛支持，才被加入了 ES6。标准明确规定，只有浏览器必须部署这个属性，其他运行环境不一定需要部署，而且新的代码最好认为这个属性是不存在的。因此，无论从语义的角度，还是从兼容性的角度，都不要使用这个属性，而是使用下面的

Object.setPrototypeOf()（写操作）、Object.getPrototypeOf()（读操作）、Object.create()（生成操作）代替。

实现上，\_\_proto\_\_调用的是Object.prototype.\_\_proto\_\_，具体实现如下。

```
Object.defineProperty(Object.prototype,
'__proto__', {
  get() {
    let _thisObj = Object(this);
    return Object.getPrototypeOf(_thisObj);
  },
  set(proto) {
    if (this === undefined || this === null) {
      throw new TypeError();
    }
    if (!isObject(this)) {
      return undefined;
    }
    if (!isObject(proto)) {
      return undefined;
    }
    let status = Reflect.setPrototypeOf(this,
proto);
    if (!status) {
      throw new TypeError();
    }
  },
});

function isObject(value) {
  return Object(value) === value;
}
```

如果一个对象本身部署了\_\_proto\_\_属性，该属性的值就是对象的原型。

```
Object.getPrototypeOf({ __proto__: null })  
// null
```

## Object.setPrototypeOf()

`Object.setPrototypeOf`方法的作用与`__proto__`相同，用来设置一个对象的`prototype`对象，返回参数对象本身。它是 ES6 正式推荐的设置原型对象的方法。

```
// 格式  
Object.setPrototypeOf(object, prototype)  
  
// 用法  
const o = Object.setPrototypeOf({}, null);
```

该方法等同于下面的函数。

```
function (obj, proto) {  
  obj.__proto__ = proto;  
  return obj;  
}
```

下面是一个例子。

```
let proto = {};  
let obj = { x: 10 };  
Object.setPrototypeOf(obj, proto);  
  
proto.y = 20;  
proto.z = 40;  
  
obj.x // 10  
obj.y // 20  
obj.z // 40
```

上面代码将proto对象设为obj对象的原型，所以从obj对象可以读取proto对象的属性。

如果第一个参数不是对象，会自动转为对象。但是由于返回的还是第一个参数，所以这个操作不会产生任何效果。

```
Object.setPrototypeOf(1, {}) === 1 // true  
Object.setPrototypeOf('foo', {}) === 'foo' // true  
Object.setPrototypeOf(true, {}) === true // true
```

由于undefined和null无法转为对象，所以如果第一个参数是undefined或null，就会报错。

```
Object.setPrototypeOf(undefined, {})  
// TypeError: Object.setPrototypeOf called on null  
or undefined  
  
Object.setPrototypeOf(null, {})  
// TypeError: Object.setPrototypeOf called on null  
or undefined
```

## Object.getPrototypeOf()

该方法与Object.setPrototypeOf方法配套，用于读取一个对象的原型对象。

```
Object.getPrototypeOf(obj);
```

下面是一个例子。

```
function Rectangle() {  
    // ...  
}  
  
const rec = new Rectangle();  
  
Object.getPrototypeOf(rec) === Rectangle.prototype  
// true  
  
Object.setPrototypeOf(rec, Object.prototype);  
Object.getPrototypeOf(rec) === Rectangle.prototype  
// false
```

如果参数不是对象，会被自动转为对象。

```
// 等同于 Object.getPrototypeOf(Number(1))
Object.getPrototypeOf(1)
// Number {[[PrimitiveValue]]: 0}

// 等同于 Object.getPrototypeOf(String('foo'))
Object.getPrototypeOf('foo')
// String {length: 0, [[PrimitiveValue]]: ""}

// 等同于 Object.getPrototypeOf(Boolean(true))
Object.getPrototypeOf(true)
// Boolean {[[PrimitiveValue]]: false}

Object.getPrototypeOf(1) === Number.prototype //
true
Object.getPrototypeOf('foo') === String.prototype
// true
Object.getPrototypeOf(true) === Boolean.prototype
// true
```

如果参数是undefined或null，它们无法转为对象，所以会报错。

```
Object.getPrototypeOf(null)
// TypeError: Cannot convert undefined or null to
object

Object.getPrototypeOf(undefined)
// TypeError: Cannot convert undefined or null to
object
```



# Object.keys(), Object.values(), Object.entries()

## Object.keys()

ES5 引入了Object.keys方法，返回一个数组，成员是参数对象自身的（不含继承的）所有可遍历（enumerable）属性的键名。

```
var obj = { foo: 'bar', baz: 42 };  
Object.keys(obj)  
// ["foo", "baz"]
```

ES2017 引入 (<https://github.com/tc39/proposal-object-values-entries>) 了跟Object.keys配套的Object.values和Object.entries，作为遍历一个对象的补充手段，供for...of循环使用。

```
let {keys, values, entries} = Object;
let obj = { a: 1, b: 2, c: 3 };

for (let key of keys(obj)) {
  console.log(key); // 'a', 'b', 'c'
}

for (let value of values(obj)) {
  console.log(value); // 1, 2, 3
}

for (let [key, value] of entries(obj)) {
  console.log([key, value]); // ['a', 1], ['b', 2],
  ['c', 3]
}
```

## Object.values()

Object.values方法返回一个数组，成员是参数对象自身的（不含继承的）所有可遍历（enumerable）属性的键值。

```
const obj = { foo: 'bar', baz: 42 };
Object.values(obj)
// ["bar", 42]
```

返回数组的成员顺序，与本章的《属性的遍历》部分介绍的排列规则一致。

```
const obj = { 100: 'a', 2: 'b', 7: 'c' };
Object.values(obj)
// ["b", "c", "a"]
```

上面代码中，属性名为数值的属性，是按照数值大小，从小到大遍历的，因此返回的顺序是b、c、a。

Object.values只返回对象自身的可遍历属性。

```
const obj = Object.create({}, {p: {value: 42}});  
Object.values(obj) // []
```

上面代码中，Object.create方法的第二个参数添加的对象属性（属性p），如果不显式声明，默认是不可遍历的，因为p的属性描述对象的enumerable默认是false，Object.values不会返回这个属性。只要把enumerable改成true，Object.values就会返回属性p的值。

```
const obj = Object.create({}, {p:  
  {  
    value: 42,  
    enumerable: true  
  }  
});  
Object.values(obj) // [42]
```

Object.values会过滤属性名为 Symbol 值的属性。

```
Object.values({ [Symbol()]: 123, foo: 'abc' });  
// ['abc']
```

如果Object.values方法的参数是一个字符串，会返回各个字符组成的一个数组。

```
Object.values('foo')  
// ['f', 'o', 'o']
```

上面代码中，字符串会先转成一个类似数组的对象。字符串的每个字符，就是该对象的一个属性。因此，`Object.values`返回每个属性的键值，就是各个字符组成的一个数组。

如果参数不是对象，`Object.values`会先将其转为对象。由于数值和布尔值的包装对象，都不会为实例添加非继承的属性。所以，`Object.values`会返回空数组。

```
Object.values(42) // []  
Object.values(true) // []
```

## Object.entries()

`Object.entries()`方法返回一个数组，成员是参数对象自身的（不含继承的）所有可遍历（enumerable）属性的键值对数组。

```
const obj = { foo: 'bar', baz: 42 };  
Object.entries(obj)  
// [ [ "foo", "bar"], [ "baz", 42] ]
```

除了返回值不一样，该方法的行为与`Object.values`基本一致。

如果原对象的属性名是一个 `Symbol` 值，该属性会被忽略。

```
Object.entries({ [Symbol()]: 123, foo: 'abc' });  
// [ [ 'foo', 'abc' ] ]
```

上面代码中，原对象有两个属性，`Object.entries`只输出属性名非 `Symbol` 值的属性。将来可能会有`Reflect.ownEntries()`方法，返回对象自身的所有属性。

`Object.entries`的基本用途是遍历对象的属性。

```
let obj = { one: 1, two: 2 };
for (let [k, v] of Object.entries(obj)) {
  console.log(
    `${JSON.stringify(k)}: ${JSON.stringify(v)}`
  );
}
// "one": 1
// "two": 2
```

Object.entries方法的另一个用处是，将对象转为真正的Map结构。

```
const obj = { foo: 'bar', baz: 42 };
const map = new Map(Object.entries(obj));
map // Map { foo: "bar", baz: 42 }
```

自己实现Object.entries方法，非常简单。

```
// Generator函数的版本
function* entries(obj) {
  for (let key of Object.keys(obj)) {
    yield [key, obj[key]];
  }
}

// 非Generator函数的版本
function entries(obj) {
  let arr = [];
  for (let key of Object.keys(obj)) {
    arr.push([key, obj[key]]);
  }
  return arr;
}
```

## Object.fromEntries()

Object.fromEntries()方法是Object.entries()的逆操作，用于将一个键值对数组转为对象。

```
Object.fromEntries([
  ['foo', 'bar'],
  ['baz', 42]
])
// { foo: "bar", baz: 42 }
```

该方法的主要目的，是将键值对的数据结构还原为对象，因此特别适合将 Map 结构转为对象。

```
// 例一
const entries = new Map([
  ['foo', 'bar'],
  ['baz', 42]
]);

Object.fromEntries(entries)
// { foo: "bar", baz: 42 }

// 例二
const map = new Map().set('foo', true).set('bar', false);
Object.fromEntries(map)
// { foo: true, bar: false }
```

该方法的一个用处是配合URLSearchParams对象，将查询字符串转为对象。

```
Object.fromEntries(new
URLSearchParams('foo=bar&baz=qux'))
// { foo: "bar", baz: "qux" }
```

# Symbol

## 概述

ES5 的对象属性名都是字符串，这容易造成属性名的冲突。比如，你使用了一个他人提供的对象，但又想为这个对象添加新的方法（mixin 模式），新方法的名字就有可能与现有方法产生冲突。如果有一种机制，

保证每个属性的名字都是独一无二的就好了，这样就从根本上防止属性名的冲突。这就是 ES6 引入Symbol的原因。

ES6 引入了一种新的原始数据类型Symbol，表示独一无二的值。它是 JavaScript 语言的第七种数据类型，前六种是：undefined、null、布尔值（Boolean）、字符串（String）、数值（Number）、对象（Object）。

Symbol 值通过Symbol函数生成。这就是说，对象的属性名现在可以有两种类型，一种是原来就有的字符串，另一种就是新增的 Symbol 类型。凡是属性名属于 Symbol 类型，就都是独一无二的，可以保证不会与其他属性名产生冲突。

```
let s = Symbol();

typeof s
// "symbol"
```

上面代码中，变量s就是一个独一无二的值。typeof运算符的结果，表明变量s是 Symbol 数据类型，而不是字符串之类的其他类型。

注意，Symbol函数前不能使用new命令，否则会报错。这是因为生成的 Symbol 是一个原始类型的值，不是对象。也就是说，由于 Symbol 值不是对象，所以不能添加属性。基本上，它是一种类似于字符串的数据类型。

Symbol函数可以接受一个字符串作为参数，表示对 Symbol 实例的描述，主要是为了在控制台显示，或者转为字符串时，比较容易区分。



```
let s1 = Symbol('foo');  
let s2 = Symbol('bar');  
  
s1 // Symbol(foo)  
s2 // Symbol(bar)  
  
s1.toString() // "Symbol(foo)"  
s2.toString() // "Symbol(bar)"
```

上面代码中，s1和s2是两个 Symbol 值。如果不加参数，它们在控制台的输出都是Symbol()，不利于区分。有了参数以后，就等于为它们加上了描述，输出的时候就能够分清，到底是哪一个值。

如果 Symbol 的参数是一个对象，就会调用该对象的toString方法，将其转为字符串，然后才生成一个 Symbol 值。

```
const obj = {  
  toString() {  
    return 'abc';  
  }  
};  
const sym = Symbol(obj);  
sym // Symbol(abc)
```

注意，Symbol函数的参数只是表示对当前 Symbol 值的描述，因此相同参数的Symbol函数的返回值是不相等的。

```
// 没有参数的情况
let s1 = Symbol();
let s2 = Symbol();

s1 === s2 // false

// 有参数的情况
let s1 = Symbol('foo');
let s2 = Symbol('foo');

s1 === s2 // false
```

上面代码中，s1和s2都是Symbol函数的返回值，而且参数相同，但是它们是不相等的。

Symbol 值不能与其他类型的值进行运算，会报错。

```
let sym = Symbol('My symbol');

"your symbol is " + sym
// TypeError: can't convert symbol to string
`your symbol is ${sym}`
// TypeError: can't convert symbol to string
```

但是，Symbol 值可以显式转为字符串。

```
let sym = Symbol('My symbol');

String(sym) // 'Symbol(My symbol)'
sym.toString() // 'Symbol(My symbol)'
```

另外，Symbol 值也可以转为布尔值，但是不能转为数值。

```
let sym = Symbol();
Boolean(sym) // true
!sym // false

if (sym) {
  // ...
}

Number(sym) // TypeError
sym + 2 // TypeError
```

## 作为属性名的 Symbol

由于每一个 Symbol 值都是不相等的，这意味着 Symbol 值可以作为标识符，用于对象的属性名，就能保证不会出现同名的属性。这对于一个对象由多个模块构成的情况非常有用，能防止某一个键被不小心改写或覆盖。

```
let mySymbol = Symbol();

// 第一种写法
let a = {};
a[mySymbol] = 'Hello!';

// 第二种写法
let a = {
  [mySymbol]: 'Hello!'
};

// 第三种写法
let a = {};
Object.defineProperty(a, mySymbol, { value:
  'Hello!' });

// 以上写法都得到同样结果
a[mySymbol] // "Hello!"
```

上面代码通过方括号结构和`Object.defineProperty`，将对象的属性名指定为一个 `Symbol` 值。

注意，`Symbol` 值作为对象属性名时，不能用点运算符。

```
const mySymbol = Symbol();
const a = {};

a.mySymbol = 'Hello!';
a[mySymbol] // undefined
a['mySymbol'] // "Hello!"
```

上面代码中，因为点运算符后面总是字符串，所以不会读取mySymbol作为标识名所指代的那个值，导致a的属性名实际上是一个字符串，而不是一个 Symbol 值。

同理，在对象的内部，使用 Symbol 值定义属性时，Symbol 值必须放在方括号之中。

```
let s = Symbol();

let obj = {
  [s]: function (arg) { ... }
};

obj[s](123);
```

上面代码中，如果s不放在方括号中，该属性的键名就是字符串s，而不是s所代表的那个 Symbol 值。

采用增强的对象写法，上面代码的obj对象可以写得更简洁一些。

```
let obj = {
  [s](arg) { ... }
};
```

Symbol 类型还可以用于定义一组常量，保证这组常量的值都是不相等的。

```
const log = {};  
  
log.levels = {  
  DEBUG: Symbol('debug'),  
  INFO: Symbol('info'),  
  WARN: Symbol('warn')  
};  
console.log(log.levels.DEBUG, 'debug message');  
console.log(log.levels.INFO, 'info message');
```

下面是另外一个例子。

```
const COLOR_RED    = Symbol();  
const COLOR_GREEN  = Symbol();  
  
function getComplement(color) {  
  switch (color) {  
    case COLOR_RED:  
      return COLOR_GREEN;  
    case COLOR_GREEN:  
      return COLOR_RED;  
    default:  
      throw new Error('Undefined color');  
  }  
}
```

常量使用 Symbol 值最大的好处，就是其他任何值都不可能有相同的值了，因此可以保证上面的switch语句会按设计的方式工作。

还有一点需要注意，Symbol 值作为属性名时，该属性还是公开属性，不是私有属性。

## 实例：消除魔术字符串

魔术字符串指的是，在代码之中多次出现、与代码形成强耦合的某一个具体的字符串或者数值。风格良好的代码，应该尽量消除魔术字符串，改由含义清晰的变量代替。

```
function getArea(shape, options) {  
  let area = 0;  
  
  switch (shape) {  
    case 'Triangle': // 魔术字符串  
      area = .5 * options.width * options.height;  
      break;  
    /* ... more code ... */  
  }  
  
  return area;  
}  
  
getArea('Triangle', { width: 100, height: 100 });  
// 魔术字符串
```

上面代码中，字符串Triangle就是一个魔术字符串。它多次出现，与代码形成“强耦合”，不利于将来的修改和维护。

常用的消除魔术字符串的方法，就是把它写成一个变量。

```
const shapeType = {
  triangle: 'Triangle'
};

function getArea(shape, options) {
  let area = 0;
  switch (shape) {
    case shapeType.triangle:
      area = .5 * options.width * options.height;
      break;
  }
  return area;
}

getArea(shapeType.triangle, { width: 100, height: 100 });
```

上面代码中，我们把Triangle写成shapeType对象的triangle属性，这样就消除了强耦合。

如果仔细分析，可以发现shapeType.triangle等于哪个值并不重要，只要确保不会跟其他shapeType属性的值冲突即可。因此，这里就很适合改用 Symbol 值。

```
const shapeType = {
  triangle: Symbol()
};
```

上面代码中，除了将shapeType.triangle的值设为一个 Symbol，其他地方都不用修改。



# 属性名的遍历

Symbol 作为属性名，该属性不会出现在for...in、for...of循环中，也不会被

Object.keys()、Object.getOwnPropertyNames()、JSON.str 返回。但是，它也不是私有属性，有一

个Object.getOwnPropertySymbols方法，可以获取指定对象的所有 Symbol 属性名。

Object.getOwnPropertySymbols方法返回一个数组，成员是当前对象的所有用作属性名的 Symbol 值。

```
const obj = {};  
let a = Symbol('a');  
let b = Symbol('b');  
  
obj[a] = 'Hello';  
obj[b] = 'World';  
  
const objectSymbols =  
Object.getOwnPropertySymbols(obj);  
  
objectSymbols  
// [Symbol(a), Symbol(b)]
```

下面是另一个例子，Object.getOwnPropertySymbols方法与for...in循环、Object.getOwnPropertyNames方法进行对比的例子。

```
const obj = {};  
  
let foo = Symbol("foo");  
  
Object.defineProperty(obj, foo, {  
  value: "foobar",  
});  
  
for (let i in obj) {  
  console.log(i); // 无输出  
}  
  
Object.getOwnPropertyNames(obj)  
// []  
  
Object.getOwnPropertySymbols(obj)  
// [Symbol(foo)]
```

上面代码中，使用`Object.getOwnPropertyNames`方法得不到`Symbol`属性名，需要使用`Object.getOwnPropertySymbols`方法。

另一个新的 API，`Reflect.ownKeys`方法可以返回所有类型的键名，包括常规键名和 `Symbol` 键名。

```
let obj = {  
  [Symbol('my_key')]: 1,  
  enum: 2,  
  nonEnum: 3  
};  
  
Reflect.ownKeys(obj)  
// ["enum", "nonEnum", Symbol(my_key)]
```

由于以 Symbol 值作为名称的属性，不会被常规方法遍历得到。我们可以利用这个特性，为对象定义一些非私有的、但又希望只用于内部的方法。

```
let size = Symbol('size');

class Collection {
  constructor() {
    this[size] = 0;
  }

  add(item) {
    this[this[size]] = item;
    this[size]++;
  }

  static sizeOf(instance) {
    return instance[size];
  }
}

let x = new Collection();
Collection.sizeOf(x) // 0

x.add('foo');
Collection.sizeOf(x) // 1

Object.keys(x) // ['0']
Object.getOwnPropertyNames(x) // ['0']
Object.getOwnPropertySymbols(x) // [Symbol(size)]
```

上面代码中，对象x的size属性是一个 Symbol 值，所以 Object.keys(x)、Object.getOwnPropertyNames(x)都无法获取它。这就造成了一种非私有的内部方法的效果。

## Symbol.for(), Symbol.keyFor()

有时，我们希望重新使用同一个 Symbol 值，Symbol.for方法可以做到这一点。它接受一个字符串作为参数，然后搜索有没有以该参数作为名称的 Symbol 值。如果有，就返回这个 Symbol 值，否则就新建并返回一个以该字符串为名称的 Symbol 值。

```
let s1 = Symbol.for('foo');  
let s2 = Symbol.for('foo');  
  
s1 === s2 // true
```

上面代码中，s1和s2都是 Symbol 值，但是它们都是同样参数的 Symbol.for方法生成的，所以实际上是同一个值。

Symbol.for()与Symbol()这两种写法，都会生成新的 Symbol。它们的区别是，前者会被登记在全局环境中供搜索，后者不会。Symbol.for()不会每次调用就返回一个新的 Symbol 类型的值，而是会先检查给定的key是否已经存在，如果不存在才会新建一个值。比如，如果你调用Symbol.for("cat")30次，每次都会返回同一个 Symbol 值，但是调用Symbol("cat")30次，会返回 30 个不同的 Symbol 值。

```
Symbol.for("bar") === Symbol.for("bar")  
// true  
  
Symbol("bar") === Symbol("bar")  
// false
```

上面代码中，由于Symbol()写法没有登记机制，所以每次调用都会返回一个不同的值。

Symbol.keyFor方法返回一个已登记的 Symbol 类型值的key。

```
let s1 = Symbol.for("foo");  
Symbol.keyFor(s1) // "foo"  
  
let s2 = Symbol("foo");  
Symbol.keyFor(s2) // undefined
```

上面代码中，变量s2属于未登记的 Symbol 值，所以返回undefined。

需要注意的是，Symbol.for为 Symbol 值登记的名字，是全局环境的，可以在不同的 iframe 或 service worker 中取到同一个值。

```
iframe = document.createElement('iframe');  
iframe.src = String(window.location);  
document.body.appendChild(iframe);  
  
iframe.contentWindow.Symbol.for('foo') ===  
Symbol.for('foo')  
// true
```

上面代码中，iframe 窗口生成的 Symbol 值，可以在主页面得到。

## 实例：模块的 Singleton 模式

Singleton 模式指的是调用一个类，任何时候返回的都是同一个实例。

对于 Node 来说，模块文件可以看成是一个类。怎么保证每次执行这个模块文件，返回的都是同一个实例呢？

很容易想到，可以把实例放到顶层对象global。

```
// mod.js
function A() {
  this.foo = 'hello';
}

if (!global._foo) {
  global._foo = new A();
}

module.exports = global._foo;
```

然后，加载上面的mod.js。

```
const a = require('./mod.js');
console.log(a.foo);
```

上面代码中，变量a任何时候加载的都是A的同一个实例。

但是，这里有一个问题，全局变量global.\_foo是可写的，任何文件都可以修改。

```
global._foo = { foo: 'world' };

const a = require('./mod.js');
console.log(a.foo);
```

上面的代码，会使得加载mod.js的脚本都失真。

为了防止这种情况出现，我们就可以使用 Symbol。

```
// mod.js
const F00_KEY = Symbol.for('foo');

function A() {
  this.foo = 'hello';
}

if (!global[F00_KEY]) {
  global[F00_KEY] = new A();
}

module.exports = global[F00_KEY];
```

上面代码中，可以保证`global[F00_KEY]`不会被无意间覆盖，但还是可以被改写。

```
global[Symbol.for('foo')] = { foo: 'world' };

const a = require('./mod.js');
```

如果键名使用`Symbol`方法生成，那么外部将无法引用这个值，当然也就无法改写。

```
// mod.js
const F00_KEY = Symbol('foo');

// 后面代码相同 .....
```

上面代码将导致其他脚本都无法引用`F00_KEY`。但这样也有一个问题，就是如果多次执行这个脚本，每次得到的`F00_KEY`都是不一样的。虽然 `Node` 会将脚本的执行结果缓存，一般情况下，不会多次执



行同一个脚本，但是用户可以手动清除缓存，所以也不是绝对可靠。

## 内置的 Symbol 值

除了定义自己使用的 Symbol 值以外，ES6 还提供了 11 个内置的 Symbol 值，指向语言内部使用的方法。

### Symbol.hasInstance

对象的Symbol.hasInstance属性，指向一个内部方法。当其他对象使用instanceof运算符，判断是否为该对象的实例时，会调用这个方法。比如，foo instanceof Foo在语言内部，实际调用的是Foo[Symbol.hasInstance](foo)。

```
class MyClass {  
  [Symbol.hasInstance](foo) {  
    return foo instanceof Array;  
  }  
}  
  
[1, 2, 3] instanceof new MyClass() // true
```

上面代码中，MyClass是一个类，new MyClass()会返回一个实例。该实例的Symbol.hasInstance方法，会在进行instanceof运算时自动调用，判断左侧的运算子是否为Array的实例。

下面是另一个例子。

```
class Even {  
  static [Symbol.hasInstance](obj) {  
    return Number(obj) % 2 === 0;  
  }  
}
```

// 等同于

```
const Even = {  
  [Symbol.hasInstance](obj) {  
    return Number(obj) % 2 === 0;  
  }  
};
```

```
1 instanceof Even // false  
2 instanceof Even // true  
12345 instanceof Even // false
```

## Symbol.isConcatSpreadable

对象的`Symbol.isConcatSpreadable`属性等于一个布尔值，表示该对象用于`Array.prototype.concat()`时，是否可以展开。

```
let arr1 = ['c', 'd'];  
['a', 'b'].concat(arr1, 'e') // ['a', 'b', 'c',  
'd', 'e']  
arr1[Symbol.isConcatSpreadable] // undefined  
  
let arr2 = ['c', 'd'];  
arr2[Symbol.isConcatSpreadable] = false;  
['a', 'b'].concat(arr2, 'e') // ['a', 'b',  
['c', 'd'], 'e']
```

上面代码说明，数组的默认行为是可以展开，`Symbol.isConcatSpreadable`默认等于`undefined`。该属性等于`true`时，也有展开的效果。

类似数组的对象正好相反，默认不展开。它的`Symbol.isConcatSpreadable`属性设为`true`，才可以展开。

```
let obj = {length: 2, 0: 'c', 1: 'd'};  
['a', 'b'].concat(obj, 'e') // ['a', 'b', obj, 'e']  
  
obj[Symbol.isConcatSpreadable] = true;  
['a', 'b'].concat(obj, 'e') // ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']
```

`Symbol.isConcatSpreadable`属性也可以定义在类里面。

```
class A1 extends Array {
  constructor(args) {
    super(args);
    this[Symbol.isConcatSpreadable] = true;
  }
}
class A2 extends Array {
  constructor(args) {
    super(args);
  }
  get [Symbol.isConcatSpreadable] () {
    return false;
  }
}
let a1 = new A1();
a1[0] = 3;
a1[1] = 4;
let a2 = new A2();
a2[0] = 5;
a2[1] = 6;
[1, 2].concat(a1).concat(a2)
// [1, 2, 3, 4, [5, 6]]
```

上面代码中，类A1是可展开的，类A2是不可展开的，所以使用concat时有不一样的结果。

注意，Symbol.isConcatSpreadable的位置差异，A1是定义在实例上，A2是定义在类本身，效果相同。

## Symbol.species

对象的`Symbol.species`属性，指向一个构造函数。创建衍生对象时，会使用该属性。

```
class MyArray extends Array {  
}  
  
const a = new MyArray(1, 2, 3);  
const b = a.map(x => x);  
const c = a.filter(x => x > 1);  
  
b instanceof MyArray // true  
c instanceof MyArray // true
```

上面代码中，子类`MyArray`继承了父类`Array`，`a`是`MyArray`的实例，`b`和`c`是`a`的衍生对象。你可能会认为，`b`和`c`都是调用数组方法生成的，所以应该是数组（`Array`的实例），但实际上它们也是`MyArray`的实例。

`Symbol.species`属性就是为了解决这个问题而提供的。现在，我们可以为`MyArray`设置`Symbol.species`属性。

```
class MyArray extends Array {  
  static get [Symbol.species]() { return Array; }  
}
```

上面代码中，由于定义了`Symbol.species`属性，创建衍生对象时就会使用这个属性返回的函数，作为构造函数。这个例子也说明，定义`Symbol.species`属性要采用`get`取值器。默认的`Symbol.species`属性等同于下面的写法。

```
static get [Symbol.species]() {  
  return this;  
}
```

现在，再来看前面的例子。

```
class MyArray extends Array {  
  static get [Symbol.species]() { return Array; }  
}  
  
const a = new MyArray();  
const b = a.map(x => x);  
  
b instanceof MyArray // false  
b instanceof Array // true
```

上面代码中，`a.map(x => x)`生成的衍生对象，就不是`MyArray`的实例，而直接就是`Array`的实例。

再看一个例子。

```
class T1 extends Promise {  
}  
  
class T2 extends Promise {  
  static get [Symbol.species]() {  
    return Promise;  
  }  
}  
  
new T1(r => r()).then(v => v) instanceof T1 // true  
new T2(r => r()).then(v => v) instanceof T2 //  
false
```

上面代码中，T2定义了`Symbol.species`属性，T1没有。结果就导致了创建衍生对象时（`then`方法），T1调用的是自身的构造方法，而T2调用的是`Promise`的构造方法。

总之，`Symbol.species`的作用在于，实例对象在运行过程中，需要再次调用自身的构造函数时，会调用该属性指定的构造函数。它主要的用途是，有些类库是在基类的基础上修改的，那么子类使用继承的方法时，作者可能希望返回基类的实例，而不是子类的实例。

## Symbol.match

对象的`Symbol.match`属性，指向一个函数。当执行`str.match(myObject)`时，如果该属性存在，会调用它，返回该方法的返回值。

```
String.prototype.match(regex)  
// 等同于  
regex[Symbol.match](this)  
  
class MyMatcher {  
  [Symbol.match](string) {  
    return 'hello world'.indexOf(string);  
  }  
}  
  
'e'.match(new MyMatcher()) // 1
```

## Symbol.replace

对象的`Symbol.replace`属性，指向一个方法，当该对象被`String.prototype.replace`方法调用时，会返回该方法的返回值。

```
String.prototype.replace(searchValue, replaceValue)  
// 等同于  
searchValue[Symbol.replace](this, replaceValue)
```

下面是一个例子。

```
const x = {};  
x[Symbol.replace] = (...s) => console.log(s);  
  
'Hello'.replace(x, 'World') // ["Hello", "World"]
```



Symbol.replace方法会收到两个参数，第一个参数是replace方法正在作用的对象，上面例子是Hello，第二个参数是替换后的值，上面例子是World。

## Symbol.search

对象的Symbol.search属性，指向一个方法，当该对象被String.prototype.search方法调用时，会返回该方法的返回值。

```
String.prototype.search(regexp)
// 等同于
regexp[Symbol.search](this)

class MySearch {
  constructor(value) {
    this.value = value;
  }
  [Symbol.search](string) {
    return string.indexOf(this.value);
  }
}
'foobar'.search(new MySearch('foo')) // 0
```

## Symbol.split

对象的Symbol.split属性，指向一个方法，当该对象被String.prototype.split方法调用时，会返回该方法的返回值。

```
String.prototype.split(separator, limit)
// 等同于
separator[Symbol.split](this, limit)
```

下面是一个例子。

```
class MySplitter {
  constructor(value) {
    this.value = value;
  }
  [Symbol.split](string) {
    let index = string.indexOf(this.value);
    if (index === -1) {
      return string;
    }
    return [
      string.substr(0, index),
      string.substr(index + this.value.length)
    ];
  }
}

'foobar'.split(new MySplitter('foo'))
// ['', 'bar']

'foobar'.split(new MySplitter('bar'))
// ['foo', '']

'foobar'.split(new MySplitter('baz'))
// 'foobar'
```

上面方法使用Symbol.split方法，重新定义了字符串对象的split方法的行为，

## Symbol.iterator

对象的`Symbol.iterator`属性，指向该对象的默认遍历器方法。

```
const myIterable = {};  
myIterable[Symbol.iterator] = function* () {  
  yield 1;  
  yield 2;  
  yield 3;  
};  
  
[...myIterable] // [1, 2, 3]
```

对象进行`for...of`循环时，会调用`Symbol.iterator`方法，返回该对象的默认遍历器，详细介绍参见《Iterator 和 `for...of` 循环》一章。

```
class Collection {
  *[Symbol.iterator]() {
    let i = 0;
    while(this[i] !== undefined) {
      yield this[i];
      ++i;
    }
  }
}

let myCollection = new Collection();
myCollection[0] = 1;
myCollection[1] = 2;

for(let value of myCollection) {
  console.log(value);
}
// 1
// 2
```

## Symbol.toPrimitive

对象的`Symbol.toPrimitive`属性，指向一个方法。该对象被转为原始类型的值时，会调用这个方法，返回该对象对应的原始类型值。

`Symbol.toPrimitive`被调用时，会接受一个字符串参数，表示当前运算的模式，一共有三种模式。

- `Number`: 该场合需要转成数值
- `String`: 该场合需要转成字符串
- `Default`: 该场合可以转成数值，也可以转成字符串

```
let obj = {
  [Symbol.toPrimitive](hint) {
    switch (hint) {
      case 'number':
        return 123;
      case 'string':
        return 'str';
      case 'default':
        return 'default';
      default:
        throw new Error();
    }
  }
};
```

```
2 * obj // 246
3 + obj // '3default'
obj == 'default' // true
String(obj) // 'str'
```

## Symbol.toStringTag

对象的`Symbol.toStringTag`属性，指向一个方法。在该对象上面调用`Object.prototype.toString`方法时，如果这个属性存在，它的返回值会出现在`toString`方法返回的字符串之中，表示对象的类型。也就是说，这个属性可以用来定制`[object Object]`或`[object Array]`中`object`后面的那个字符串。

```
// 例一
({[Symbol.toStringTag]: 'Foo'}).toString()
// "[object Foo]"

// 例二
class Collection {
  get [Symbol.toStringTag]() {
    return 'xxx';
  }
}
let x = new Collection();
Object.prototype.toString.call(x) // "[object xxx]"
```

ES6 新增内置对象的Symbol.toStringTag属性值如下。

- JSON[Symbol.toStringTag]: 'JSON'
- Math[Symbol.toStringTag]: 'Math'
- Module 对象M[Symbol.toStringTag]: 'Module'
- ArrayBuffer.prototype[Symbol.toStringTag]: 'ArrayBuffer'
- DataView.prototype[Symbol.toStringTag]: 'DataView'
- Map.prototype[Symbol.toStringTag]: 'Map'
- Promise.prototype[Symbol.toStringTag]: 'Promise'
- Set.prototype[Symbol.toStringTag]: 'Set'
- %TypedArray%.prototype[Symbol.toStringTag]: 'Uint8Array'
- WeakMap.prototype[Symbol.toStringTag]: 'WeakMap'
- WeakSet.prototype[Symbol.toStringTag]: 'WeakSet'
- %MapIteratorPrototype%[Symbol.toStringTag]: 'Map Iterator'
- %SetIteratorPrototype%[Symbol.toStringTag]: 'Set Iterator'
- %StringIteratorPrototype%

- [Symbol.toStringTag]: 'String Iterator'
- Symbol.prototype[Symbol.toStringTag]: 'Symbol'
- Generator.prototype[Symbol.toStringTag]: 'Generator'
- GeneratorFunction.prototype[Symbol.toStringTag]:

## Symbol.unscopables

对象的Symbol.unscopables属性，指向一个对象。该对象指定了使用with关键字时，哪些属性会被with环境排除。

```
Array.prototype[Symbol.unscopables]
// {
//   copyWithin: true,
//   entries: true,
//   fill: true,
//   find: true,
//   findIndex: true,
//   includes: true,
//   keys: true
// }

Object.keys(Array.prototype[Symbol.unscopables])
// ['copyWithin', 'entries', 'fill', 'find',
// 'findIndex', 'includes', 'keys']
```

上面代码说明，数组有 7 个属性，会被with命令排除。

```
// 没有 unscopables 时
class MyClass {
  foo() { return 1; }
}

var foo = function () { return 2; };

with (MyClass.prototype) {
  foo(); // 1
}

// 有 unscopables 时
class MyClass {
  foo() { return 1; }
  get [Symbol.unscopables]() {
    return { foo: true };
  }
}

var foo = function () { return 2; };

with (MyClass.prototype) {
  foo(); // 2
}
```

上面代码通过指定`Symbol.unscopables`属性，使得`with`语法块不会在当前作用域寻找`foo`属性，即`foo`将指向外层作用域的变量。

## Set 和 Map 数据结构



# Set

## 基本用法

ES6 提供了新的数据结构 Set。它类似于数组，但是成员的值都是唯一的，没有重复的值。

Set 本身是一个构造函数，用来生成 Set 数据结构。

```
const s = new Set();

[2, 3, 5, 4, 5, 2, 2].forEach(x => s.add(x));

for (let i of s) {
  console.log(i);
}
// 2 3 5 4
```

上面代码通过add方法向 Set 结构加入成员，结果表明 Set 结构不会添加重复的值。

Set 函数可以接受一个数组（或者具有 iterable 接口的其他数据结构）作为参数，用来初始化。

```
// 例一
const set = new Set([1, 2, 3, 4, 4]);
[...set]
// [1, 2, 3, 4]

// 例二
const items = new Set([1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5]);
items.size // 5

// 例三
const set = new
Set(document.querySelectorAll('div'));
set.size // 56

// 类似于
const set = new Set();
document
  .querySelectorAll('div')
  .forEach(div => set.add(div));
set.size // 56
```

上面代码中，例一和例二都是Set函数接受数组作为参数，例三是接受类似数组的对象作为参数。

上面代码也展示了一种去除数组重复成员的方法。

```
// 去除数组的重复成员
[...new Set(array)]
```

向 Set 加入值的时候，不会发生类型转换，所以5和"5"是两个不同的值。Set 内部判断两个值是否不同，使用的算法叫做“Same-value-zero equality”，它类似于精确相等运算符（===），主要的区别是NaN等于自身，而精确相等运算符认为NaN不等于自身。

```
let set = new Set();
let a = NaN;
let b = NaN;
set.add(a);
set.add(b);
set // Set {NaN}
```

上面代码向 Set 实例添加了两个NaN，但是只能加入一个。这表明，在 Set 内部，两个NaN是相等。

另外，两个对象总是不相等的。

```
let set = new Set();

set.add({});
set.size // 1

set.add({});
set.size // 2
```

上面代码表示，由于两个空对象不相等，所以它们被视为两个值。

## Set 实例的属性和方法

Set 结构的实例有以下属性。

- Set.prototype.constructor：构造函数，默认就是Set函

数。

- `Set.prototype.size`: 返回Set实例的成员总数。

Set 实例的方法分为两大类：操作方法（用于操作数据）和遍历方法（用于遍历成员）。下面先介绍四个操作方法。

- `add(value)`: 添加某个值，返回 Set 结构本身。
- `delete(value)`: 删除某个值，返回一个布尔值，表示删除是否成功。
- `has(value)`: 返回一个布尔值，表示该值是否为Set的成员。
- `clear()`: 清除所有成员，没有返回值。

上面这些属性和方法的实例如下。

```
s.add(1).add(2).add(2);  
// 注意2被加入了两次  
  
s.size // 2  
  
s.has(1) // true  
s.has(2) // true  
s.has(3) // false  
  
s.delete(2);  
s.has(2) // false
```

下面是一个对比，看看在判断是否包括一个键上面，Object结构和Set结构的写法不同。

```
// 对象的写法
const properties = {
  'width': 1,
  'height': 1
};

if (properties[someName]) {
  // do something
}

// Set的写法
const properties = new Set();

properties.add('width');
properties.add('height');

if (properties.has(someName)) {
  // do something
}
```

Array.from方法可以将 Set 结构转为数组。

```
const items = new Set([1, 2, 3, 4, 5]);
const array = Array.from(items);
```

这就提供了去除数组重复成员的另一种方法。

```
function dedupe(array) {  
  return Array.from(new Set(array));  
}  
  
dedupe([1, 1, 2, 3]) // [1, 2, 3]
```

## 遍历操作

Set 结构的实例有四个遍历方法，可以用于遍历成员。

- `keys()`：返回键名的遍历器
- `values()`：返回键值的遍历器
- `entries()`：返回键值对的遍历器
- `forEach()`：使用回调函数遍历每个成员

需要特别指出的是，Set的遍历顺序就是插入顺序。这个特性有时非常有用，比如使用 Set 保存一个回调函数列表，调用时就能保证按照添加顺序调用。

### (1) `keys()`, `values()`, `entries()`

`keys`方法、`values`方法、`entries`方法返回的都是遍历器对象（详见《Iterator 对象》一章）。由于 Set 结构没有键名，只有键值（或者说键名和键值是同一个值），所以`keys`方法和`values`方法的行为完全一致。

```
let set = new Set(['red', 'green', 'blue']);

for (let item of set.keys()) {
  console.log(item);
}
// red
// green
// blue

for (let item of set.values()) {
  console.log(item);
}
// red
// green
// blue

for (let item of set.entries()) {
  console.log(item);
}
// ["red", "red"]
// ["green", "green"]
// ["blue", "blue"]
```

上面代码中，`entries`方法返回的遍历器，同时包括键名和键值，所以每次输出一个数组，它的两个成员完全相等。

`Set` 结构的实例默认可遍历，它的默认遍历器生成函数就是它的 `values` 方法。

```
Set.prototype[Symbol.iterator] ===  
Set.prototype.values  
// true
```

这意味着，可以省略values方法，直接用for...of循环遍历 Set。

```
let set = new Set(['red', 'green', 'blue']);  
  
for (let x of set) {  
  console.log(x);  
}  
// red  
// green  
// blue
```

## (2) forEach()

Set 结构的实例与数组一样，也拥有forEach方法，用于对每个成员执行某种操作，没有返回值。

```
set = new Set([1, 4, 9]);  
set.forEach((value, key) => console.log(key + ' : ' + value))  
// 1 : 1  
// 4 : 4  
// 9 : 9
```

上面代码说明，forEach方法的参数就是一个处理函数。该函数的参数与数组的forEach一致，依次为键值、键名、集合本身（上例省略了该参数）。这里需要注意，Set 结构的键名就是键值（两者是同一个值），因此第一个参数与第二个参数的值永远都是一样的。



另外，forEach方法还可以有第二个参数，表示绑定处理函数内部的this对象。

### (3) 遍历的应用

扩展运算符 (...) 内部使用for...of循环，所以也可以用于 Set 结构。

```
let set = new Set(['red', 'green', 'blue']);  
let arr = [...set];  
// ['red', 'green', 'blue']
```

扩展运算符和 Set 结构相结合，就可以去除数组的重复成员。

```
let arr = [3, 5, 2, 2, 5, 5];  
let unique = [...new Set(arr)];  
// [3, 5, 2]
```

而且，数组的map和filter方法也可以间接用于 Set 了。

```
let set = new Set([1, 2, 3]);  
set = new Set([...set].map(x => x * 2));  
// 返回Set结构: {2, 4, 6}  
  
let set = new Set([1, 2, 3, 4, 5]);  
set = new Set([...set].filter(x => (x % 2) == 0));  
// 返回Set结构: {2, 4}
```

因此使用 Set 可以很容易地实现并集 (Union)、交集 (Intersect) 和差集 (Difference)。

```
let a = new Set([1, 2, 3]);
let b = new Set([4, 3, 2]);

// 并集
let union = new Set([...a, ...b]);
// Set {1, 2, 3, 4}

// 交集
let intersect = new Set([...a].filter(x =>
b.has(x)));
// set {2, 3}

// 差集
let difference = new Set([...a].filter(x =>
!b.has(x)));
// Set {1}
```

如果想在遍历操作中，同步改变原来的 Set 结构，目前没有直接的方法，但有两种变通方法。一种是利用原 Set 结构映射出一个新的结构，然后赋值给原来的 Set 结构；另一种是利用 `Array.from` 方法。

```
// 方法一
let set = new Set([1, 2, 3]);
set = new Set([...set].map(val => val * 2));
// set的值是2, 4, 6

// 方法二
let set = new Set([1, 2, 3]);
set = new Set(Array.from(set, val => val * 2));
// set的值是2, 4, 6
```

上面代码提供了两种方法，直接在遍历操作中改变原来的 Set 结构。

## WeakSet

### 含义

WeakSet 结构与 Set 类似，也是不重复的值的集合。但是，它与 Set 有两个区别。

首先，WeakSet 的成员只能是对象，而不能是其他类型的值。

```
const ws = new WeakSet();  
ws.add(1)  
// TypeError: Invalid value used in weak set  
ws.add(Symbol())  
// TypeError: invalid value used in weak set
```

上面代码试图向 WeakSet 添加一个数值和Symbol值，结果报错，因为 WeakSet 只能放置对象。

其次，WeakSet 中的对象都是弱引用，即垃圾回收机制不考虑 WeakSet 对该对象的引用，也就是说，如果其他对象都不再引用该对象，那么垃圾回收机制会自动回收该对象所占用的内存，不考虑该对象还存在于 WeakSet 之中。

这是因为垃圾回收机制依赖引用计数，如果一个值的引用次数不为0，垃圾回收机制就不会释放这块内存。结束使用该值之后，有时会忘记取消引用，导致内存无法释放，进而可能会引发内存泄漏。WeakSet 里面的引用，都不计入垃圾回收机制，所以就不存在这个问题。因此，WeakSet 适合临时存放一组对象，以及存放跟对象绑定的信息。只要这些对象在外部消失，它在 WeakSet 里面的引用就会自动消失。

由于上面这个特点，WeakSet 的成员是不适合引用的，因为它会随时消失。另外，由于 WeakSet 内部有多少个成员，取决于垃圾回收机制有没有运行，运行前后很可能成员个数是不一样的，而垃圾回收机制何时运行是不可预测的，因此 ES6 规定 WeakSet 不可遍历。

这些特点同样适用于本章后面要介绍的 WeakMap 结构。

## 语法

WeakSet 是一个构造函数，可以使用new命令，创建 WeakSet 数据结构。

```
const ws = new WeakSet();
```

作为构造函数，WeakSet 可以接受一个数组或类似数组的对象作为参数。（实际上，任何具有 Iterable 接口的对象，都可以作为 WeakSet 的参数。）该数组的所有成员，都会自动成为 WeakSet 实例对象的成员。

```
const a = [[1, 2], [3, 4]];
const ws = new WeakSet(a);
// WeakSet {[1, 2], [3, 4]}
```

上面代码中，a是一个数组，它有两个成员，也都是数组。将a作为 WeakSet 构造函数的参数，a的成员会自动成为 WeakSet 的成员。

注意，是a数组的成员成为 WeakSet 的成员，而不是a数组本身。这意味着，数组的成员只能是对象。

```
const b = [3, 4];  
const ws = new WeakSet(b);  
// Uncaught TypeError: Invalid value used in weak  
set(...)
```

上面代码中，数组b的成员不是对象，加入 WeakSet 就会报错。

WeakSet 结构有以下三个方法。

- WeakSet.prototype.add(value): 向 WeakSet 实例添加一个新成员。
- WeakSet.prototype.delete(value): 清除 WeakSet 实例的指定成员。
- WeakSet.prototype.has(value): 返回一个布尔值，表示某个值是否在 WeakSet 实例之中。

下面是一个例子。

```
const ws = new WeakSet();  
const obj = {};  
const foo = {};  
  
ws.add(window);  
ws.add(obj);  
  
ws.has(window); // true  
ws.has(foo);    // false  
  
ws.delete(window);  
ws.has(window); // false
```

WeakSet 没有size属性，没有办法遍历它的成员。

```
ws.size // undefined
ws.forEach // undefined

ws.forEach(function(item){ console.log('WeakSet has ' + item)})
// TypeError: undefined is not a function
```

上面代码试图获取size和forEach属性，结果都不能成功。

WeakSet 不能遍历，是因为成员都是弱引用，随时可能消失，遍历机制无法保证成员的存在，很可能刚刚遍历结束，成员就取不到了。

WeakSet 的一个用处，是储存 DOM 节点，而不用担心这些节点从文档移除时，会引发内存泄漏。

下面是 WeakSet 的另一个例子。

```
const foos = new WeakSet()
class Foo {
  constructor() {
    foos.add(this)
  }
  method () {
    if (!foos.has(this)) {
      throw new TypeError('Foo.prototype.method 只能在Foo的实例上调用! ');
    }
  }
}
```

上面代码保证了Foo的实例方法，只能在Foo的实例上调用。这里使用WeakSet 的好处是，foos对实例的引用，不会被计入内存回收机制，所以删除实例的时候，不用考虑foos，也不会出现内存泄漏。

# Map

## 含义和基本用法

JavaScript 的对象（Object），本质上是键值对的集合（Hash 结构），但是传统上只能用字符串当作键。这给它的使用带来了很大的限制。

```
const data = {};  
const element = document.getElementById('myDiv');  
  
data[element] = 'metadata';  
data['[object HTMLDivElement]'] // "metadata"
```

上面代码原意是将一个 DOM 节点作为对象data的键，但是由于对象只接受字符串作为键名，所以element被自动转为字符串[object HTMLDivElement]。

为了解决这个问题，ES6 提供了 Map 数据结构。它类似于对象，也是键值对的集合，但是“键”的范围不限于字符串，各种类型的值（包括对象）都可以当作键。也就是说，Object 结构提供了“字符串—值”的对应，Map 结构提供了“值—值”的对应，是一种更完善的 Hash 结构实现。如果你需要“键值对”的数据结构，Map 比 Object 更合适。

```
const m = new Map();
const o = {p: 'Hello World'};

m.set(o, 'content')
m.get(o) // "content"

m.has(o) // true
m.delete(o) // true
m.has(o) // false
```

上面代码使用 Map 结构的set方法，将对象o当作m的一个键，然后又使用get方法读取这个键，接着使用delete方法删除了这个键。

上面的例子展示了如何向 Map 添加成员。作为构造函数，Map 也可以接受一个数组作为参数。该数组的成员是一个个表示键值对的数组。

```
const map = new Map([
  ['name', '张三'],
  ['title', 'Author']
]);

map.size // 2
map.has('name') // true
map.get('name') // "张三"
map.has('title') // true
map.get('title') // "Author"
```

上面代码在新建 Map 实例时，就指定了两个键name和title。

Map构造函数接受数组作为参数，实际上执行的是下面的算法。



```
const items = [  
  ['name', '张三'],  
  ['title', 'Author']  
];  
  
const map = new Map();  
  
items.forEach(  
  ([key, value]) => map.set(key, value)  
);
```

事实上，不仅仅是数组，任何具有 Iterator 接口、且每个成员都是一个双元素的数组的数据结构（详见《Iterator》一章）都可以当作Map构造函数的参数。这就是说，Set和Map都可以用来生成新的 Map。

```
const set = new Set([  
  ['foo', 1],  
  ['bar', 2]  
]);  
const m1 = new Map(set);  
m1.get('foo') // 1  
  
const m2 = new Map([['baz', 3]]);  
const m3 = new Map(m2);  
m3.get('baz') // 3
```

上面代码中，我们分别使用 Set 对象和 Map 对象，当作Map构造函数的参数，结果都生成了新的 Map 对象。

如果对同一个键多次赋值，后面的值将覆盖前面的值。

```
const map = new Map();

map
.set(1, 'aaa')
.set(1, 'bbb');

map.get(1) // "bbb"
```

上面代码对键1连续赋值两次，后一次的值覆盖前一次的值。

如果读取一个未知的键，则返回undefined。

```
new Map().get('asfddfsasadf')
// undefined
```

注意，只有对同一个对象的引用，Map 结构才将其视为同一个键。这一点要非常小心。

```
const map = new Map();

map.set(['a'], 555);
map.get(['a']) // undefined
```

上面代码的set和get方法，表面是针对同一个键，但实际上这是两个值，内存地址是不一样的，因此get方法无法读取该键，返回undefined。

同理，同样的值的两个实例，在 Map 结构中被视为两个键。

```
const map = new Map();
```

```
const k1 = ['a'];
```

```
const k2 = ['a'];
```

```
map
```

```
.set(k1, 111)
```

```
.set(k2, 222);
```

```
map.get(k1) // 111
```

```
map.get(k2) // 222
```

上面代码中，变量k1和k2的值是一样的，但是它们在 Map 结构中被视为两个键。

由上可知，Map 的键实际上是跟内存地址绑定的，只要内存地址不一样，就视为两个键。这就解决了同名属性碰撞（clash）的问题，我们扩展别人的库的时候，如果使用对象作为键名，就不用担心自己的属性与原作者的属性同名。

如果 Map 的键是一个简单类型的值（数字、字符串、布尔值），则只要两个值严格相等，Map 将其视为一个键，比如0和-0就是一个键，布尔值true和字符串true则是两个不同的键。另外，undefined和null也是两个不同的键。虽然NaN不严格相等于自身，但 Map 将其视为同一个键。

```
let map = new Map();

map.set(-0, 123);
map.get(+0) // 123

map.set(true, 1);
map.set('true', 2);
map.get(true) // 1

map.set(undefined, 3);
map.set(null, 4);
map.get(undefined) // 3

map.set(NaN, 123);
map.get(NaN) // 123
```

## 实例的属性和操作方法

Map 结构的实例有以下属性和操作方法。

### (1) size 属性

size属性返回 Map 结构的成员总数。

```
const map = new Map();
map.set('foo', true);
map.set('bar', false);

map.size // 2
```

### (2) set(key, value)

set方法设置键名key对应的键值为value，然后返回整个 Map 结构。如果key已经有值，则键值会被更新，否则就新生成该键。

```
const m = new Map();

m.set('edition', 6)           // 键是字符串
m.set(262, 'standard')        // 键是数值
m.set(undefined, 'nah')       // 键是 undefined
```

set方法返回的是当前的Map对象，因此可以采用链式写法。

```
let map = new Map()
  .set(1, 'a')
  .set(2, 'b')
  .set(3, 'c');
```

### (3) get(key)

get方法读取key对应的键值，如果找不到key，返回undefined。

```
const m = new Map();

const hello = function() {console.log('hello');};
m.set(hello, 'Hello ES6!') // 键是函数

m.get(hello) // Hello ES6!
```

### (4) has(key)

has方法返回一个布尔值，表示某个键是否在当前 Map 对象之中。

```
const m = new Map();

m.set('edition', 6);
m.set(262, 'standard');
m.set(undefined, 'nah');

m.has('edition')      // true
m.has('years')        // false
m.has(262)             // true
m.has(undefined)      // true
```

#### (5) delete(key)

delete方法删除某个键，返回true。如果删除失败，返回false。

```
const m = new Map();
m.set(undefined, 'nah');
m.has(undefined)      // true

m.delete(undefined)
m.has(undefined)      // false
```

#### (6) clear()

clear方法清除所有成员，没有返回值。

```
let map = new Map();
map.set('foo', true);
map.set('bar', false);

map.size // 2
map.clear()
map.size // 0
```

## 遍历方法

Map 结构原生提供三个遍历器生成函数和一个遍历方法。

- `keys()`: 返回键名的遍历器。
- `values()`: 返回键值的遍历器。
- `entries()`: 返回所有成员的遍历器。
- `forEach()`: 遍历 Map 的所有成员。

需要特别注意的是，Map 的遍历顺序就是插入顺序。

```
const map = new Map([
  ['F', 'no'],
  ['T', 'yes'],
]);

for (let key of map.keys()) {
  console.log(key);
}
// "F"
// "T"

for (let value of map.values()) {
```

```
    console.log(value);
}
// "no"
// "yes"

for (let item of map.entries()) {
    console.log(item[0], item[1]);
}
// "F" "no"
// "T" "yes"

// 或者
for (let [key, value] of map.entries()) {
    console.log(key, value);
}
// "F" "no"
// "T" "yes"

// 等同于使用map.entries()
for (let [key, value] of map) {
    console.log(key, value);
}
// "F" "no"
// "T" "yes"
```

上面代码最后的那个例子，表示 Map 结构的默认遍历器接口（Symbol.iterator属性），就是entries方法。

```
map[Symbol.iterator] === map.entries
// true
```



Map 结构转为数组结构，比较快速的方法是使用扩展运算符（...）。

```
const map = new Map([
  [1, 'one'],
  [2, 'two'],
  [3, 'three'],
]);

[...map.keys()]
// [1, 2, 3]

[...map.values()]
// ['one', 'two', 'three']

[...map.entries()]
// [[1, 'one'], [2, 'two'], [3, 'three']]

[...map]
// [[1, 'one'], [2, 'two'], [3, 'three']]
```

结合数组的map方法、filter方法，可以实现 Map 的遍历和过滤（Map 本身没有map和filter方法）。

```
const map0 = new Map()
  .set(1, 'a')
  .set(2, 'b')
  .set(3, 'c');

const map1 = new Map(
  [...map0].filter(([k, v]) => k < 3)
);
// 产生 Map 结构 {1 => 'a', 2 => 'b'}

const map2 = new Map(
  [...map0].map(([k, v]) => [k * 2, '_' + v])
);
// 产生 Map 结构 {2 => '_a', 4 => '_b', 6 => '_c'}
```

此外，Map 还有一个forEach方法，与数组的forEach方法类似，也可以实现遍历。

```
map.forEach(function(value, key, map) {
  console.log("Key: %s, Value: %s", key, value);
});
```

forEach方法还可以接受第二个参数，用来绑定this。

```
const reporter = {
  report: function(key, value) {
    console.log("Key: %s, Value: %s", key, value);
  }
};

map.forEach(function(value, key, map) {
  this.report(key, value);
}, reporter);
```

上面代码中，forEach方法的回调函数的this，就指向reporter。

## 与其他数据结构的互相转换

### (1) Map 转为数组

前面已经提过，Map 转为数组最方便的方法，就是使用扩展运算符（...）。

```
const myMap = new Map()
  .set(true, 7)
  .set({foo: 3}, ['abc']);
[...myMap]
// [ [ true, 7 ], [ { foo: 3 }, [ 'abc' ] ] ]
```

### (2) 数组 转为 Map

将数组传入 Map 构造函数，就可以转为 Map。

```
new Map([
  [true, 7],
  [{foo: 3}, ['abc']]
])
// Map {
//   true => 7,
//   Object {foo: 3} => ['abc']
// }
```

### (3) Map 转为对象

如果所有 Map 的键都是字符串，它可以无损地转为对象。

```
function strMapToObj(strMap) {
  let obj = Object.create(null);
  for (let [k,v] of strMap) {
    obj[k] = v;
  }
  return obj;
}

const myMap = new Map()
  .set('yes', true)
  .set('no', false);
strMapToObj(myMap)
// { yes: true, no: false }
```

如果有非字符串的键名，那么这个键名会被转成字符串，再作为对象的键名。

### (4) 对象转为 Map

```
function objToStrMap(obj) {
  let strMap = new Map();
  for (let k of Object.keys(obj)) {
    strMap.set(k, obj[k]);
  }
  return strMap;
}

objToStrMap({yes: true, no: false})
// Map {"yes" => true, "no" => false}
```

### (5) Map 转为 JSON

Map 转为 JSON 要区分两种情况。一种情况是，Map 的键名都是字符串，这时可以选择转为对象 JSON。

```
function strMapToJson(strMap) {
  return JSON.stringify(strMapToObj(strMap));
}

let myMap = new Map().set('yes', true).set('no', false);
strMapToJson(myMap)
// '{"yes":true,"no":false}'
```

另一种情况是，Map 的键名有非字符串，这时可以选择转为数组 JSON。

```
function mapToArrayJson(map) {  
  return JSON.stringify([...map]);  
}  
  
let myMap = new Map().set(true, 7).set({foo: 3},  
['abc']);  
mapToArrayJson(myMap)  
// '[[true,7],[{"foo":3},["abc"]]]'
```

## (6) JSON 转为 Map

JSON 转为 Map，正常情况下，所有键名都是字符串。

```
function jsonToStrMap(jsonStr) {  
  return objToStrMap(JSON.parse(jsonStr));  
}  
  
jsonToStrMap('{"yes": true, "no": false}')
```

// Map {'yes' => true, 'no' => false}

但是，有一种特殊情况，整个 JSON 就是一个数组，且每个数组成员本身，又是一个有两个成员的数组。这时，它可以一一对应地转为 Map。这往往是 Map 转为数组 JSON 的逆操作。

```
function jsonToMap(jsonStr) {  
  return new Map(JSON.parse(jsonStr));  
}  
  
jsonToMap('[[true,7],[{"foo":3},["abc"]]]')
```

// Map {true => 7, Object {foo: 3} => ['abc']}

# WeakMap

## 含义

WeakMap结构与Map结构类似，也是用于生成键值对的集合。

```
// WeakMap 可以使用 set 方法添加成员
const wm1 = new WeakMap();
const key = {foo: 1};
wm1.set(key, 2);
wm1.get(key) // 2

// WeakMap 也可以接受一个数组，
// 作为构造函数的参数
const k1 = [1, 2, 3];
const k2 = [4, 5, 6];
const wm2 = new WeakMap([[k1, 'foo'], [k2,
'bar']] );
wm2.get(k2) // "bar"
```

WeakMap与Map的区别有两点。

首先，WeakMap只接受对象作为键名（null除外），不接受其他类型的值作为键名。

```
const map = new WeakMap();
map.set(1, 2)
// TypeError: 1 is not an object!
map.set(Symbol(), 2)
// TypeError: Invalid value used as weak map key
map.set(null, 2)
// TypeError: Invalid value used as weak map key
```

上面代码中，如果将数值1和Symbol值作为 WeakMap 的键名，都会报错。

其次，WeakMap的键名所指向的对象，不计入垃圾回收机制。

WeakMap的设计目的在于，有时我们想在某个对象上面存放一些数据，但是这会形成对于这个对象的引用。请看下面的例子。

```
const e1 = document.getElementById('foo');
const e2 = document.getElementById('bar');
const arr = [
  [e1, 'foo 元素'],
  [e2, 'bar 元素'],
];
```

上面代码中，e1和e2是两个对象，我们通过arr数组对这两个对象添加一些文字说明。这就形成了arr对e1和e2的引用。

一旦不再需要这两个对象，我们就必须手动删除这个引用，否则垃圾回收机制就不会释放e1和e2占用的内存。



```
// 不需要 e1 和 e2 的时候  
// 必须手动删除引用  
arr [0] = null;  
arr [1] = null;
```

上面这样的写法显然很不方便。一旦忘了写，就会造成内存泄露。

WeakMap 就是为了解决这个问题而诞生的，它的键名所引用的对象都是弱引用，即垃圾回收机制不将该引用考虑在内。因此，只要所引用的对象的其他引用都被清除，垃圾回收机制就会释放该对象所占用的内存。也就是说，一旦不再需要，WeakMap 里面的键名对象和所对应的键值对会自动消失，不用手动删除引用。

基本上，如果你要往对象上添加数据，又不想干扰垃圾回收机制，就可以使用 WeakMap。一个典型应用场景是，在网页的 DOM 元素上添加数据，就可以使用 WeakMap 结构。当该 DOM 元素被清除，其所对应的 WeakMap 记录就会自动被移除。

```
const wm = new WeakMap();  
  
const element = document.getElementById('example');  
  
wm.set(element, 'some information');  
wm.get(element) // "some information"
```

上面代码中，先新建一个 Weakmap 实例。然后，将一个 DOM 节点作为键名存入该实例，并将一些附加信息作为键值，一起存放在 WeakMap 里面。这时，WeakMap 里面对 element 的引用就是弱引用，不会被计入垃圾回收机制。

也就是说，上面的 DOM 节点对象的引用计数是1，而不是2。这时，一旦消除对该节点的引用，它占用的内存就会被垃圾回收机制释放。Weakmap 保存的这个键值对，也会自动消失。

总之，WeakMap的专用场合就是，它的键所对应的对象，可能会在将来消失。WeakMap结构有助于防止内存泄漏。

注意，WeakMap 弱引用的只是键名，而不是键值。键值依然是正常引用。

```
const wm = new WeakMap();
let key = {};
let obj = {foo: 1};

wm.set(key, obj);
obj = null;
wm.get(key)
// Object {foo: 1}
```

上面代码中，键值obj是正常引用。所以，即使在 WeakMap 外部消除了obj的引用，WeakMap 内部的引用依然存在。

## WeakMap 的语法

WeakMap 与 Map 在 API 上的区别主要是两个，一是没有遍历操作（即没有keys()、values()和entries()方法），也没有size属性。因为没有办法列出所有键名，某个键名是否存在完全不可预测，跟垃圾回收机制是否运行相关。这一刻可以取到键名，下一刻垃圾回收机制突然运行了，这个键名就没了，为了防止出现不确定性，就统一规定

不能取到键名。二是无法清空，即不支持clear方法。因此，WeakMap只有四个方法可用：get()、set()、has()、delete()。

```
const wm = new WeakMap();

// size、forEach、clear 方法都不存在
wm.size // undefined
wm.forEach // undefined
wm.clear // undefined
```

## WeakMap 的示例

WeakMap 的例子很难演示，因为无法观察它里面的引用会自动消失。此时，其他引用都解除了，已经没有引用指向 WeakMap 的键名了，导致无法证实那个键名是不是存在。

贺师俊老师[提示](#)

<https://github.com/ruanyf/es6tutorial/issues/362#issuecomment292109104>，如果引用所指向的值占用特别多的内存，就可以通过 Node 的process.memoryUsage方法看出来。根据这个思路，网友[vtxf](#) <https://github.com/ruanyf/es6tutorial/issues/362#issuecomment292451925>补充了下面的例子。

首先，打开 Node 命令行。

```
$ node --expose-gc
```

上面代码中，--expose-gc参数表示允许手动执行垃圾回收机制。

然后，执行下面的代码。

```
// 手动执行一次垃圾回收，保证获取的内存使用状态准确
> global.gc();
undefined

// 查看内存占用的初始状态，heapUsed 为 4M 左右
> process.memoryUsage();
{ rss: 21106688,
  heapTotal: 7376896,
  heapUsed: 4153936,
  external: 9059 }

> let wm = new WeakMap();
undefined

// 新建一个变量 key，指向一个 5*1024*1024 的数组
> let key = new Array(5 * 1024 * 1024);
undefined

// 设置 WeakMap 实例的键名，也指向 key 数组
// 这时，key 数组实际被引用了两次，
// 变量 key 引用一次，WeakMap 的键名引用了第二次
// 但是，WeakMap 是弱引用，对于引擎来说，引用计数还是1
> wm.set(key, 1);
WeakMap {}

> global.gc();
undefined

// 这时内存占用 heapUsed 增加到 45M 了
> process.memoryUsage();
```

```
{ rss: 67538944,
  heapTotal: 7376896,
  heapUsed: 45782816,
  external: 8945 }

// 清除变量 key 对数组的引用,
// 但没有手动清除 WeakMap 实例的键名对数组的引用
> key = null;
null

// 再次执行垃圾回收
> global.gc();
undefined

// 内存占用 heapUsed 变回 4M 左右,
// 可以看到 WeakMap 的键名引用没有阻止 gc 对内存的回收
> process.memoryUsage();
{ rss: 20639744,
  heapTotal: 8425472,
  heapUsed: 3979792,
  external: 8956 }
```

上面代码中，只要外部的引用消失，WeakMap 内部的引用，就会自动被垃圾回收清除。由此可见，有了 WeakMap 的帮助，解决内存泄漏就会简单很多。

## WeakMap 的用途

前文说过，WeakMap 应用的典型场合就是 DOM 节点作为键名。下面是一个例子。

```
let myElement = document.getElementById('logo');  
let myWeakmap = new WeakMap();  
  
myWeakmap.set(myElement, {timesClicked: 0});  
  
myElement.addEventListener('click', function() {  
  let logoData = myWeakmap.get(myElement);  
  logoData.timesClicked++;  
}, false);
```

上面代码中，myElement是一个 DOM 节点，每当发生click事件，就更新一下状态。我们将这个状态作为键值放在 WeakMap 里，对应的键名就是myElement。一旦这个 DOM 节点删除，该状态就会自动消失，不存在内存泄漏风险。

WeakMap 的另一个用处是部署私有属性。

```
const _counter = new WeakMap();
const _action = new WeakMap();

class Countdown {
  constructor(counter, action) {
    _counter.set(this, counter);
    _action.set(this, action);
  }
  dec() {
    let counter = _counter.get(this);
    if (counter < 1) return;
    counter--;
    _counter.set(this, counter);
    if (counter === 0) {
      _action.get(this)();
    }
  }
}

const c = new Countdown(2, () =>
console.log('DONE'));

c.dec()
c.dec()
// DONE
```

上面代码中，Countdown类的两个内部属性\_counter和\_action，是实例的弱引用，所以如果删除实例，它们也就随之消失，不会造成内存泄漏。

# Proxy

## 概述

Proxy 用于修改某些操作的默认行为，等同于在语言层面做出修改，所以属于一种“元编程”（meta programming），即对编程语言进行编程。

Proxy 可以理解成，在目标对象之前架设一层“拦截”，外界对该对象的访问，都必须先通过这层拦截，因此提供了一种机制，可以对外界的访问进行过滤和改写。Proxy 这个词的原意是代理，用在这里表示由它来“代理”某些操作，可以译为“代理器”。

```
var obj = new Proxy({}, {
  get: function (target, key, receiver) {
    console.log(`getting ${key}!`);
    return Reflect.get(target, key, receiver);
  },
  set: function (target, key, value, receiver) {
    console.log(`setting ${key}!`);
    return Reflect.set(target, key, value,
receiver);
  }
});
```

上面代码对一个空对象架设了一层拦截，重定义了属性的读取（get）和设置（set）行为。这里暂时先不解释具体的语法，只看运行结果。对设置了拦截行为的对象obj，去读写它的属性，就会得到下面的结果。



```
obj.count = 1
//  setting count!
++obj.count
//  getting count!
//  setting count!
//  2
```

上面代码说明，Proxy 实际上重载（overload）了点运算符，即用自己的定义覆盖了语言的原始定义。

ES6 原生提供 Proxy 构造函数，用来生成 Proxy 实例。

```
var proxy = new Proxy(target, handler);
```

Proxy 对象的所有用法，都是上面这种形式，不同的只是 handler 参数的写法。其中，new Proxy() 表示生成一个 Proxy 实例，target 参数表示所要拦截的目标对象，handler 参数也是一个对象，用来定制拦截行为。

下面是另一个拦截读取属性行为的例子。

```
var proxy = new Proxy({}, {
  get: function(target, property) {
    return 35;
  }
});

proxy.time // 35
proxy.name // 35
proxy.title // 35
```

上面代码中，作为构造函数，Proxy接受两个参数。第一个参数是所要代理的目标对象（上例是一个空对象），即如果没有Proxy的介入，操作原来要访问的就是这个对象；第二个参数是一个配置对象，对于每一个被代理的操作，需要提供一个对应的处理函数，该函数将拦截对应的操作。比如，上面代码中，配置对象有一个get方法，用来拦截对目标对象属性的访问请求。get方法的两个参数分别是目标对象和所要访问的属性。可以看到，由于拦截函数总是返回35，所以访问任何属性都得到35。

注意，要使得Proxy起作用，必须针对Proxy实例（上例是proxy对象）进行操作，而不是针对目标对象（上例是空对象）进行操作。

如果handler没有设置任何拦截，那就等同于直接通向原对象。

```
var target = {};  
var handler = {};  
var proxy = new Proxy(target, handler);  
proxy.a = 'b';  
target.a // "b"
```

上面代码中，handler是一个空对象，没有任何拦截效果，访问proxy就等同于访问target。

一个技巧是将 Proxy 对象，设置到object.proxy属性，从而可以在object对象上调用。

```
var object = { proxy: new Proxy(target, handler) };
```

Proxy 实例也可以作为其他对象的原型对象。

```
var proxy = new Proxy({}, {  
  get: function(target, property) {  
    return 35;  
  }  
});  
  
let obj = Object.create(proxy);  
obj.time // 35
```

上面代码中，proxy对象是obj对象的原型，obj对象本身并没有time属性，所以根据原型链，会在proxy对象上读取该属性，导致被拦截。

同一个拦截器函数，可以设置拦截多个操作。

```
var handler = {
  get: function(target, name) {
    if (name === 'prototype') {
      return Object.prototype;
    }
    return 'Hello, ' + name;
  },

  apply: function(target, thisBinding, args) {
    return args[0];
  },

  construct: function(target, args) {
    return {value: args[1]};
  }
};

var fproxy = new Proxy(function(x, y) {
  return x + y;
}, handler);

fproxy(1, 2) // 1
new fproxy(1, 2) // {value: 2}
fproxy.prototype === Object.prototype // true
fproxy.foo === "Hello, foo" // true
```

对于可以设置、但没有设置拦截的操作，则直接落在目标对象上，按照原先的方式产生结果。

下面是 Proxy 支持的拦截操作一览，一共 13 种。

- `get(target, propKey, receiver)`: 拦截对象属性的读取, 比如 `proxy.foo`和`proxy['foo']`。
- `set(target, propKey, value, receiver)`: 拦截对象属性的设置, 比如`proxy.foo = v`或`proxy['foo'] = v`, 返回一个布尔值。
- `has(target, propKey)`: 拦截`propKey in proxy`的操作, 返回一个布尔值。
- `deleteProperty(target, propKey)`: 拦截`delete proxy[propKey]`的操作, 返回一个布尔值。
- `ownKeys(target)`: 拦截`Object.getOwnPropertyNames(proxy)`、`Object.getPrototypeOf(proxy)`、`Object.getPrototypeOf(proxy).constructor.prototype`等, 返回一个数组。该方法返回目标对象所有自身的属性的属性名, 而`Object.keys()`的返回结果仅包括目标对象自身的可遍历属性。
- `getOwnPropertyDescriptor(target, propKey)`: 拦截`Object.getOwnPropertyDescriptor(proxy, propKey)`, 返回属性的描述对象。
- `defineProperty(target, propKey, propDesc)`: 拦截`Object.defineProperty(proxy, propKey, propDesc)`、`Object.defineProperties(proxy, propDescs)`, 返回一个布尔值。
- `preventExtensions(target)`: 拦截`Object.preventExtensions(proxy)`, 返回一个布尔值。
- `getPrototypeOf(target)`: 拦截`Object.getPrototypeOf(proxy)`, 返回一个对象。
- `isExtensible(target)`: 拦截`Object.isExtensible(proxy)`, 返回一个布尔值。
- `setPrototypeOf(target, proto)`: 拦截`Object.setPrototypeOf(proxy, proto)`, 返回一个布尔值。如果目标对象是函数, 那么还有两种额外操作可以拦截。

- `apply(target, object, args)`: 拦截 Proxy 实例作为函数调用的操作，比如`proxy(...args)`、`proxy.call(object, ...args)`、`proxy.apply(...)`。
- `construct(target, args)`: 拦截 Proxy 实例作为构造函数调用的操作，比如`new proxy(...args)`。

## Proxy 实例的方法

下面是上面这些拦截方法的详细介绍。

### `get()`

`get`方法用于拦截某个属性的读取操作，可以接受三个参数，依次为目标对象、属性名和 `proxy` 实例本身（严格地说，是操作行为所针对的对象），其中最后一个参数可选。

`get`方法的用法，上文已经有一个例子，下面是另一个拦截读取操作的例子。

```
var person = {
  name: "张三"
};

var proxy = new Proxy(person, {
  get: function(target, property) {
    if (property in target) {
      return target[property];
    } else {
      throw new ReferenceError("Property \"" +
property + "\" does not exist.");
    }
  }
});

proxy.name // "张三"
proxy.age // 抛出一个错误
```

上面代码表示，如果访问目标对象不存在的属性，会抛出一个错误。如果没有这个拦截函数，访问不存在的属性，只会返回undefined。

get方法可以继承。

```
let proto = new Proxy({}, {  
  get(target, propertyKey, receiver) {  
    console.log('GET ' + propertyKey);  
    return target[propertyKey];  
  }  
});  
  
let obj = Object.create(proto);  
obj.foo // "GET foo"
```

上面代码中，拦截操作定义在Prototype对象上面，所以如果读取obj对象继承的属性时，拦截会生效。

下面的例子使用get拦截，实现数组读取负数的索引。



```
function createArray(...elements) {
  let handler = {
    get(target, propKey, receiver) {
      let index = Number(propKey);
      if (index < 0) {
        propKey = String(target.length + index);
      }
      return Reflect.get(target, propKey,
receiver);
    }
  };

  let target = [];
  target.push(...elements);
  return new Proxy(target, handler);
}

let arr = createArray('a', 'b', 'c');
arr[-1] // c
```

上面代码中，数组的位置参数是-1，就会输出数组的倒数第一个成员。

利用 Proxy，可以将读取属性的操作（get），转变为执行某个函数，从而实现属性的链式操作。

```

var pipe = (function () {
  return function (value) {
    var funcStack = [];
    var oproxy = new Proxy({}, {
      get : function (pipeObject, fnName) {
        if (fnName === 'get') {
          return funcStack.reduce(function (val,
fn) {
            return fn(val);
          }, value);
        }
        funcStack.push(window[fnName]);
        return oproxy;
      }
    });

    return oproxy;
  }
})();

var double = n => n * 2;
var pow     = n => n * n;
var reverseInt = n =>
n.toString().split("").reverse().join("") | 0;

pipe(3).double.pow.reverseInt.get; // 63

```

上面代码设置 Proxy 以后，达到了将函数名链式使用的效果。

下面的例子则是利用get拦截，实现一个生成各种 DOM 节点的通用函数dom。

```
const dom = new Proxy({}, {
  get(target, property) {
    return function(attrs = {}, ...children) {
      const el = document.createElement(property);
      for (let prop of Object.keys(attrs)) {
        el.setAttribute(prop, attrs[prop]);
      }
      for (let child of children) {
        if (typeof child === 'string') {
          child = document.createTextNode(child);
        }
        el.appendChild(child);
      }
      return el;
    }
  }
});
```

```
const el = dom.div({},
  'Hello, my name is ',
  dom.a({href: '//example.com'}, 'Mark'),
  '. I like:',
  dom.ul({},
    dom.li({}, 'The web'),
    dom.li({}, 'Food'),
    dom.li({}, '...actually that\'s it')
  )
);
```

```
document.body.appendChild(el);
```

下面是一个get方法的第三个参数的例子，它总是指向原始的读操作所在的那个对象，一般情况下就是 Proxy 实例。

```
const proxy = new Proxy({}, {  
  get: function(target, property, receiver) {  
    return receiver;  
  }  
});  
proxy.getReceiver === proxy // true
```

上面代码中，proxy对象的getReceiver属性是由proxy对象提供的，所以receiver指向proxy对象。

```
const proxy = new Proxy({}, {  
  get: function(target, property, receiver) {  
    return receiver;  
  }  
});  
  
const d = Object.create(proxy);  
d.a === d // true
```

上面代码中，d对象本身没有a属性，所以读取d.a的时候，会去d的原型proxy对象找。这时，receiver就指向d，代表原始的读操作所在的那个对象。

如果一个属性不可配置（configurable）且不可写（writable），则 Proxy 不能修改该属性，否则通过 Proxy 对象访问该属性会报错。

```
const target = Object.defineProperties({}, {
  foo: {
    value: 123,
    writable: false,
    configurable: false
  },
});

const handler = {
  get(target, propKey) {
    return 'abc';
  }
};

const proxy = new Proxy(target, handler);

proxy.foo
// TypeError: Invariant check failed
```

## set()

set方法用来拦截某个属性的赋值操作，可以接受四个参数，依次为目标对象、属性名、属性值和 Proxy 实例本身，其中最后一个参数可选。

假定Person对象有一个age属性，该属性应该是一个不大于 200 的整数，那么可以使用Proxy保证age的属性值符合要求。

```
let validator = {
  set: function(obj, prop, value) {
    if (prop === 'age') {
      if (!Number.isInteger(value)) {
        throw new TypeError('The age is not an
integer');
      }
      if (value > 200) {
        throw new RangeError('The age seems
invalid');
      }
    }

    // 对于满足条件的 age 属性以及其他属性，直接保存
    obj[prop] = value;
  }
};

let person = new Proxy({}, validator);

person.age = 100;

person.age // 100
person.age = 'young' // 报错
person.age = 300 // 报错
```

上面代码中，由于设置了存值函数set，任何不符合要求的age属性赋值，都会抛出一个错误，这是数据验证的一种实现方法。利用set方法，还可以数据绑定，即每当对象发生变化时，会自动更新 DOM。

有时，我们会在对象上面设置内部属性，属性名的第一个字符使用下划线开头，表示这些属性不应该被外部使用。结合get和set方法，就可以做到防止这些内部属性被外部读写。

```
const handler = {
  get (target, key) {
    invariant(key, 'get');
    return target[key];
  },
  set (target, key, value) {
    invariant(key, 'set');
    target[key] = value;
    return true;
  }
};

function invariant (key, action) {
  if (key[0] === '_') {
    throw new Error(`Invalid attempt to ${action}
private "${key}" property`);
  }
}

const target = {};
const proxy = new Proxy(target, handler);
proxy._prop
// Error: Invalid attempt to get private "_prop"
property
proxy._prop = 'c'
// Error: Invalid attempt to set private "_prop"
property
```

上面代码中，只要读写的属性名的第一个字符是下划线，一律抛错，从而达到禁止读写内部属性的目的。

下面是set方法第四个参数的例子。

```
const handler = {
  set: function(obj, prop, value, receiver) {
    obj[prop] = receiver;
  }
};
const proxy = new Proxy({}, handler);
proxy.foo = 'bar';
proxy.foo === proxy // true
```

上面代码中，set方法的第四个参数receiver，指的是原始的操作行为所在的那个对象，一般情况下是proxy实例本身，请看下面的例子。

```
const handler = {
  set: function(obj, prop, value, receiver) {
    obj[prop] = receiver;
  }
};
const proxy = new Proxy({}, handler);
const myObj = {};
Object.setPrototypeOf(myObj, proxy);

myObj.foo = 'bar';
myObj.foo === myObj // true
```

上面代码中，设置myObj.foo属性的值时，myObj并没有foo属性，因此引擎会到myObj的原型链去找foo属性。myObj的原型对象proxy是一个Proxy实例，设置它的foo属性会触发set方法。这时，第四个



参数receiver就指向原始赋值行为所在的对象myObj。

注意，如果目标对象自身的某个属性，不可写且不可配置，那么set方法将不起作用。

```
const obj = {};  
Object.defineProperty(obj, 'foo', {  
  value: 'bar',  
  writable: false,  
});  
  
const handler = {  
  set: function(obj, prop, value, receiver) {  
    obj[prop] = 'baz';  
  }  
};  
  
const proxy = new Proxy(obj, handler);  
proxy.foo = 'baz';  
proxy.foo // "bar"
```

上面代码中，obj.foo属性不可写，Proxy对这个属性的set代理将不会生效。

注意，严格模式下，set代理如果没有返回true，就会报错。

```
'use strict';
const handler = {
  set: function(obj, prop, value, receiver) {
    obj[prop] = receiver;
    // 无论有没有下面这一行，都会报错
    return false;
  }
};
const proxy = new Proxy({}, handler);
proxy.foo = 'bar';
// TypeError: 'set' on proxy: trap returned falsish
for property 'foo'
```

上面代码中，严格模式下，set代理返回false或者undefined，都会报错。

## apply()

apply方法拦截函数的调用、call和apply操作。

apply方法可以接受三个参数，分别是目标对象、目标对象的上下文对象（this）和目标对象的参数数组。

```
var handler = {
  apply (target, ctx, args) {
    return Reflect.apply(...arguments);
  }
};
```

下面是一个例子。

```
var target = function () { return 'I am the target'; };
var handler = {
  apply: function () {
    return 'I am the proxy';
  }
};

var p = new Proxy(target, handler);

p()
// "I am the proxy"
```

上面代码中，变量p是 Proxy 的实例，当它作为函数调用时（p()），就会被apply方法拦截，返回一个字符串。

下面是另外一个例子。

```
var twice = {
  apply (target, ctx, args) {
    return Reflect.apply(...arguments) * 2;
  }
};

function sum (left, right) {
  return left + right;
};

var proxy = new Proxy(sum, twice);
proxy(1, 2) // 6
proxy.call(null, 5, 6) // 22
proxy.apply(null, [7, 8]) // 30
```

上面代码中，每当执行proxy函数（直接调用或call和apply调用），就会被apply方法拦截。

另外，直接调用Reflect.apply方法，也会被拦截。

```
Reflect.apply(proxy, null, [9, 10]) // 38
```

## has()

has方法用来拦截HasProperty操作，即判断对象是否具有某个属性时，这个方法会生效。典型的操作就是in运算符。

has方法可以接受两个参数，分别是目标对象、需查询的属性名。

下面的例子使用has方法隐藏某些属性，不被in运算符发现。

```
var handler = {  
  has (target, key) {  
    if (key[0] === '_') {  
      return false;  
    }  
    return key in target;  
  }  
};  
var target = { _prop: 'foo', prop: 'foo' };  
var proxy = new Proxy(target, handler);  
'_prop' in proxy // false
```

上面代码中，如果原对象的属性名的第一个字符是下划线，proxy.has就会返回false，从而不会被in运算符发现。

如果原对象不可配置或者禁止扩展，这时has拦截会报错。

```
var obj = { a: 10 };
Object.preventExtensions(obj);

var p = new Proxy(obj, {
  has: function(target, prop) {
    return false;
  }
});

'a' in p // TypeError is thrown
```

上面代码中，obj对象禁止扩展，结果使用has拦截就会报错。也就是说，如果某个属性不可配置（或者目标对象不可扩展），则has方法就不得“隐藏”（即返回false）目标对象的该属性。

值得注意的是，has方法拦截的是HasProperty操作，而不是HasOwnProperty操作，即has方法不判断一个属性是对象自身的属性，还是继承的属性。

另外，虽然for...in循环也用到了in运算符，但是has拦截对for...in循环不生效。

```
let stu1 = {name: '张三', score: 59};
let stu2 = {name: '李四', score: 99};

let handler = {
  has(target, prop) {
    if (prop === 'score' && target[prop] < 60) {
      console.log(`${target.name} 不及格`);
      return false;
    }
  }
}
```

```
        return prop in target;
    }
}

let oproxy1 = new Proxy(stu1, handler);
let oproxy2 = new Proxy(stu2, handler);

'score' in oproxy1
// 张三 不及格
// false

'score' in oproxy2
// true

for (let a in oproxy1) {
    console.log(oproxy1[a]);
}
// 张三
// 59

for (let b in oproxy2) {
    console.log(oproxy2[b]);
}
// 李四
// 99
```

上面代码中，has拦截只对in运算符生效，对for...in循环不生效，导致不符合要求的属性没有被for...in循环所排除。

## construct()

construct方法用于拦截new命令，下面是拦截对象的写法。

```
var handler = {  
  construct (target, args, newTarget) {  
    return new target(...args);  
  }  
};
```

construct方法可以接受两个参数。

- target: 目标对象
- args: 构造函数的参数对象
- newTarget: 创造实例对象时，new命令作用的构造函数（下面例子的p）

```
var p = new Proxy(function () {}, {  
  construct: function(target, args) {  
    console.log('called: ' + args.join(', '));  
    return { value: args[0] * 10 };  
  }  
});  
  
(new p(1)).value  
// "called: 1"  
// 10
```

construct方法返回的必须是一个对象，否则会报错。

```
var p = new Proxy(function() {}, {  
  construct: function(target, argumentsList) {  
    return 1;  
  }  
});  
  
new p() // 报错
```

## deleteProperty()

deleteProperty方法用于拦截delete操作，如果这个方法抛出错误或者返回false，当前属性就无法被delete命令删除。



```
var handler = {
  deleteProperty (target, key) {
    invariant(key, 'delete');
    delete target[key];
    return true;
  }
};

function invariant (key, action) {
  if (key[0] === '_') {
    throw new Error(`Invalid attempt to ${action}
private "${key}" property`);
  }
}

var target = { _prop: 'foo' };
var proxy = new Proxy(target, handler);
delete proxy._prop
// Error: Invalid attempt to delete private "_prop"
property
```

上面代码中，deleteProperty方法拦截了delete操作符，删除第一个字符为下划线的属性会报错。

注意，目标对象自身的不可配置（configurable）的属性，不能被deleteProperty方法删除，否则报错。

## defineProperty()

defineProperty方法拦截了Object.defineProperty操作。

```
var handler = {  
  defineProperty (target, key, descriptor) {  
    return false;  
  }  
};  
var target = {};  
var proxy = new Proxy(target, handler);  
proxy.foo = 'bar' // 不会生效
```

上面代码中，defineProperty方法返回false，导致添加新属性总是无效。

注意，如果目标对象不可扩展（extensible），则defineProperty不能增加目标对象上不存在的属性，否则会报错。另外，如果目标对象的某个属性不可写（writable）或不可配置（configurable），则defineProperty方法不得改变这两个设置。

## getOwnPropertyDescriptor()

getOwnPropertyDescriptor方法拦

截Object.getOwnPropertyDescriptor()，返回一个属性描述对象或者undefined。

```
var handler = {
  getOwnPropertyDescriptor (target, key) {
    if (key[0] === '_') {
      return;
    }
    return Object.getOwnPropertyDescriptor(target,
key);
  }
};
var target = { _foo: 'bar', baz: 'tar' };
var proxy = new Proxy(target, handler);
Object.getOwnPropertyDescriptor(proxy, 'wat')
// undefined
Object.getOwnPropertyDescriptor(proxy, '_foo')
// undefined
Object.getOwnPropertyDescriptor(proxy, 'baz')
// { value: 'tar', writable: true, enumerable:
true, configurable: true }
```

上面代码中，`handler.getOwnPropertyDescriptor`方法对于第一个字符为下划线的属性名会返回`undefined`。

## getPrototypeOf()

`getPrototypeOf`方法主要用来拦截获取对象原型。具体来说，拦截下面这些操作。

- `Object.prototype.__proto__`
- `Object.prototype.isPrototypeOf()`
- `Object.getPrototypeOf()`
- `Reflect.getPrototypeOf()`

- instanceof

下面是一个例子。

```
var proto = {};  
var p = new Proxy({}, {  
  getPrototypeOf(target) {  
    return proto;  
  }  
});  
Object.getPrototypeOf(p) === proto // true
```

上面代码中，getPrototypeOf方法拦截Object.getPrototypeOf()，返回proto对象。

注意，getPrototypeOf方法的返回值必须是对象或者null，否则报错。另外，如果目标对象不可扩展（extensible），getPrototypeOf方法必须返回目标对象的原型对象。

## isExtensible()

isExtensible方法拦截Object.isExtensible操作。

```
var p = new Proxy({}, {
  isExtensible: function(target) {
    console.log("called");
    return true;
  }
});

Object.isExtensible(p)
// "called"
// true
```

上面代码设置了isExtensible方法，在调用Object.isExtensible时会输出called。

注意，该方法只能返回布尔值，否则返回值会被自动转为布尔值。

这个方法有一个强限制，它的返回值必须与目标对象的isExtensible属性保持一致，否则就会抛出错误。

```
Object.isExtensible(proxy) ===
Object.isExtensible(target)
```

下面是一个例子。

```
var p = new Proxy({}, {
  isExtensible: function(target) {
    return false;
  }
});

Object.isExtensible(p) // 报错
```

## ownKeys()

ownKeys方法用来拦截对象自身属性的读取操作。具体来说，拦截以下操作。

- Object.getOwnPropertyNames()
- Object.getOwnPropertySymbols()
- Object.keys()
- for...in循环

下面是拦截Object.keys()的例子。

```
let target = {  
  a: 1,  
  b: 2,  
  c: 3  
};  
  
let handler = {  
  ownKeys(target) {  
    return ['a'];  
  }  
};  
  
let proxy = new Proxy(target, handler);  
  
Object.keys(proxy)  
// [ 'a' ]
```

上面代码拦截了对于target对象的Object.keys()操作，只返回a、b、c三个属性之中的a属性。

下面的例子是拦截第一个字符为下划线的属性名。

```
let target = {
  _bar: 'foo',
  _prop: 'bar',
  prop: 'baz'
};

let handler = {
  ownKeys (target) {
    return Reflect.ownKeys(target).filter(key =>
key[0] !== '_');
  }
};

let proxy = new Proxy(target, handler);
for (let key of Object.keys(proxy)) {
  console.log(target[key]);
}
// "baz"
```

注意，使用Object.keys方法时，有三类属性会被ownKeys方法自动过滤，不会返回。

- 目标对象上不存在的属性
- 属性名为 Symbol 值
- 不可遍历 (enumerable) 的属性

```
let target = {
  a: 1,
  b: 2,
  c: 3,
  [Symbol.for('secret')]: '4',
};

Object.defineProperty(target, 'key', {
  enumerable: false,
  configurable: true,
  writable: true,
  value: 'static'
});

let handler = {
  ownKeys(target) {
    return ['a', 'd', Symbol.for('secret'), 'key'];
  }
};

let proxy = new Proxy(target, handler);

Object.keys(proxy)
// ['a']
```

上面代码中，`ownKeys`方法之中，显式返回不存在的属性（`d`）、`Symbol` 值（`Symbol.for('secret')`）、不可遍历的属性（`key`），结果都被自动过滤掉。

`ownKeys`方法还可以拦截 `Object.getOwnPropertyNames()`。



```
var p = new Proxy({}, {
  ownKeys: function(target) {
    return ['a', 'b', 'c'];
  }
});

Object.getOwnPropertyNames(p)
// [ 'a', 'b', 'c' ]
```

for...in循环也受到ownKeys方法的拦截。

```
const obj = { hello: 'world' };
const proxy = new Proxy(obj, {
  ownKeys: function () {
    return ['a', 'b'];
  }
});

for (let key in proxy) {
  console.log(key); // 没有任何输出
}
```

上面代码中，ownKeys指定只返回a和b属性，由于obj没有这两个属性，因此for...in循环不会有任何输出。

ownKeys方法返回的数组成员，只能是字符串或 Symbol 值。如果有其他类型的值，或者返回的根本不是数组，就会报错。

```
var obj = {};  
  
var p = new Proxy(obj, {  
  ownKeys: function(target) {  
    return [123, true, undefined, null, {}, []];  
  }  
});  
  
Object.getOwnPropertyNames(p)  
// Uncaught TypeError: 123 is not a valid property  
name
```

上面代码中，`ownKeys`方法虽然返回一个数组，但是每一个数组成员都不是字符串或 `Symbol` 值，因此就报错了。

如果目标对象自身包含不可配置的属性，则该属性必须被`ownKeys`方法返回，否则报错。

```
var obj = {};  
Object.defineProperty(obj, 'a', {  
  configurable: false,  
  enumerable: true,  
  value: 10 }  
);  
  
var p = new Proxy(obj, {  
  ownKeys: function(target) {  
    return ['b'];  
  }  
});  
  
Object.getOwnPropertyNames(p)  
// Uncaught TypeError: 'ownKeys' on proxy: trap  
result did not include 'a'
```

上面代码中，obj对象的a属性是不可配置的，这时ownKeys方法返回的数组之中，必须包含a，否则会报错。

另外，如果目标对象是不可扩展的（non-extensition），这时ownKeys方法返回的数组之中，必须包含原对象的所有属性，且不能包含多余的属性，否则报错。

```
var obj = {  
  a: 1  
};  
  
Object.preventExtensions(obj);  
  
var p = new Proxy(obj, {  
  ownKeys: function(target) {  
    return ['a', 'b'];  
  }  
});  
  
Object.getOwnPropertyNames(p)  
// Uncaught TypeError: 'ownKeys' on proxy: trap  
returned extra keys but proxy target is non-  
extensible
```

上面代码中，obj对象是不可扩展的，这时ownKeys方法返回的数组之中，包含了obj对象的多余属性b，所以导致了报错。

## preventExtensions()

preventExtensions方法拦截Object.preventExtensions()。该方法必须返回一个布尔值，否则会被自动转为布尔值。

这个方法有一个限制，只有目标对象不可扩展时

（即Object.isExtensible(proxy)

为false），proxy.preventExtensions才能返回true，否则会报错。

```
var p = new Proxy({}, {
  preventExtensions: function(target) {
    return true;
  }
});

Object.preventExtensions(p) // 报错
```

上面代码中，`proxy.preventExtensions`方法返回`true`，但这时`Object.isExtensible(proxy)`会返回`true`，因此报错。

为了防止出现这个问题，通常要在`proxy.preventExtensions`方法里面，调用一次`Object.preventExtensions`。

```
var p = new Proxy({}, {
  preventExtensions: function(target) {
    console.log('called');
    Object.preventExtensions(target);
    return true;
  }
});

Object.preventExtensions(p)
// "called"
// true
```

## setPrototypeOf()

`setPrototypeOf`方法主要用来拦截`Object.setPrototypeOf`方法。

下面是一个例子。

```
var handler = {
  setPrototypeOf (target, proto) {
    throw new Error('Changing the prototype is
forbidden');
  }
};
var proto = {};
var target = function () {};
var proxy = new Proxy(target, handler);
Object.setPrototypeOf(proxy, proto);
// Error: Changing the prototype is forbidden
```

上面代码中，只要修改target的原型对象，就会报错。

注意，该方法只能返回布尔值，否则会被自动转为布尔值。另外，如果目标对象不可扩展（extensible）❖❖setPrototypeOf方法不得改变目标对象的原型。

## Proxy.revocable()

Proxy.revocable方法返回一个可取消的 Proxy 实例。

```
let target = {};  
let handler = {};  
  
let {proxy, revoke} = Proxy.revocable(target,  
handler);  
  
proxy.foo = 123;  
proxy.foo // 123  
  
revoke();  
proxy.foo // TypeError: Revoked
```

Proxy.revocable方法返回一个对象，该对象的proxy属性是Proxy实例，revoke属性是一个函数，可以取消Proxy实例。上面代码中，当执行revoke函数之后，再访问Proxy实例，就会抛出一个错误。

Proxy.revocable的一个使用场景是，目标对象不允许直接访问，必须通过代理访问，一旦访问结束，就收回代理权，不允许再次访问。

## this 问题

虽然 Proxy 可以代理针对目标对象的访问，但它不是目标对象的透明代理，即不做任何拦截的情况下，也无法保证与目标对象的行为一致。主要原因就是在 Proxy 代理的情况下，目标对象内部的this关键字会指向 Proxy 代理。

```
const target = {  
  m: function () {  
    console.log(this === proxy);  
  }  
};  
const handler = {};  
  
const proxy = new Proxy(target, handler);  
  
target.m() // false  
proxy.m()  // true
```

上面代码中，一旦proxy代理target.m，后者内部的this就是指向proxy，而不是target。

下面是一个例子，由于this指向的变化，导致 Proxy 无法代理目标对象。



```
const _name = new WeakMap();

class Person {
  constructor(name) {
    _name.set(this, name);
  }
  get name() {
    return _name.get(this);
  }
}

const jane = new Person('Jane');
jane.name // 'Jane'

const proxy = new Proxy(jane, {});
proxy.name // undefined
```

上面代码中，目标对象jane的name属性，实际保存在外部WeakMap对象\_name上面，通过this键区分。由于通过proxy.name访问时，this指向proxy，导致无法取到值，所以返回undefined。

此外，有些原生对象的内部属性，只有通过正确的this才能拿到，所以 Proxy 也无法代理这些原生对象的属性。

```
const target = new Date();
const handler = {};
const proxy = new Proxy(target, handler);

proxy.getDate();
// TypeError: this is not a Date object.
```

上面代码中，getDate方法只能在Date对象实例上面拿到，如果this不是Date对象实例就会报错。这时，this绑定原始对象，就可以解决这个问题。

```
const target = new Date('2015-01-01');
const handler = {
  get(target, prop) {
    if (prop === 'getDate') {
      return target.getDate.bind(target);
    }
    return Reflect.get(target, prop);
  }
};
const proxy = new Proxy(target, handler);

proxy.getDate() // 1
```

## 实例：Web 服务的客户端

Proxy 对象可以拦截目标对象的任意属性，这使得它很合适用来写 Web 服务的客户端。

```
const service =
createWebService('http://example.com/data');

service.employees().then(json => {
  const employees = JSON.parse(json);
  // ...
});
```

上面代码新建了一个 Web 服务的接口，这个接口返回各种数据。Proxy 可以拦截这个对象的任意属性，所以不用为每一种数据写一个适配方法，只要写一个 Proxy 拦截就可以了。

```
function createWebService(baseUrl) {  
  return new Proxy({}, {  
    get(target, propKey, receiver) {  
      return () => httpGet(baseUrl+'/' + propKey);  
    }  
  });  
}
```

同理，Proxy 也可以用来实现数据库的 ORM 层。

# Reflect

## 概述

Reflect对象与Proxy对象一样，也是 ES6 为了操作对象而提供的新 API。Reflect对象的设计目的有这样几个。

(1) 将Object对象的一些明显属于语言内部的方法（比如Object.defineProperty），放到Reflect对象上。现阶段，某些方法同时在Object和Reflect对象上部署，未来的新方法将只部署在Reflect对象上。也就是说，从Reflect对象上可以拿到语言内部的方法。

(2) 修改某些Object方法的返回结果，让其变得更合理。比如，Object.defineProperty(obj, name, desc)在无法定义属性时，会抛出一个错误，而Reflect.defineProperty(obj,

name, desc)则会返回false。

```
// 老写法
try {
  Object.defineProperty(target, property,
attributes);
  // success
} catch (e) {
  // failure
}

// 新写法
if (Reflect.defineProperty(target, property,
attributes)) {
  // success
} else {
  // failure
}
```

(3) 让Object操作都变成函数行为。某些Object操作是命令式，比如name in obj和delete obj[name]，而Reflect.has(obj, name)和Reflect.deleteProperty(obj, name)让它们变成了函数行为。

```
// 老写法
'assign' in Object // true

// 新写法
Reflect.has(Object, 'assign') // true
```

(4) Reflect对象的方法与Proxy对象的方法一一对应，只要是Proxy对象的方法，就能在Reflect对象上找到对应的方法。这就让Proxy对象可以方便地调用对应的Reflect方法，完成默认行为，作为修改行为的基础。也就是说，不管Proxy怎么修改默认行为，你总可以在Reflect上获取默认行为。

```
Proxy(target, {  
  set: function(target, name, value, receiver) {  
    var success = Reflect.set(target, name, value,  
receiver);  
    if (success) {  
      log('property ' + name + ' on ' + target + '  
set to ' + value);  
    }  
    return success;  
  }  
});
```

上面代码中，Proxy方法拦截target对象的属性赋值行为。它采用Reflect.set方法将值赋值给对象的属性，确保完成原有的行为，然后再部署额外的功能。

下面是另一个例子。

```
var loggedObj = new Proxy(obj, {
  get(target, name) {
    console.log('get', target, name);
    return Reflect.get(target, name);
  },
  deleteProperty(target, name) {
    console.log('delete' + name);
    return Reflect.deleteProperty(target, name);
  },
  has(target, name) {
    console.log('has' + name);
    return Reflect.has(target, name);
  }
});
```

上面代码中，每一个Proxy对象的拦截操作（get、delete、has），内部都调用对应的Reflect方法，保证原生行为能够正常执行。添加的工作，就是将每一个操作输出一行日志。

有了Reflect对象以后，很多操作会更易读。

```
// 老写法
Function.prototype.apply.call(Math.floor,
undefined, [1.75]) // 1

// 新写法
Reflect.apply(Math.floor, undefined, [1.75]) // 1
```

## 静态方法

Reflect对象一共有 13 个静态方法。

- Reflect.apply(target, thisArg, args)
- Reflect.construct(target, args)
- Reflect.get(target, name, receiver)
- Reflect.set(target, name, value, receiver)
- Reflect.defineProperty(target, name, desc)
- Reflect.deleteProperty(target, name)
- Reflect.has(target, name)
- Reflect.ownKeys(target)
- Reflect.isExtensible(target)
- Reflect.preventExtensions(target)
- Reflect.getOwnPropertyDescriptor(target, name)
- Reflect.getPrototypeOf(target)
- Reflect.setPrototypeOf(target, prototype)

上面这些方法的作用，大部分与Object对象的同名方法的作用都是相同的，而且它与Proxy对象的方法是一一对应的。下面是对它们的解释。

## Reflect.get(target, name, receiver)

Reflect.get方法查找并返回target对象的name属性，如果没有该属性，则返回undefined。

```
var myObject = {  
  foo: 1,  
  bar: 2,  
  get baz() {  
    return this.foo + this.bar;  
  },  
}  
  
Reflect.get(myObject, 'foo') // 1  
Reflect.get(myObject, 'bar') // 2  
Reflect.get(myObject, 'baz') // 3
```

如果name属性部署了读取函数（getter），则读取函数的this绑定receiver。

```
var myObject = {  
  foo: 1,  
  bar: 2,  
  get baz() {  
    return this.foo + this.bar;  
  },  
};  
  
var myReceiverObject = {  
  foo: 4,  
  bar: 4,  
};  
  
Reflect.get(myObject, 'baz', myReceiverObject) // 8
```

如果第一个参数不是对象，Reflect.get方法会报错。



```
Reflect.get(1, 'foo') // 报错  
Reflect.get(false, 'foo') // 报错
```

Reflect.set(target, name, value, receiver)

Reflect.set方法设置target对象的name属性等于value。

```
var myObject = {  
  foo: 1,  
  set bar(value) {  
    return this.foo = value;  
  },  
}  
  
myObject.foo // 1  
  
Reflect.set(myObject, 'foo', 2);  
myObject.foo // 2  
  
Reflect.set(myObject, 'bar', 3)  
myObject.foo // 3
```

如果name属性设置了赋值函数，则赋值函数的this绑定receiver。

```
var myObject = {  
  foo: 4,  
  set bar(value) {  
    return this.foo = value;  
  },  
};  
  
var myReceiverObject = {  
  foo: 0,  
};  
  
Reflect.set(myObject, 'bar', 1, myReceiverObject);  
myObject.foo // 4  
myReceiverObject.foo // 1
```

注意，如果 Proxy 对象和 Reflect 对象联合使用，前者拦截赋值操作，后者完成赋值的默认行为，而且传入了 receiver，那么 Reflect.set 会触发 Proxy.defineProperty 拦截。

```
let p = {  
  a: 'a'  
};  
  
let handler = {  
  set(target, key, value, receiver) {  
    console.log('set');  
    Reflect.set(target, key, value, receiver)  
  },  
  defineProperty(target, key, attribute) {  
    console.log('defineProperty');  
    Reflect.defineProperty(target, key, attribute);  
  }  
};  
  
let obj = new Proxy(p, handler);  
obj.a = 'A';  
// set  
// defineProperty
```

上面代码中，Proxy.set拦截里面使用了Reflect.set，而且传入了receiver，导致触发Proxy.defineProperty拦截。这是因为Proxy.set的receiver参数总是指向当前的Proxy实例（即上例的obj），而Reflect.set一旦传入receiver，就会将属性赋值到receiver上面（即obj），导致触发defineProperty拦截。如果Reflect.set没有传入receiver，那么就不会触发defineProperty拦截。

```
let p = {  
  a: 'a'  
};  
  
let handler = {  
  set(target, key, value, receiver) {  
    console.log('set');  
    Reflect.set(target, key, value)  
  },  
  defineProperty(target, key, attribute) {  
    console.log('defineProperty');  
    Reflect.defineProperty(target, key, attribute);  
  }  
};  
  
let obj = new Proxy(p, handler);  
obj.a = 'A';  
// set
```

如果第一个参数不是对象，Reflect.set会报错。

```
Reflect.set(1, 'foo', {}) // 报错  
Reflect.set(false, 'foo', {}) // 报错
```

## Reflect.has(obj, name)

Reflect.has方法对应name in obj里面的in运算符。

```
var myObject = {  
  foo: 1,  
};  
  
// 旧写法  
'foo' in myObject // true  
  
// 新写法  
Reflect.has(myObject, 'foo') // true
```

如果第一个参数不是对象，`Reflect.has`和`in`运算符都会报错。

## `Reflect.deleteProperty(obj, name)`

`Reflect.deleteProperty`方法等同于`delete obj[name]`，用于删除对象的属性。

```
const myObj = { foo: 'bar' };  
  
// 旧写法  
delete myObj.foo;  
  
// 新写法  
Reflect.deleteProperty(myObj, 'foo');
```

该方法返回一个布尔值。如果删除成功，或者被删除的属性不存在，返回`true`；删除失败，被删除的属性依然存在，返回`false`。

## `Reflect.construct(target, args)`

Reflect.construct方法等同于new target(...args)，这提供了一种不使用new，来调用构造函数的方法。

```
function Greeting(name) {  
  this.name = name;  
}  
  
// new 的写法  
const instance = new Greeting('张三');  
  
// Reflect.construct 的写法  
const instance = Reflect.construct(Greeting, ['张三']);
```

## Reflect.getPrototypeOf(obj)

Reflect.getPrototypeOf方法用于读取对象的\_\_proto\_\_属性，对应Object.getPrototypeOf(obj)。

```
const myObj = new FancyThing();  
  
// 旧写法  
Object.getPrototypeOf(myObj) ===  
FancyThing.prototype;  
  
// 新写法  
Reflect.getPrototypeOf(myObj) ===  
FancyThing.prototype;
```

Reflect.getPrototypeOf和Object.getPrototypeOf的一个区别是，如果参数不是对象，Object.getPrototypeOf会将这个参数转为对象，然后再运行，而Reflect.getPrototypeOf会报错。

```
Object.getPrototypeOf(1) // Number
{[[PrimitiveValue]]: 0}
Reflect.getPrototypeOf(1) // 报错
```

## Reflect.setPrototypeOf(obj, newProto)

Reflect.setPrototypeOf方法用于设置目标对象的原型（prototype），对应Object.setPrototypeOf(obj, newProto)方法。它返回一个布尔值，表示是否设置成功。

```
const myObj = {};  
  
// 旧写法  
Object.setPrototypeOf(myObj, Array.prototype);  
  
// 新写法  
Reflect.setPrototypeOf(myObj, Array.prototype);  
  
myObj.length // 0
```

如果无法设置目标对象的原型（比如，目标对象禁止扩展），Reflect.setPrototypeOf方法返回false。

```
Reflect.setPrototypeOf({}, null)  
// true  
Reflect.setPrototypeOf(Object.freeze({}), null)  
// false
```

如果第一个参数不是对象，`Object.setPrototypeOf`会返回第一个参数本身，而`Reflect.setPrototypeOf`会报错。

```
Object.setPrototypeOf(1, {})  
// 1  
  
Reflect.setPrototypeOf(1, {})  
// TypeError: Reflect.setPrototypeOf called on non-object
```

如果第一个参数是`undefined`或`null`，`Object.setPrototypeOf`和`Reflect.setPrototypeOf`都会报错。

```
Object.setPrototypeOf(null, {})  
// TypeError: Object.setPrototypeOf called on null or undefined  
  
Reflect.setPrototypeOf(null, {})  
// TypeError: Reflect.setPrototypeOf called on non-object
```

## `Reflect.apply(func, thisArg, args)`

`Reflect.apply`方法等同于  
`Function.prototype.apply.call(func, thisArg, args)`，  
用于绑定`this`对象后执行给定函数。

一般来说，如果要绑定一个函数的`this`对象，可以这样写  
`fn.apply(obj, args)`，但是如果函数定义了自己的`apply`方法，  
就只能写成`Function.prototype.apply.call(fn, obj, args)`，  
采用`Reflect`对象可以简化这种操作。



```
const ages = [11, 33, 12, 54, 18, 96];

// 旧写法
const youngest = Math.min.apply(Math, ages);
const oldest = Math.max.apply(Math, ages);
const type =
Object.prototype.toString.call(youngest);

// 新写法
const youngest = Reflect.apply(Math.min, Math,
ages);
const oldest = Reflect.apply(Math.max, Math, ages);
const type =
Reflect.apply(Object.prototype.toString, youngest,
[]);
```

**Reflect.defineProperty(target, propertyKey, attributes)**

Reflect.defineProperty方法基本等同于Object.defineProperty，用来为对象定义属性。未来，后者会被逐渐废除，请从现在开始就使用Reflect.defineProperty代替它。

```
function MyDate() {  
    /*...*/  
}  
  
// 旧写法  
Object.defineProperty(MyDate, 'now', {  
    value: () => Date.now()  
});  
  
// 新写法  
Reflect.defineProperty(MyDate, 'now', {  
    value: () => Date.now()  
});
```

如果`Reflect.defineProperty`的第一个参数不是对象，就会抛出错误，比如`Reflect.defineProperty(1, 'foo')`。

这个方法可以与`Proxy.defineProperty`配合使用。

```
const p = new Proxy({}, {
  defineProperty(target, prop, descriptor) {
    console.log(descriptor);
    return Reflect.defineProperty(target, prop,
descriptor);
  }
});

p.foo = 'bar';
// {value: "bar", writable: true, enumerable: true,
configurable: true}

p.foo // "bar"
```

上面代码中，`Proxy.defineProperty`对属性赋值设置了拦截，然后使用`Reflect.defineProperty`完成了赋值。

## `Reflect.getOwnPropertyDescriptor(target, propertyKey)`

`Reflect.getOwnPropertyDescriptor`基本等同于`Object.getOwnPropertyDescriptor`，用于得到指定属性的描述对象，将来会替代掉后者。

```
var myObject = {};  
Object.defineProperty(myObject, 'hidden', {  
  value: true,  
  enumerable: false,  
});  
  
// 旧写法  
var theDescriptor =  
Object.getOwnPropertyDescriptor(myObject,  
'hidden');  
  
// 新写法  
var theDescriptor =  
Reflect.getOwnPropertyDescriptor(myObject,  
'hidden');
```

Reflect.getOwnPropertyDescriptor和Object.getOwnPropertyDescriptor的一个区别是，如果第一个参数不是对象，Object.getOwnPropertyDescriptor(1, 'foo')不报错，返回undefined，而Reflect.getOwnPropertyDescriptor(1, 'foo')会抛出错误，表示参数非法。

## Reflect.isExtensible (target)

Reflect.isExtensible方法对应Object.isExtensible，返回一个布尔值，表示当前对象是否可扩展。

```
const myObject = {};  
  
// 旧写法  
Object.isExtensible(myObject) // true  
  
// 新写法  
Reflect.isExtensible(myObject) // true
```

如果参数不是对象，Object.isExtensible会返回false，因为非对象本来就是不可扩展的，而Reflect.isExtensible会报错。

```
Object.isExtensible(1) // false  
Reflect.isExtensible(1) // 报错
```

## Reflect.preventExtensions(target)

Reflect.preventExtensions对应

Object.preventExtensions方法，用于让一个对象变为不可扩展。它返回一个布尔值，表示是否操作成功。

```
var myObject = {};  
  
// 旧写法  
Object.preventExtensions(myObject) // Object {}  
  
// 新写法  
Reflect.preventExtensions(myObject) // true
```

如果参数不是对象，Object.preventExtensions在 ES5 环境报错，在 ES6 环境返回传入的参数，而Reflect.preventExtensions会报错。

```
// ES5 环境
Object.preventExtensions(1) // 报错

// ES6 环境
Object.preventExtensions(1) // 1

// 新写法
Reflect.preventExtensions(1) // 报错
```

## Reflect.ownKeys (target)

Reflect.ownKeys方法用于返回对象的所有属性，基本等同于Object.getOwnPropertyNames与Object.getOwnPropertySymbols之和。

```
var myObject = {  
  foo: 1,  
  bar: 2,  
  [Symbol.for('baz')]: 3,  
  [Symbol.for('bing')]: 4,  
};  
  
// 旧写法  
Object.getOwnPropertyNames(myObject)  
// ['foo', 'bar']  
  
Object.getOwnPropertySymbols(myObject)  
//[Symbol(baz), Symbol(bing)]  
  
// 新写法  
Reflect.ownKeys(myObject)  
// ['foo', 'bar', Symbol(baz), Symbol(bing)]
```

## 实例：使用 Proxy 实现观察者模式

观察者模式（Observer mode）指的是函数自动观察数据对象，一旦对象有变化，函数就会自动执行。

```
const person = observable({
  name: '张三',
  age: 20
});

function print() {
  console.log(`${person.name}, ${person.age}`)
}

observe(print);
person.name = '李四';
// 输出
// 李四, 20
```

上面代码中，数据对象`person`是观察目标，函数`print`是观察者。一旦数据对象发生变化，`print`就会自动执行。

下面，使用 `Proxy` 写一个观察者模式的最简单实现，即实现 `observable` 和 `observe` 这两个函数。思路是 `observable` 函数返回一个原始对象的 `Proxy` 代理，拦截赋值操作，触发充当观察者的各个函数。



```
const queuedObservers = new Set();

const observe = fn => queuedObservers.add(fn);
const observable = obj => new Proxy(obj, {set});

function set(target, key, value, receiver) {
  const result = Reflect.set(target, key, value, receiver);
  queuedObservers.forEach(observer => observer());
  return result;
}
```

上面代码中，先定义了一个Set集合，所有观察者函数都放进这个集合。然后，observable函数返回原始对象的代理，拦截赋值操作。拦截函数set之中，会自动执行所有观察者。

# Promise 对象

## Promise 的含义

Promise 是异步编程的一种解决方案，比传统的解决方案——回调函数和事件——更合理和更强大。它由社区最早提出和实现，ES6 将其写进了语言标准，统一了用法，原生提供了Promise对象。

所谓Promise，简单说就是一个容器，里面保存着某个未来才会结束的事件（通常是一个异步操作）的结果。从语法上说，Promise 是一个对象，从它可以获取异步操作的消息。Promise 提供统一的 API，各种异步操作都可以用同样的方法进行处理。

Promise对象有以下两个特点。

(1) 对象的状态不受外界影响。Promise对象代表一个异步操作，有三种状态：pending（进行中）、fulfilled（已成功）和rejected（已失败）。只有异步操作的结果，可以决定当前是哪一种状态，任何其他操作都无法改变这个状态。这也是Promise这个名字的由来，它的英语意思就是“承诺”，表示其他手段无法改变。

(2) 一旦状态改变，就不会再变，任何时候都可以得到这个结果。Promise对象的状态改变，只有两种可能：从pending变为fulfilled和从pending变为rejected。只要这两种情况发生，状态就凝固了，不会再变了，会一直保持这个结果，这时就称为resolved（已定型）。如果改变已经发生了，你再对Promise对象添加回调函数，也会立即得到这个结果。这与事件（Event）完全不同，事件的特点是，如果你错过了它，再去监听，是得不到结果的。

注意，为了行文方便，本章后面的resolved统一只指fulfilled状态，不包含rejected状态。

有了Promise对象，就可以将异步操作以同步操作的流程表达出来，避免了层层嵌套的回调函数。此外，Promise对象提供统一的接口，使得控制异步操作更加容易。

Promise也有一些缺点。首先，无法取消Promise，一旦新建它就会立即执行，无法中途取消。其次，如果不设置回调函数，Promise内部抛出的错误，不会反应到外部。第三，当处于pending状态时，无法得知目前进展到哪一个阶段（刚刚开始还是即将完成）。

如果某些事件不断地反复发生，一般来说，使用 [Stream](https://nodejs.org/api/stream.html) (<https://nodejs.org/api/stream.html>) 模式是比部署Promise更好的选择。

## 基本用法

ES6 规定，Promise对象是一个构造函数，用来生成Promise实例。

下面代码创造了一个Promise实例。

```
const promise = new Promise(function(resolve,
reject) {
  // ... some code

  if (/* 异步操作成功 */){
    resolve(value);
  } else {
    reject(error);
  }
});
```

Promise构造函数接受一个函数作为参数，该函数的两个参数分别是resolve和reject。它们是两个函数，由JavaScript引擎提供，不用自己部署。

resolve函数的作用是，将Promise对象的状态从“未完成”变为“成功”（即从 pending 变为 resolved），在异步操作成功时调用，并将异步操作的结果，作为参数传递出去；reject函数的作用是，将Promise对象的状态从“未完成”变为“失败”（即从 pending 变为 rejected），在异步操作失败时调用，并将异步操作报出的错误，作为参数传递出去。

Promise实例生成以后，可以用then方法分别指定resolved状态和rejected状态的回调函数。

```
promise.then(function(value) {  
  // success  
}, function(error) {  
  // failure  
});
```

then方法可以接受两个回调函数作为参数。第一个回调函数是Promise对象的状态变为resolved时调用，第二个回调函数是Promise对象的状态变为rejected时调用。其中，第二个函数是可选的，不一定要提供。这两个函数都接受Promise对象传出的值作为参数。

下面是一个Promise对象的简单例子。

```
function timeout(ms) {  
  return new Promise((resolve, reject) => {  
    setTimeout(resolve, ms, 'done');  
  });  
}  
  
timeout(100).then((value) => {  
  console.log(value);  
});
```

上面代码中，timeout方法返回一个Promise实例，表示一段时间以后才会发生的结果。过了指定的时间（ms参数）以后，Promise实例的状态变为resolved，就会触发then方法绑定的回调函数。

Promise 新建后就会立即执行。

```
let promise = new Promise(function(resolve, reject)
{
  console.log('Promise');
  resolve();
});

promise.then(function() {
  console.log('resolved. ');
});

console.log('Hi!');

// Promise
// Hi!
// resolved
```

上面代码中，Promise 新建后立即执行，所以首先输出的是Promise。然后，then方法指定的回调函数，将在当前脚本所有同步任务执行完才会执行，所以resolved最后输出。

下面是异步加载图片的例子。

```
function loadImageAsync(url) {  
  return new Promise(function(resolve, reject) {  
    const image = new Image();  
  
    image.onload = function() {  
      resolve(image);  
    };  
  
    image.onerror = function() {  
      reject(new Error('Could not load image at ' +  
url));  
    };  
  
    image.src = url;  
  });  
}
```

上面代码中，使用Promise包装了一个图片加载的异步操作。如果加载成功，就调用resolve方法，否则就调用reject方法。

下面是一个用Promise对象实现的 Ajax 操作的例子。

```
const getJSON = function(url) {  
  const promise = new Promise(function(resolve,  
reject){  
    const handler = function() {  
      if (this.readyState !== 4) {  
        return;  
      }  
      if (this.status === 200) {  
        resolve(this.response);  
      }  
    };  
    const xhr = new XMLHttpRequest();  
    xhr.open('GET', url, true);  
    xhr.onreadystatechange = handler;  
    xhr.send();  
  });  
  return promise;  
}
```

```
        } else {
            reject(new Error(this.statusText));
        }
    };
    const client = new XMLHttpRequest();
    client.open("GET", url);
    client.onreadystatechange = handler;
    client.responseType = "json";
    client.setRequestHeader("Accept",
"application/json");
    client.send();

    });

    return promise;
};

getJSON("/posts.json").then(function(json) {
    console.log('Contents: ' + json);
}, function(error) {
    console.error('出错了', error);
});
```

上面代码中，getJSON是对 XMLHttpRequest 对象的封装，用于发出一个针对 JSON 数据的 HTTP 请求，并且返回一个Promise对象。需要注意的是，在getJSON内部，resolve函数和reject函数调用时，都带有参数。

如果调用resolve函数和reject函数时带有参数，那么它们的参数会被传递给回调函数。reject函数的参数通常是Error对象的实例，表示抛出的错误；resolve函数的参数除了正常的值以外，还可能是另

一个 Promise 实例，比如像下面这样。

```
const p1 = new Promise(function (resolve, reject) {  
  // ...  
});  
  
const p2 = new Promise(function (resolve, reject) {  
  // ...  
  resolve(p1);  
})
```

上面代码中，p1和p2都是 Promise 的实例，但是p2的resolve方法将p1作为参数，即一个异步操作的结果是返回另一个异步操作。

注意，这时p1的状态就会传递给p2，也就是说，p1的状态决定了p2的状态。如果p1的状态是pending，那么p2的回调函数就会等待p1的状态改变；如果p1的状态已经是resolved或者rejected，那么p2的回调函数将会立刻执行。

```
const p1 = new Promise(function (resolve, reject) {  
  setTimeout(() => reject(new Error('fail')), 3000)  
})  
  
const p2 = new Promise(function (resolve, reject) {  
  setTimeout(() => resolve(p1), 1000)  
})  
  
p2  
  .then(result => console.log(result))  
  .catch(error => console.log(error))  
// Error: fail
```



上面代码中，p1是一个 Promise，3 秒之后变为rejected。p2的状态在 1 秒之后改变，resolve方法返回的是p1。由于p2返回的是另一个 Promise，导致p2自己的状态无效了，由p1的状态决定p2的状态。所以，后面的then语句都变成针对后者（p1）。又过了 2 秒，p1变为rejected，导致触发catch方法指定的回调函数。

注意，调用resolve或reject并不会终结 Promise 的参数函数的执行。

```
new Promise((resolve, reject) => {  
  resolve(1);  
  console.log(2);  
}).then(r => {  
  console.log(r);  
});  
// 2  
// 1
```

上面代码中，调用resolve(1)以后，后面的console.log(2)还是会执行，并且会首先打印出来。这是因为立即 resolved 的 Promise 是在本轮事件循环的末尾执行，总是晚于本轮循环的同步任务。

一般来说，调用resolve或reject以后，Promise 的使命就完成了，后继操作应该放到then方法里面，而不应该直接写在resolve或reject的后面。所以，最好在它们前面加上return语句，这样就不会有意外。

```
new Promise((resolve, reject) => {  
  return resolve(1);  
  // 后面的语句不会执行  
  console.log(2);  
})
```

# Promise.prototype.then()

Promise 实例具有then方法，也就是说，then方法是定义在原型对象Promise.prototype上的。它的作用是为 Promise 实例添加状态改变时的回调函数。前面说过，then方法的第一个参数是resolved状态的回调函数，第二个参数（可选）是rejected状态的回调函数。

then方法返回的是一个新的Promise实例（注意，不是原来那个Promise实例）。因此可以采用链式写法，即then方法后面再调用另一个then方法。

```
getJSON("/posts.json").then(function(json) {  
    return json.post;  
}).then(function(post) {  
    // ...  
});
```

上面的代码使用then方法，依次指定了两个回调函数。第一个回调函数完成以后，会将返回结果作为参数，传入第二个回调函数。

采用链式的then，可以指定一组按照次序调用的回调函数。这时，前一个回调函数，有可能返回的还是一个Promise对象（即有异步操作），这时后一个回调函数，就会等待该Promise对象的状态发生变化，才会被调用。

```
getJSON("/post/1.json").then(function(post) {  
    return getJSON(post.commentURL);  
}).then(function funcA(comments) {  
    console.log("resolved: ", comments);  
}, function funcB(err){  
    console.log("rejected: ", err);  
});
```

上面代码中，第一个then方法指定的回调函数，返回的是另一个Promise对象。这时，第二个then方法指定的回调函数，就会等待这个新的Promise对象状态发生变化。如果变为resolved，就调用funcA，如果状态变为rejected，就调用funcB。

如果采用箭头函数，上面的代码可以写得更简洁。

```
getJSON("/post/1.json").then(  
    post => getJSON(post.commentURL)  
)  
.then(  
    comments => console.log("resolved: ", comments),  
    err => console.log("rejected: ", err)  
);
```

## Promise.prototype.catch()

Promise.prototype.catch方法是.then(null, rejection)的别名，用于指定发生错误时的回调函数。

```
getJSON('/posts.json').then(function(posts) {  
  // ...  
}).catch(function(error) {  
  // 处理 getJSON 和 前一个回调函数运行时发生的错误  
  console.log('发生错误! ', error);  
});
```

上面代码中，getJSON方法返回一个 Promise 对象，如果该对象状态变为resolved，则会调用then方法指定的回调函数；如果异步操作抛出错误，状态就会变为rejected，就会调用catch方法指定的回调函数，处理这个错误。另外，then方法指定的回调函数，如果运行中抛出错误，也会被catch方法捕获。

```
p.then((val) => console.log('fulfilled:', val))  
  .catch((err) => console.log('rejected', err));  
  
// 等同于  
p.then((val) => console.log('fulfilled:', val))  
  .then(null, (err) => console.log("rejected:",  
err));
```

下面是一个例子。

```
const promise = new Promise(function(resolve,  
reject) {  
  throw new Error('test');  
});  
promise.catch(function(error) {  
  console.log(error);  
});  
// Error: test
```

上面代码中，promise抛出一个错误，就被catch方法指定的回调函数捕获。注意，上面的写法与下面两种写法是等价的。

```
// 写法一
const promise = new Promise(function(resolve,
reject) {
  try {
    throw new Error('test');
  } catch(e) {
    reject(e);
  }
});
promise.catch(function(error) {
  console.log(error);
});

// 写法二
const promise = new Promise(function(resolve,
reject) {
  reject(new Error('test'));
});
promise.catch(function(error) {
  console.log(error);
});
```

比较上面两种写法，可以发现reject方法的作用，等同于抛出错误。

如果 Promise 状态已经变成resolved，再抛出错误是无效的。

```
const promise = new Promise(function(resolve,
reject) {
  resolve('ok');
  throw new Error('test');
});
promise
  .then(function(value) { console.log(value) })
  .catch(function(error) { console.log(error) });
// ok
```

上面代码中，Promise 在resolve语句后面，再抛出错误，不会被捕获，等于没有抛出。因为 Promise 的状态一旦改变，就永久保持该状态，不会再变了。

Promise 对象的错误具有“冒泡”性质，会一直向后传递，直到被捕获为止。也就是说，错误总是会被下一个catch语句捕获。

```
getJSON('/post/1.json').then(function(post) {
  return getJSON(post.commentURL);
}).then(function(comments) {
  // some code
}).catch(function(error) {
  // 处理前面三个Promise产生的错误
});
```

上面代码中，一共有三个 Promise 对象：一个由getJSON产生，两个由then产生。它们之中任何一个抛出的错误，都会被最后一个catch捕获。

一般来说，不要在then方法里面定义 Reject 状态的回调函数（即then的第二个参数），总是使用catch方法。

```
// bad
promise
  .then(function(data) {
    // success
  }, function(err) {
    // error
  });

// good
promise
  .then(function(data) { //cb
    // success
  })
  .catch(function(err) {
    // error
  });
```

上面代码中，第二种写法要好于第一种写法，理由是第二种写法可以捕获前面then方法执行中的错误，也更接近同步的写法（try/catch）。因此，建议总是使用catch方法，而不使用then方法的第二个参数。

跟传统的try/catch代码块不同的是，如果没有使用catch方法指定错误处理的回调函数，Promise 对象抛出的错误不会传递到外层代码，即不会有任何反应。

```
const someAsyncThing = function() {
  return new Promise(function(resolve, reject) {
    // 下面一行会报错，因为x没有声明
    resolve(x + 2);
  });
};

someAsyncThing().then(function() {
  console.log('everything is great');
});

setTimeout(() => { console.log(123) }, 2000);
// Uncaught (in promise) ReferenceError: x is not
defined
// 123
```

上面代码中，someAsyncThing函数产生的 Promise 对象，内部有语法错误。浏览器运行到这一行，会打印出错误提示ReferenceError: x is not defined，但是不会退出进程、终止脚本执行，2 秒之后还是会输出123。这就是说，Promise 内部的错误不会影响到 Promise 外部的代码，通俗的说法就是“Promise 会吃掉错误”。

这个脚本放在服务器执行，退出码就是0（即表示执行成功）。不过，Node 有一个unhandledRejection事件，专门监听未捕获的 reject 错误，上面的脚本会触发这个事件的监听函数，可以在监听函数里面抛出错误。

```
process.on('unhandledRejection', function (err, p)
{
  throw err;
});
```



上面代码中，unhandledRejection事件的监听函数有两个参数，第一个是错误对象，第二个是报错的 Promise 实例，它可以用来了解发生错误的环境信息。

注意，Node 有计划在未来废除unhandledRejection事件。如果 Promise 内部有未捕获的错误，会直接终止进程，并且进程的退出码不为 0。

再看下面的例子。

```
const promise = new Promise(function (resolve,
reject) {
  resolve('ok');
  setTimeout(function () { throw new Error('test')
}, 0)
});
promise.then(function (value) { console.log(value)
});
// ok
// Uncaught Error: test
```

上面代码中，Promise 指定在下一轮“事件循环”再抛出错误。到了那个时候，Promise 的运行已经结束了，所以这个错误是在 Promise 函数体外抛出的，会冒泡到最外层，成了未捕获的错误。

一般总是建议，Promise 对象后面要跟catch方法，这样可以处理 Promise 内部发生的错误。catch方法返回的还是一个 Promise 对象，因此后面还可以接着调用then方法。

```
const someAsyncThing = function() {
  return new Promise(function(resolve, reject) {
    // 下面一行会报错，因为x没有声明
    resolve(x + 2);
  });
};

someAsyncThing()
.catch(function(error) {
  console.log('oh no', error);
})
.then(function() {
  console.log('carry on');
});
// oh no [ReferenceError: x is not defined]
// carry on
```

上面代码运行完catch方法指定的回调函数，会接着运行后面那个then方法指定的回调函数。如果没有报错，则会跳过catch方法。

```
Promise.resolve()
.catch(function(error) {
  console.log('oh no', error);
})
.then(function() {
  console.log('carry on');
});
// carry on
```

上面的代码因为没有报错，跳过了catch方法，直接执行后面的then方法。此时，要是then方法里面报错，就与前面的catch无关了。

catch方法之中，还能再抛出错误。

```
const someAsyncThing = function() {
  return new Promise(function(resolve, reject) {
    // 下面一行会报错，因为x没有声明
    resolve(x + 2);
  });
};

someAsyncThing().then(function() {
  return someOtherAsyncThing();
}).catch(function(error) {
  console.log('oh no', error);
  // 下面一行会报错，因为 y 没有声明
  y + 2;
}).then(function() {
  console.log('carry on');
});
// oh no [ReferenceError: x is not defined]
```

上面代码中，catch方法抛出一个错误，因为后面没有别的catch方法了，导致这个错误不会被捕获，也不会传递到外层。如果改写一下，结果就不一样了。

```
someAsyncThing().then(function() {
  return someOtherAsyncThing();
}).catch(function(error) {
  console.log('oh no', error);
  // 下面一行会报错，因为y没有声明
  y + 2;
}).catch(function(error) {
  console.log('carry on', error);
});
// oh no [ReferenceError: x is not defined]
// carry on [ReferenceError: y is not defined]
```

上面代码中，第二个catch方法用来捕获前一个catch方法抛出的错误。

## Promise.prototype.finally()

finally方法用于指定不管 Promise 对象最后状态如何，都会执行的操作。该方法是 ES2018 引入标准的。

```
promise
  .then(result => {...})
  .catch(error => {...})
  .finally(() => {...});
```

上面代码中，不管promise最后的状态，在执行完then或catch指定的回调函数以后，都会执行finally方法指定的回调函数。

下面是一个例子，服务器使用 Promise 处理请求，然后使用finally方法关掉服务器。

```
server.listen(port)
  .then(function () {
    // ...
  })
  .finally(server.stop);
```

`finally`方法的回调函数不接受任何参数，这意味着没有办法知道，前面的 `Promise` 状态到底是`fulfilled`还是`rejected`。这表明，`finally`方法里面的操作，应该是与状态无关的，不依赖于 `Promise` 的执行结果。

`finally`本质上是`then`方法的特例。

```
promise
  .finally(() => {
    // 语句
  });

// 等同于
promise
  .then(
    result => {
      // 语句
      return result;
    },
    error => {
      // 语句
      throw error;
    }
  );
```

上面代码中，如果不使用finally方法，同样的语句需要为成功和失败两种情况各写一次。有了finally方法，则只需要写一次。

它的实现也很简单。

```
Promise.prototype.finally = function (callback) {  
  let P = this.constructor;  
  return this.then(  
    value => P.resolve(callback()).then(() =>  
value),  
    reason => P.resolve(callback()).then(() => {  
throw reason })  
  );  
};
```

上面代码中，不管前面的 Promise 是fulfilled还是rejected，都会执行回调函数callback。

从上面的实现还可以看到，finally方法总是会返回原来的值。

```
// resolve 的值是 undefined  
Promise.resolve(2).then(() => {}, () => {})  
  
// resolve 的值是 2  
Promise.resolve(2).finally(() => {})  
  
// reject 的值是 undefined  
Promise.reject(3).then(() => {}, () => {})  
  
// reject 的值是 3  
Promise.reject(3).finally(() => {})
```

# Promise.all()

Promise.all方法用于将多个 Promise 实例，包装成一个新的 Promise 实例。

```
const p = Promise.all([p1, p2, p3]);
```

上面代码中，Promise.all方法接受一个数组作为参数，p1、p2、p3都是 Promise 实例，如果不是，就会先调用下面讲到的Promise.resolve方法，将参数转为 Promise 实例，再进一步处理。（Promise.all方法的参数可以不是数组，但必须具有 Iterator 接口，且返回的每个成员都是 Promise 实例。）

p的状态由p1、p2、p3决定，分成两种情况。

（1）只有p1、p2、p3的状态都变成fulfilled，p的状态才会变成fulfilled，此时p1、p2、p3的返回值组成一个数组，传递给p的回调函数。

（2）只要p1、p2、p3之中有一个被rejected，p的状态就变成rejected，此时第一个被reject的实例的返回值，会传递给p的回调函数。

下面是一个具体的例子。

```
// 生成一个Promise对象的数组
const promises = [2, 3, 5, 7, 11, 13].map(function
(id) {
  return getJSON('/post/' + id + ".json");
});

Promise.all(promises).then(function (posts) {
  // ...
}).catch(function(reason){
  // ...
});
```

上面代码中，promises是包含 6 个 Promise 实例的数组，只有这 6 个实例的状态都变成fulfilled，或者其中有一个变为rejected，才会调用Promise.all方法后面的回调函数。

下面是另一个例子。



```
const databasePromise = connectDatabase();

const booksPromise = databasePromise
  .then(findAllBooks);

const userPromise = databasePromise
  .then(getCurrentUser);

Promise.all([
  booksPromise,
  userPromise
])
  .then(([books, user]) =>
    pickTopRecommendations(books, user));
```

上面代码中，booksPromise和userPromise是两个异步操作，只有等到它们的结果都返回了，才会触发pickTopRecommendations这个回调函数。

注意，如果作为参数的 Promise 实例，自己定义了catch方法，那么它一旦被rejected，并不会触发Promise.all()的catch方法。

```
const p1 = new Promise((resolve, reject) => {
  resolve('hello');
})
.then(result => result)
.catch(e => e);

const p2 = new Promise((resolve, reject) => {
  throw new Error('报错了');
})
.then(result => result)
.catch(e => e);

Promise.all([p1, p2])
.then(result => console.log(result))
.catch(e => console.log(e));
// ["hello", Error: 报错了]
```

上面代码中，p1会resolved，p2首先会rejected，但是p2有自己的catch方法，该方法返回的是一个新的 Promise 实例，p2指向的实际上是这个实例。该实例执行完catch方法后，也会变成resolved，导致Promise.all()方法参数里面的两个实例都会resolved，因此会调用then方法指定的回调函数，而不会调用catch方法指定的回调函数。

如果p2没有自己的catch方法，就会调用Promise.all()的catch方法。

```
const p1 = new Promise((resolve, reject) => {
  resolve('hello');
})
.then(result => result);

const p2 = new Promise((resolve, reject) => {
  throw new Error('报错了');
})
.then(result => result);

Promise.all([p1, p2])
.then(result => console.log(result))
.catch(e => console.log(e));
// Error: 报错了
```

## Promise.race()

Promise.race方法同样是将多个 Promise 实例，包装成一个新的 Promise 实例。

```
const p = Promise.race([p1, p2, p3]);
```

上面代码中，只要p1、p2、p3之中有一个实例率先改变状态，p的状态就跟着改变。那个率先改变的 Promise 实例的返回值，就传递给p的回调函数。

Promise.race方法的参数与Promise.all方法一样，如果不是 Promise 实例，就会先调用下面讲到的Promise.resolve方法，将参数转为 Promise 实例，再进一步处理。

下面是一个例子，如果指定时间内没有获得结果，就将 Promise 的状态变为reject，否则变为resolve。

```
const p = Promise.race([
  fetch('/resource-that-may-take-a-while'),
  new Promise(function (resolve, reject) {
    setTimeout(() => reject(new Error('request
timeout')), 5000)
  })
]);

p
.then(console.log)
.catch(console.error);
```

上面代码中，如果 5 秒之内fetch方法无法返回结果，变量p的状态就会变为rejected，从而触发catch方法指定的回调函数。

## Promise.resolve()

有时需要将现有对象转为 Promise 对象，Promise.resolve方法就起到这个作用。

```
const jsPromise =
Promise.resolve($.ajax('/whatever.json'));
```

上面代码将 jQuery 生成的deferred对象，转为一个新的 Promise 对象。

Promise.resolve等价于下面的写法。

```
Promise.resolve('foo')  
// 等价于  
new Promise(resolve => resolve('foo'))
```

Promise.resolve方法的参数分成四种情况。

(1) 参数是一个 Promise 实例

如果参数是 Promise 实例，那么Promise.resolve将不做任何修改、原封不动地返回这个实例。

(2) 参数是一个thenable对象

thenable对象指的是具有then方法的对象，比如下面这个对象。

```
let thenable = {  
  then: function(resolve, reject) {  
    resolve(42);  
  }  
};
```

Promise.resolve方法会将这个对象转为 Promise 对象，然后就立即执行thenable对象的then方法。

```
let thenable = {
  then: function(resolve, reject) {
    resolve(42);
  }
};

let p1 = Promise.resolve(thenable);
p1.then(function(value) {
  console.log(value); // 42
});
```

上面代码中，thenable对象的then方法执行后，对象p1的状态就变为resolved，从而立即执行最后那个then方法指定的回调函数，输出 42。

### (3) 参数不是具有then方法的对象，或根本就不是对象

如果参数是一个原始值，或者是一个不具有then方法的对象，则Promise.resolve方法返回一个新的 Promise 对象，状态为resolved。

```
const p = Promise.resolve('Hello');

p.then(function (s){
  console.log(s)
});
// Hello
```

上面代码生成一个新的 Promise 对象的实例p。由于字符串Hello不属于异步操作（判断方法是字符串对象不具有 then 方法），返回 Promise 实例的状态从一生成就是resolved，所以回调函数会立即执行。Promise.resolve方法的参数，会同时传给回调函数。

#### (4) 不帶有任何参数

`Promise.resolve`方法允许调用时不带参数，直接返回一个resolved状态的 `Promise` 对象。

所以，如果希望得到一个 `Promise` 对象，比较方便的方法就是直接调用`Promise.resolve`方法。

```
const p = Promise.resolve();

p.then(function () {
  // ...
});
```

上面代码的变量`p`就是一个 `Promise` 对象。

需要注意的是，立即resolve的 `Promise` 对象，是在本轮“事件循环”（event loop）的结束时，而不是在下一轮“事件循环”的开始时。

```
setTimeout(function () {  
  console.log('three');  
}, 0);  
  
Promise.resolve().then(function () {  
  console.log('two');  
});  
  
console.log('one');  
  
// one  
// two  
// three
```

上面代码中，`setTimeout(fn, 0)`在下一轮“事件循环”开始时执行，`Promise.resolve()`在本轮“事件循环”结束时执行，`console.log('one')`则是立即执行，因此最先输出。

## Promise.reject()

`Promise.reject(reason)`方法也会返回一个新的 `Promise` 实例，该实例的状态为 `rejected`。



```
const p = Promise.reject('出错了');  
// 等同于  
const p = new Promise((resolve, reject) =>  
  reject('出错了'))  
  
p.then(null, function (s) {  
  console.log(s)  
});  
// 出错了
```

上面代码生成一个 Promise 对象的实例p，状态为rejected，回调函数会立即执行。

注意，Promise.reject()方法的参数，会原封不动地作为reject的理由，变成后续方法的参数。这一点与Promise.resolve方法不一致。

```
const thenable = {  
  then(resolve, reject) {  
    reject('出错了');  
  }  
};  
  
Promise.reject(thenable)  
  .catch(e => {  
    console.log(e === thenable)  
  })  
// true
```

上面代码中，`Promise.reject`方法的参数是一个thenable对象，执行以后，后面`catch`方法的参数不是`reject`抛出的“出错了”这个字符串，而是thenable对象。

## 应用

### 加载图片

我们可以将图片的加载写成一个`Promise`，一旦加载完成，`Promise`的状态就发生变化。

```
const preloadImage = function (path) {  
  return new Promise(function (resolve, reject) {  
    const image = new Image();  
    image.onload = resolve;  
    image.onerror = reject;  
    image.src = path;  
  });  
};
```

### Generator 函数与 Promise 的结合

使用 `Generator` 函数管理流程，遇到异步操作的时候，通常返回一个`Promise`对象。

```
function getFoo () {  
  return new Promise(function (resolve, reject){  
    resolve('foo');  
  });  
}
```

```
const g = function* () {
  try {
    const foo = yield getFoo();
    console.log(foo);
  } catch (e) {
    console.log(e);
  }
};

function run (generator) {
  const it = generator();

  function go(result) {
    if (result.done) return result.value;

    return result.value.then(function (value) {
      return go(it.next(value));
    }, function (error) {
      return go(it.throw(error));
    });
  }

  go(it.next());
}

run(g);
```

上面代码的 Generator 函数g之中，有一个异步操作getFoo，它返回的就是一个Promise对象。函数run用来处理这个Promise对象，并调用下一个next方法。

# Promise.try()

实际开发中，经常遇到一种情况：不知道或者不想区分，函数f是同步函数还是异步操作，但是想用 Promise 来处理它。因为这样就可以不管f是否包含异步操作，都用then方法指定下一步流程，用catch方法处理f抛出的错误。一般就会采用下面的写法。

```
Promise.resolve().then(f)
```

上面的写法有一个缺点，就是如果f是同步函数，那么它会在本轮事件循环的末尾执行。

```
const f = () => console.log('now');
Promise.resolve().then(f);
console.log('next');
// next
// now
```

上面代码中，函数f是同步的，但是用 Promise 包装了以后，就变成异步执行了。

那么有没有一种方法，让同步函数同步执行，异步函数异步执行，并且让它们具有统一的 API 呢？回答是可以的，并且还有两种写法。第一种写法是用async函数来写。

```
const f = () => console.log('now');
(async () => f())();
console.log('next');
// now
// next
```

上面代码中，第二行是一个立即执行的匿名函数，会立即执行里面的 `async` 函数，因此如果 `f` 是同步的，就会得到同步的结果；如果 `f` 是异步的，就可以用 `then` 指定下一步，就像下面的写法。

```
(async () => f())()
  .then(...)
```

需要注意的是，`async () => f()` 会吃掉 `f()` 抛出的错误。所以，如果想捕获错误，要使用 `promise.catch` 方法。

```
(async () => f())()
  .then(...)
  .catch(...)
```

第二种写法是使用 `new Promise()`。

```
const f = () => console.log('now');
(
  () => new Promise(
    resolve => resolve(f())
  )
)();
console.log('next');
// now
// next
```

上面代码也是使用立即执行的匿名函数，执行 `new Promise()`。这种情况下，同步函数也是同步执行的。

鉴于这是一个很常见的需求，所以现在有一个[提案](https://github.com/ljharb/proposal-promise-try) (<https://github.com/ljharb/proposal-promise-try>)，提供 `Promise.try` 方法替代上面的写法。

```
const f = () => console.log('now');
Promise.try(f);
console.log('next');
// now
// next
```

事实上，`Promise.try`存在已久，`Promise` 库[Bluebird](http://bluebirdjs.com/docs/api/promise.try.html) (<http://bluebirdjs.com/docs/api/promise.try.html>)、[Q](https://github.com/kriskowal/q/wiki/API-Reference#promisefcallargs) (<https://github.com/kriskowal/q/wiki/API-Reference#promisefcallargs>)和[when](https://github.com/cujojs/when/blob/master/docs/api.md#when) (<https://github.com/cujojs/when/blob/master/docs/api.md#when>)早就提供了这个方法。

由于`Promise.try`为所有操作提供了统一的处理机制，所以如果想用`then`方法管理流程，最好都用`Promise.try`包装一下。这样有许多好处 (<http://crypto.net/~joepie91/blog/2016/05/11/what-is-promise-try-and-why-does-it-matter/>)，其中一点就是可以更好地管理异常。

```
function getUsername(userId) {
  return database.users.get({id: userId})
    .then(function(user) {
      return user.name;
    });
}
```

上面代码中，`database.users.get()`返回一个 `Promise` 对象，如果抛出异步错误，可以用`catch`方法捕获，就像下面这样写。

```
database.users.get({id: userId})  
.then(...)  
.catch(...)
```

但是`database.users.get()`可能还会抛出同步错误（比如数据库连接错误，具体要看实现方法），这时你就不得不用`try...catch`去捕获。

```
try {  
  database.users.get({id: userId})  
  .then(...)  
  .catch(...)  
} catch (e) {  
  // ...  
}
```

上面这样的写法就很笨拙了，这时就可以统一用`promise.catch()`捕获所有同步和异步的错误。

```
Promise.try(database.users.get({id: userId}))  
  .then(...)  
  .catch(...)
```

事实上，`Promise.try`就是模拟`try`代码块，就像`promise.catch`模拟的是`catch`代码块。

## Iterator 和 for...of 循环

### Iterator（遍历器）的概念

JavaScript 原有的表示“集合”的数据结构，主要是数组（Array）和对象（Object），ES6 又添加了Map和Set。这样就有了四种数据集合，用户还可以组合使用它们，定义自己的数据结构，比如数组的成员是Map，Map的成员是对象。这样就需要一种统一的接口机制，来处理所有不同的数据结构。

遍历器（Iterator）就是这样一种机制。它是一种接口，为各种不同的数据结构提供统一的访问机制。任何数据结构只要部署 Iterator 接口，就可以完成遍历操作（即依次处理该数据结构的所有成员）。

Iterator 的作用有三个：一是为各种数据结构，提供一个统一的、简便的访问接口；二是使得数据结构的成员能够按某种次序排列；三是 ES6 创造了一种新的遍历命令for...of循环，Iterator 接口主要供for...of消费。

Iterator 的遍历过程是这样的。

（1）创建一个指针对象，指向当前数据结构的起始位置。也就是说，遍历器对象本质上，就是一个指针对象。

（2）第一次调用指针对象的next方法，可以将指针指向数据结构的第一个成员。

（3）第二次调用指针对象的next方法，指针就指向数据结构的第二个成员。

（4）不断调用指针对象的next方法，直到它指向数据结构的结束位置。

每一次调用next方法，都会返回数据结构的当前成员的信息。具体来说，就是返回一个包含value和done两个属性的对象。其中，value属性是当前成员的值，done属性是一个布尔值，表示遍历是否结束。



下面是一个模拟next方法返回值的例子。

```
var it = makeIterator(['a', 'b']);

it.next() // { value: "a", done: false }
it.next() // { value: "b", done: false }
it.next() // { value: undefined, done: true }

function makeIterator(array) {
  var nextIndex = 0;
  return {
    next: function() {
      return nextIndex < array.length ?
        {value: array[nextIndex++], done: false} :
        {value: undefined, done: true};
    }
  };
}
```

上面代码定义了一个makeIterator函数，它是一个遍历器生成函数，作用就是返回一个遍历器对象。对数组['a', 'b']执行这个函数，就会返回该数组的遍历器对象（即指针对象）it。

指针对象的next方法，用来移动指针。开始时，指针指向数组的开始位置。然后，每次调用next方法，指针就会指向数组的下一个成员。第一次调用，指向a；第二次调用，指向b。

next方法返回一个对象，表示当前数据成员的信息。这个对象具有value和done两个属性，value属性返回当前位置的成员，done属性是一个布尔值，表示遍历是否结束，即是否还有必要再一次调用next方法。

总之，调用指针对象的next方法，就可以遍历事先给定的数据结构。

对于遍历器对象来说，done: false和value: undefined属性都是可以省略的，因此上面的makeIterator函数可以简写成下面的形式。

```
function makeIterator(array) {  
  var nextIndex = 0;  
  return {  
    next: function() {  
      return nextIndex < array.length ?  
        {value: array[nextIndex++]} :  
        {done: true};  
    }  
  };  
}
```

由于 Iterator 只是把接口规格加到数据结构之上，所以，遍历器与它所遍历的那个数据结构，实际上是分开的，完全可以写出没有对应数据结构的遍历器对象，或者说用遍历器对象模拟出数据结构。下面是一个无限运行的遍历器对象的例子。

```
var it = idMaker();

it.next().value // 0
it.next().value // 1
it.next().value // 2
// ...

function idMaker() {
  var index = 0;

  return {
    next: function() {
      return {value: index++, done: false};
    }
  };
}
```

上面的例子中，遍历器生成函数`idMaker`，返回一个遍历器对象（即指针对象）。但是并没有对应的数据结构，或者说，遍历器对象自己描述了一个数据结构出来。

如果使用 TypeScript 的写法，遍历器接口（`Iterable`）、指针对象（`Iterator`）和`next`方法返回值的规格可以描述如下。

```
interface Iterable {  
  [Symbol.iterator]() : Iterator,  
}  
  
interface Iterator {  
  next(value?: any) : IterationResult,  
}  
  
interface IterationResult {  
  value: any,  
  done: boolean,  
}
```

## 默认 Iterator 接口

Iterator 接口的目的，就是为所有数据结构，提供了一种统一的访问机制，即for...of循环（详见下文）。当使用for...of循环遍历某种数据结构时，该循环会自动去寻找 Iterator 接口。

一种数据结构只要部署了 Iterator 接口，我们就称这种数据结构是“可遍历的”（iterable）。

ES6 规定，默认的 Iterator 接口部署在数据结构的 Symbol.iterator 属性，或者说，一个数据结构只要具有 Symbol.iterator 属性，就可以认为是“可遍历的”（iterable）。Symbol.iterator 属性本身是一个函数，就是当前数据结构默认的遍历器生成函数。执行这个函数，就会返回一个遍历器。至于属性名 Symbol.iterator，它是一个表达式，返回 Symbol 对象的 iterator 属性，这是一个预定义好的、类型为 Symbol 的特殊值，所以要放在方括号内（参见《Symbol》一章）。

```
const obj = {
  [Symbol.iterator] : function () {
    return {
      next: function () {
        return {
          value: 1,
          done: true
        };
      }
    };
  }
};
```

上面代码中，对象obj是可遍历的（iterable），因为具有Symbol.iterator属性。执行这个属性，会返回一个遍历器对象。该对象的根本特征就是具有next方法。每次调用next方法，都会返回一个代表当前成员的信息对象，具有value和done两个属性。

ES6 的有些数据结构原生具备 Iterator 接口（比如数组），即不用任何处理，就可以被for...of循环遍历。原因在于，这些数据结构原生部署了Symbol.iterator属性（详见下文），另外一些数据结构没有（比如对象）。凡是部署了Symbol.iterator属性的数据结构，就称为部署了遍历器接口。调用这个接口，就会返回一个遍历器对象。

原生具备 Iterator 接口的数据结构如下。

- Array
- Map
- Set
- String
- TypedArray

- 函数的 arguments 对象
- NodeList 对象

下面的例子是数组的Symbol.iterator属性。

```
let arr = ['a', 'b', 'c'];
let iter = arr[Symbol.iterator]();

iter.next() // { value: 'a', done: false }
iter.next() // { value: 'b', done: false }
iter.next() // { value: 'c', done: false }
iter.next() // { value: undefined, done: true }
```

上面代码中，变量arr是一个数组，原生就具有遍历器接口，部署在arr的Symbol.iterator属性上面。所以，调用这个属性，就得到遍历器对象。

对于原生部署 Iterator 接口的数据结构，不用自己写遍历器生成函数，for...of循环会自动遍历它们。除此之外，其他数据结构（主要是对象）的 Iterator 接口，都需要自己在Symbol.iterator属性上面部署，这样才会被for...of循环遍历。

对象（Object）之所以没有默认部署 Iterator 接口，是因为对象的哪个属性先遍历，哪个属性后遍历是不确定的，需要开发者手动指定。本质上，遍历器是一种线性处理，对于任何非线性的数据结构，部署遍历器接口，就等于部署一种线性转换。不过，严格地说，对象部署遍历器接口并不是很必要，因为这时对象实际上被当作 Map 结构使用，ES5 没有 Map 结构，而 ES6 原生提供了。

一个对象如果要具备可被for...of循环调用的 Iterator 接口，就必须在Symbol.iterator的属性上部署遍历器生成方法（原型链上的对象具有该方法也可）。

```
class RangeIterator {
  constructor(start, stop) {
    this.value = start;
    this.stop = stop;
  }

  [Symbol.iterator]() { return this; }

  next() {
    var value = this.value;
    if (value < this.stop) {
      this.value++;
      return {done: false, value: value};
    }
    return {done: true, value: undefined};
  }
}

function range(start, stop) {
  return new RangeIterator(start, stop);
}

for (var value of range(0, 3)) {
  console.log(value); // 0, 1, 2
}
```

上面代码是一个类部署 Iterator 接口的写法。Symbol.iterator 属性对应一个函数，执行后返回当前对象的遍历器对象。

下面是通过遍历器实现指针结构的例子。

```
function Obj(value) {
  this.value = value;
  this.next = null;
}

Obj.prototype[Symbol.iterator] = function() {
  var iterator = { next: next };

  var current = this;

  function next() {
    if (current) {
      var value = current.value;
      current = current.next;
      return { done: false, value: value };
    } else {
      return { done: true };
    }
  }

  return iterator;
}

var one = new Obj(1);
var two = new Obj(2);
var three = new Obj(3);

one.next = two;
two.next = three;

for (var i of one){
```



```
    console.log(i); // 1, 2, 3
  }
```

上面代码首先在构造函数的原型链上部署`Symbol.iterator`方法，调用该方法会返回遍历器对象`iterator`，调用该对象的`next`方法，在返回一个值的同时，自动将内部指针移到下一个实例。

下面是另一个为对象添加 `Iterator` 接口的例子。

```
let obj = {
  data: [ 'hello', 'world' ],
  [Symbol.iterator]() {
    const self = this;
    let index = 0;
    return {
      next() {
        if (index < self.data.length) {
          return {
            value: self.data[index++],
            done: false
          };
        } else {
          return { value: undefined, done: true };
        }
      }
    };
  }
};
```

对于类似数组的对象（存在数值键名和length属性），部署 Iterator 接口，有一个简便方法，就是Symbol.iterator方法直接引用数组的Iterator 接口。

```
NodeList.prototype[Symbol.iterator] =  
Array.prototype[Symbol.iterator];  
// 或者  
NodeList.prototype[Symbol.iterator] = []  
[Symbol.iterator];  
  
[...document.querySelectorAll('div')] // 可以执行了
```

NodeList 对象是类似数组的对象，本来就具有遍历接口，可以直接遍历。上面代码中，我们将它的遍历接口改成数组的Symbol.iterator属性，可以看到没有任何影响。

下面是另一个类似数组的对象调用数组的Symbol.iterator方法的例子。

```
let iterable = {  
  0: 'a',  
  1: 'b',  
  2: 'c',  
  length: 3,  
  [Symbol.iterator]:  
Array.prototype[Symbol.iterator]  
};  
for (let item of iterable) {  
  console.log(item); // 'a', 'b', 'c'  
}
```

注意，普通对象部署数组的Symbol.iterator方法，并无效果。

```
let iterable = {
  a: 'a',
  b: 'b',
  c: 'c',
  length: 3,
  [Symbol.iterator]:
Array.prototype[Symbol.iterator]
};
for (let item of iterable) {
  console.log(item); // undefined, undefined,
undefined
}
```

如果`Symbol.iterator`方法对应的不是遍历器生成函数（即会返回一个遍历器对象），解释引擎将会报错。

```
var obj = {};

obj[Symbol.iterator] = () => 1;

[...obj] // TypeError: [] is not a function
```

上面代码中，变量`obj`的`Symbol.iterator`方法对应的不是遍历器生成函数，因此报错。

有了遍历器接口，数据结构就可以用`for...of`循环遍历（详见下文），也可以使用`while`循环遍历。

```
var $iterator = ITERABLE[Symbol.iterator]();
var $result = $iterator.next();
while (!$result.done) {
  var x = $result.value;
  // ...
  $result = $iterator.next();
}
```

上面代码中，ITERABLE代表某种可遍历的数据结构，\$iterator是它的遍历器对象。遍历器对象每次移动指针（next方法），都检查一下返回值的done属性，如果遍历还没结束，就移动遍历器对象的指针到下一步（next方法），不断循环。

## 调用 Iterator 接口的场合

有一些场合会默认调用 Iterator 接口（即Symbol.iterator方法），除了下文会介绍的for...of循环，还有几个别的场合。

### （1）解构赋值

对数组和 Set 结构进行解构赋值时，会默认调用Symbol.iterator方法。

```
let set = new Set().add('a').add('b').add('c');

let [x,y] = set;
// x='a'; y='b'

let [first, ...rest] = set;
// first='a'; rest=['b','c'];
```

## (2) 扩展运算符

扩展运算符 (...) 也会调用默认的 Iterator 接口。

```
// 例一
var str = 'hello';
[...str] // ['h','e','l','l','o']

// 例二
let arr = ['b', 'c'];
['a', ...arr, 'd']
// ['a', 'b', 'c', 'd']
```

上面代码的扩展运算符内部就调用 Iterator 接口。

实际上，这提供了一种简便机制，可以将任何部署了 Iterator 接口的数据结构，转为数组。也就是说，只要某个数据结构部署了 Iterator 接口，就可以对它使用扩展运算符，将其转为数组。

```
let arr = [...iterable];
```

## (3) yield\*

yield\*后面跟的是一个可遍历的结构，它会调用该结构的遍历器接口。

```
let generator = function* () {
  yield 1;
  yield* [2,3,4];
  yield 5;
};

var iterator = generator();

iterator.next() // { value: 1, done: false }
iterator.next() // { value: 2, done: false }
iterator.next() // { value: 3, done: false }
iterator.next() // { value: 4, done: false }
iterator.next() // { value: 5, done: false }
iterator.next() // { value: undefined, done: true }
```

#### (4) 其他场合

由于数组的遍历会调用遍历器接口，所以任何接受数组作为参数的场合，其实都调用了遍历器接口。下面是一些例子。

- for...of
- Array.from()
- Map(), Set(), WeakMap(), WeakSet() (比如new Map([['a',1],['b',2]]))
- Promise.all()
- Promise.race()

## 字符串的 Iterator 接口

字符串是一个类似数组的对象，也原生具有 Iterator 接口。

```
var someString = "hi";
typeof someString[Symbol.iterator]
// "function"

var iterator = someString[Symbol.iterator]();

iterator.next() // { value: "h", done: false }
iterator.next() // { value: "i", done: false }
iterator.next() // { value: undefined, done: true
}
```

上面代码中，调用`Symbol.iterator`方法返回一个遍历器对象，在这个遍历器上可以调用 `next` 方法，实现对于字符串的遍历。

可以覆盖原生的`Symbol.iterator`方法，达到修改遍历器行为的目的。

```
var str = new String("hi");

[...str] // ["h", "i"]

str[Symbol.iterator] = function() {
  return {
    next: function() {
      if (this._first) {
        this._first = false;
        return { value: "bye", done: false };
      } else {
        return { done: true };
      }
    },
    _first: true
  };
};

[...str] // ["bye"]
str // "hi"
```

上面代码中，字符串 `str` 的 `Symbol.iterator` 方法被修改了，所以扩展运算符 `(...)` 返回的值变成了 `bye`，而字符串本身还是 `hi`。

## Iterator 接口与 Generator 函数

`Symbol.iterator` 方法的最简单实现，还是使用下一章要介绍的 `Generator` 函数。



```
let myIterable = {  
  [Symbol.iterator]: function* () {  
    yield 1;  
    yield 2;  
    yield 3;  
  }  
}  
[...myIterable] // [1, 2, 3]
```

// 或者采用下面的简洁写法

```
let obj = {  
  * [Symbol.iterator]() {  
    yield 'hello';  
    yield 'world';  
  }  
};  
  
for (let x of obj) {  
  console.log(x);  
}  
// "hello"  
// "world"
```

上面代码中，`Symbol.iterator`方法几乎不用部署任何代码，只要用 `yield` 命令给出每一步的返回值即可。

## 遍历器对象的 `return()`，`throw()`

遍历器对象除了具有next方法，还可以具有return方法和throw方法。如果你自己写遍历器对象生成函数，那么next方法是必须部署的，return方法和throw方法是否部署是可选的。

return方法的使用场合是，如果for...of循环提前退出（通常是因为出错，或者有break语句），就会调用return方法。如果一个对象在完成遍历前，需要清理或释放资源，就可以部署return方法。

```
function readLinesSync(file) {  
  return {  
    [Symbol.iterator]() {  
      return {  
        next() {  
          return { done: false };  
        },  
        return() {  
          file.close();  
          return { done: true };  
        }  
      };  
    },  
  };  
}
```

上面代码中，函数readLinesSync接受一个文件对象作为参数，返回一个遍历器对象，其中除了next方法，还部署了return方法。下面的两种情况，都会触发执行return方法。

```
// 情况一
for (let line of readLinesSync(fileName)) {
  console.log(line);
  break;
}

// 情况二
for (let line of readLinesSync(fileName)) {
  console.log(line);
  throw new Error();
}
```

上面代码中，情况一输出文件的第一行以后，就会执行`return`方法，关闭这个文件；情况二会在执行`return`方法关闭文件之后，再抛出错误。

注意，`return`方法必须返回一个对象，这是 Generator 规格决定的。

`throw`方法主要是配合 Generator 函数使用，一般的遍历器对象用不到这个方法。请参阅《Generator 函数》一章。

## for...of 循环

ES6 借鉴 C++、Java、C# 和 Python 语言，引入了`for...of`循环，作为遍历所有数据结构的统一的方法。

一个数据结构只要部署了`Symbol.iterator`属性，就被视为具有 `iterator` 接口，就可以用`for...of`循环遍历它的成员。也就是说，`for...of`循环内部调用的是数据结构的`Symbol.iterator`方法。

for...of循环可以使用的范围包括数组、Set 和 Map 结构、某些类似数组的对象（比如arguments对象、DOM NodeList 对象）、后文的 Generator 对象，以及字符串。

## 数组

数组原生具备iterator接口（即默认部署了Symbol.iterator属性），for...of循环本质上就是调用这个接口产生的遍历器，可以用下面的代码证明。

```
const arr = ['red', 'green', 'blue'];

for(let v of arr) {
  console.log(v); // red green blue
}

const obj = {};
obj[Symbol.iterator] =
arr[Symbol.iterator].bind(arr);

for(let v of obj) {
  console.log(v); // red green blue
}
```

上面代码中，空对象obj部署了数组arr的Symbol.iterator属性，结果obj的for...of循环，产生了与arr完全一样的结果。

for...of循环可以代替数组实例的forEach方法。

```
const arr = ['red', 'green', 'blue'];

arr.forEach(function (element, index) {
  console.log(element); // red green blue
  console.log(index);   // 0 1 2
});
```

JavaScript 原有的for...in循环，只能获得对象的键名，不能直接获取键值。ES6 提供for...of循环，允许遍历获得键值。

```
var arr = ['a', 'b', 'c', 'd'];

for (let a in arr) {
  console.log(a); // 0 1 2 3
}

for (let a of arr) {
  console.log(a); // a b c d
}
```

上面代码表明，for...in循环读取键名，for...of循环读取键值。如果要通过for...of循环，获取数组的索引，可以借助数组实例的entries方法和keys方法（参见《数组的扩展》一章）。

for...of循环调用遍历器接口，数组的遍历器接口只返回具有数字索引的属性。这一点跟for...in循环也不一样。

```
let arr = [3, 5, 7];
arr.foo = 'hello';

for (let i in arr) {
  console.log(i); // "0", "1", "2", "foo"
}

for (let i of arr) {
  console.log(i); // "3", "5", "7"
}
```

上面代码中，`for...of`循环不会返回数组`arr`的`foo`属性。

## Set 和 Map 结构

Set 和 Map 结构也原生具有 Iterator 接口，可以直接使用`for...of`循环。

```
var engines = new Set(["Gecko", "Trident",  
"Webkit", "Webkit"]);  
for (var e of engines) {  
  console.log(e);  
}  
// Gecko  
// Trident  
// Webkit  
  
var es6 = new Map();  
es6.set("edition", 6);  
es6.set("committee", "TC39");  
es6.set("standard", "ECMA-262");  
for (var [name, value] of es6) {  
  console.log(name + ": " + value);  
}  
// edition: 6  
// committee: TC39  
// standard: ECMA-262
```

上面代码演示了如何遍历 Set 结构和 Map 结构。值得注意的地方有两个，首先，遍历的顺序是按照各个成员被添加进数据结构的顺序。其次，Set 结构遍历时，返回的是一个值，而 Map 结构遍历时，返回的是一个数组，该数组的两个成员分别为当前 Map 成员的键名和键值。

```
let map = new Map().set('a', 1).set('b', 2);
for (let pair of map) {
  console.log(pair);
}
// ['a', 1]
// ['b', 2]

for (let [key, value] of map) {
  console.log(key + ' : ' + value);
}
// a : 1
// b : 2
```

## 计算生成的数据结构

有些数据结构是在现有数据结构的基础上，计算生成的。比如，ES6 的数组、Set、Map 都部署了以下三个方法，调用后都返回遍历器对象。

- `entries()` 返回一个遍历器对象，用来遍历[键名，键值]组成的数组。对于数组，键名就是索引值；对于 Set，键名与键值相同。Map 结构的 Iterator 接口，默认就是调用 `entries` 方法。
- `keys()` 返回一个遍历器对象，用来遍历所有的键名。
- `values()` 返回一个遍历器对象，用来遍历所有的键值。

这三个方法调用后生成的遍历器对象，所遍历的都是计算生成的数据结构。



```
let arr = ['a', 'b', 'c'];  
for (let pair of arr.entries()) {  
  console.log(pair);  
}  
// [0, 'a']  
// [1, 'b']  
// [2, 'c']
```

## 类似数组的对象

类似数组的对象包括好几类。下面是for...of循环用于字符串、DOM NodeList 对象、arguments对象的例子。

```
// 字符串
let str = "hello";

for (let s of str) {
  console.log(s); // h e l l o
}

// DOM NodeList对象
let paras = document.querySelectorAll("p");

for (let p of paras) {
  p.classList.add("test");
}

// arguments对象
function printArgs() {
  for (let x of arguments) {
    console.log(x);
  }
}
printArgs('a', 'b');
// 'a'
// 'b'
```

对于字符串来说，for...of循环还有一个特点，就是会正确识别 32 位 UTF-16 字符。

```
for (let x of 'a\uD83D\uDC0A') {  
  console.log(x);  
}  
// 'a'  
// '\uD83D\uDC0A'
```

并不是所有类似数组的对象都具有 Iterator 接口，一个简便的解决方法，就是使用 `Array.from` 方法将其转为数组。

```
let arrayLike = { length: 2, 0: 'a', 1: 'b' };  
  
// 报错  
for (let x of arrayLike) {  
  console.log(x);  
}  
  
// 正确  
for (let x of Array.from(arrayLike)) {  
  console.log(x);  
}
```

## 对象

对于普通的对象，`for...of` 结构不能直接使用，会报错，必须部署了 Iterator 接口后才能使用。但是，这样情况下，`for...in` 循环依然可以用来遍历键名。

```
let es6 = {  
  edition: 6,  
  committee: "TC39",  
  standard: "ECMA-262"  
};  
  
for (let e in es6) {  
  console.log(e);  
}  
// edition  
// committee  
// standard  
  
for (let e of es6) {  
  console.log(e);  
}  
// TypeError: es6[Symbol.iterator] is not a  
function
```

上面代码表示，对于普通的对象，`for...in`循环可以遍历键名，`for...of`循环会报错。

一种解决方法是，使用`Object.keys`方法将对象的键名生成一个数组，然后遍历这个数组。

```
for (var key of Object.keys(someObject)) {  
  console.log(key + ': ' + someObject[key]);  
}
```

另一个方法是使用 `Generator` 函数将对象重新包装一下。

```
function* entries(obj) {  
  for (let key of Object.keys(obj)) {  
    yield [key, obj[key]];  
  }  
}  
  
for (let [key, value] of entries(obj)) {  
  console.log(key, '->', value);  
}  
// a -> 1  
// b -> 2  
// c -> 3
```

## 与其他遍历语法的比较

以数组为例，JavaScript 提供多种遍历语法。最原始的写法就是for循环。

```
for (var index = 0; index < myArray.length;  
index++) {  
  console.log(myArray[index]);  
}
```

这种写法比较麻烦，因此数组提供内置的forEach方法。

```
myArray.forEach(function (value) {  
  console.log(value);  
});
```

这种写法的问题在于，无法中途跳出forEach循环，break命令或return命令都不能奏效。

for...in循环可以遍历数组的键名。

```
for (var index in myArray) {  
    console.log(myArray[index]);  
}
```

for...in循环有几个缺点。

- 数组的键名是数字，但是for...in循环是以字符串作为键名“0”、“1”、“2”等等。
- for...in循环不仅遍历数字键名，还会遍历手动添加的其他键，甚至包括原型链上的键。
- 某些情况下，for...in循环会以任意顺序遍历键名。

总之，for...in循环主要是为遍历对象而设计的，不适用于遍历数组。

for...of循环相比上面几种做法，有一些显著的优点。

```
for (let value of myArray) {  
    console.log(value);  
}
```

- 有着同for...in一样的简洁语法，但是没有for...in那些缺点。
- 不同于forEach方法，它可以与break、continue和return配合使用。
- 提供了遍历所有数据结构的统一操作接口。

下面是一个使用 break 语句，跳出for...of循环的例子。

```
for (var n of fibonacci) {  
  if (n > 1000)  
    break;  
  console.log(n);  
}
```

上面的例子，会输出斐波纳契数列小于等于 1000 的项。如果当前项大于 1000，就会使用break语句跳出for...of循环。

# Generator 函数的语法

## 简介

### 基本概念

Generator 函数是 ES6 提供的一种异步编程解决方案，语法行为与传统函数完全不同。本章详细介绍 Generator 函数的语法和 API，它的异步编程应用请看《Generator 函数的异步应用》一章。

Generator 函数有多种理解角度。语法上，首先可以把它理解成，Generator 函数是一个状态机，封装了多个内部状态。

执行 Generator 函数会返回一个遍历器对象，也就是说，Generator 函数除了状态机，还是一个遍历器对象生成函数。返回的遍历器对象，可以依次遍历 Generator 函数内部的每一个状态。

形式上，Generator 函数是一个普通函数，但是有两个特征。一是，function关键字与函数名之间有一个星号；二是，函数体内部使用yield表达式，定义不同的内部状态（yield在英语里的意思就是“产出”）。

```
function* helloWorldGenerator() {  
  yield 'hello';  
  yield 'world';  
  return 'ending';  
}  
  
var hw = helloWorldGenerator();
```

上面代码定义了一个 Generator 函数helloWorldGenerator，它内部有两个yield表达式（hello和world），即该函数有三个状态：hello，world 和 return 语句（结束执行）。

然后，Generator 函数的调用方法与普通函数一样，也是在函数名后面加上一对圆括号。不同的是，调用 Generator 函数后，该函数并不执行，返回的也不是函数运行结果，而是一个指向内部状态的指针对象，也就是上一章介绍的遍历器对象（Iterator Object）。

下一步，必须调用遍历器对象的next方法，使得指针移向下一个状态。也就是说，每次调用next方法，内部指针就从函数头部或上一次停下来的地方开始执行，直到遇到下一个yield表达式（或return语句）为止。换言之，Generator 函数是分段执行的，yield表达式是暂停执行的标记，而next方法可以恢复执行。



```
hw.next()  
// { value: 'hello', done: false }  
  
hw.next()  
// { value: 'world', done: false }  
  
hw.next()  
// { value: 'ending', done: true }  
  
hw.next()  
// { value: undefined, done: true }
```

上面代码一共调用了四次next方法。

第一次调用，Generator 函数开始执行，直到遇到第一个yield表达式为止。next方法返回一个对象，它的value属性就是当前yield表达式的值hello，done属性的值false，表示遍历还没有结束。

第二次调用，Generator 函数从上次yield表达式停下的地方，一直执行到下一个yield表达式。next方法返回的对象的value属性就是当前yield表达式的值world，done属性的值false，表示遍历还没有结束。

第三次调用，Generator 函数从上次yield表达式停下的地方，一直执行到return语句（如果没有return语句，就执行到函数结束）。next方法返回的对象的value属性，就是紧跟在return语句后面的表达式的值（如果没有return语句，则value属性的值为undefined），done属性的值true，表示遍历已经结束。

第四次调用，此时 Generator 函数已经运行完毕，next方法返回对象的value属性为undefined，done属性为true。以后再调用next方法，返回的都是这个值。

总结一下，调用 Generator 函数，返回一个遍历器对象，代表 Generator 函数的内部指针。以后，每次调用遍历器对象的next方法，就会返回一个有着value和done两个属性的对象。value属性表示当前的内部状态的值，是yield表达式后面那个表达式的值；done属性是一个布尔值，表示是否遍历结束。

ES6 没有规定，function关键字与函数名之间的星号，写在哪个位置。这导致下面的写法都能通过。

```
function * foo(x, y) { ... }  
function *foo(x, y) { ... }  
function* foo(x, y) { ... }  
function*foo(x, y) { ... }
```

由于 Generator 函数仍然是普通函数，所以一般的写法是上面的第三种，即星号紧跟在function关键字后面。本书也采用这种写法。

## yield 表达式

由于 Generator 函数返回的遍历器对象，只有调用next方法才会遍历下一个内部状态，所以其实提供了一种可以暂停执行的函数。yield表达式就是暂停标志。

遍历器对象的next方法的运行逻辑如下。

- (1) 遇到yield表达式，就暂停执行后面的操作，并将紧跟在yield后面的那个表达式的值，作为返回的对象的value属性值。

- (2) 下一次调用next方法时，再继续往下执行，直到遇到下一个yield表达式。

(3) 如果没有再遇到新的yield表达式，就一直运行到函数结束，直到return语句为止，并将return语句后面的表达式的值，作为返回的对象的value属性值。

(4) 如果该函数没有return语句，则返回的对象的value属性值为undefined。

需要注意的是，yield表达式后面的表达式，只有当调用next方法、内部指针指向该语句时才会执行，因此等于为 JavaScript 提供了手动的“惰性求值”（Lazy Evaluation）的语法功能。

```
function* gen() {  
  yield 123 + 456;  
}
```

上面代码中，yield后面的表达式123 + 456，不会立即求值，只会在next方法将指针移到这一句时，才会求值。

yield表达式与return语句既有相似之处，也有区别。相似之处在于，都能返回紧跟在语句后面的那个表达式的值。区别在于每次遇到yield，函数暂停执行，下一次再从该位置继续向后执行，而return语句不具备位置记忆的功能。一个函数里面，只能执行一次（或者说一个）return语句，但是可以执行多次（或者说多个）yield表达式。正常函数只能返回一个值，因为只能执行一次return；Generator 函数可以返回一系列的值，因为可以有任意多个yield。从另一个角度看，也可以说 Generator 生成了一系列的值，这也就是它的名称的来历（英语中，generator 这个词是“生成器”的意思）。

Generator 函数可以不用yield表达式，这时就变成了一个单纯的暂缓执行函数。

```
function* f() {  
  console.log('执行了! ')  
}  
  
var generator = f();  
  
setTimeout(function () {  
  generator.next()  
}, 2000);
```

上面代码中，函数f如果是普通函数，在为变量generator赋值时就会执行。但是，函数f是一个 Generator 函数，就变成只有调用next方法时，函数f才会执行。

另外需要注意，yield表达式只能用在 Generator 函数里面，用在其他地方都会报错。

```
(function (){  
  yield 1;  
})();  
// SyntaxError: Unexpected number
```

上面代码在一个普通函数中使用yield表达式，结果产生一个句法错误。

下面是另外一个例子。

```
var arr = [1, [[2, 3], 4], [5, 6]];

var flat = function* (a) {
  a.forEach(function (item) {
    if (typeof item !== 'number') {
      yield* flat(item);
    } else {
      yield item;
    }
  });
};

for (var f of flat(arr)){
  console.log(f);
}
```

上面代码也会产生句法错误，因为forEach方法的参数是一个普通函数，但是在里面使用了yield表达式（这个函数里面还使用了yield\*表达式，详细介绍见后文）。一种修改方法是改用for循环。

```
var arr = [1, [[2, 3], 4], [5, 6]];

var flat = function* (a) {
  var length = a.length;
  for (var i = 0; i < length; i++) {
    var item = a[i];
    if (typeof item !== 'number') {
      yield* flat(item);
    } else {
      yield item;
    }
  }
};

for (var f of flat(arr)) {
  console.log(f);
}
// 1, 2, 3, 4, 5, 6
```

另外，yield表达式如果用在另一个表达式之中，必须放在圆括号里面。

```
function* demo() {
  console.log('Hello' + yield); // SyntaxError
  console.log('Hello' + yield 123); // SyntaxError

  console.log('Hello' + (yield)); // OK
  console.log('Hello' + (yield 123)); // OK
}
```

yield表达式用作函数参数或放在赋值表达式的右边，可以不加括号。

```
function* demo() {  
  foo(yield 'a', yield 'b'); // OK  
  let input = yield; // OK  
}
```

## 与 Iterator 接口的关系

上一章说过，任意一个对象的`Symbol.iterator`方法，等于该对象的遍历器生成函数，调用该函数会返回该对象的一个遍历器对象。

由于 Generator 函数就是遍历器生成函数，因此可以把 Generator 赋值给对象的`Symbol.iterator`属性，从而使得该对象具有 Iterator 接口。

```
var myIterable = {};  
myIterable[Symbol.iterator] = function* () {  
  yield 1;  
  yield 2;  
  yield 3;  
};  
  
[...myIterable] // [1, 2, 3]
```

上面代码中，Generator 函数赋值给`Symbol.iterator`属性，从而使得`myIterable`对象具有了 Iterator 接口，可以被`...`运算符遍历了。

Generator 函数执行后，返回一个遍历器对象。该对象本身也具有`Symbol.iterator`属性，执行后返回自身。

```
function* gen(){
  // some code
}

var g = gen();

g[Symbol.iterator]() === g
// true
```

上面代码中，gen是一个 Generator 函数，调用它会生成一个遍历器对象g。它的Symbol.iterator属性，也是一个遍历器对象生成函数，执行后返回它自己。

## next 方法的参数

yield表达式本身没有返回值，或者说总是返回undefined。next方法可以带一个参数，该参数就会被当作上一个yield表达式的返回值。

```
function* f() {
  for(var i = 0; true; i++) {
    var reset = yield i;
    if(reset) { i = -1; }
  }
}

var g = f();

g.next() // { value: 0, done: false }
g.next() // { value: 1, done: false }
g.next(true) // { value: 0, done: false }
```



上面代码先定义了一个可以无限运行的 Generator 函数f，如果next方法没有参数，每次运行到yield表达式，变量reset的值总是undefined。当next方法带一个参数true时，变量reset就被重置为这个参数（即true），因此i会等于-1，下一轮循环就会从-1开始递增。

这个功能有很重要的语法意义。Generator 函数从暂停状态到恢复运行，它的上下文状态（context）是不变的。通过next方法的参数，就有办法在 Generator 函数开始运行之后，继续向函数体内部注入值。也就是说，可以在 Generator 函数运行的不同阶段，从外部向内部注入不同的值，从而调整函数行为。

再看一个例子。

```
function* foo(x) {  
  var y = 2 * (yield (x + 1));  
  var z = yield (y / 3);  
  return (x + y + z);  
}  
  
var a = foo(5);  
a.next() // Object{value:6, done:false}  
a.next() // Object{value:NaN, done:false}  
a.next() // Object{value:NaN, done:true}  
  
var b = foo(5);  
b.next() // { value:6, done:false }  
b.next(12) // { value:8, done:false }  
b.next(13) // { value:42, done:true }
```

上面代码中，第二次运行next方法的时候不带参数，导致 `y` 的值等于 `2 * undefined`（即NaN），除以 3 以后还是NaN，因此返回对象的 `value` 属性也等于NaN。第三次运行Next方法的时候不带参数，所以 `z` 等于undefined，返回对象的 `value` 属性等于 `5 + NaN + undefined`，即NaN。

如果向next方法提供参数，返回结果就完全不一样了。上面代码第一次调用 `b` 的next方法时，返回 `x+1` 的值6；第二次调用next方法，将上一次yield表达式的值设为12，因此 `y` 等于24，返回 `y / 3` 的值8；第三次调用next方法，将上一次yield表达式的值设为13，因此 `z` 等于13，这时 `x` 等于5，`y` 等于24，所以return语句的值等于42。

注意，由于next方法的参数表示上一个yield表达式的返回值，所以在第一次使用next方法时，传递参数是无效的。V8 引擎直接忽略第一次使用next方法时的参数，只有从第二次使用next方法开始，参数才是有效的。从语义上讲，第一个next方法用来启动遍历器对象，所以不用带有参数。

再看一个通过next方法的参数，向 Generator 函数内部输入值的例子。

```
function* dataConsumer() {  
  console.log('Started');  
  console.log(`1. ${yield}`);  
  console.log(`2. ${yield}`);  
  return 'result';  
}  
  
let genObj = dataConsumer();  
genObj.next();  
// Started  
genObj.next('a')  
// 1. a  
genObj.next('b')  
// 2. b
```

上面代码是一个很直观的例子，每次通过next方法向 Generator 函数输入值，然后打印出来。

如果想要第一次调用next方法时，就能够输入值，可以在 Generator 函数外面再包一层。

```
function wrapper(generatorFunction) {
  return function (...args) {
    let generatorObject =
generatorFunction(...args);
    generatorObject.next();
    return generatorObject;
  };
}

const wrapped = wrapper(function* () {
  console.log(`First input: ${yield}`);
  return 'DONE';
});

wrapped().next('hello!')
// First input: hello!
```

上面代码中，Generator 函数如果不用wrapper先包一层，是无法第一次调用next方法，就输入参数的。

## for...of 循环

for...of循环可以自动遍历 Generator 函数时生成的Iterator对象，且此时不再需要调用next方法。

```
function* foo() {  
  yield 1;  
  yield 2;  
  yield 3;  
  yield 4;  
  yield 5;  
  return 6;  
}  
  
for (let v of foo()) {  
  console.log(v);  
}  
// 1 2 3 4 5
```

上面代码使用for...of循环，依次显示 5 个yield表达式的值。这里需要注意，一旦next方法的返回对象的done属性为true，for...of循环就会中止，且不包含该返回对象，所以上面代码的return语句返回的6，不包括在for...of循环之中。

下面是一个利用 Generator 函数和for...of循环，实现斐波那契数列的例子。

```
function* fibonacci() {  
  let [prev, curr] = [0, 1];  
  for (;;) {  
    yield curr;  
    [prev, curr] = [curr, prev + curr];  
  }  
}  
  
for (let n of fibonacci()) {  
  if (n > 1000) break;  
  console.log(n);  
}
```

从上面代码可见，使用for...of语句时不需要使用next方法。

利用for...of循环，可以写出遍历任意对象（object）的方法。原生的JavaScript对象没有遍历接口，无法使用for...of循环，通过Generator函数为它加上这个接口，就可以用了。

```
function* objectEntries(obj) {  
  let propKeys = Reflect.ownKeys(obj);  
  
  for (let propKey of propKeys) {  
    yield [propKey, obj[propKey]];  
  }  
}  
  
let jane = { first: 'Jane', last: 'Doe' };  
  
for (let [key, value] of objectEntries(jane)) {  
  console.log(`${key}: ${value}`);  
}  
// first: Jane  
// last: Doe
```

上面代码中，对象jane原生不具备 Iterator 接口，无法用for...of 遍历。这时，我们通过 Generator 函数objectEntries为它加上遍历器接口，就可以用for...of遍历了。加上遍历器接口的另一种写法是，将 Generator 函数加到对象的Symbol.iterator属性上面。

```
function* objectEntries() {
  let propKeys = Object.keys(this);

  for (let propKey of propKeys) {
    yield [propKey, this[propKey]];
  }
}

let jane = { first: 'Jane', last: 'Doe' };

jane[Symbol.iterator] = objectEntries;

for (let [key, value] of jane) {
  console.log(`${key}: ${value}`);
}
// first: Jane
// last: Doe
```

除了for...of循环以外，扩展运算符（...）、解构赋值和Array.from方法内部调用的，都是遍历器接口。这意味着，它们都可以将Generator函数返回的Iterator对象，作为参数。



```
function* numbers () {  
  yield 1  
  yield 2  
  return 3  
  yield 4  
}  
  
// 扩展运算符  
[...numbers()] // [1, 2]  
  
// Array.from 方法  
Array.from(numbers()) // [1, 2]  
  
// 解构赋值  
let [x, y] = numbers();  
x // 1  
y // 2  
  
// for...of 循环  
for (let n of numbers()) {  
  console.log(n)  
}  
// 1  
// 2
```

## Generator.prototype.throw()

Generator 函数返回的遍历器对象，都有一个throw方法，可以在函数体外抛出错误，然后在 Generator 函数体内捕获。

```
var g = function* () {
  try {
    yield;
  } catch (e) {
    console.log('内部捕获', e);
  }
};

var i = g();
i.next();

try {
  i.throw('a');
  i.throw('b');
} catch (e) {
  console.log('外部捕获', e);
}
// 内部捕获 a
// 外部捕获 b
```

上面代码中，遍历器对象*i*连续抛出两个错误。第一个错误被 Generator 函数体内的catch语句捕获。*i*第二次抛出错误，由于 Generator 函数内部的catch语句已经执行过了，不会再捕捉到这个错误了，所以这个错误就被抛出了 Generator 函数体，被函数体外的catch语句捕获。

throw方法可以接受一个参数，该参数会被catch语句接收，建议抛出Error对象的实例。

```
var g = function* () {  
  try {  
    yield;  
  } catch (e) {  
    console.log(e);  
  }  
};  
  
var i = g();  
i.next();  
i.throw(new Error('出错了! '));  
// Error: 出错了! (...)
```

注意，不要混淆遍历器对象的throw方法和全局的throw命令。上面代码的错误，是用遍历器对象的throw方法抛出的，而不是用throw命令抛出的。后者只能被函数体外的catch语句捕获。

```
var g = function* () {
  while (true) {
    try {
      yield;
    } catch (e) {
      if (e !== 'a') throw e;
      console.log('内部捕获', e);
    }
  }
};

var i = g();
i.next();

try {
  throw new Error('a');
  throw new Error('b');
} catch (e) {
  console.log('外部捕获', e);
}

// 外部捕获 [Error: a]
```

上面代码之所以只捕获了a，是因为函数体外的catch语句块，捕获了抛出的a错误以后，就不会再继续try代码块里面剩余的语句了。

如果 Generator 函数内部没有部署try...catch代码块，那么throw方法抛出的错误，将被外部try...catch代码块捕获。

```
var g = function* () {
  while (true) {
    yield;
    console.log('内部捕获', e);
  }
};

var i = g();
i.next();

try {
  i.throw('a');
  i.throw('b');
} catch (e) {
  console.log('外部捕获', e);
}
// 外部捕获 a
```

上面代码中，Generator 函数g内部没有部署try...catch代码块，所以抛出的错误直接被外部catch代码块捕获。

如果 Generator 函数内部和外部，都没有部署try...catch代码块，那么程序将报错，直接中断执行。

```
var gen = function* gen(){
  yield console.log('hello');
  yield console.log('world');
}

var g = gen();
g.next();
g.throw();
// hello
// Uncaught undefined
```

上面代码中，`g.throw`抛出错误以后，没有任何`try...catch`代码块可以捕获这个错误，导致程序报错，中断执行。

`throw`方法抛出的错误要被内部捕获，前提是必须至少执行过一次`next`方法。

```
function* gen() {
  try {
    yield 1;
  } catch (e) {
    console.log('内部捕获');
  }
}

var g = gen();
g.throw(1);
// Uncaught 1
```

上面代码中，`g.throw(1)`执行时，`next`方法一次都没有执行过。这时，抛出的错误不会被内部捕获，而是直接在外部抛出，导致程序出错。这种行为其实很好理解，因为第一次执行`next`方法，等同于启动执行 Generator 函数的内部代码，否则 Generator 函数还没有开始执行，这时`throw`方法抛错只可能抛出在函数外部。

`throw`方法被捕获以后，会附带执行下一条`yield`表达式。也就是说，会附带执行一次`next`方法。

```
var gen = function* gen(){
  try {
    yield console.log('a');
  } catch (e) {
    // ...
  }
  yield console.log('b');
  yield console.log('c');
}

var g = gen();
g.next() // a
g.throw() // b
g.next() // c
```

上面代码中，`g.throw`方法被捕获以后，自动执行了一次`next`方法，所以会打印b。另外，也可以看到，只要 Generator 函数内部部署了`try...catch`代码块，那么遍历器的`throw`方法抛出的错误，不影响下一次遍历。

另外，`throw`命令与`g.throw`方法是无关的，两者互不影响。

```
var gen = function* gen(){
  yield console.log('hello');
  yield console.log('world');
}

var g = gen();
g.next();

try {
  throw new Error();
} catch (e) {
  g.next();
}
// hello
// world
```

上面代码中，throw命令抛出的错误不会影响到遍历器的状态，所以两次执行next方法，都进行了正确的操作。

这种函数体内捕获错误的机制，大大方便了对错误的处理。多个yield表达式，可以只用一个try...catch代码块来捕获错误。如果使用回调函数的写法，想要捕获多个错误，就不得不为每个函数内部写一个错误处理语句，现在只在 Generator 函数内部写一次catch语句就可以了。

Generator 函数体外抛出的错误，可以在函数体内捕获；反过来，Generator 函数体内抛出的错误，也可以被函数体外的catch捕获。



```
function* foo() {  
  var x = yield 3;  
  var y = x.toUpperCase();  
  yield y;  
}  
  
var it = foo();  
  
it.next(); // { value:3, done:false }  
  
try {  
  it.next(42);  
} catch (err) {  
  console.log(err);  
}
```

上面代码中，第二个next方法向函数体内传入一个参数 42，数值是没有toUpperCase方法的，所以会抛出一个 TypeError 错误，被函数体外的catch捕获。

一旦 Generator 执行过程中抛出错误，且没有被内部捕获，就不会再执行下去了。如果此后还调用next方法，将返回一个value属性等于undefined、done属性等于true的对象，即 JavaScript 引擎认为这个 Generator 已经运行结束了。

```
function* g() {  
  yield 1;  
  console.log('throwing an exception');  
  throw new Error('generator broke!');  
  yield 2;  
  yield 3;  
}
```

```
}

function log(generator) {
  var v;
  console.log('starting generator');
  try {
    v = generator.next();
    console.log('第一次运行next方法', v);
  } catch (err) {
    console.log('捕捉错误', v);
  }
  try {
    v = generator.next();
    console.log('第二次运行next方法', v);
  } catch (err) {
    console.log('捕捉错误', v);
  }
  try {
    v = generator.next();
    console.log('第三次运行next方法', v);
  } catch (err) {
    console.log('捕捉错误', v);
  }
  console.log('caller done');
}

log(g());
// starting generator
// 第一次运行next方法 { value: 1, done: false }
// throwing an exception
```

```
// 捕捉错误 { value: 1, done: false }  
// 第三次运行next方法 { value: undefined, done: true }  
// caller done
```

上面代码一共三次运行next方法，第二次运行的时候会抛出错误，然后第三次运行的时候，Generator 函数就已经结束了，不再执行下去了。

## Generator.prototype.return()

Generator 函数返回的遍历器对象，还有一个return方法，可以返回给定的值，并且终结遍历 Generator 函数。

```
function* gen() {  
  yield 1;  
  yield 2;  
  yield 3;  
}  
  
var g = gen();  
  
g.next()           // { value: 1, done: false }  
g.return('foo')    // { value: "foo", done: true }  
g.next()           // { value: undefined, done: true }
```

上面代码中，遍历器对象g调用return方法后，返回值的value属性就是return方法的参数foo。并且，Generator 函数的遍历就终止了，返回值的done属性为true，以后再调用next方法，done属性总是返回true。

如果return方法调用时，不提供参数，则返回值的value属性为undefined。

```
function* gen() {  
  yield 1;  
  yield 2;  
  yield 3;  
}  
  
var g = gen();  
  
g.next()           // { value: 1, done: false }  
g.return() // { value: undefined, done: true }
```

如果 Generator 函数内部有try...finally代码块，那么return方法会推迟到finally代码块执行完再执行。

```
function* numbers () {  
  yield 1;  
  try {  
    yield 2;  
    yield 3;  
  } finally {  
    yield 4;  
    yield 5;  
  }  
  yield 6;  
}  
var g = numbers();  
g.next() // { value: 1, done: false }  
g.next() // { value: 2, done: false }  
g.return(7) // { value: 4, done: false }  
g.next() // { value: 5, done: false }  
g.next() // { value: 7, done: true }
```

上面代码中，调用return方法后，就开始执行finally代码块，然后等到finally代码块执行完，再执行return方法。

## next()、throw()、return() 的共同点

next()、throw()、return()这三个方法本质上是同一件事，可以放在一起理解。它们的作用都是让 Generator 函数恢复执行，并且使用不同的语句替换yield表达式。

next()是将yield表达式替换成一个值。

```
const g = function* (x, y) {  
  let result = yield x + y;  
  return result;  
};  
  
const gen = g(1, 2);  
gen.next(); // Object {value: 3, done: false}  
  
gen.next(1); // Object {value: 1, done: true}  
// 相当于将 let result = yield x + y  
// 替换成 let result = 1;
```

上面代码中，第二个next(1)方法就相当于将yield表达式替换成一个值1。如果next方法没有参数，就相当于替换成undefined。

throw()是将yield表达式替换成一个throw语句。

```
gen.throw(new Error('出错了')); // Uncaught Error: 出错了  
// 相当于将 let result = yield x + y  
// 替换成 let result = throw(new Error('出错了'));
```

return()是将yield表达式替换成一个return语句。

```
gen.return(2); // Object {value: 2, done: true}  
// 相当于将 let result = yield x + y  
// 替换成 let result = return 2;
```

## yield\* 表达式

如果在 Generator 函数内部，调用另一个 Generator 函数，默认情况下是没有效果的。

```
function* foo() {  
  yield 'a';  
  yield 'b';  
}  
  
function* bar() {  
  yield 'x';  
  foo();  
  yield 'y';  
}  
  
for (let v of bar()){  
  console.log(v);  
}  
// "x"  
// "y"
```

上面代码中，foo和bar都是 Generator 函数，在bar里面调用foo，是不会有效果的。

这个就需要用到yield\*表达式，用来在一个 Generator 函数里面执行另一个 Generator 函数。

```
function* bar() {  
  yield 'x';  
  yield* foo();  
  yield 'y';  
}
```

// 等同于

```
function* bar() {  
  yield 'x';  
  yield 'a';  
  yield 'b';  
  yield 'y';  
}
```

// 等同于

```
function* bar() {  
  yield 'x';  
  for (let v of foo()) {  
    yield v;  
  }  
  yield 'y';  
}
```

```
for (let v of bar()){  
  console.log(v);  
}
```

// "x"

// "a"

// "b"

// "y"



再来看一个对比的例子。

```
function* inner() {  
  yield 'hello!';  
}  
  
function* outer1() {  
  yield 'open';  
  yield inner();  
  yield 'close';  
}  
  
var gen = outer1()  
gen.next().value // "open"  
gen.next().value // 返回一个遍历器对象  
gen.next().value // "close"  
  
function* outer2() {  
  yield 'open'  
  yield* inner()  
  yield 'close'  
}  
  
var gen = outer2()  
gen.next().value // "open"  
gen.next().value // "hello!"  
gen.next().value // "close"
```

上面例子中，outer2使用了yield\*，outer1没使用。结果就是，outer1返回一个遍历器对象，outer2返回该遍历器对象的内部值。

从语法角度看，如果yield表达式后面跟的是一个遍历器对象，需要在yield表达式后面加上星号，表明它返回的是一个遍历器对象。这被称为yield\*表达式。

```
let delegatedIterator = (function* () {  
  yield 'Hello!';  
  yield 'Bye!';  
})();  
  
let delegatingIterator = (function* () {  
  yield 'Greetings!';  
  yield* delegatedIterator;  
  yield 'Ok, bye.';  
})();  
  
for(let value of delegatingIterator) {  
  console.log(value);  
}  
// "Greetings!  
// "Hello!"  
// "Bye!"  
// "Ok, bye."
```

上面代码中，delegatingIterator是代理者，delegatedIterator是被代理者。由于yield\* delegatedIterator语句得到的值，是一个遍历器，所以要用星号表示。运行结果就是使用一个遍历器，遍历了多个 Generator 函数，有递归的效果。

yield\*后面的 Generator 函数（没有return语句时），等同于在 Generator 函数内部，部署一个for...of循环。

```
function* concat(iter1, iter2) {  
  yield* iter1;  
  yield* iter2;  
}
```

// 等同于

```
function* concat(iter1, iter2) {  
  for (var value of iter1) {  
    yield value;  
  }  
  for (var value of iter2) {  
    yield value;  
  }  
}
```

上面代码说明，yield\*后面的 Generator 函数（没有return语句时），不过是for...of的一种简写形式，完全可以用后者替代前者。反之，在有return语句时，则需要用var value = yield\* iterator的形式获取return语句的值。

如果yield\*后面跟着一个数组，由于数组原生支持遍历器，因此就会遍历数组成员。

```
function* gen(){  
  yield* ["a", "b", "c"];  
}  
  
gen().next() // { value:"a", done:false }
```

上面代码中，yield命令后面如果不加星号，返回的是整个数组，加了星号就表示返回的是数组的遍历器对象。

实际上，任何数据结构只要有 Iterator 接口，就可以被yield\*遍历。

```
let read = (function* () {  
  yield 'hello';  
  yield* 'hello';  
})();  
  
read.next().value // "hello"  
read.next().value // "h"
```

上面代码中，yield表达式返回整个字符串，yield\*语句返回单个字符。因为字符串具有 Iterator 接口，所以被yield\*遍历。

如果被代理的 Generator 函数有return语句，那么就可以向代理它的 Generator 函数返回数据。

```
function* foo() {  
  yield 2;  
  yield 3;  
  return "foo";  
}  
  
function* bar() {  
  yield 1;  
  var v = yield* foo();  
  console.log("v: " + v);  
  yield 4;  
}  
  
var it = bar();  
  
it.next()  
// {value: 1, done: false}  
it.next()  
// {value: 2, done: false}  
it.next()  
// {value: 3, done: false}  
it.next();  
// "v: foo"  
// {value: 4, done: false}  
it.next()  
// {value: undefined, done: true}
```

上面代码在第四次调用next方法的时候，屏幕上会有输出，这是因为函数foo的return语句，向函数bar提供了返回值。

再看一个例子。

```
function* genFuncWithReturn() {  
  yield 'a';  
  yield 'b';  
  return 'The result';  
}  
function* logReturned(genObj) {  
  let result = yield* genObj;  
  console.log(result);  
}  
  
[...logReturned(genFuncWithReturn())]  
// The result  
// 值为 [ 'a', 'b' ]
```

上面代码中，存在两次遍历。第一次是扩展运算符遍历函数`logReturned`返回的遍历器对象，第二次是`yield*`语句遍历函数`genFuncWithReturn`返回的遍历器对象。这两次遍历的效果是叠加的，最终表现为扩展运算符遍历函数`genFuncWithReturn`返回的遍历器对象。所以，最后的数据表达式得到的值等于`[ 'a', 'b' ]`。但是，函数`genFuncWithReturn`的`return`语句的返回值`The result`，会返回给函数`logReturned`内部的`result`变量，因此会有终端输出。

`yield*`命令可以很方便地取出嵌套数组的所有成员。

```
function* iterTree(tree) {
  if (Array.isArray(tree)) {
    for(let i=0; i < tree.length; i++) {
      yield* iterTree(tree[i]);
    }
  } else {
    yield tree;
  }
}

const tree = [ 'a', ['b', 'c'], ['d', 'e'] ];

for(let x of iterTree(tree)) {
  console.log(x);
}
// a
// b
// c
// d
// e
```

下面是一个稍微复杂的例子，使用yield\*语句遍历完全二叉树。

```
// 下面是二叉树的构造函数，
// 三个参数分别是左树、当前节点和右树
function Tree(left, label, right) {
  this.left = left;
  this.label = label;
  this.right = right;
}
```

```
// 下面是中序 (inorder) 遍历函数。
// 由于返回的是一个遍历器，所以要用generator函数。
// 函数体内采用递归算法，所以左树和右树要用yield*遍历
function* inorder(t) {
  if (t) {
    yield* inorder(t.left);
    yield t.label;
    yield* inorder(t.right);
  }
}

// 下面生成二叉树
function make(array) {
  // 判断是否为叶节点
  if (array.length == 1) return new Tree(null,
array[0], null);
  return new Tree(make(array[0]), array[1],
make(array[2]));
}
let tree = make([[['a'], 'b', ['c']], 'd', [['e'],
'f', ['g']]));

// 遍历二叉树
var result = [];
for (let node of inorder(tree)) {
  result.push(node);
}

result
// ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g']
```



## 作为对象属性的 Generator 函数

如果一个对象的属性是 Generator 函数，可以简写成下面的形式。

```
let obj = {  
  * myGeneratorMethod() {  
    ...  
  }  
};
```

上面代码中，myGeneratorMethod属性前面有一个星号，表示这个属性是一个 Generator 函数。

它的完整形式如下，与上面的写法是等价的。

```
let obj = {  
  myGeneratorMethod: function* () {  
    // ...  
  }  
};
```

## Generator 函数的this

Generator 函数总是返回一个遍历器，ES6 规定这个遍历器是 Generator 函数的实例，也继承了 Generator 函数的prototype对象上的方法。

```
function* g() {}

g.prototype.hello = function () {
  return 'hi!';
};

let obj = g();

obj instanceof g // true
obj.hello() // 'hi!'
```

上面代码表明，Generator 函数`g`返回的遍历器`obj`，是`g`的实例，而且继承了`g.prototype`。但是，如果把`g`当作普通的构造函数，并不会生效，因为`g`返回的总是遍历器对象，而不是`this`对象。

```
function* g() {
  this.a = 11;
}

let obj = g();
obj.next();
obj.a // undefined
```

上面代码中，Generator 函数`g`在`this`对象上面添加了一个属性`a`，但是`obj`对象拿不到这个属性。

Generator 函数也不能跟`new`命令一起用，会报错。

```
function* F() {  
  yield this.x = 2;  
  yield this.y = 3;  
}  
  
new F()  
// TypeError: F is not a constructor
```

上面代码中，`new`命令跟构造函数`F`一起使用，结果报错，因为`F`不是构造函数。

那么，有没有办法让 Generator 函数返回一个正常的对象实例，既可以用`next`方法，又可以获得正常的`this`？

下面是一个变通方法。首先，生成一个空对象，使用`call`方法绑定 Generator 函数内部的`this`。这样，构造函数调用以后，这个空对象就是 Generator 函数的实例对象了。

```
function* F() {  
  this.a = 1;  
  yield this.b = 2;  
  yield this.c = 3;  
}  
var obj = {};  
var f = F.call(obj);  
  
f.next(); // Object {value: 2, done: false}  
f.next(); // Object {value: 3, done: false}  
f.next(); // Object {value: undefined, done: true}  
  
obj.a // 1  
obj.b // 2  
obj.c // 3
```

上面代码中，首先是F内部的this对象绑定obj对象，然后调用它，返回一个 Iterator 对象。这个对象执行三次next方法（因为F内部有两个yield表达式），完成 F 内部所有代码的运行。这时，所有内部属性都绑定在obj对象上了，因此obj对象也就成了F的实例。

上面代码中，执行的是遍历器对象f，但是生成的对象实例是obj，有没有办法将这两个对象统一呢？

一个办法就是将obj换成F.prototype。

```
function* F() {  
  this.a = 1;  
  yield this.b = 2;  
  yield this.c = 3;  
}  
var f = F.call(F.prototype);  
  
f.next(); // Object {value: 2, done: false}  
f.next(); // Object {value: 3, done: false}  
f.next(); // Object {value: undefined, done: true}  
  
f.a // 1  
f.b // 2  
f.c // 3
```

再将F改成构造函数，就可以对它执行new命令了。

```
function* gen() {
  this.a = 1;
  yield this.b = 2;
  yield this.c = 3;
}

function F() {
  return gen.call(gen.prototype);
}

var f = new F();

f.next(); // Object {value: 2, done: false}
f.next(); // Object {value: 3, done: false}
f.next(); // Object {value: undefined, done: true}

f.a // 1
f.b // 2
f.c // 3
```

## 含义

### Generator 与状态机

Generator 是实现状态机的最佳结构。比如，下面的clock函数就是一个状态机。

```
var ticking = true;
var clock = function() {
  if (ticking)
    console.log('Tick!');
  else
    console.log('Tock!');
  ticking = !ticking;
}
```

上面代码的clock函数一共有两种状态（Tick和Tock），每运行一次，就改变一次状态。这个函数如果用 Generator 实现，就是下面这样。

```
var clock = function* () {
  while (true) {
    console.log('Tick!');
    yield;
    console.log('Tock!');
    yield;
  }
};
```

上面的 Generator 实现与 ES5 实现对比，可以看到少了用来保存状态的外部变量ticking，这样就更简洁，更安全（状态不会被非法篡改）、更符合函数式编程的思想，在写法上也更优雅。Generator 之所以可以不用外部变量保存状态，是因为它本身就包含了一个状态信息，即目前是否处于暂停态。

## Generator 与协程

协程（coroutine）是一种程序运行的方式，可以理解成“协作的线程”或“协作的函数”。协程既可以用单线程实现，也可以用多线程实现。前者是一种特殊的子例程，后者是一种特殊的线程。

### （1）协程与子例程的差异

传统的“子例程”（subroutine）采用堆栈式“后进先出”的执行方式，只有当调用的子函数完全执行完毕，才会结束执行父函数。协程与其不同，多个线程（单线程情况下，即多个函数）可以并行执行，但是只有一个线程（或函数）处于正在运行的状态，其他线程（或函数）都处于暂停态（suspended），线程（或函数）之间可以交换执行权。也就是说，一个线程（或函数）执行到一半，可以暂停执行，将执行权交给另一个线程（或函数），等到稍后收回执行权的时候，再恢复执行。这种可以并行执行、交换执行权的线程（或函数），就称为协程。

从实现上看，在内存中，子例程只使用一个栈（stack），而协程是同时存在多个栈，但只有一个栈是在运行状态，也就是说，协程是以多占用内存为代价，实现多任务的并行。

### （2）协程与普通线程的差异

不难看出，协程适合用于多任务运行的环境。在这个意义上，它与普通的线程很相似，都有自己的执行上下文、可以分享全局变量。它们的不同之处在于，同一时间可以有多个线程处于运行状态，但是运行的协程只能有一个，其他协程都处于暂停状态。此外，普通的线程是抢先式的，到底哪个线程优先得到资源，必须由运行环境决定，但是协程是合作式的，执行权由协程自己分配。

由于 JavaScript 是单线程语言，只能保持一个调用栈。引入协程以后，每个任务可以保持自己的调用栈。这样做的最大好处，就是抛出错误的时候，可以找到原始的调用栈。不至于像异步操作的回调函数那样，一旦出错，原始的调用栈早就结束。



Generator 函数是 ES6 对协程的实现，但属于不完全实现。Generator 函数被称为“半协程”（semi-coroutine），意思是只有 Generator 函数的调用者，才能将程序的执行权还给 Generator 函数。如果是完全执行的协程，任何函数都可以让暂停的协程继续执行。

如果将 Generator 函数当作协程，完全可以将多个需要互相协作的任务写成 Generator 函数，它们之间使用yield表达式交换控制权。

## Generator 与上下文

JavaScript 代码运行时，会产生一个全局的上下文环境（context，又称运行环境），包含了当前所有的变量和对象。然后，执行函数（或块级代码）的时候，又会在当前上下文环境的上层，产生一个函数运行的上下文，变成当前（active）的上下文，由此形成一个上下文环境的堆栈（context stack）。

这个堆栈是“后进先出”的数据结构，最后产生的上下文环境首先执行完成，退出堆栈，然后再执行完成它下层的上下文，直至所有代码执行完成，堆栈清空。

Generator 函数不是这样，它执行产生的上下文环境，一旦遇到yield命令，就会暂时退出堆栈，但是并不消失，里面的所有变量和对象会冻结在当前状态。等到对它执行next命令时，这个上下文环境又会重新加入调用栈，冻结的变量和对象恢复执行。

```
function* gen() {  
  yield 1;  
  return 2;  
}  
  
let g = gen();  
  
console.log(  
  g.next().value,  
  g.next().value,  
);
```

上面代码中，第一次执行`g.next()`时，Generator 函数`gen`的上下文会加入堆栈，即开始运行`gen`内部的代码。等遇到`yield 1`时，`gen`上下文退出堆栈，内部状态冻结。第二次执行`g.next()`时，`gen`上下文重新加入堆栈，变成当前的上下文，重新恢复执行。

## 应用

Generator 可以暂停函数执行，返回任意表达式的值。这种特点使得 Generator 有多种应用场景。

### (1) 异步操作的同步化表达

Generator 函数的暂停执行的效果，意味着可以把异步操作写在`yield`表达式里面，等到调用`next`方法时再往后执行。这实际上等同于不需要写回调函数了，因为异步操作的后续操作可以放在`yield`表达式下面，反正要等到调用`next`方法时再执行。所以，Generator 函数的一个重要实际意义就是用来处理异步操作，改写回调函数。

```
function* loadUI() {  
  showLoadingScreen();  
  yield loadUIDataAsynchronously();  
  hideLoadingScreen();  
}  
var loader = loadUI();  
// 加载UI  
loader.next()  
  
// 卸载UI  
loader.next()
```

上面代码中，第一次调用loadUI函数时，该函数不会执行，仅返回一个遍历器。下一次对该遍历器调用next方法，则会显示Loading界面（showLoadingScreen），并且异步加载数据（loadUIDataAsynchronously）。等到数据加载完成，再一次使用next方法，则会隐藏Loading界面。可以看到，这种写法的好处是所有Loading界面的逻辑，都被封装在一个函数，按部就班非常清晰。

Ajax 是典型的异步操作，通过 Generator 函数部署 Ajax 操作，可以用同步的方式表达。

```
function* main() {  
  var result = yield request("http://some.url");  
  var resp = JSON.parse(result);  
  console.log(resp.value);  
}  
  
function request(url) {  
  makeAjaxCall(url, function(response){  
    it.next(response);  
  });  
}  
  
var it = main();  
it.next();
```

上面代码的main函数，就是通过 Ajax 操作获取数据。可以看到，除了多了一个yield，它几乎与同步操作的写法完全一样。注意，makeAjaxCall函数中的next方法，必须加上response参数，因为yield表达式，本身是没有值的，总是等于undefined。

下面是另一个例子，通过 Generator 函数逐行读取文本文件。

```
function* numbers() {  
  let file = new FileReader("numbers.txt");  
  try {  
    while(!file.eof) {  
      yield parseInt(file.readLine(), 10);  
    }  
  } finally {  
    file.close();  
  }  
}
```

上面代码打开文本文件，使用yield表达式可以手动逐行读取文件。

## (2) 控制流管理

如果有一个多步操作非常耗时，采用回调函数，可能会写成下面这样。

```
step1(function (value1) {  
  step2(value1, function(value2) {  
    step3(value2, function(value3) {  
      step4(value3, function(value4) {  
        // Do something with value4  
      });  
    });  
  });  
});
```

采用 Promise 改写上面的代码。

```
Promise.resolve(step1)
  .then(step2)
  .then(step3)
  .then(step4)
  .then(function (value4) {
    // Do something with value4
  }, function (error) {
    // Handle any error from step1 through step4
  })
  .done();
```

上面代码已经把回调函数，改成了直线执行的形式，但是加入了大量 Promise 的语法。Generator 函数可以进一步改善代码运行流程。

```
function* longRunningTask(value1) {
  try {
    var value2 = yield step1(value1);
    var value3 = yield step2(value2);
    var value4 = yield step3(value3);
    var value5 = yield step4(value4);
    // Do something with value4
  } catch (e) {
    // Handle any error from step1 through step4
  }
}
```

然后，使用一个函数，按次序自动执行所有步骤。

```
scheduler(longRunningTask(initialValue));

function scheduler(task) {
  var taskObj = task.next(task.value);
  // 如果Generator函数未结束，就继续调用
  if (!taskObj.done) {
    task.value = taskObj.value
    scheduler(task);
  }
}
```

注意，上面这种做法，只适合同步操作，即所有的task都必须是同步的，不能有异步操作。因为这里的代码一得到返回值，就继续往下执行，没有判断异步操作何时完成。如果要控制异步的操作流程，详见后面的《异步操作》一章。

下面，利用for...of循环会自动依次执行yield命令的特性，提供一种更一般的控制流管理的方法。

```
let steps = [step1Func, step2Func, step3Func];

function* iterateSteps(steps){
  for (var i=0; i< steps.length; i++){
    var step = steps[i];
    yield step();
  }
}
```

上面代码中，数组steps封装了一个任务的多个步骤，Generator 函数iterateSteps则是依次为这些步骤加上yield命令。

将任务分解成步骤之后，还可以将项目分解成多个依次执行的任务。

```
let jobs = [job1, job2, job3];

function* iterateJobs(jobs){
  for (var i=0; i< jobs.length; i++){
    var job = jobs[i];
    yield* iterateSteps(job.steps);
  }
}
```

上面代码中，数组jobs封装了一个项目的多个任务，Generator 函数iterateJobs则是依次为这些任务加上yield\*命令。

最后，就可以用for...of循环一次性依次执行所有任务的所有步骤。

```
for (var step of iterateJobs(jobs)){
  console.log(step.id);
}
```

再次提醒，上面的做法只能用于所有步骤都是同步操作的情况，不能有异步操作的步骤。如果想要依次执行异步的步骤，必须使用后面的《异步操作》一章介绍的方法。

for...of的本质是一个while循环，所以上面的代码实质上执行的是下面的逻辑。



```
var it = iterateJobs(jobs);
var res = it.next();

while (!res.done){
  var result = res.value;
  // ...
  res = it.next();
}
```

### (3) 部署 Iterator 接口

利用 Generator 函数，可以在任意对象上部署 Iterator 接口。

```
function* iterEntries(obj) {
  let keys = Object.keys(obj);
  for (let i=0; i < keys.length; i++) {
    let key = keys[i];
    yield [key, obj[key]];
  }
}

let myObj = { foo: 3, bar: 7 };

for (let [key, value] of iterEntries(myObj)) {
  console.log(key, value);
}

// foo 3
// bar 7
```

上述代码中，myObj是一个普通对象，通过iterEntries函数，就有了 Iterator 接口。也就是说，可以在任意对象上部署next方法。

下面是一个对数组部署 Iterator 接口的例子，尽管数组原生具有这个接口。

```
function* makeSimpleGenerator(array){
  var nextIndex = 0;

  while(nextIndex < array.length){
    yield array[nextIndex++];
  }
}

var gen = makeSimpleGenerator(['yo', 'ya']);

gen.next().value // 'yo'
gen.next().value // 'ya'
gen.next().done  // true
```

#### (4) 作为数据结构

Generator 可以看作是数据结构，更确切地说，可以看作是一个数组结构，因为 Generator 函数可以返回一系列的值，这意味着它可以对任意表达式，提供类似数组的接口。

```
function* doStuff() {
  yield fs.readFile.bind(null, 'hello.txt');
  yield fs.readFile.bind(null, 'world.txt');
  yield fs.readFile.bind(null, 'and-such.txt');
}
```

上面代码就是依次返回三个函数，但是由于使用了 Generator 函数，导致可以像处理数组那样，处理这三个返回的函数。

```
for (task of doStuff()) {  
  // task是一个函数，可以像回调函数那样使用它  
}
```

实际上，如果用 ES5 表达，完全可以用数组模拟 Generator 的这种用法。

```
function doStuff() {  
  return [  
    fs.readFile.bind(null, 'hello.txt'),  
    fs.readFile.bind(null, 'world.txt'),  
    fs.readFile.bind(null, 'and-such.txt')  
  ];  
}
```

上面的函数，可以用一模一样的for...of循环处理！两相一比较，就不难看出 Generator 使得数据或者操作，具备了类似数组的接口。

## Generator 函数的异步应用

异步编程对 JavaScript 语言太重要。Javascript 语言的执行环境是“单线程”的，如果没有异步编程，根本没法用，非卡死不可。本章主要介绍 Generator 函数如何完成异步操作。

### 传统方法

ES6 诞生以前，异步编程的方法，大概有下面四种。

- 回调函数
- 事件监听
- 发布/订阅
- Promise 对象

Generator 函数将 JavaScript 异步编程带入了一个全新的阶段。

## 基本概念

### 异步

所谓"异步"，简单说就是一个任务不是连续完成的，可以理解成该任务被人为分成两段，先执行第一段，然后转而执行其他任务，等做好了准备，再回过头执行第二段。

比如，有一个任务是读取文件进行处理，任务的第一段是向操作系统发出请求，要求读取文件。然后，程序执行其他任务，等到操作系统返回文件，再接着执行任务的第二段（处理文件）。这种不连续的执行，就叫做异步。

相应地，连续的执行就叫做同步。由于是连续执行，不能插入其他任务，所以操作系统从硬盘读取文件的这段时间，程序只能干等着。

### 回调函数

JavaScript 语言对异步编程的实现，就是回调函数。所谓回调函数，就是把任务的第二段单独写在一个函数里面，等到重新执行这个任务的时候，就直接调用这个函数。回调函数的英语名字callback，直译过来就是"重新调用"。

读取文件进行处理，是这样写的。

```
fs.readFile('/etc/passwd', 'utf-8', function (err, data) {  
  if (err) throw err;  
  console.log(data);  
});
```

上面代码中，`readFile`函数的第三个参数，就是回调函数，也就是任务的第二段。等到操作系统返回了`/etc/passwd`这个文件以后，回调函数才会执行。

一个有趣的问题是，为什么 Node 约定，回调函数的第一个参数，必须是错误对象`err`（如果没有错误，该参数就是`null`）？

原因是执行分成两段，第一段执行完以后，任务所在的上下文环境就已经结束了。在这以后抛出的错误，原来的上下文环境已经无法捕捉，只能当作参数，传入第二段。

## Promise

回调函数本身并没有问题，它的问题出现在多个回调函数嵌套。假定读取A文件之后，再读取B文件，代码如下。

```
fs.readFile(fileA, 'utf-8', function (err, data) {  
  fs.readFile(fileB, 'utf-8', function (err, data)  
  {  
    // ...  
  });  
});
```

不难想象，如果依次读取两个以上的文件，就会出现多重嵌套。代码不是纵向发展，而是横向发展，很快就会乱成一团，无法管理。因为多个异步操作形成了强耦合，只要有一个操作需要修改，它的上层回调函数

和下层回调函数，可能都要跟着修改。这种情况就称为"回调函数地狱" (callback hell) 。

Promise 对象就是为了解决这个问题而提出的。它不是新的语法功能，而是一种新的写法，允许将回调函数的嵌套，改成链式调用。采用 Promise，连续读取多个文件，写法如下。

```
var readFile = require('fs-readfile-promise');

readFile(fileA)
  .then(function (data) {
    console.log(data.toString());
  })
  .then(function () {
    return readFile(fileB);
  })
  .then(function (data) {
    console.log(data.toString());
  })
  .catch(function (err) {
    console.log(err);
  });
```

上面代码中，我使用了fs-readfile-promise模块，它的作用就是返回一个 Promise 版本的readFile函数。Promise 提供then方法加载回调函数，catch方法捕捉执行过程中抛出的错误。

可以看到，Promise 的写法只是回调函数的改进，使用then方法以后，异步任务的两段执行看得更清楚了，除此以外，并无新意。

Promise 的最大问题是代码冗余，原来的任务被 Promise 包装了一下，不管什么操作，一眼看去都是一堆then，原来的语义变得很不清楚。

那么，有没有更好的写法呢？

## Generator 函数

### 协程

传统的编程语言，早有异步编程的解决方案（其实是多任务的解决方案）。其中有一种叫做"协程"（coroutine），意思是多个线程互相协作，完成异步任务。

协程有点像函数，又有点像线程。它的运行流程大致如下。

- 第一步，协程A开始执行。
- 第二步，协程A执行到一半，进入暂停，执行权转移到协程B。
- 第三步，（一段时间后）协程B交还执行权。
- 第四步，协程A恢复执行。

上面流程的协程A，就是异步任务，因为它分成两段（或多段）执行。

举例来说，读取文件的协程写法如下。

```
function* asyncJob() {  
  // ...其他代码  
  var f = yield readFile(fileA);  
  // ...其他代码  
}
```

上面代码的函数`asyncJob`是一个协程，它的奥妙就在其中的`yield`命令。它表示执行到此处，执行权将交给其他协程。也就是说，`yield`命令是异步两个阶段的分界线。

协程遇到`yield`命令就暂停，等到执行权返回，再从暂停的地方继续往后执行。它的最大优点，就是代码的写法非常像同步操作，如果去除`yield`命令，简直一模一样。

## 协程的 Generator 函数实现

Generator 函数是协程在 ES6 的实现，最大特点就是可以交出函数的执行权（即暂停执行）。

整个 Generator 函数就是一个封装的异步任务，或者说是异步任务的容器。异步操作需要暂停的地方，都用`yield`语句注明。Generator 函数的执行方法如下。

```
function* gen(x) {  
  var y = yield x + 2;  
  return y;  
}  
  
var g = gen(1);  
g.next() // { value: 3, done: false }  
g.next() // { value: undefined, done: true }
```

上面代码中，调用 Generator 函数，会返回一个内部指针（即遍历器）`g`。这是 Generator 函数不同于普通函数的另一个地方，即执行它不会返回结果，返回的是指针对象。调用指针`g`的`next`方法，会移动内部指针（即执行异步任务的第一段），指向第一个遇到的`yield`语句，上例是执行到`x + 2`为止。



换言之，next方法的作用是分阶段执行Generator函数。每次调用next方法，会返回一个对象，表示当前阶段的信息（value属性和done属性）。value属性是yield语句后面表达式的值，表示当前阶段的值；done属性是一个布尔值，表示 Generator 函数是否执行完毕，即是否还有下一个阶段。

## Generator 函数的数据交换和错误处理

Generator 函数可以暂停执行和恢复执行，这是它能封装异步任务的根本原因。除此之外，它还有两个特性，使它可以作为异步编程的完整解决方案：函数体内外的数据交换和错误处理机制。

next返回值的 value 属性，是 Generator 函数向外输出数据；next方法还可以接受参数，向 Generator 函数体内输入数据。

```
function* gen(x){  
  var y = yield x + 2;  
  return y;  
}  
  
var g = gen(1);  
g.next() // { value: 3, done: false }  
g.next(2) // { value: 2, done: true }
```

上面代码中，第一个next方法的value属性，返回表达式x + 2的值3。第二个next方法带有参数2，这个参数可以传入 Generator 函数，作为上个阶段异步任务的返回结果，被函数体内的变量y接收。因此，这一步的value属性，返回的就是2（变量y的值）。

Generator 函数内部还可以部署错误处理代码，捕获函数体外抛出的错误。

```
function* gen(x){
  try {
    var y = yield x + 2;
  } catch (e){
    console.log(e);
  }
  return y;
}

var g = gen(1);
g.next();
g.throw('出错了');
// 出错了
```

上面代码的最后一行，Generator 函数体外，使用指针对象的throw方法抛出的错误，可以被函数体内的try...catch代码块捕获。这意味着，出错的代码与处理错误的代码，实现了时间和空间上的分离，这对于异步编程无疑是很重要的。

## 异步任务的封装

下面看看如何使用 Generator 函数，执行一个真实的异步任务。

```
var fetch = require('node-fetch');

function* gen(){
  var url = 'https://api.github.com/users/github';
  var result = yield fetch(url);
  console.log(result.bio);
}
```

上面代码中，Generator 函数封装了一个异步操作，该操作先读取一个远程接口，然后从 JSON 格式的数据解析信息。就像前面说过的，这段代码非常像同步操作，除了加上了yield命令。

执行这段代码的方法如下。

```
var g = gen();
var result = g.next();

result.value.then(function(data){
  return data.json();
}).then(function(data){
  g.next(data);
});
```

上面代码中，首先执行 Generator 函数，获取遍历器对象，然后使用next方法（第二行），执行异步任务的第一阶段。由于Fetch模块返回的是一个 Promise 对象，因此要用then方法调用下一个next方法。

可以看到，虽然 Generator 函数将异步操作表示得很简洁，但是流程管理却不方便（即何时执行第一阶段、何时执行第二阶段）。

## Thunk 函数

Thunk 函数是自动执行 Generator 函数的一种方法。

### 参数的求值策略

Thunk 函数早在上个世纪 60 年代就诞生了。

那时，编程语言刚刚起步，计算机学家还在研究，编译器怎么写比较好。一个争论的焦点是"求值策略"，即函数的参数到底应该何时求值。

```
var x = 1;

function f(m) {
  return m * 2;
}

f(x + 5)
```

上面代码先定义函数 $f$ ，然后向它传入表达式 $x + 5$ 。请问，这个表达式应该何时求值？

一种意见是"传值调用"（call by value），即在进入函数体之前，就计算 $x + 5$ 的值（等于 6），再将这个值传入函数 $f$ 。C 语言就采用这种策略。

```
f(x + 5)
// 传值调用时，等同于
f(6)
```

另一种意见是“传名调用”（call by name），即直接将表达式 $x + 5$ 传入函数体，只在用到它的时候求值。Haskell 语言采用这种策略。

```
f(x + 5)
// 传名调用时，等同于
(x + 5) * 2
```

传值调用和传名调用，哪一种比较好？

回答是各有利弊。传值调用比较简单，但是对参数求值的时候，实际上还没用到这个参数，有可能造成性能损失。

```
function f(a, b){  
    return b;  
}  
  
f(3 * x * x - 2 * x - 1, x);
```

上面代码中，函数f的第一个参数是一个复杂的表达式，但是函数体内根本没用到。对这个参数求值，实际上是不必要的。因此，有一些计算机学家倾向于“传名调用”，即只在执行时求值。

## Thunk 函数的含义

编译器的“传名调用”实现，往往是将参数放到一个临时函数之中，再将这个临时函数传入函数体。这个临时函数就叫做 Thunk 函数。

```
function f(m) {  
    return m * 2;  
}  
  
f(x + 5);  
  
// 等同于  
  
var thunk = function () {  
    return x + 5;  
};  
  
function f(thunk) {  
    return thunk() * 2;  
}
```

上面代码中，函数 `f` 的参数 `x + 5` 被一个函数替换了。凡是用到原参数的地方，对 `Thunk` 函数求值即可。

这就是 `Thunk` 函数的定义，它是“传名调用”的一种实现策略，用来替换某个表达式。

## JavaScript 语言的 Thunk 函数

JavaScript 语言是传值调用，它的 `Thunk` 函数含义有所不同。在 JavaScript 语言中，`Thunk` 函数替换的不是表达式，而是多参数函数，将其替换成一个只接受回调函数作为参数的单参数函数。

```
// 正常版本的readFile (多参数版本)
fs.readFile(fileName, callback);

// Thunk版本的readFile (单参数版本)
var Thunk = function (fileName) {
  return function (callback) {
    return fs.readFile(fileName, callback);
  };
};

var readFileThunk = Thunk(fileName);
readFileThunk(callback);
```

上面代码中，fs模块的readFile方法是一个多参数函数，两个参数分别为文件名和回调函数。经过转换器处理，它变成了一个单参数函数，只接受回调函数作为参数。这个单参数版本，就叫做 Thunk 函数。

任何函数，只要参数有回调函数，就能写成 Thunk 函数的形式。下面是一个简单的 Thunk 函数转换器。

```
// ES5版本
var Thunk = function(fn){
  return function (){
    var args =
Array.prototype.slice.call(arguments);
    return function (callback){
      args.push(callback);
      return fn.apply(this, args);
    }
  };
};

// ES6版本
const Thunk = function(fn) {
  return function (...args) {
    return function (callback) {
      return fn.call(this, ...args, callback);
    }
  };
};
```

使用上面的转换器，生成fs.readFile的 Thunk 函数。

```
var readFileThunk = Thunk(fs.readFile);
readFileThunk(fileA)(callback);
```

下面是另一个完整的例子。



```
function f(a, cb) {  
  cb(a);  
}  
const ft = Thunk(f);  
  
ft(1)(console.log) // 1
```

## Thunkify 模块

生产环境的转换器，建议使用 Thunkify 模块。

首先是安装。

```
$ npm install thunkify
```

使用方式如下。

```
var thunkify = require('thunkify');  
var fs = require('fs');  
  
var read = thunkify(fs.readFile);  
read('package.json')(function(err, str){  
  // ...  
});
```

Thunkify 的源码与上一节那个简单的转换器非常像。

```
function thunkify(fn) {
  return function() {
    var args = new Array(arguments.length);
    var ctx = this;

    for (var i = 0; i < args.length; ++i) {
      args[i] = arguments[i];
    }

    return function (done) {
      var called;

      args.push(function () {
        if (called) return;
        called = true;
        done.apply(null, arguments);
      });

      try {
        fn.apply(ctx, args);
      } catch (err) {
        done(err);
      }
    }
  };
};
```

它的源码主要多了一个检查机制，变量called确保回调函数只运行一次。这样的设计与下文的 Generator 函数相关。请看下面的例子。

```
function f(a, b, callback){  
  var sum = a + b;  
  callback(sum);  
  callback(sum);  
}  
  
var ft = thunkify(f);  
var print = console.log.bind(console);  
ft(1, 2)(print);  
// 3
```

上面代码中，由于thunkify只允许回调函数执行一次，所以只输出一行结果。

## Generator 函数的流程管理

你可能会问，Thunk 函数有什么用？回答是以前确实没什么用，但是ES6有了Generator函数，Thunk函数现在可以用于Generator函数的自动流程管理。

Generator 函数可以自动执行。

```
function* gen() {  
    // ...  
}  
  
var g = gen();  
var res = g.next();  
  
while(!res.done){  
    console.log(res.value);  
    res = g.next();  
}
```

上面代码中，Generator 函数gen会自动执行完所有步骤。

但是，这不适合异步操作。如果必须保证前一步执行完，才能执行后一步，上面的自动执行就不可行。这时，Thunk 函数就能派上用处。以读取文件为例。下面的 Generator 函数封装了两个异步操作。

```
var fs = require('fs');  
var thunkify = require('thunkify');  
var readFileThunk = thunkify(fs.readFile);  
  
var gen = function* (){  
    var r1 = yield readFileThunk('/etc/fstab');  
    console.log(r1.toString());  
    var r2 = yield readFileThunk('/etc/shells');  
    console.log(r2.toString());  
};
```

上面代码中，yield命令用于将程序的执行权移出 Generator 函数，那么就需要一种方法，将执行权再交还给 Generator 函数。

这种方法就是 Thunk 函数，因为它可以在回调函数里，将执行权交还给 Generator 函数。为了便于理解，我们先看如何手动执行上面这个 Generator 函数。

```
var g = gen();

var r1 = g.next();
r1.value(function (err, data) {
  if (err) throw err;
  var r2 = g.next(data);
  r2.value(function (err, data) {
    if (err) throw err;
    g.next(data);
  });
});
```

上面代码中，变量g是 Generator 函数的内部指针，表示目前执行到哪一步。next方法负责将指针移动到下一步，并返回该步的信息（value属性和done属性）。

仔细查看上面的代码，可以发现 Generator 函数的执行过程，其实是将同一个回调函数，反复传入next方法的value属性。这使得我们可以用递归来自动完成这个过程。

## Thunk 函数的自动流程管理

Thunk 函数真正的威力，在于可以自动执行 Generator 函数。下面就是一个基于 Thunk 函数的 Generator 执行器。

```
function run(fn) {
  var gen = fn();

  function next(err, data) {
    var result = gen.next(data);
    if (result.done) return;
    result.value(next);
  }

  next();
}

function* g() {
  // ...
}

run(g);
```

上面代码的run函数，就是一个 Generator 函数的自动执行器。内部的next函数就是 Thunk 的回调函数。next函数先将指针移到 Generator 函数的下一步（gen.next方法），然后判断 Generator 函数是否结束（result.done属性），如果没结束，就将next函数再传入 Thunk 函数（result.value属性），否则就直接退出。

有了这个执行器，执行 Generator 函数方便多了。不管内部有多少个异步操作，直接把 Generator 函数传入run函数即可。当然，前提是每一个异步操作，都要是 Thunk 函数，也就是说，跟在yield命令后面的必须是 Thunk 函数。

```
var g = function* (){
  var f1 = yield readFileThunk('fileA');
  var f2 = yield readFileThunk('fileB');
  // ...
  var fn = yield readFileThunk('fileN');
};

run(g);
```

上面代码中，函数`g`封装了`n`个异步的读取文件操作，只要执行`run`函数，这些操作就会自动完成。这样一来，异步操作不仅可以写得像同步操作，而且一行代码就可以执行。

Thunk 函数并不是 Generator 函数自动执行的唯一方案。因为自动执行的关键是，必须有一种机制，自动控制 Generator 函数的流程，接收和交还程序的执行权。回调函数可以做到这一点，Promise 对象也可以做到这一点。

## co 模块

### 基本用法

[co 模块 \(https://github.com/tj/co\)](https://github.com/tj/co)是著名程序员 TJ Holowaychuk 于 2013 年 6 月发布的一个小工具，用于 Generator 函数的自动执行。

下面是一个 Generator 函数，用于依次读取两个文件。

```
var gen = function* () {  
  var f1 = yield readFile('/etc/fstab');  
  var f2 = yield readFile('/etc/shells');  
  console.log(f1.toString());  
  console.log(f2.toString());  
};
```

co 模块可以让你不用编写 Generator 函数的执行器。

```
var co = require('co');  
co(gen);
```

上面代码中，Generator 函数只要传入co函数，就会自动执行。

co函数返回一个Promise对象，因此可以用then方法添加回调函数。

```
co(gen).then(function (){  
  console.log('Generator 函数执行完成');  
});
```

上面代码中，等到 Generator 函数执行结束，就会输出一行提示。

## co 模块的原理

为什么 co 可以自动执行 Generator 函数？

前面说过，Generator 就是一个异步操作的容器。它的自动执行需要一种机制，当异步操作有了结果，能够自动交回执行权。

两种方法可以做到这一点。

(1) 回调函数。将异步操作包装成 Thunk 函数，在回调函数里面交回执行权。



(2) Promise 对象。将异步操作包装成 Promise 对象，用then方法交回执行权。

co 模块其实就是将两种自动执行器（Thunk 函数和 Promise 对象），包装成一个模块。使用 co 的前提条件是，Generator 函数的 yield命令后面，只能是 Thunk 函数或 Promise 对象。如果数组或对象的成员，全部都是 Promise 对象，也可以使用 co，详见后文的例子。

上一节已经介绍了基于 Thunk 函数的自动执行器。下面来看，基于 Promise 对象的自动执行器。这是理解 co 模块必须的。

## 基于 Promise 对象的自动执行

还是沿用上面的例子。首先，把fs模块的readFile方法包装成一个 Promise 对象。

```
var fs = require('fs');

var readFile = function (fileName){
  return new Promise(function (resolve, reject){
    fs.readFile(fileName, function(error, data){
      if (error) return reject(error);
      resolve(data);
    });
  });
};

var gen = function* (){
  var f1 = yield readFile('/etc/fstab');
  var f2 = yield readFile('/etc/shells');
  console.log(f1.toString());
  console.log(f2.toString());
};
```

然后，手动执行上面的 Generator 函数。

```
var g = gen();

g.next().value.then(function(data){
  g.next(data).value.then(function(data){
    g.next(data);
  });
});
```

手动执行其实就是用then方法，层层添加回调函数。理解了这一点，就可以写出一个自动执行器。

```
function run(gen){
  var g = gen();

  function next(data){
    var result = g.next(data);
    if (result.done) return result.value;
    result.value.then(function(data){
      next(data);
    });
  }

  next();
}

run(gen);
```

上面代码中，只要 Generator 函数还没执行到最后一步，next函数就调用自身，以此实现自动执行。

## co 模块的源码

co 就是上面那个自动执行器的扩展，它的源码只有几十行，非常简单。

首先，co 函数接受 Generator 函数作为参数，返回一个 Promise 对象。

```
function co(gen) {  
  var ctx = this;  
  
  return new Promise(function(resolve, reject) {  
    });  
}
```

在返回的 Promise 对象里面，co 先检查参数gen是否为 Generator 函数。如果是，就执行该函数，得到一个内部指针对象；如果不是就返回，并将 Promise 对象的状态改为resolved。

```
function co(gen) {  
  var ctx = this;  
  
  return new Promise(function(resolve, reject) {  
    if (typeof gen === 'function') gen =  
gen.call(ctx);  
    if (!gen || typeof gen.next !== 'function')  
return resolve(gen);  
    });  
}
```

接着，co 将 Generator 函数的内部指针对象的next方法，包装成onFulfilled函数。这主要是为了能够捕捉抛出的错误。

```
function co(gen) {
  var ctx = this;

  return new Promise(function(resolve, reject) {
    if (typeof gen === 'function') gen =
gen.call(ctx);
    if (!gen || typeof gen.next !== 'function')
return resolve(gen);

    onFulfilled();
    function onFulfilled(res) {
      var ret;
      try {
        ret = gen.next(res);
      } catch (e) {
        return reject(e);
      }
      next(ret);
    }
  });
}
```

最后，就是关键的next函数，它会反复调用自身。

```
function next(ret) {
  if (ret.done) return resolve(ret.value);
  var value = toPromise.call(ctx, ret.value);
  if (value && isPromise(value)) return
value.then(onFulfilled, onRejected);
  return onRejected(
    new TypeError(
      'You may only yield a function, promise,
generator, array, or object, '
      + 'but the following object was passed: "'
      + String(ret.value)
      + '"')
    );
}
```

上面代码中，next函数的内部代码，一共只有四行命令。

第一行，检查当前是否为 Generator 函数的最后一步，如果是就返回。

第二行，确保每一步的返回值，是 Promise 对象。

第三行，使用then方法，为返回值加上回调函数，然后通过onFulfilled函数再次调用next函数。

第四行，在参数不符合要求的情况下（参数非 Thunk 函数和 Promise 对象），将 Promise 对象的状态改为rejected，从而终止执行。

## 处理并发的异步操作

co 支持并发的异步操作，即允许某些操作同时进行，等到它们全部完成，才进行下一步。

这时，要把并发的操作都放在数组或对象里面，跟在yield语句后面。

```
// 数组的写法
co(function* () {
  var res = yield [
    Promise.resolve(1),
    Promise.resolve(2)
  ];
  console.log(res);
}).catch(onerror);

// 对象的写法
co(function* () {
  var res = yield {
    1: Promise.resolve(1),
    2: Promise.resolve(2),
  };
  console.log(res);
}).catch(onerror);
```

下面是另一个例子。

```
co(function* () {  
  var values = [n1, n2, n3];  
  yield values.map(somethingAsync);  
});  
  
function* somethingAsync(x) {  
  // do something async  
  return y  
}
```

上面的代码允许并发三个somethingAsync异步操作，等到它们全部完成，才会进行下一步。

## 实例：处理 Stream

Node 提供 Stream 模式读写数据，特点是一次只处理数据的一部分，数据分成一块块依次处理，就好像“数据流”一样。这对于处理大规模数据非常有利。Stream 模式使用 EventEmitter API，会释放三个事件。

- data事件：下一块数据块已经准备好了。
- end事件：整个“数据流”处理“完了”。
- error事件：发生错误。

使用Promise.race()函数，可以判断这三个事件之中哪一个最先发生，只有当data事件最先发生时，才进入下一个数据块的处理。从而，我们可以通过一个while循环，完成所有数据的读取。



```
const co = require('co');
const fs = require('fs');

const stream =
  fs.createReadStream('./les_miserables.txt');
let valjeanCount = 0;

co(function*() {
  while(true) {
    const res = yield Promise.race([
      new Promise(resolve => stream.once('data',
        resolve)),
      new Promise(resolve => stream.once('end',
        resolve)),
      new Promise((resolve, reject) =>
        stream.once('error', reject))
    ]);
    if (!res) {
      break;
    }
    stream.removeAllListeners('data');
    stream.removeAllListeners('end');
    stream.removeAllListeners('error');
    valjeanCount +=
      (res.toString().match(/valjean/ig) || []).length;
  }
  console.log('count:', valjeanCount); // count:
1120
});
```

上面代码采用 Stream 模式读取《悲惨世界》的文本文件，对于每个数

据块都使用`stream.once`方法，在`data`、`end`、`error`三个事件上添加一次性回调函数。变量`res`只有在`data`事件发生时才有值，然后累加每个数据块之中`val jean`这个词出现的次数。

## async 函数

### 含义

ES2017 标准引入了 `async` 函数，使得异步操作变得更加方便。

`async` 函数是什么？一句话，它就是 `Generator` 函数的语法糖。

前文有一个 `Generator` 函数，依次读取两个文件。

```
const fs = require('fs');

const readFile = function (fileName) {
  return new Promise(function (resolve, reject) {
    fs.readFile(fileName, function(error, data) {
      if (error) return reject(error);
      resolve(data);
    });
  });
};

const gen = function* () {
  const f1 = yield readFile('/etc/fstab');
  const f2 = yield readFile('/etc/shells');
  console.log(f1.toString());
  console.log(f2.toString());
};
```

写成async函数，就是下面这样。

```
const asyncReadFile = async function () {
  const f1 = await readFile('/etc/fstab');
  const f2 = await readFile('/etc/shells');
  console.log(f1.toString());
  console.log(f2.toString());
};
```

一比较就会发现，async函数就是将 Generator 函数的星号（\*）替换成async，将yield替换成await，仅此而已。

async函数对 Generator 函数的改进，体现在以下四点。

### (1) 内置执行器。

Generator 函数的执行必须靠执行器，所以才有了co模块，而async函数自带执行器。也就是说，async函数的执行，与普通函数一模一样，只要一行。

```
asyncReadFile();
```

上面的代码调用了asyncReadFile函数，然后它就会自动执行，输出最后结果。这完全不像 Generator 函数，需要调用next方法，或者用co模块，才能真正执行，得到最后结果。

### (2) 更好的语义。

async和await，比起星号和yield，语义更清楚了。async表示函数里有异步操作，await表示紧跟在后面的表达式需要等待结果。

### (3) 更广的适用性。

co模块约定，yield命令后面只能是 Thunk 函数或 Promise 对象，而async函数的await命令后面，可以是 Promise 对象和原始类型的值（数值、字符串和布尔值，但这时等同于同步操作）。

### (4) 返回值是 Promise。

async函数的返回值是 Promise 对象，这比 Generator 函数的返回值是 Iterator 对象方便多了。你可以用then方法指定下一步的操作。

进一步说，async函数完全可以看作多个异步操作，包装成的一个 Promise 对象，而await命令就是内部then命令的语法糖。

## 基本用法

async函数返回一个 Promise 对象，可以使用then方法添加回调函数。当函数执行的时候，一旦遇到await就会先返回，等到异步操作完成，再接着执行函数体内后面的语句。

下面是一个例子。

```
async function getStockPriceByName(name) {  
  const symbol = await getStockSymbol(name);  
  const stockPrice = await getStockPrice(symbol);  
  return stockPrice;  
}  
  
getStockPriceByName('goog').then(function (result)  
{  
  console.log(result);  
});
```

上面代码是一个获取股票报价的函数，函数前面的async关键字，表明该函数内部有异步操作。调用该函数时，会立即返回一个Promise对象。

下面是另一个例子，指定多少毫秒后输出一个值。

```
function timeout(ms) {  
  return new Promise((resolve) => {  
    setTimeout(resolve, ms);  
  });  
}  
  
async function asyncPrint(value, ms) {  
  await timeout(ms);  
  console.log(value);  
}  
  
asyncPrint('hello world', 50);
```

上面代码指定 50 毫秒以后，输出hello world。

由于async函数返回的是 Promise 对象，可以作为await命令的参数。所以，上面的例子也可以写成下面的形式。

```
async function timeout(ms) {  
  await new Promise((resolve) => {  
    setTimeout(resolve, ms);  
  });  
}  
  
async function asyncPrint(value, ms) {  
  await timeout(ms);  
  console.log(value);  
}  
  
asyncPrint('hello world', 50);
```

async 函数有多种使用形式。

```
// 函数声明
async function foo() {}

// 函数表达式
const foo = async function () {};

// 对象的方法
let obj = { async foo() {} };
obj.foo().then(...)

// Class 的方法
class Storage {
  constructor() {
    this.cachePromise = caches.open('avatars');
  }

  async getAvatar(name) {
    const cache = await this.cachePromise;
    return cache.match(`/avatars/${name}.jpg`);
  }
}

const storage = new Storage();
storage.getAvatar('jake').then(...);

// 箭头函数
const foo = async () => {};
```

# 语法

async函数的语法规则总体上比较简单，难点是错误处理机制。

## 返回 Promise 对象

async函数返回一个 Promise 对象。

async函数内部return语句返回的值，会成为then方法回调函数的参数。

```
async function f() {  
  return 'hello world';  
}  
  
f().then(v => console.log(v))  
// "hello world"
```

上面代码中，函数f内部return命令返回的值，会被then方法回调函数接收到。

async函数内部抛出错误，会导致返回的 Promise 对象变为reject状态。抛出的错误对象会被catch方法回调函数接收到。



```
async function f() {  
  throw new Error('出错了');  
}  
  
f().then(  
  v => console.log(v),  
  e => console.log(e)  
)  
// Error: 出错了
```

## Promise 对象的状态变化

async函数返回的 Promise 对象，必须等到内部所有await命令后面的 Promise 对象执行完，才会发生状态改变，除非遇到return语句或者抛出错误。也就是说，只有async函数内部的异步操作执行完，才会执行then方法指定的回调函数。

下面是一个例子。

```
async function getTitle(url) {  
  let response = await fetch(url);  
  let html = await response.text();  
  return html.match(/<title>([\s\S]+)<\/title>/i)  
  [1];  
}  
  
getTitle('https://tc39.github.io/ecma262/').then(co  
nsole.log)  
// "ECMAScript 2017 Language Specification"
```

上面代码中，函数getTitle内部有三个操作：抓取网页、取出文本、匹配页面标题。只有这三个操作全部完成，才会执行then方法里面的console.log。

## await 命令

正常情况下，await命令后面是一个 Promise 对象。如果不是，就返回对应的值。

```
async function f() {  
  // 等同于  
  // return 123;  
  return await 123;  
}  
  
f().then(v => console.log(v))  
// 123
```

上面代码中，await命令的参数是数值123，这时等同于return 123。

await命令后面的 Promise 对象如果变为reject状态，则reject的参数会被catch方法的回调函数接收到。

```
async function f() {  
  await Promise.reject('出错了');  
}  
  
f()  
  .then(v => console.log(v))  
  .catch(e => console.log(e))  
  // 出错了
```

注意，上面代码中，`await`语句前面没有`return`，但是`reject`方法的参数依然传入了`catch`方法的回调函数。这里如果在`await`前面加上`return`，效果是一样的。

只要一个`await`语句后面的 `Promise` 变为`reject`，那么整个`async`函数都会中断执行。

```
async function f() {  
  await Promise.reject('出错了');  
  await Promise.resolve('hello world'); // 不会执行  
}
```

上面代码中，第二个`await`语句是不会执行的，因为第一个`await`语句状态变成了`reject`。

有时，我们希望即使前一个异步操作失败，也不要中断后面的异步操作。这时可以将第一个`await`放在`try...catch`结构里面，这样不管这个异步操作是否成功，第二个`await`都会执行。

```
async function f() {
  try {
    await Promise.reject('出错了');
  } catch(e) {
  }
  return await Promise.resolve('hello world');
}

f()
.then(v => console.log(v))
// hello world
```

另一种方法是await后面的 Promise 对象再跟一个catch方法，处理前面可能出现的错误。

```
async function f() {
  await Promise.reject('出错了')
    .catch(e => console.log(e));
  return await Promise.resolve('hello world');
}

f()
.then(v => console.log(v))
// 出错了
// hello world
```

## 错误处理

如果await后面的异步操作出错，那么等同于async函数返回的 Promise 对象被reject。

```
async function f() {  
  await new Promise(function (resolve, reject) {  
    throw new Error('出错了');  
  });  
}  
  
f()  
  .then(v => console.log(v))  
  .catch(e => console.log(e))  
// Error: 出错了
```

上面代码中，`async`函数`f`执行后，`await`后面的 `Promise` 对象会抛出一个错误对象，导致`catch`方法的回调函数被调用，它的参数就是抛出的错误对象。具体的执行机制，可以参考后文的“`async` 函数的实现原理”。

防止出错的方法，也是将其放在`try...catch`代码块之中。

```
async function f() {  
  try {  
    await new Promise(function (resolve, reject) {  
      throw new Error('出错了');  
    });  
  } catch(e) {  
  }  
  return await('hello world');  
}
```

如果有多个`await`命令，可以统一放在`try...catch`结构中。

```
async function main() {
  try {
    const val1 = await firstStep();
    const val2 = await secondStep(val1);
    const val3 = await thirdStep(val1, val2);

    console.log('Final: ', val3);
  }
  catch (err) {
    console.error(err);
  }
}
```

下面的例子使用try...catch结构，实现多次重复尝试。

```
const superagent = require('superagent');
const NUM_RETRIES = 3;

async function test() {
  let i;
  for (i = 0; i < NUM_RETRIES; ++i) {
    try {
      await superagent.get('http://google.com/this-
throws-an-error');
      break;
    } catch(err) {}
  }
  console.log(i); // 3
}

test();
```

上面代码中，如果`await`操作成功，就会使用`break`语句退出循环；如果失败，会被`catch`语句捕捉，然后进入下一轮循环。

## 使用注意点

第一点，前面已经说过，`await`命令后面的`Promise`对象，运行结果可能是`rejected`，所以最好把`await`命令放在`try...catch`代码块中。

```
async function myFunction() {  
  try {  
    await somethingThatReturnsAPromise();  
  } catch (err) {  
    console.log(err);  
  }  
}
```

// 另一种写法

```
async function myFunction() {  
  await somethingThatReturnsAPromise()  
    .catch(function (err) {  
      console.log(err);  
    });  
}
```

第二点，多个`await`命令后面的异步操作，如果不存在继发关系，最好让它们同时触发。

```
let foo = await getFoo();  
let bar = await getBar();
```

上面代码中，getFoo和getBar是两个独立的异步操作（即互不依赖），被写成继发关系。这样比较耗时，因为只有getFoo完成以后，才会执行getBar，完全可以让它们同时触发。

```
// 写法一
let [foo, bar] = await Promise.all([getFoo(),
getBar()]);

// 写法二
let fooPromise = getFoo();
let barPromise = getBar();
let foo = await fooPromise;
let bar = await barPromise;
```

上面两种写法，getFoo和getBar都是同时触发，这样就会缩短程序的执行时间。

第三点，await命令只能用在async函数之中，如果用在普通函数，就会报错。

```
async function dbFuc(db) {
  let docs = [{}, {}, {}];

  // 报错
  docs.forEach(function (doc) {
    await db.post(doc);
  });
}
```

上面代码会报错，因为await用在普通函数之中了。但是，如果将forEach方法的参数改成async函数，也有问题。



```
function dbFuc(db) { //这里不需要 async
  let docs = [{}, {}, {}];

  // 可能得到错误结果
  docs.forEach(async function (doc) {
    await db.post(doc);
  });
}
```

上面代码可能不会正常工作，原因是这时三个`db.post`操作将是并发执行，也就是同时执行，而不是继发执行。正确的写法是采用for循环。

```
async function dbFuc(db) {
  let docs = [{}, {}, {}];

  for (let doc of docs) {
    await db.post(doc);
  }
}
```

如果确实希望多个请求并发执行，可以使用`Promise.all`方法。当三个请求都会resolved时，下面两种写法效果相同。

```
async function dbFuc(db) {  
  let docs = [{}, {}, {}];  
  let promises = docs.map((doc) => db.post(doc));  
  
  let results = await Promise.all(promises);  
  console.log(results);  
}
```

// 或者使用下面的写法

```
async function dbFuc(db) {  
  let docs = [{}, {}, {}];  
  let promises = docs.map((doc) => db.post(doc));  
  
  let results = [];  
  for (let promise of promises) {  
    results.push(await promise);  
  }  
  console.log(results);  
}
```

目前, [esm \(https://www.npmjs.com/package/esm\)](https://www.npmjs.com/package/esm) 模块加载器支持顶层await, 即await命令可以不放在 async 函数里面, 直接使用。

```
// async 函数的写法
const start = async () => {
  const res = await fetch('google.com');
  return res.text();
};

start().then(console.log);

// 顶层 await 的写法
const res = await fetch('google.com');
console.log(await res.text());
```

上面代码中，第二种写法的脚本必须使用esm加载器，才会生效。

## async 函数的实现原理

async 函数的实现原理，就是将 Generator 函数和自动执行器，包装在一个函数里。

```
async function fn(args) {
  // ...
}

// 等同于

function fn(args) {
  return spawn(function* () {
    // ...
  });
}
```

所有的async函数都可以写成上面的第二种形式，其中的spawn函数就是自动执行器。

下面给出spawn函数的实现，基本就是前文自动执行器的翻版。

```
function spawn(genF) {
  return new Promise(function(resolve, reject) {
    const gen = genF();
    function step(nextF) {
      let next;
      try {
        next = nextF();
      } catch(e) {
        return reject(e);
      }
      if(next.done) {
        return resolve(next.value);
      }
      Promise.resolve(next.value).then(function(v)
{
        step(function() { return gen.next(v); });
      }, function(e) {
        step(function() { return gen.throw(e); });
      });
    }
    step(function() { return gen.next(undefined);
});
  });
}
```

# 与其他异步处理方法的比较

我们通过一个例子，来看 `async` 函数与 `Promise`、`Generator` 函数的比较。

假定某个 `DOM` 元素上面，部署了一系列的动画，前一个动画结束，才能开始后一个。如果当中有一个动画出错，就不再往下执行，返回上一个成功执行的动画的返回值。

首先是 `Promise` 的写法。

```
function chainAnimationsPromise(elem, animations) {  
  
    // 变量ret用来保存上一个动画的返回值  
    let ret = null;  
  
    // 新建一个空的Promise  
    let p = Promise.resolve();  
  
    // 使用then方法，添加所有动画  
    for(let anim of animations) {  
        p = p.then(function(val) {  
            ret = val;  
            return anim(elem);  
        });  
    }  
  
    // 返回一个部署了错误捕捉机制的Promise  
    return p.catch(function(e) {  
        /* 忽略错误，继续执行 */  
    }).then(function() {  
        return ret;  
    });  
}
```

虽然 Promise 的写法比回调函数的写法大大改进，但是一眼看上去，代码完全都是 Promise 的 API（then、catch等等），操作本身的语义反而不容易看出来。

接着是 Generator 函数的写法。

```
function chainAnimationsGenerator(elem, animations)
{
    return spawn(function*() {
        let ret = null;
        try {
            for(let anim of animations) {
                ret = yield anim(elem);
            }
        } catch(e) {
            /* 忽略错误, 继续执行 */
        }
        return ret;
    });
}
```

上面代码使用 Generator 函数遍历了每个动画，语义比 Promise 写法更清晰，用户定义的操作全部都出现在spawn函数的内部。这个写法的问题在于，必须有一个任务运行器，自动执行 Generator 函数，上面代码的spawn函数就是自动执行器，它返回一个 Promise 对象，而且必须保证yield语句后面的表达式，必须返回一个 Promise。

最后是 async 函数的写法。

```
async function chainAnimationsAsync(elem,
animations) {
  let ret = null;
  try {
    for(let anim of animations) {
      ret = await anim(elem);
    }
  } catch(e) {
    /* 忽略错误，继续执行 */
  }
  return ret;
}
```

可以看到 Async 函数的实现最简洁，最符合语义，几乎没有语义不相关的代码。它将 Generator 写法中的自动执行器，改在语言层面提供，不暴露给用户，因此代码量最少。如果使用 Generator 写法，自动执行器需要用户自己提供。

## 实例：按顺序完成异步操作

实际开发中，经常遇到一组异步操作，需要按照顺序完成。比如，依次远程读取一组 URL，然后按照读取的顺序输出结果。

Promise 的写法如下。



```
function logInOrder(urls) {  
  // 远程读取所有URL  
  const textPromises = urls.map(url => {  
    return fetch(url).then(response =>  
response.text());  
  });  
  
  // 按次序输出  
  textPromises.reduce((chain, textPromise) => {  
    return chain.then(() => textPromise)  
      .then(text => console.log(text));  
  }, Promise.resolve());  
}
```

上面代码使用fetch方法，同时远程读取一组 URL。每个fetch操作都返回一个 Promise 对象，放入textPromises数组。然后，reduce方法依次处理每个 Promise 对象，然后使用then，将所有 Promise 对象连起来，因此就可以依次输出结果。

这种写法不太直观，可读性比较差。下面是 async 函数实现。

```
async function logInOrder(urls) {  
  for (const url of urls) {  
    const response = await fetch(url);  
    console.log(await response.text());  
  }  
}
```

上面代码确实大大简化，问题是所有远程操作都是继发。只有前一个 URL 返回结果，才会去读取下一个 URL，这样做效率很差，非常浪费时间。我们需要的是并发发出远程请求。

```
async function logInOrder(urls) {  
  // 并发读取远程URL  
  const textPromises = urls.map(async url => {  
    const response = await fetch(url);  
    return response.text();  
  });  
  
  // 按次序输出  
  for (const textPromise of textPromises) {  
    console.log(await textPromise);  
  }  
}
```

上面代码中，虽然map方法的参数是async函数，但它是并发执行的，因为只有async函数内部是继发执行，外部不受影响。后面的for..of循环内部使用了await，因此实现了按顺序输出。

## 异步遍历器

《遍历器》一章说过，Iterator 接口是一种数据遍历的协议，只要调用遍历器对象的next方法，就会得到一个对象，表示当前遍历指针所在的那个位置的信息。next方法返回的对象的结构是{value, done}，其中value表示当前的数据的值，done是一个布尔值，表示遍历是否结束。

这里隐含着一个规定，next方法必须是同步的，只要调用就必须立刻返回值。也就是说，一旦执行next方法，就必须同步地得到value和done这两个属性。如果遍历指针正好指向同步操作，当然没有问题，但对于异步操作，就不太合适了。目前的解决方法是，Generator 函

数里面的异步操作，返回一个 Thunk 函数或者 Promise 对象，即value属性是一个 Thunk 函数或者 Promise 对象，等待以后返回真正的值，而done属性则还是同步产生的。

ES2018 引入 (<https://github.com/tc39/proposal-async-iteration>) 了“异步遍历器”（Async Iterator），为异步操作提供原生的遍历器接口，即value和done这两个属性都是异步产生。

## 异步遍历的接口

异步遍历器的最大的语法特点，就是调用遍历器的next方法，返回的是一个 Promise 对象。

```
asyncIterator
  .next()
  .then(
    ({ value, done }) => /* ... */
  );
```

上面代码中，asyncIterator是一个异步遍历器，调用next方法以后，返回一个 Promise 对象。因此，可以使用then方法指定，这个 Promise 对象的状态变为resolve以后的回调函数。回调函数的参数，则是一个具有value和done两个属性的对象，这个跟同步遍历器是一样的。

我们知道，一个对象的同步遍历器的接口，部署在Symbol.iterator属性上面。同样地，对象的异步遍历器接口，部署在Symbol.asyncIterator属性上面。不管是什么样的对象，只要它的Symbol.asyncIterator属性有值，就表示应该对它进行异步遍历。

下面是一个异步遍历器的例子。

```
const asyncIterable = createAsyncIterable(['a',  
'b']);  
const asyncIterator =  
asyncIterable[Symbol.asyncIterator]();  
  
asyncIterator  
  .next()  
  .then(iterResult1 => {  
    console.log(iterResult1); // { value: 'a', done:  
false }  
    return asyncIterator.next();  
  })  
  .then(iterResult2 => {  
    console.log(iterResult2); // { value: 'b', done:  
false }  
    return asyncIterator.next();  
  })  
  .then(iterResult3 => {  
    console.log(iterResult3); // { value: undefined,  
done: true }  
  });
```

上面代码中，异步遍历器其实返回了两次值。第一次调用的时候，返回一个 Promise 对象；等到 Promise 对象resolve了，再返回一个表示当前数据成员信息的对象。这就是说，异步遍历器与同步遍历器最终行为是一致的，只是会先返回 Promise 对象，作为中介。

由于异步遍历器的next方法，返回的是一个 Promise 对象。因此，可以把它放在await命令后面。

```
async function f() {
  const asyncIterable = createAsyncIterable(['a',
'b']);
  const asyncIterator =
asyncIterable[Symbol.asyncIterator]();
  console.log(await asyncIterator.next());
  // { value: 'a', done: false }
  console.log(await asyncIterator.next());
  // { value: 'b', done: false }
  console.log(await asyncIterator.next());
  // { value: undefined, done: true }
}
```

上面代码中，next方法用await处理以后，就不必使用then方法了。整个流程已经很接近同步处理了。

注意，异步遍历器的next方法是可以连续调用的，不必等到上一步产生的 Promise 对象resolve以后再调用。这种情况下，next方法会累积起来，自动按照每一步的顺序运行下去。下面是一个例子，把所有的next方法放在Promise.all方法里面。

```
const asyncIterable = createAsyncIterable(['a',
'b']);
const asyncIterator =
asyncIterable[Symbol.asyncIterator]();
const [{value: v1}, {value: v2}] = await
Promise.all([
  asyncIterator.next(), asyncIterator.next()
]);

console.log(v1, v2); // a b
```

另一种用法是一次性调用所有的next方法，然后await最后一步操作。

```
async function runner() {  
  const writer = openFile('someFile.txt');  
  writer.next('hello');  
  writer.next('world');  
  await writer.return();  
}  
  
runner();
```

## for await...of

前面介绍过，for...of循环用于遍历同步的Iterator接口。新引入的for await...of循环，则是用于遍历异步的Iterator接口。

```
async function f() {  
  for await (const x of createAsyncIterable(['a',  
    'b'])) {  
    console.log(x);  
  }  
}  
// a  
// b
```

上面代码中，createAsyncIterable()返回一个拥有异步遍历器接口的对象，for...of循环自动调用这个对象的异步遍历器的next方法，会得到一个Promise对象。await用来处理这个Promise对象，一旦resolve，就把得到的值（x）传入for...of的循环体。

for await...of循环的一个用途，是部署了 asyncIterable 操作的异步接口，可以直接放入这个循环。

```
let body = '';  
  
async function f() {  
  for await(const data of req) body += data;  
  const parsed = JSON.parse(body);  
  console.log('got', parsed);  
}
```

上面代码中，req是一个 asyncIterable 对象，用来异步读取数据。可以看到，使用for await...of循环以后，代码会非常简洁。

如果next方法返回的 Promise 对象被reject，for await...of就会报错，要用try...catch捕捉。

```
async function () {  
  try {  
    for await (const x of  
createRejectingIterable()) {  
      console.log(x);  
    }  
  } catch (e) {  
    console.error(e);  
  }  
}
```

注意，for await...of循环也可以用于同步遍历器。

```
(async function () {  
  for await (const x of ['a', 'b']) {  
    console.log(x);  
  }  
})();  
// a  
// b
```

Node v10 支持异步遍历器，Stream 就部署了这个接口。下面是读取文件的传统写法与异步遍历器写法的差异。



```
// 传统写法
function main(inputFilePath) {
  const readStream = fs.createReadStream(
    inputFilePath,
    { encoding: 'utf8', highWaterMark: 1024 }
  );
  readStream.on('data', (chunk) => {
    console.log('>>> '+chunk);
  });
  readStream.on('end', () => {
    console.log('### DONE ###');
  });
}

// 异步遍历器写法
async function main(inputFilePath) {
  const readStream = fs.createReadStream(
    inputFilePath,
    { encoding: 'utf8', highWaterMark: 1024 }
  );

  for await (const chunk of readStream) {
    console.log('>>> '+chunk);
  }
  console.log('### DONE ###');
}
```

异步 Generator 函数

就像 Generator 函数返回一个同步遍历器对象一样，异步 Generator 函数的作用，是返回一个异步遍历器对象。

在语法上，异步 Generator 函数就是async函数与 Generator 函数的结合。

```
async function* gen() {  
  yield 'hello';  
}  
const genObj = gen();  
genObj.next().then(x => console.log(x));  
// { value: 'hello', done: false }
```

上面代码中，gen是一个异步 Generator 函数，执行后返回一个异步 Iterator 对象。对该对象调用next方法，返回一个 Promise 对象。

异步遍历器的设计目的之一，就是 Generator 函数处理同步操作和异步操作时，能够使用同一套接口。

```
// 同步 Generator 函数
function* map(iterable, func) {
  const iter = iterable[Symbol.iterator]();
  while (true) {
    const {value, done} = iter.next();
    if (done) break;
    yield func(value);
  }
}

// 异步 Generator 函数
async function* map(iterable, func) {
  const iter = iterable[Symbol.asyncIterator]();
  while (true) {
    const {value, done} = await iter.next();
    if (done) break;
    yield func(value);
  }
}
```

上面代码中，map是一个 Generator 函数，第一个参数是可遍历对象iterable，第二个参数是一个回调函数func。map的作用是将iterable每一步返回的值，使用func进行处理。上面有两个版本的map，前一个处理同步遍历器，后一个处理异步遍历器，可以看到两个版本的写法基本上是一致的。

下面是另一个异步 Generator 函数的例子。

```
async function* readLines(path) {
  let file = await fileOpen(path);

  try {
    while (!file.EOF) {
      yield await file.readLine();
    }
  } finally {
    await file.close();
  }
}
```

上面代码中，异步操作前面使用await关键字标明，即await后面的操作，应该返回 Promise 对象。凡是使用yield关键字的地方，就是next方法停下来的地方，它后面的表达式的值（即await file.readLine()的值），会作为next()返回对象的value属性，这一点是与同步 Generator 函数一致的。

异步 Generator 函数内部，能够同时使用await和yield命令。可以这样理解，await命令用于将外部操作产生的值输入函数内部，yield命令用于将函数内部的值输出。

上面代码定义的异步 Generator 函数的用法如下。

```
(async function () {
  for await (const line of readLines(filePath)) {
    console.log(line);
  }
})();
```

异步 Generator 函数可以与for await...of循环结合起来使用。

```
async function* prefixLines(asyncIterable) {  
  for await (const line of asyncIterable) {  
    yield '> ' + line;  
  }  
}
```

异步 Generator 函数的返回值是一个异步 Iterator，即每次调用它的 next 方法，会返回一个 Promise 对象，也就是说，跟在 yield 命令后面的，应该是一个 Promise 对象。如果像上面那个例子那样，yield 命令后面是一个字符串，会被自动包装成一个 Promise 对象。

```
function fetchRandom() {  
  const url = 'https://www.random.org/decimal-  
fractions/'  
    + '?num=1&dec=10&col=1&format=plain&rnd=new';  
  return fetch(url);  
}  
  
async function* asyncGenerator() {  
  console.log('Start');  
  const result = await fetchRandom(); // (A)  
  yield 'Result: ' + await result.text(); // (B)  
  console.log('Done');  
}  
  
const ag = asyncGenerator();  
ag.next().then(({value, done}) => {  
  console.log(value);  
})
```

上面代码中，ag是asyncGenerator函数返回的异步遍历器对象。调用ag.next()以后，上面代码的执行顺序如下。

1. ag.next()立刻返回一个 Promise 对象。
2. asyncGenerator函数开始执行，打印出Start。
3. await命令返回一个 Promise 对象，asyncGenerator函数停在这里。
4. A 处变成 fulfilled 状态，产生的值放入result变量，asyncGenerator函数继续往下执行。
5. 函数在 B 处的yield暂停执行，一旦yield命令取到值，ag.next()返回的那个 Promise 对象变成 fulfilled 状态。
6. ag.next()后面的then方法指定的回调函数开始执行。该回调函数的参数是一个对象{value, done}，其中value的值是yield命令后面的那个表达式的值，done的值是false。

A 和 B 两行的作用类似于下面的代码。

```
return new Promise((resolve, reject) => {  
  fetchRandom()  
  .then(result => result.text())  
  .then(result => {  
    resolve({  
      value: 'Result: ' + result,  
      done: false,  
    });  
  });  
});
```

如果异步 Generator 函数抛出错误，会导致 Promise 对象的状态变为reject，然后抛出的错误被catch方法捕获。

```
async function* asyncGenerator() {  
  throw new Error('Problem!');  
}  
  
asyncGenerator()  
  .next()  
  .catch(err => console.log(err)); // Error: Problem!
```

注意，普通的 async 函数返回的是一个 Promise 对象，而异步 Generator 函数返回的是一个异步 Iterator 对象。可以这样理解，async 函数和异步 Generator 函数，是封装异步操作的两种方法，都用来达到同一种目的。区别在于，前者自带执行器，后者通过for await...of执行，或者自己编写执行器。下面就是一个异步 Generator 函数的执行器。

```
async function takeAsync(asyncIterable, count =  
Infinity) {  
  const result = [];  
  const iterator =  
asyncIterable[Symbol.asyncIterator]();  
  while (result.length < count) {  
    const {value, done} = await iterator.next();  
    if (done) break;  
    result.push(value);  
  }  
  return result;  
}
```

上面代码中，异步 Generator 函数产生的异步遍历器，会通过while 循环自动执行，每当await iterator.next()完成，就会进入下一轮循环。一旦done属性变为true，就会跳出循环，异步遍历器执行结

束。

下面是这个自动执行器的一个使用实例。

```
async function f() {  
  async function* gen() {  
    yield 'a';  
    yield 'b';  
    yield 'c';  
  }  
  
  return await takeAsync(gen());  
}  
  
f().then(function (result) {  
  console.log(result); // ['a', 'b', 'c']  
})
```

异步 Generator 函数出现以后，JavaScript 就有了四种函数形式：普通函数、async 函数、Generator 函数和异步 Generator 函数。请注意区分每种函数的不同之处。基本上，如果是一系列按照顺序执行的异步操作（比如读取文件，然后写入新内容，再存入硬盘），可以使用 async 函数；如果是一系列产生相同数据结构的异步操作（比如一行一行读取文件），可以使用异步 Generator 函数。

异步 Generator 函数也可以通过next方法的参数，接收外部传入的数据。

```
const writer = openFile('someFile.txt');  
writer.next('hello'); // 立即执行  
writer.next('world'); // 立即执行  
await writer.return(); // 等待写入结束
```



上面代码中，`openFile`是一个异步 Generator 函数。`next`方法的参数，向该函数内部的操作传入数据。每次`next`方法都是同步执行的，最后的`await`命令用于等待整个写入操作结束。

最后，同步的数据结构，也可以使用异步 Generator 函数。

```
async function* createAsyncIterable(syncIterable) {  
  for (const elem of syncIterable) {  
    yield elem;  
  }  
}
```

上面代码中，由于没有异步操作，所以也就没有使用`await`关键字。

## yield\* 语句

`yield*`语句也可以跟一个异步遍历器。

```
async function* gen1() {  
  yield 'a';  
  yield 'b';  
  return 2;  
}  
  
async function* gen2() {  
  // result 最终会等于 2  
  const result = yield* gen1();  
}
```

上面代码中，`gen2`函数里面的`result`变量，最后的值是2。

与同步 Generator 函数一样，for await...of 循环会展开 yield\*。

```
(async function () {  
  for await (const x of gen2()) {  
    console.log(x);  
  }  
})();  
// a  
// b
```

# Class 的基本语法

## 简介

JavaScript 语言中，生成实例对象的传统方法是通过构造函数。下面是一个例子。

```
function Point(x, y) {  
  this.x = x;  
  this.y = y;  
}  
  
Point.prototype.toString = function () {  
  return '(' + this.x + ', ' + this.y + ')';  
};  
  
var p = new Point(1, 2);
```

上面这种写法跟传统的面向对象语言（比如 C++ 和 Java）差异很大，很容易让新学习这门语言的程序员感到困惑。

ES6 提供了更接近传统语言的写法，引入了 Class（类）这个概念，作为对象的模板。通过class关键字，可以定义类。

基本上，ES6 的class可以看作只是一个语法糖，它的绝大部分功能，ES5 都可以做到，新的class写法只是让对象原型的写法更加清晰、更像面向对象编程的语法而已。上面的代码用 ES6 的class改写，就是下面这样。

```
//定义类
class Point {
  constructor(x, y) {
    this.x = x;
    this.y = y;
  }

  toString() {
    return '(' + this.x + ', ' + this.y + ')';
  }
}
```

上面代码定义了一个“类”，可以看到里面有一个constructor方法，这就是构造方法，而this关键字则代表实例对象。也就是说，ES5 的构造函数Point，对应 ES6 的Point类的构造方法。

Point类除了构造方法，还定义了一个toString方法。注意，定义“类”的方法的时候，前面不需要加上function这个关键字，直接把函数定义放进去了就可以了。另外，方法之间不需要逗号分隔，加了会报错。

ES6 的类，完全可以看作构造函数的另一种写法。

```
class Point {  
  // ...  
}  
  
typeof Point // "function"  
Point === Point.prototype.constructor // true
```

上面代码表明，类的数据类型就是函数，类本身就指向构造函数。

使用的时候，也是直接对类使用new命令，跟构造函数的用法完全一致。

```
class Bar {  
  doStuff() {  
    console.log('stuff');  
  }  
}  
  
var b = new Bar();  
b.doStuff() // "stuff"
```

构造函数的prototype属性，在ES6的“类”上面继续存在。事实上，类的所有方法都定义在类的prototype属性上面。

```
class Point {  
  constructor() {  
    // ...  
  }  
  
  toString() {  
    // ...  
  }  
  
  toValue() {  
    // ...  
  }  
}
```

// 等同于

```
Point.prototype = {  
  constructor() {},  
  toString() {},  
  toValue() {},  
};
```

在类的实例上面调用方法，其实就是调用原型上的方法。

```
class B {}  
let b = new B();  
  
b.constructor === B.prototype.constructor // true
```

上面代码中，b是B类的实例，它的constructor方法就是B类原型的constructor方法。

由于类的方法都定义在prototype对象上面，所以类的新方法可以添加在prototype对象上面。Object.assign方法可以很方便地一次向类添加多个方法。

```
class Point {  
  constructor(){  
    // ...  
  }  
}  
  
Object.assign(Point.prototype, {  
  toString(){},  
  toValue(){}  
});
```

prototype对象的constructor属性，直接指向“类”的本身，这与ES5 的行为是一致的。

```
Point.prototype.constructor === Point // true
```

另外，类的内部所有定义的方法，都是不可枚举的（non-enumerable）。

```
class Point {
  constructor(x, y) {
    // ...
  }

  toString() {
    // ...
  }
}

Object.keys(Point.prototype)
// []
Object.getOwnPropertyNames(Point.prototype)
// ["constructor", "toString"]
```

上面代码中，toString方法是Point类内部定义的方法，它是不可枚举的。这一点与 ES5 的行为不一致。

```
var Point = function (x, y) {
  // ...
};

Point.prototype.toString = function() {
  // ...
};

Object.keys(Point.prototype)
// ["toString"]
Object.getOwnPropertyNames(Point.prototype)
// ["constructor", "toString"]
```

上面代码采用 ES5 的写法，toString方法就是可枚举的。

类的属性名，可以采用表达式。

```
let methodName = 'getArea';

class Square {
  constructor(length) {
    // ...
  }

  [methodName]() {
    // ...
  }
}
```

上面代码中，Square类的方法名getArea，是从表达式得到的。

## 严格模式

类和模块的内部，默认就是严格模式，所以不需要使用use strict指定运行模式。只要你的代码写在类或模块之中，就只有严格模式可用。

考虑到未来所有的代码，其实都是运行在模块之中，所以 ES6 实际上把整个语言升级到了严格模式。

## constructor 方法

constructor方法是类的默认方法，通过new命令生成对象实例时，自动调用该方法。一个类必须有constructor方法，如果没有显式定义，一个空的constructor方法会被默认添加。



```
class Point {  
}  
  
// 等同于  
class Point {  
  constructor() {}  
}
```

上面代码中，定义了一个空的类Point，JavaScript 引擎会自动为它添加一个空的constructor方法。

constructor方法默认返回实例对象（即this），完全可以指定返回另外一个对象。

```
class Foo {  
  constructor() {  
    return Object.create(null);  
  }  
}  
  
new Foo() instanceof Foo  
// false
```

上面代码中，constructor函数返回一个全新的对象，结果导致实例对象不是Foo类的实例。

类必须使用new调用，否则会报错。这是它跟普通构造函数的一个主要区别，后者不用new也可以执行。

```
class Foo {  
  constructor() {  
    return Object.create(null);  
  }  
}  
  
Foo()  
// TypeError: Class constructor Foo cannot be  
invoked without 'new'
```

## 类的实例对象

生成类的实例对象的写法，与 ES5 完全一样，也是使用new命令。前面说过，如果忘记加上new，像函数那样调用Class，将会报错。

```
class Point {  
  // ...  
}  
  
// 报错  
var point = Point(2, 3);  
  
// 正确  
var point = new Point(2, 3);
```

与 ES5 一样，实例的属性除非显式定义在其本身（即定义在this对象上），否则都是定义在原型上（即定义在class上）。

```
//定义类
class Point {

  constructor(x, y) {
    this.x = x;
    this.y = y;
  }

  toString() {
    return '(' + this.x + ', ' + this.y + ')';
  }
}

var point = new Point(2, 3);

point.toString() // (2, 3)

point.hasOwnProperty('x') // true
point.hasOwnProperty('y') // true
point.hasOwnProperty('toString') // false
point.__proto__.hasOwnProperty('toString') // true
```

上面代码中，x和y都是实例对象point自身的属性（因为定义在this变量上），所以hasOwnProperty方法返回true，而toString是原型对象的属性（因为定义在Point类上），所以hasOwnProperty方法返回false。这些都与 ES5 的行为保持一致。

与 ES5 一样，类的所有实例共享一个原型对象。

```
var p1 = new Point(2,3);
var p2 = new Point(3,2);

p1.__proto__ === p2.__proto__
//true
```

上面代码中，p1和p2都是Point的实例，它们的原型都是Point.prototype，所以\_\_proto\_\_属性是相等的。

这也意味着，可以通过实例的\_\_proto\_\_属性为“类”添加方法。

\_\_proto\_\_ 并不是语言本身的特性，这是各大厂商具体实现时添加的私有属性，虽然目前很多现代浏览器的JS引擎中都提供了这个私有属性，但依旧不建议在生产中使用该属性，避免对环境产生依赖。生产环境中，我们可以使用Object.getPrototypeOf方法来获取实例对象的原型，然后再来为原型添加方法/属性。

```
var p1 = new Point(2,3);
var p2 = new Point(3,2);

p1.__proto__.printName = function () { return
  'Oops' };

p1.printName() // "Oops"
p2.printName() // "Oops"

var p3 = new Point(4,2);
p3.printName() // "Oops"
```

上面代码在p1的原型上添加了一个printName方法，由于p1的原型就是p2的原型，因此p2也可以调用这个方法。而且，此后新建的实例p3也可以调用这个方法。这意味着，使用实例的\_\_proto\_\_属性改写原型，必须相当谨慎，不推荐使用，因为这会改变“类”的原始定义，影响到所有实例。

## Class 表达式

与函数一样，类也可以使用表达式的形式定义。

```
const MyClass = class Me {  
  getClassName() {  
    return Me.name;  
  }  
};
```

上面代码使用表达式定义了一个类。需要注意的是，这个类的名字是MyClass而不是Me，Me只在 Class 的内部代码可用，指代当前类。

```
let inst = new MyClass();  
inst.getClassName() // Me  
Me.name // ReferenceError: Me is not defined
```

上面代码表示，Me只在 Class 内部有定义。

如果类的内部没用到的话，可以省略Me，也就是可以写成下面的形式。

```
const MyClass = class { /* ... */ };
```

采用 Class 表达式，可以写出立即执行的 Class。

```
let person = new class {  
  constructor(name) {  
    this.name = name;  
  }  
  
  sayName() {  
    console.log(this.name);  
  }  
}('张三');  
  
person.sayName(); // "张三"
```

上面代码中，person是一个立即执行的类的实例。

## 不存在变量提升

类不存在变量提升（hoist），这一点与 ES5 完全不同。

```
new Foo(); // ReferenceError  
class Foo {}
```

上面代码中，Foo类使用在前，定义在后，这样会报错，因为 ES6 不会把类的声明提升到代码头部。这种规定的原因与下文要提到的继承有关，必须保证子类在父类之后定义。

```
{  
  let Foo = class {};  
  class Bar extends Foo {  
  }  
}
```

上面的代码不会报错，因为Bar继承Foo的时候，Foo已经有定义了。但是，如果存在class的提升，上面代码就会报错，因为class会被提升到代码头部，而let命令是不提升的，所以导致Bar继承Foo的时候，Foo还没有定义。

## 私有方法和私有属性

### 现有的方法

私有方法是常见需求，但 ES6 不提供，只能通过变通方法模拟实现。

一种做法是在命名上加以区别。

```
class Widget {  
  
  // 公有方法  
  foo (baz) {  
    this._bar(baz);  
  }  
  
  // 私有方法  
  _bar(baz) {  
    return this.snaf = baz;  
  }  
  
  // ...  
}
```

上面代码中，\_bar方法前面的下划线，表示这是一个只限于内部使用的私有方法。但是，这种命名是不保险的，在类的外部，还是可以调用到这个方法。

另一种方法就是索性将私有方法移出模块，因为模块内部的所有方法都是对外可见的。

```
class Widget {  
  foo (baz) {  
    bar.call(this, baz);  
  }  
  
  // ...  
}  
  
function bar(baz) {  
  return this.snaf = baz;  
}
```

上面代码中，foo是公有方法，内部调用了bar.call(this, baz)。这使得bar实际上成为了当前模块的私有方法。

还有一种方法是利用Symbol值的唯一性，将私有方法的名字命名为一个Symbol值。



```
const bar = Symbol('bar');
const snaf = Symbol('snaf');

export default class myClass{

  // 公有方法
  foo(baz) {
    this[bar](baz);
  }

  // 私有方法
  [bar](baz) {
    return this[snaf] = baz;
  }

  // ...
};
```

上面代码中，bar和snaf都是Symbol值，导致第三方无法获取到它们，因此达到了私有方法和私有属性的效果。

## 私有属性的提案

目前，有一个[提案 \(https://github.com/tc39/proposal-private-methods\)](https://github.com/tc39/proposal-private-methods)，为class加了私有属性。方法是在属性名之前，使用#表示。

```
class Point {  
  #x;  
  
  constructor(x = 0) {  
    #x = +x; // 写成 this.#x 亦可  
  }  
  
  get x() { return #x }  
  set x(value) { #x = +value }  
}
```

上面代码中，#x就是私有属性，在Point类之外是读取不到这个属性的。由于井号#是属性名的一部分，使用时必须带有#一起使用，所以#x和x是两个不同的属性。

私有属性可以指定初始值，在构造函数执行时进行初始化。

```
class Point {  
  #x = 0;  
  constructor() {  
    #x; // 0  
  }  
}
```

之所以要引入一个新的前缀#表示私有属性，而没有采用private关键字，是因为 JavaScript 是一门动态语言，没有类型声明，使用独立的符号似乎是唯一的比较方便可靠的方法，能够准确地区分一种属性是否为私有属性。另外，Ruby 语言使用@表示私有属性，ES6 没有用这个符号而使用#，是因为@已经被留给了 Decorator。

这种写法不仅可以写私有属性，还可以用来写私有方法。

```
class Foo {  
  #a;  
  #b;  
  #sum() { return #a + #b; }  
  printSum() { console.log(#sum()); }  
  constructor(a, b) { #a = a; #b = b; }  
}
```

上面代码中，`#sum()`就是一个私有方法。

另外，私有属性也可以设置 `getter` 和 `setter` 方法。

```
class Counter {  
  #xValue = 0;  
  
  get #x() { return #xValue; }  
  set #x(value) {  
    this.#xValue = value;  
  }  
  
  constructor() {  
    super();  
    // ...  
  }  
}
```

上面代码中，`#x`是一个私有属性，它的读写都通过`get #x()`和`set #x()`来完成。

私有属性不限于从`this`引用，类的实例也可以引用私有属性。

```
class Foo {  
  #privateValue = 42;  
  static getPrivateValue(foo) {  
    return foo.#privateValue;  
  }  
}  
  
Foo.getPrivateValue(new Foo()); // 42
```

上面代码允许从实例foo上面引用私有属性。

但是，直接从实例上引用私有属性是不可以的，只能在类的定义中引用。

```
class Foo {  
  #bar;  
}  
  
let foo = new Foo();  
foo.#bar; // 报错
```

上面代码直接从实例引用私有属性，导致报错。

## this 的指向

类的方法内部如果含有this，它默认指向类的实例。但是，必须非常小心，一旦单独使用该方法，很可能报错。

```
class Logger {
  printName(name = 'there') {
    this.print(`Hello ${name}`);
  }

  print(text) {
    console.log(text);
  }
}

const logger = new Logger();
const { printName } = logger;
printName(); // TypeError: Cannot read property
'print' of undefined
```

上面代码中，`printName`方法中的`this`，默认指向`Logger`类的实例。但是，如果将这个方法提取出来单独使用，`this`会指向该方法运行时所在的环境，因为找不到`print`方法而导致报错。

一个比较简单的解决方法是，在构造方法中绑定`this`，这样就不会找不到`print`方法了。

```
class Logger {
  constructor() {
    this.printName = this.printName.bind(this);
  }

  // ...
}
```

另一种解决方法是使用箭头函数。

```
class Logger {  
  constructor() {  
    this.printName = (name = 'there') => {  
      this.print(`Hello ${name}`);  
    };  
  }  
  
  // ...  
}
```

还有一种解决方法是使用Proxy，获取方法的时候，自动绑定this。

```
function selfish (target) {  
  const cache = new WeakMap();  
  const handler = {  
    get (target, key) {  
      const value = Reflect.get(target, key);  
      if (typeof value !== 'function') {  
        return value;  
      }  
      if (!cache.has(value)) {  
        cache.set(value, value.bind(target));  
      }  
      return cache.get(value);  
    }  
  };  
  const proxy = new Proxy(target, handler);  
  return proxy;  
}  
  
const logger = selfish(new Logger());
```

## name 属性

由于本质上，ES6 的类只是 ES5 的构造函数的一层包装，所以函数的许多特性都被Class继承，包括name属性。

```
class Point {}  
Point.name // "Point"
```

name属性总是返回紧跟在class关键字后面的类名。

## Class 的取值函数（getter）和存值函数（setter）

与 ES5 一样，在“类”的内部可以使用get和set关键字，对某个属性设置存值函数和取值函数，拦截该属性的存取行为。

```
class MyClass {  
  constructor() {  
    // ...  
  }  
  get prop() {  
    return 'getter';  
  }  
  set prop(value) {  
    console.log('setter: '+value);  
  }  
}  
  
let inst = new MyClass();  
  
inst.prop = 123;  
// setter: 123  
  
inst.prop  
// 'getter'
```

上面代码中，prop属性有对应的存值函数和取值函数，因此赋值和读取行为都被自定义了。

存值函数和取值函数是设置在属性的 Descriptor 对象上的。



```
class CustomHTMLElement {
  constructor(element) {
    this.element = element;
  }

  get html() {
    return this.element.innerHTML;
  }

  set html(value) {
    this.element.innerHTML = value;
  }
}

var descriptor = Object.getOwnPropertyDescriptor(
  CustomHTMLElement.prototype, "html"
);

"get" in descriptor // true
"set" in descriptor // true
```

上面代码中，存值函数和取值函数是定义在html属性的描述对象上面，这与 ES5 完全一致。

## Class 的 Generator 方法

如果某个方法之前加上星号（\*），就表示该方法是一个 Generator 函数。

```
class Foo {
  constructor(...args) {
    this.args = args;
  }
  * [Symbol.iterator]() {
    for (let arg of this.args) {
      yield arg;
    }
  }
}

for (let x of new Foo('hello', 'world')) {
  console.log(x);
}
// hello
// world
```

上面代码中，Foo类的`Symbol.iterator`方法前有一个星号，表示该方法是一个 Generator 函数。`Symbol.iterator`方法返回一个Foo类的默认遍历器，`for...of`循环会自动调用这个遍历器。

## Class 的静态方法

类相当于实例的原型，所有在类中定义的方法，都会被实例继承。如果在一个方法前，加上`static`关键字，就表示该方法不会被实例继承，而是直接通过类来调用，这就称为“静态方法”。

```
class Foo {  
  static classMethod() {  
    return 'hello';  
  }  
}  
  
Foo.classMethod() // 'hello'  
  
var foo = new Foo();  
foo.classMethod()  
// TypeError: foo.classMethod is not a function
```

上面代码中，Foo类的classMethod方法前有static关键字，表明该方法是一个静态方法，可以直接在Foo类上调用

（Foo.classMethod()），而不是在Foo类的实例上调用。如果在实例上调用静态方法，会抛出一个错误，表示不存在该方法。

注意，如果静态方法包含this关键字，这个this指的是类，而不是实例。

```
class Foo {
  static bar () {
    this.baz();
  }
  static baz () {
    console.log('hello');
  }
  baz () {
    console.log('world');
  }
}

Foo.bar() // hello
```

上面代码中，静态方法bar调用了this.baz，这里的this指的是Foo类，而不是Foo的实例，等同于调用Foo.baz。另外，从这个例子还可以看出，静态方法可以与非静态方法重名。

父类的静态方法，可以被子类继承。

```
class Foo {
  static classMethod() {
    return 'hello';
  }
}

class Bar extends Foo {
}

Bar.classMethod() // 'hello'
```

上面代码中，父类Foo有一个静态方法，子类Bar可以调用这个方法。

静态方法也是可以从super对象上调用的。

```
class Foo {
  static classMethod() {
    return 'hello';
  }
}

class Bar extends Foo {
  static classMethod() {
    return super.classMethod() + ', too';
  }
}

Bar.classMethod() // "hello, too"
```

## Class 的静态属性和实例属性

静态属性指的是 Class 本身的属性，即Class.propName，而不是定义在实例对象（this）上的属性。

```
class Foo {
}

Foo.prop = 1;
Foo.prop // 1
```

上面的写法为Foo类定义了一个静态属性prop。

目前，只有这种写法可行，因为 ES6 明确规定，Class 内部只有静态方法，没有静态属性。

```
// 以下两种写法都无效
class Foo {
  // 写法一
  prop: 2

  // 写法二
  static prop: 2
}

Foo.prop // undefined
```

目前有一个静态属性的[提案 \(https://github.com/tc39/proposal-class-fields\)](https://github.com/tc39/proposal-class-fields)，对实例属性和静态属性都规定了新的写法。

### (1) 类的实例属性

类的实例属性可以用等式，写入类的定义之中。

```
class MyClass {
  myProp = 42;

  constructor() {
    console.log(this.myProp); // 42
  }
}
```

上面代码中，myProp就是MyClass的实例属性。在MyClass的实例上，可以读取这个属性。

以前，我们定义实例属性，只能写在类的constructor方法里面。

```
class ReactCounter extends React.Component {  
  constructor(props) {  
    super(props);  
    this.state = {  
      count: 0  
    };  
  }  
}
```

上面代码中，构造方法constructor里面，定义了this.state属性。

有了新的写法以后，可以不在constructor方法里面定义。

```
class ReactCounter extends React.Component {  
  state = {  
    count: 0  
  };  
}
```

这种写法比以前更清晰。

为了可读性的目的，对于那些在constructor里面已经定义的实例属性，新写法允许直接列出。

```
class ReactCounter extends React.Component {  
  state;  
  constructor(props) {  
    super(props);  
    this.state = {  
      count: 0  
    };  
  }  
}
```

## (2) 类的静态属性

类的静态属性只要在上面的实例属性写法前面，加上static关键字就可以了。

```
class MyClass {  
  static myStaticProp = 42;  
  
  constructor() {  
    console.log(MyClass.myStaticProp); // 42  
  }  
}
```

同样的，这个新写法大大方便了静态属性的表达。



```
// 老写法
class Foo {
  // ...
}
Foo.prop = 1;

// 新写法
class Foo {
  static prop = 1;
}
```

上面代码中，老写法的静态属性定义在类的外部。整个类生成以后，再生成静态属性。这样让人很容易忽略这个静态属性，也不符合相关代码应该放在一起的代码组织原则。另外，新写法是显式声明（declarative），而不是赋值处理，语义更好。

## new.target 属性

new是从构造函数生成实例对象的命令。ES6 为new命令引入了一个new.target属性，该属性一般用在构造函数之中，返回new命令作用于的那个构造函数。如果构造函数不是通过new命令调用的，new.target会返回undefined，因此这个属性可以用来确定构造函数是怎么调用的。

```
function Person(name) {
  if (new.target !== undefined) {
    this.name = name;
  } else {
    throw new Error('必须使用 new 命令生成实例');
  }
}

// 另一种写法
function Person(name) {
  if (new.target === Person) {
    this.name = name;
  } else {
    throw new Error('必须使用 new 命令生成实例');
  }
}

var person = new Person('张三'); // 正确
var notAPerson = Person.call(person, '张三'); // 报错
```

上面代码确保构造函数只能通过new命令调用。

Class 内部调用new.target，返回当前 Class。

```
class Rectangle {
  constructor(length, width) {
    console.log(new.target === Rectangle);
    this.length = length;
    this.width = width;
  }
}

var obj = new Rectangle(3, 4); // 输出 true
```

需要注意的是，子类继承父类时，`new.target`会返回子类。

```
class Rectangle {
  constructor(length, width) {
    console.log(new.target === Rectangle);
    // ...
  }
}

class Square extends Rectangle {
  constructor(length) {
    super(length, length);
  }
}

var obj = new Square(3); // 输出 false
```

上面代码中，`new.target`会返回子类。

利用这个特点，可以写出不能独立使用、必须继承后才能使用的类。

```
class Shape {
  constructor() {
    if (new.target === Shape) {
      throw new Error('本类不能实例化');
    }
  }
}

class Rectangle extends Shape {
  constructor(length, width) {
    super();
    // ...
  }
}

var x = new Shape(); // 报错
var y = new Rectangle(3, 4); // 正确
```

上面代码中，Shape类不能被实例化，只能用于继承。

注意，在函数外部，使用new.target会报错。

# Class 的继承

## 简介

Class 可以通过extends关键字实现继承，这比 ES5 的通过修改原型链实现继承，要清晰和方便很多。

```
class Point {  
}  
  
class ColorPoint extends Point {  
}
```

上面代码定义了一个ColorPoint类，该类通过extends关键字，继承了Point类的所有属性和方法。但是由于没有部署任何代码，所以这两个类完全一样，等于复制了一个Point类。下面，我们在ColorPoint内部加上代码。

```
class ColorPoint extends Point {  
  constructor(x, y, color) {  
    super(x, y); // 调用父类的constructor(x, y)  
    this.color = color;  
  }  
  
  toString() {  
    return this.color + ' ' + super.toString(); //  
调用父类的toString()  
  }  
}
```

上面代码中，constructor方法和toString方法之中，都出现了super关键字，它在这里表示父类的构造函数，用来新建父类的this对象。

子类必须在constructor方法中调用super方法，否则新建实例时会报错。这是因为子类自己的this对象，必须先通过父类的构造函数完成塑造，得到与父类同样的实例属性和方法，然后再对其进行加工，加

上子类自己的实例属性和方法。如果不调用super方法，子类就得不到this对象。

```
class Point { /* ... */ }

class ColorPoint extends Point {
  constructor() {
  }
}

let cp = new ColorPoint(); // ReferenceError
```

上面代码中，ColorPoint继承了父类Point，但是它的构造函数没有调用super方法，导致新建实例时报错。

ES5 的继承，实质是先创造子类的实例对象this，然后再将父类的方法添加到this上面（Parent.apply(this)）。ES6 的继承机制完全不同，实质是先将父类实例对象的属性和方法，加到this上面（所以必须先调用super方法），然后再用子类的构造函数修改this。

如果子类没有定义constructor方法，这个方法会被默认添加，代码如下。也就是说，不管有没有显式定义，任何一个子类都有constructor方法。

```
class ColorPoint extends Point {  
}  
  
// 等同于  
class ColorPoint extends Point {  
    constructor(...args) {  
        super(...args);  
    }  
}
```

另一个需要注意的地方是，在子类的构造函数中，只有调用super之后，才可以使用this关键字，否则会报错。这是因为子类实例的构建，基于父类实例，只有super方法才能调用父类实例。

```
class Point {  
    constructor(x, y) {  
        this.x = x;  
        this.y = y;  
    }  
}  
  
class ColorPoint extends Point {  
    constructor(x, y, color) {  
        this.color = color; // ReferenceError  
        super(x, y);  
        this.color = color; // 正确  
    }  
}
```

上面代码中，子类的constructor方法没有调用super之前，就使用this关键字，结果报错，而放在super方法之后就是正确的。

下面是生成子类实例的代码。

```
let cp = new ColorPoint(25, 8, 'green');

cp instanceof ColorPoint // true
cp instanceof Point // true
```

上面代码中，实例对象cp同时是ColorPoint和Point两个类的实例，这与 ES5 的行为完全一致。

最后，父类的静态方法，也会被子类继承。

```
class A {
  static hello() {
    console.log('hello world');
  }
}

class B extends A {
}

B.hello() // hello world
```

上面代码中，hello()是A类的静态方法，B继承A，也继承了A的静态方法。

## Object.getPrototypeOf()

Object.getPrototypeOf方法可以用来从子类上获取父类。



```
Object.getPrototypeOf(ColorPoint) === Point
// true
```

因此，可以使用这个方法判断，一个类是否继承了另一个类。

## super 关键字

super这个关键字，既可以当作函数使用，也可以当作对象使用。在这两种情况下，它的用法完全不同。

第一种情况，super作为函数调用时，代表父类的构造函数。ES6 要求，子类的构造函数必须执行一次super函数。

```
class A {}

class B extends A {
  constructor() {
    super();
  }
}
```

上面代码中，子类B的构造函数之中的super()，代表调用父类的构造函数。这是必须的，否则 JavaScript 引擎会报错。

注意，super虽然代表了父类A的构造函数，但是返回的是子类B的实例，即super内部的this指的是B，因此super()在这里相当于A.prototype.constructor.call(this)。

```
class A {  
    constructor() {  
        console.log(new.target.name);  
    }  
}  
class B extends A {  
    constructor() {  
        super();  
    }  
}  
new A() // A  
new B() // B
```

上面代码中，`new.target`指向当前正在执行的函数。可以看到，在`super()`执行时，它指向的是子类B的构造函数，而不是父类A的构造函数。也就是说，`super()`内部的`this`指向的是B。

作为函数时，`super()`只能用在子类的构造函数之中，用在其他地方就会报错。

```
class A {}  
  
class B extends A {  
    m() {  
        super(); // 报错  
    }  
}
```

上面代码中，`super()`用在B类的m方法之中，就会造成句法错误。

第二种情况，`super`作为对象时，在普通方法中，指向父类的原型对象；在静态方法中，指向父类。

```
class A {  
  p() {  
    return 2;  
  }  
}  
  
class B extends A {  
  constructor() {  
    super();  
    console.log(super.p()); // 2  
  }  
}  
  
let b = new B();
```

上面代码中，子类B当中的`super.p()`，就是将`super`当作一个对象使用。这时，`super`在普通方法之中，指向`A.prototype`，所以`super.p()`就相当于`A.prototype.p()`。

这里需要注意，由于`super`指向父类的原型对象，所以定义在父类实例上的方法或属性，是无法通过`super`调用的。

```
class A {  
  constructor() {  
    this.p = 2;  
  }  
}  
  
class B extends A {  
  get m() {  
    return super.p;  
  }  
}  
  
let b = new B();  
b.m // undefined
```

上面代码中，p是父类A实例的属性，super.p就引用不到它。

如果属性定义在父类的原型对象上，super就可以取到。

```
class A {}  
A.prototype.x = 2;  
  
class B extends A {  
  constructor() {  
    super();  
    console.log(super.x) // 2  
  }  
}  
  
let b = new B();
```

上面代码中，属性x是定义在A.prototype上面的，所以super.x可以取到它的值。

ES6 规定，在子类普通方法中通过super调用父类的方法时，方法内部的this指向当前的子类实例。

```
class A {  
  constructor() {  
    this.x = 1;  
  }  
  print() {  
    console.log(this.x);  
  }  
}  
  
class B extends A {  
  constructor() {  
    super();  
    this.x = 2;  
  }  
  m() {  
    super.print();  
  }  
}  
  
let b = new B();  
b.m() // 2
```

上面代码中，super.print()虽然调用的是A.prototype.print()，但是A.prototype.print()内部的this指向子类B的实例，导致输出的是2，而不是1。也就是说，实际

上执行的是`super.print.call(this)`。

由于`this`指向子类实例，所以如果通过`super`对某个属性赋值，这时`super`就是`this`，赋值的属性会变成子类实例的属性。

```
class A {
  constructor() {
    this.x = 1;
  }
}

class B extends A {
  constructor() {
    super();
    this.x = 2;
    super.x = 3;
    console.log(super.x); // undefined
    console.log(this.x); // 3
  }
}

let b = new B();
```

上面代码中，`super.x`赋值为3，这时等同于对`this.x`赋值为3。而当读取`super.x`的时候，读的是`A.prototype.x`，所以返回`undefined`。

如果`super`作为对象，用在静态方法之中，这时`super`将指向父类，而不是父类的原型对象。

```
class Parent {
    static myMethod(msg) {
        console.log('static', msg);
    }

    myMethod(msg) {
        console.log('instance', msg);
    }
}

class Child extends Parent {
    static myMethod(msg) {
        super.myMethod(msg);
    }

    myMethod(msg) {
        super.myMethod(msg);
    }
}

Child.myMethod(1); // static 1

var child = new Child();
child.myMethod(2); // instance 2
```

上面代码中，`super`在静态方法之中指向父类，在普通方法之中指向父类的原型对象。

另外，在子类的静态方法中通过`super`调用父类的方法时，方法内部的`this`指向当前的子类，而不是子类的实例。

```
class A {  
    constructor() {  
        this.x = 1;  
    }  
    static print() {  
        console.log(this.x);  
    }  
}  
  
class B extends A {  
    constructor() {  
        super();  
        this.x = 2;  
    }  
    static m() {  
        super.print();  
    }  
}  
  
B.x = 3;  
B.m() // 3
```

上面代码中，静态方法B.m里面，super.print指向父类的静态方法。这个方法里面的this指向的是B，而不是B的实例。

注意，使用super的时候，必须显式指定是作为函数、还是作为对象使用，否则会报错。



```
class A {}

class B extends A {
  constructor() {
    super();
    console.log(super); // 报错
  }
}
```

上面代码中，`console.log(super)`当中的`super`，无法看出是作为函数使用，还是作为对象使用，所以JavaScript引擎解析代码的时候就会报错。这时，如果能清晰地表明`super`的数据类型，就不会报错。

```
class A {}

class B extends A {
  constructor() {
    super();
    console.log(super.valueOf() instanceof B); //
true
  }
}

let b = new B();
```

上面代码中，`super.valueOf()`表明`super`是一个对象，因此就不会报错。同时，由于`super`使得`this`指向B的实例，所以`super.valueOf()`返回的是一个B的实例。

最后，由于对象总是继承其他对象的，所以可以在任意一个对象中，使用`super`关键字。

```
var obj = {
  toString() {
    return "MyObject: " + super.toString();
  }
};

obj.toString(); // MyObject: [object Object]
```

## 类的 prototype 属性和\_\_proto\_\_属性

大多数浏览器的 ES5 实现之中，每一个对象都有\_\_proto\_\_属性，指向对应的构造函数的prototype属性。Class 作为构造函数的语法糖，同时有prototype属性和\_\_proto\_\_属性，因此同时存在两条继承链。

- (1) 子类的\_\_proto\_\_属性，表示构造函数的继承，总是指向父类。
- (2) 子类prototype属性的\_\_proto\_\_属性，表示方法的继承，总是指向父类的prototype属性。

```
class A {
}

class B extends A {
}

B.__proto__ === A // true
B.prototype.__proto__ === A.prototype // true
```

上面代码中，子类B的\_\_proto\_\_属性指向父类A，子类B的prototype属性的\_\_proto\_\_属性指向父类A的prototype属性。

这样的结果是因为，类的继承是按照下面的模式实现的。

```
class A {  
}  
  
class B {  
}  
  
// B 的实例继承 A 的实例  
Object.setPrototypeOf(B.prototype, A.prototype);  
  
// B 继承 A 的静态属性  
Object.setPrototypeOf(B, A);  
  
const b = new B();
```

《对象的扩展》一章给出过Object.setPrototypeOf方法的实现。

```
Object.setPrototypeOf = function (obj, proto) {  
  obj.__proto__ = proto;  
  return obj;  
}
```

因此，就得到了上面的结果。

```
Object.setPrototypeOf(B.prototype, A.prototype);  
// 等同于  
B.prototype.__proto__ = A.prototype;  
  
Object.setPrototypeOf(B, A);  
// 等同于  
B.__proto__ = A;
```

这两条继承链，可以这样理解：作为一个对象，子类（B）的原型（\_\_proto\_\_属性）是父类（A）；作为一个构造函数，子类（B）的原型对象（prototype属性）是父类的原型对象（prototype属性）的实例。

```
Object.create(A.prototype);  
// 等同于  
B.prototype.__proto__ = A.prototype;
```

extends关键字后面可以跟多种类型的值。

```
class B extends A {  
}
```

上面代码的A，只要是一个有prototype属性的函数，就能被B继承。由于函数都有prototype属性（除了Function.prototype函数），因此A可以是任意函数。

下面，讨论两种情况。第一种，子类继承Object类。

```
class A extends Object {  
}  
  
A.__proto__ === Object // true  
A.prototype.__proto__ === Object.prototype // true
```

这种情况下，A其实就是构造函数Object的复制，A的实例就是Object的实例。

第二种情况，不存在任何继承。

```
class A {  
}  
  
A.__proto__ === Function.prototype // true  
A.prototype.__proto__ === Object.prototype // true
```

这种情况下，A作为一个基类（即不存在任何继承），就是一个普通函数，所以直接继承Function.prototype。但是，A调用后返回一个空对象（即Object实例），所以A.prototype.\_\_proto\_\_指向构造函数（Object）的prototype属性。

## 实例的 \_\_proto\_\_ 属性

子类实例的\_\_proto\_\_属性的\_\_proto\_\_属性，指向父类实例的\_\_proto\_\_属性。也就是说，子类的原型的原型，是父类的原型。

```
var p1 = new Point(2, 3);  
var p2 = new ColorPoint(2, 3, 'red');  
  
p2.__proto__ === p1.__proto__ // false  
p2.__proto__.__proto__ === p1.__proto__ // true
```

上面代码中，ColorPoint继承了Point，导致前者原型的原型是后者的原型。

因此，通过子类实例的\_\_proto\_\_.\_\_proto\_\_属性，可以修改父类实例的行为。

```
p2.__proto__.__proto__.printName = function () {  
  console.log('Ha');  
};  
  
p1.printName() // "Ha"
```

上面代码在ColorPoint的实例p2上向Point类添加方法，结果影响到了Point的实例p1。

## 原生构造函数的继承

原生构造函数是指语言内置的构造函数，通常用来生成数据结构。ECMAScript 的原生构造函数大致有下面这些。

- Boolean()
- Number()
- String()
- Array()
- Date()
- Function()
- RegExp()
- Error()
- Object()

以前，这些原生构造函数是无法继承的，比如，不能自己定义一个Array的子类。

```
function MyArray() {  
  Array.apply(this, arguments);  
}  
  
MyArray.prototype = Object.create(Array.prototype,  
{  
  constructor: {  
    value: MyArray,  
    writable: true,  
    configurable: true,  
    enumerable: true  
  }  
});
```

上面代码定义了一个继承 Array 的MyArray类。但是，这个类的行为与Array完全不一致。

```
var colors = new MyArray();  
colors[0] = "red";  
colors.length // 0  
  
colors.length = 0;  
colors[0] // "red"
```

之所以会发生这种情况，是因为子类无法获得原生构造函数的内部属性，通过Array.apply()或者分配给原型对象都不行。原生构造函数会忽略apply方法传入的this，也就是说，原生构造函数的this无法绑定，导致拿不到内部属性。

ES5 是先新建子类的实例对象`this`，再将父类的属性添加到子类上，由于父类的内部属性无法获取，导致无法继承原生的构造函数。比如，`Array`构造函数有一个内部属性`[[DefineOwnProperty]]`，用来定义新属性时，更新`length`属性，这个内部属性无法在子类获取，导致子类的`length`属性行为不正常。

下面的例子中，我们想让一个普通对象继承`Error`对象。

```
var e = {};  
  
Object.getPrototypeOf(Error.call(e))  
// [ 'stack' ]  
  
Object.getPrototypeOf(e)  
// []
```

上面代码中，我们想通过`Error.call(e)`这种写法，让普通对象`e`具有`Error`对象的实例属性。但是，`Error.call()`完全忽略传入的第一个参数，而是返回一个新对象，`e`本身没有任何变化。这证明了`Error.call(e)`这种写法，无法继承原生构造函数。

ES6 允许继承原生构造函数定义子类，因为 ES6 是先新建父类的实例对象`this`，然后再用子类的构造函数修饰`this`，使得父类的所有行为都可以继承。下面是一个继承`Array`的例子。



```
class MyArray extends Array {  
  constructor(...args) {  
    super(...args);  
  }  
}  
  
var arr = new MyArray();  
arr[0] = 12;  
arr.length // 1  
  
arr.length = 0;  
arr[0] // undefined
```

上面代码定义了一个MyArray类，继承了Array构造函数，因此就可以从MyArray生成数组的实例。这意味着，ES6 可以自定义原生数据结构（比如Array、String等）的子类，这是 ES5 无法做到的。

上面这个例子也说明，extends关键字不仅可以用来继承类，还可以用来继承原生的构造函数。因此可以在原生数据结构的基础上，定义自己的数据结构。下面就是定义了一个带版本功能的数组。

```
class VersionedArray extends Array {  
  constructor() {  
    super();  
    this.history = [];  
  }  
  commit() {  
    this.history.push(this.slice());  
  }  
  revert() {  
    this.splice(0, this.length,  
...this.history[this.history.length - 1]);  
  }  
}
```

```
var x = new VersionedArray();
```

```
x.push(1);
```

```
x.push(2);
```

```
x // [1, 2]
```

```
x.history // []
```

```
x.commit();
```

```
x.history // [], [1, 2]
```

```
x.push(3);
```

```
x // [1, 2, 3]
```

```
x.history // [], [1, 2]
```

```
x.revert();
```

```
x // [1, 2]
```

上面代码中，VersionedArray会通过commit方法，将自己的当前状态生成一个版本快照，存入history属性。revert方法用来将数组重置为最新一次保存的版本。除此之外，VersionedArray依然是一个普通数组，所有原生的数组方法都可以在它上面调用。

下面是一个自定义Error子类的例子，可以用来定制报错时的行为。

```
class ExtendableError extends Error {
  constructor(message) {
    super();
    this.message = message;
    this.stack = (new Error()).stack;
    this.name = this.constructor.name;
  }
}

class MyError extends ExtendableError {
  constructor(m) {
    super(m);
  }
}

var myerror = new MyError('ll');
myerror.message // "ll"
myerror instanceof Error // true
myerror.name // "MyError"
myerror.stack
// Error
//     at MyError.ExtendableError
//     ...
```

注意，继承Object的子类，有一个[行为差异](http://stackoverflow.com/questions/36203614/super-does-not-pass-arguments-when-instantiating-a-class-extended-from-object)

(<http://stackoverflow.com/questions/36203614/super-does-not-pass-arguments-when-instantiating-a-class-extended-from-object>)。

```
class NewObj extends Object{
  constructor(){
    super(...arguments);
  }
}
var o = new NewObj({attr: true});
o.attr === true // false
```

上面代码中，NewObj继承了Object，但是无法通过super方法向父类Object传参。这是因为 ES6 改变了Object构造函数的行为，一旦发现Object方法不是通过new Object()这种形式调用，ES6 规定Object构造函数会忽略参数。

## Mixin 模式的实现

Mixin 指的是多个对象合成一个新的对象，新对象具有各个组成成员的接口。它的最简单实现如下。

```
const a = {
  a: 'a'
};
const b = {
  b: 'b'
};
const c = {...a, ...b}; // {a: 'a', b: 'b'}
```

上面代码中，c对象是a对象和b对象的合成，具有两者的接口。

下面是一个更完备的实现，将多个类的接口“混入”（mix in）另一个类。

```
function mix(...mixins) {  
  class Mix {}  
  
  for (let mixin of mixins) {  
    copyProperties(Mix.prototype, mixin); // 拷贝实例  
    属性  
    copyProperties(Mix.prototype,  
Reflect.getPrototypeOf(mixin)); // 拷贝原型属性  
  }  
  
  return Mix;  
}  
  
function copyProperties(target, source) {  
  for (let key of Reflect.ownKeys(source)) {  
    if (key !== "constructor"  
      && key !== "prototype"  
      && key !== "name"  
    ) {  
      let desc =  
Object.getOwnPropertyDescriptor(source, key);  
      Object.defineProperty(target, key, desc);  
    }  
  }  
}
```

上面代码的mix函数，可以将多个对象合成为一个类。使用的时候，只要继承这个类即可。

```
class DistributedEdit extends mix(Loggable,  
  Serializable) {  
  // ...  
}
```

## 修饰器

### 类的修饰

许多面向对象的语言都有修饰器（Decorator）函数，用来修改类的行为。目前，有一个[提案 \(https://github.com/tc39/proposal-decorators\)](https://github.com/tc39/proposal-decorators)将这项功能，引入了 ECMAScript。

```
@testable  
class MyTestableClass {  
  // ...  
}  
  
function testable(target) {  
  target.isTestable = true;  
}  
  
MyTestableClass.isTestable // true
```

上面代码中，@testable就是一个修饰器。它修改了MyTestableClass这个类的行为，为它加上了静态属性isTestable。testable函数的参数target

是MyTestableClass类本身。

基本上，修饰器的行为就是下面这样。

```
@decorator
class A {}

// 等同于

class A {}
A = decorator(A) || A;
```

也就是说，修饰器是一个对类进行处理的函数。修饰器函数的第一个参数，就是所要修饰的目标类。

```
function testable(target) {
  // ...
}
```

上面代码中，testable函数的参数target，就是会被修饰的类。

如果觉得一个参数不够用，可以在修饰器外面再封装一层函数。

```
function testable(isTestable) {  
  return function(target) {  
    target.isTestable = isTestable;  
  }  
}  
  
@testable(true)  
class MyTestableClass {}  
MyTestableClass.isTestable // true  
  
@testable(false)  
class MyClass {}  
MyClass.isTestable // false
```

上面代码中，修饰器testable可以接受参数，这就等于可以修改修饰器的行为。

注意，修饰器对类的行为的改变，是代码编译时发生的，而不是在运行时。这意味着，修饰器能在编译阶段运行代码。也就是说，修饰器本质就是编译时执行的函数。

前面的例子是为类添加一个静态属性，如果想添加实例属性，可以通过目标类的prototype对象操作。



```
function testable(target) {  
  target.prototype.isTestable = true;  
}  
  
@testable  
class MyTestableClass {}  
  
let obj = new MyTestableClass();  
obj.isTestable // true
```

上面代码中，修饰器函数testable是在目标类的prototype对象上添加属性，因此就可以在实例上调用。

下面是另外一个例子。

```
// mixins.js
export function mixins(...list) {
  return function (target) {
    Object.assign(target.prototype, ...list)
  }
}

// main.js
import { mixins } from './mixins'

const Foo = {
  foo() { console.log('foo') }
};

@mixin(Foo)
class MyClass {}

let obj = new MyClass();
obj.foo() // 'foo'
```

上面代码通过修饰器mixins，把Foo对象的方法添加到了MyClass的实例上面。可以用Object.assign()模拟这个功能。

```
const Foo = {  
  foo() { console.log('foo') }  
};  
  
class MyClass {}  
  
Object.assign(MyClass.prototype, Foo);  
  
let obj = new MyClass();  
obj.foo() // 'foo'
```

实际开发中，React 与 Redux 库结合使用时，常常需要写成下面这样。

```
class MyReactComponent extends React.Component {}  
  
export default connect(mapStateToProps,  
mapDispatchToProps)(MyReactComponent);
```

有了装饰器，就可以改写上面的代码。

```
@connect(mapStateToProps, mapDispatchToProps)  
export default class MyReactComponent extends  
React.Component {}
```

相对来说，后一种写法看上去更容易理解。

## 方法的修饰

修饰器不仅可以修饰类，还可以修饰类的属性。

```
class Person {  
  @readonly  
  name() { return `${this.first} ${this.last}` }  
}
```

上面代码中，修饰器readonly用来修饰“类”的name方法。

修饰器函数readonly一共可以接受三个参数。

```
function readonly(target, name, descriptor){  
  // descriptor对象原来的值如下  
  // {  
  //   value: specifiedFunction,  
  //   enumerable: false,  
  //   configurable: true,  
  //   writable: true  
  // };  
  descriptor.writable = false;  
  return descriptor;  
}  
  
readonly(Person.prototype, 'name', descriptor);  
// 类似于  
Object.defineProperty(Person.prototype, 'name',  
descriptor);
```

修饰器第一个参数是类的原型对象，上例是Person.prototype，修饰器的本意是要“修饰”类的实例，但是这个时候实例还没生成，所以只能去修饰原型（这不同于类的修饰，那种情况时target参数指的是类本身）；第二个参数是所要修饰的属性名，第三个参数是该属性的描述对象。

另外，上面代码说明，修饰器（readonly）会修改属性的描述对象（descriptor），然后被修改的描述对象再用来定义属性。

下面是另一个例子，修改属性描述对象的enumerable属性，使得该属性不可遍历。

```
class Person {  
  @nonenumerable  
  get kidCount() { return this.children.length; }  
}  
  
function nonenumerable(target, name, descriptor) {  
  descriptor.enumerable = false;  
  return descriptor;  
}
```

下面的@log修饰器，可以起到输出日志的作用。

```
class Math {
  @log
  add(a, b) {
    return a + b;
  }
}

function log(target, name, descriptor) {
  var oldValue = descriptor.value;

  descriptor.value = function() {
    console.log(`Calling ${name} with`, arguments);
    return oldValue.apply(this, arguments);
  };

  return descriptor;
}

const math = new Math();

// passed parameters should get logged now
math.add(2, 4);
```

上面代码中，@log修饰器的作用就是在执行原始的操作之前，执行一次console.log，从而达到输出日志的目的。

修饰器有注释的作用。

```
@testable
class Person {
  @readonly
  @nonenumerable
  name() { return `${this.first} ${this.last}` }
}
```

从上面代码中，我们一眼就能看出，Person类是可测试的，而name方法是只读和不可枚举的。

下面是使用 Decorator 写法的[组件 \(https://github.com/ionic-team/stencil\)](https://github.com/ionic-team/stencil)，看上去一目了然。

```
@Component({
  tag: 'my-component',
  styleUrls: 'my-component.scss'
})
export class MyComponent {
  @Prop() first: string;
  @Prop() last: string;
  @State() isVisible: boolean = true;

  render() {
    return (
      <p>Hello, my name is {this.first} {this.last}
    </p>
    );
  }
}
```

如果同一个方法有多个修饰器，会像剥洋葱一样，先从外到内进入，然后由内向外执行。

```
function dec(id){
  console.log('evaluated', id);
  return (target, property, descriptor) =>
  console.log('executed', id);
}

class Example {
  @dec(1)
  @dec(2)
  method(){}
}
// evaluated 1
// evaluated 2
// executed 2
// executed 1
```

上面代码中，外层修饰器@dec(1)先进入，但是内层修饰器@dec(2)先执行。

除了注释，修饰器还能用来类型检查。所以，对于类来说，这项功能相当有用。从长期来看，它将是 JavaScript 代码静态分析的重要工具。

## 为什么修饰器不能用于函数？

修饰器只能用于类和类的方法，不能用于函数，因为存在函数提升。



```
var counter = 0;

var add = function () {
  counter++;
};

@add
function foo() {
}
```

上面的代码，意图是执行后counter等于 1，但是实际上结果是counter等于 0。因为函数提升，使得实际执行的代码是下面这样。

```
@add
function foo() {
}

var counter;
var add;

counter = 0;

add = function () {
  counter++;
};
```

下面是另一个例子。

```
var readOnly = require("some-decorator");

@readOnly
function foo() {
}
```

上面代码也有问题，因为实际执行是下面这样。

```
var readOnly;

@readOnly
function foo() {
}

readOnly = require("some-decorator");
```

总之，由于存在函数提升，使得修饰器不能用于函数。类是不会提升的，所以就没有这方面的问题。

另一方面，如果一定要修饰函数，可以采用高阶函数的形式直接执行。

```
function doSomething(name) {  
  console.log('Hello, ' + name);  
}  
  
function loggingDecorator(wrapped) {  
  return function() {  
    console.log('Starting');  
    const result = wrapped.apply(this, arguments);  
    console.log('Finished');  
    return result;  
  }  
}  
  
const wrapped = loggingDecorator(doSomething);
```

## core-decorators.js

[core-decorators.js \(https://github.com/jayphelps/core-decorators.js\)](https://github.com/jayphelps/core-decorators.js) 是一个第三方模块，提供了几个常见的修饰器，通过它可以更好地理解修饰器。

### (1) @autobind

autobind修饰器使得方法中的this对象，绑定原始对象。

```
import { autobind } from 'core-decorators';

class Person {
  @autobind
  getPerson() {
    return this;
  }
}

let person = new Person();
let getPerson = person.getPerson;

getPerson() === person;
// true
```

## (2) @readonly

readonly修饰器使得属性或方法不可写。

```
import { readonly } from 'core-decorators';

class Meal {
  @readonly
  entree = 'steak';
}

var dinner = new Meal();
dinner.entree = 'salmon';
// Cannot assign to read only property 'entree' of
[object Object]
```

### (3) @override

override修饰器检查子类的方法，是否正确覆盖了父类的同名方法，如果不正确会报错。

```
import { override } from 'core-decorators';

class Parent {
  speak(first, second) {}
}

class Child extends Parent {
  @override
  speak() {}
  // SyntaxError: Child#speak() does not properly
  // override Parent#speak(first, second)
}

// or

class Child extends Parent {
  @override
  speaks() {}
  // SyntaxError: No descriptor matching
  // Child#speaks() was found on the prototype chain.
  //
  // Did you mean "speak"?
}
```

### (4) @deprecated (别名@deprecated)

deprecate或deprecated修饰器在控制台显示一条警告，表示该方法将废除。

```
import { deprecate } from 'core-decorators';

class Person {
  @deprecate
  facepalm() {}

  @deprecate('We stopped facepalming')
  facepalmHard() {}

  @deprecate('We stopped facepalming', { url:
'http://knowyourmeme.com/memes/facepalm' })
  facepalmHarder() {}
}

let person = new Person();

person.facepalm();
// DEPRECATION Person#facepalm: This function will
be removed in future versions.

person.facepalmHard();
// DEPRECATION Person#facepalmHard: We stopped
facepalming

person.facepalmHarder();
// DEPRECATION Person#facepalmHarder: We stopped
facepalming
//
```

```
//      See http://knowyourmeme.com/memes/facepalm  
for more details.  
//
```

## (5) @suppressWarnings

suppressWarnings修饰器抑制deprecated修饰器导致的console.warn()调用。但是，异步代码发出的调用除外。

```
import { suppressWarnings } from 'core-decorators';  
  
class Person {  
  @deprecated  
  facepalm() {}  
  
  @suppressWarnings  
  facepalmWithoutWarning() {  
    this.facepalm();  
  }  
}  
  
let person = new Person();  
  
person.facepalmWithoutWarning();  
// no warning is logged
```

## 使用修饰器实现自动发布事件

我们可以使用修饰器，使得对象的方法被调用时，自动发出一个事件。

```
const postal = require("postal/lib/postal.lodash");

export default function publish(topic, channel) {
  const channelName = channel || '/';
  const msgChannel = postal.channel(channelName);
  msgChannel.subscribe(topic, v => {
    console.log('频道: ', channelName);
    console.log('事件: ', topic);
    console.log('数据: ', v);
  });

  return function(target, name, descriptor) {
    const fn = descriptor.value;

    descriptor.value = function() {
      let value = fn.apply(this, arguments);
      msgChannel.publish(topic, value);
    };
  };
}
```

上面代码定义了一个名为publish的修饰器，它通过改写descriptor.value，使得原方法被调用时，会自动发出一个事件。它使用的事件“发布/订阅”库是[Postal.js](https://github.com/postaljs/postal.js) (<https://github.com/postaljs/postal.js>)。

它的用法如下。



```
// index.js
import publish from './publish';

class FooComponent {
  @publish('foo.some.message', 'component')
  someMethod() {
    return { my: 'data' };
  }
  @publish('foo.some.other')
  anotherMethod() {
    // ...
  }
}

let foo = new FooComponent();

foo.someMethod();
foo.anotherMethod();
```

以后，只要调用someMethod或者anotherMethod，就会自动发出一个事件。

```
$ bash-node index.js
频道: component
事件: foo.some.message
数据: { my: 'data' }

频道: /
事件: foo.some.other
数据: undefined
```

# Mixin

在修饰器的基础上，可以实现Mixin模式。所谓Mixin模式，就是对象继承的一种替代方案，中文译为“混入”（mix in），意为在一个对象之中混入另外一个对象的方法。

请看下面的例子。

```
const Foo = {  
  foo() { console.log('foo') }  
};  
  
class MyClass {}  
  
Object.assign(MyClass.prototype, Foo);  
  
let obj = new MyClass();  
obj.foo() // 'foo'
```

上面代码之中，对象Foo有一个foo方法，通过Object.assign方法，可以将foo方法“混入”MyClass类，导致MyClass的实例obj对象都具有foo方法。这就是“混入”模式的一个简单实现。

下面，我们部署一个通用脚本mixins.js，将Mixin写成一个修饰器。

```
export function mixins(...list) {  
  return function (target) {  
    Object.assign(target.prototype, ...list);  
  };  
}
```

然后，就可以使用上面这个修饰器，为类“混入”各种方法。

```
import { mixins } from './mixins';

const Foo = {
  foo() { console.log('foo') }
};

@mixins(Foo)
class MyClass {}

let obj = new MyClass();
obj.foo() // "foo"
```

通过mixins这个修饰器，实现了在MyClass类上面“混入”Foo对象的foo方法。

不过，上面的方法会改写MyClass类的prototype对象，如果不喜欢这一点，也可以通过类的继承实现 Mixin。

```
class MyClass extends MyBaseClass {
  /* ... */
}
```

上面代码中，MyClass继承了MyBaseClass。如果我们想在MyClass里面“混入”一个foo方法，一个办法是在MyClass和MyBaseClass之间插入一个混入类，这个类具有foo方法，并且继承了MyBaseClass的所有方法，然后MyClass再继承这个类。

```
let MyMixin = (superclass) => class extends
  superclass {
    foo() {
      console.log('foo from MyMixin');
    }
  };
```

上面代码中，MyMixin是一个混入类生成器，接受superclass作为参数，然后返回一个继承superclass的子类，该子类包含一个foo方法。

接着，目标类再去继承这个混入类，就达到了“混入”foo方法的目的。

```
class MyClass extends MyMixin(MyBaseClass) {
  /* ... */
}

let c = new MyClass();
c.foo(); // "foo from MyMixin"
```

如果需要“混入”多个方法，就生成多个混入类。

```
class MyClass extends Mixin1(Mixin2(MyBaseClass)) {
  /* ... */
}
```

这种写法的一个好处，是可以调用super，因此可以避免在“混入”过程中覆盖父类的同名方法。

```
let Mixin1 = (superclass) => class extends
  superclass {
    foo() {
      console.log('foo from Mixin1');
      if (super.foo) super.foo();
    }
  };

let Mixin2 = (superclass) => class extends
  superclass {
    foo() {
      console.log('foo from Mixin2');
      if (super.foo) super.foo();
    }
  };

class S {
  foo() {
    console.log('foo from S');
  }
}

class C extends Mixin1(Mixin2(S)) {
  foo() {
    console.log('foo from C');
    super.foo();
  }
}
```

上面代码中，每一次混入发生时，都调用了父类的`super.foo`方法，导致父类的同名方法没有被覆盖，行为被保留了下来。

```
new C().foo()  
// foo from C  
// foo from Mixin1  
// foo from Mixin2  
// foo from S
```

## Trait

Trait 也是一种修饰器，效果与 Mixin 类似，但是提供更多功能，比如防止同名方法的冲突、排除混入某些方法、为混入的方法起别名等等。

下面采用[traits-decorator \(https://github.com/CocktailJS/traits-decorator\)](https://github.com/CocktailJS/traits-decorator)这个第三方模块作为例子。这个模块提供的traits修饰器，不仅可以接受对象，还可以接受 ES6 类作为参数。

```
import { traits } from 'traits-decorator';

class TFoo {
  foo() { console.log('foo') }
}

const TBar = {
  bar() { console.log('bar') }
};

@traits(TFoo, TBar)
class MyClass { }

let obj = new MyClass();
obj.foo() // foo
obj.bar() // bar
```

上面代码中，通过traits修饰器，在MyClass类上面“混入”了TFoo类的foo方法和TBar对象的bar方法。

Trait 不允许“混入”同名方法。

```
import { traits } from 'traits-decorator';

class TFoo {
  foo() { console.log('foo') }
}

const TBar = {
  bar() { console.log('bar') },
  foo() { console.log('foo') }
};

@traits(TFoo, TBar)
class MyClass { }
// 报错
// throw new Error('Method named: ' + methodName +
// ' is defined twice.');
```

//            ^  
// Error: Method named: foo is defined twice.

上面代码中，TFoo和TBar都有foo方法，结果traits修饰器报错。

一种解决方法是排除TBar的foo方法。



```
import { traits, excludes } from 'traits-  
decorator';  
  
class TFoo {  
  foo() { console.log('foo') }  
}  
  
const TBar = {  
  bar() { console.log('bar') },  
  foo() { console.log('foo') }  
};  
  
@traits(TFoo, TBar::excludes('foo'))  
class MyClass { }  
  
let obj = new MyClass();  
obj.foo() // foo  
obj.bar() // bar
```

上面代码使用绑定运算符（::）在TBar上排除foo方法，混入时就不会报错了。

另一种方法是为TBar的foo方法起一个别名。

```
import { traits, alias } from 'traits-decorator';

class TFoo {
  foo() { console.log('foo') }
}

const TBar = {
  bar() { console.log('bar') },
  foo() { console.log('foo') }
};

@traits(TFoo, TBar::alias({foo: 'aliasFoo'}))
class MyClass { }

let obj = new MyClass();
obj.foo() // foo
obj.aliasFoo() // foo
obj.bar() // bar
```

上面代码为TBar的foo方法起了别名aliasFoo，于是MyClass也可以混入TBar的foo方法了。

alias和excludes方法，可以结合起来使用。

```
@traits(TExample::excludes('foo','bar')::alias({baz:
'exampleBaz'}))
class MyClass {}
```

上面代码排除了TExample的foo方法和bar方法，为baz方法起了别名exampleBaz。

as方法则为上面的代码提供了另一种写法。

```
@traits(TExample::as({excludes:['foo', 'bar'],
alias: {baz: 'exampleBaz'}}))
class MyClass {}
```

## Babel 转码器的支持

目前，Babel 转码器已经支持 Decorator。

首先，安装babel-core和babel-plugin-transform-decorators。由于后者包括在babel-preset-stage-0之中，所以改为安装babel-preset-stage-0亦可。

```
$ npm install babel-core babel-plugin-transform-decorators
```

然后，设置配置文件.babelrc。

```
{
  "plugins": ["transform-decorators"]
}
```

这时，Babel 就可以对 Decorator 转码了。

脚本中打开的命令如下。

```
babel.transform("code", {plugins: ["transform-decorators"]})
```

Babel 的官方网站提供一个[在线转码器 \(https://babeljs.io/repl/\)](https://babeljs.io/repl/)，只要勾选 Experimental，就能支持 Decorator 的在线转码。

# Module 的语法

## 概述

历史上，JavaScript 一直没有模块（module）体系，无法将一个大程序拆分成互相依赖的小文件，再用简单的方法拼装起来。其他语言都有这项功能，比如 Ruby 的 `require`、Python 的 `import`，甚至就连 CSS 都有 `@import`，但是 JavaScript 任何这方面的支持都没有，这对开发大型的、复杂的项目形成了巨大障碍。

在 ES6 之前，社区制定了一些模块加载方案，最主要的有 CommonJS 和 AMD 两种。前者用于服务器，后者用于浏览器。ES6 在语言标准的层面上，实现了模块功能，而且实现得相当简单，完全可以取代 CommonJS 和 AMD 规范，成为浏览器和服务端通用的模块解决方案。

ES6 模块的设计思想是尽量的静态化，使得编译时就能确定模块的依赖关系，以及输入和输出的变量。CommonJS 和 AMD 模块，都只能在运行时确定这些东西。比如，CommonJS 模块就是对象，输入时必须查找对象属性。

```
// CommonJS 模块
let { stat, exists, readFile } = require('fs');

// 等同于
let _fs = require('fs');
let stat = _fs.stat;
let exists = _fs.exists;
let readFile = _fs.readFile;
```

上面代码的实质是整体加载fs模块（即加载fs的所有方法），生成一个对象（\_fs），然后再从这个对象上面读取 3 个方法。这种加载称为“运行时加载”，因为只有运行时才能得到这个对象，导致完全没办法在编译时做“静态优化”。

ES6 模块不是对象，而是通过export命令显式指定输出的代码，再通过import命令输入。

```
// ES6模块
import { stat, exists, readFile } from 'fs';
```

上面代码的实质是从fs模块加载 3 个方法，其他方法不加载。这种加载称为“编译时加载”或者静态加载，即 ES6 可以在编译时就完成模块加载，效率要比 CommonJS 模块的加载方式高。当然，这也导致了没法引用 ES6 模块本身，因为它不是对象。

由于 ES6 模块是编译时加载，使得静态分析成为可能。有了它，就能进一步拓宽 JavaScript 的语法，比如引入宏（macro）和类型检验（type system）这些只能靠静态分析实现的功能。

除了静态加载带来的各种好处，ES6 模块还有以下好处。

- 不再需要UMD模块格式了，将来服务器和浏览器都会支持 ES6 模块格式。目前，通过各种工具库，其实已经做到了这一点。
- 将来浏览器的新 API 就能用模块格式提供，不再必须做成全局变量或者navigator对象的属性。
- 不再需要对象作为命名空间（比如Math对象），未来这些功能可以通过模块提供。

本章介绍 ES6 模块的语法，下一章介绍如何在浏览器和 Node 之中，加载 ES6 模块。

# 严格模式

ES6 的模块自动采用严格模式，不管你有没有在模块头部加上 "use strict";。

严格模式主要有以下限制。

- 变量必须声明后再使用
- 函数的参数不能有同名属性，否则报错
- 不能使用with语句
- 不能对只读属性赋值，否则报错
- 不能使用前缀 0 表示八进制数，否则报错
- 不能删除不可删除的属性，否则报错
- 不能删除变量delete prop，会报错，只能删除属性delete global[prop]
- eval不会在它的外层作用域引入变量
- eval和arguments不能被重新赋值
- arguments不会自动反映函数参数的变化
- 不能使用arguments.callee
- 不能使用arguments.caller
- 禁止this指向全局对象
- 不能使用fn.caller和fn.arguments获取函数调用的堆栈
- 增加了保留字（比如protected、static和interface）

上面这些限制，模块都必须遵守。由于严格模式是 ES5 引入的，不属于 ES6，所以请参阅相关 ES5 书籍，本书不再详细介绍了。

其中，尤其需要注意this的限制。ES6 模块之中，顶层的this指向undefined，即不应该在顶层代码使用this。

## export 命令

模块功能主要由两个命令构成：export和import。export命令用于规定模块的对外接口，import命令用于输入其他模块提供的功能。

一个模块就是一个独立的文件。该文件内部的所有变量，外部无法获取。如果你希望外部能够读取模块内部的某个变量，就必须使用export关键字输出该变量。下面是一个JS文件，里面使用export命令输出变量。

```
// profile.js
export var firstName = 'Michael';
export var lastName = 'Jackson';
export var year = 1958;
```

上面代码是profile.js文件，保存了用户信息。ES6 将其视为一个模块，里面用export命令对外部输出了三个变量。

export的写法，除了像上面这样，还有另外一种。

```
// profile.js
var firstName = 'Michael';
var lastName = 'Jackson';
var year = 1958;

export {firstName, lastName, year};
```

上面代码在export命令后面，使用大括号指定所要输出的一组变量。它与前一种写法（直接放置在var语句前）是等价的，但是应该优先考虑使用这种写法。因为这样就可以在脚本尾部，一眼看清楚输出了哪些变量。

export命令除了输出变量，还可以输出函数或类（class）。

```
export function multiply(x, y) {  
  return x * y;  
};
```

上面代码对外输出一个函数multiply。

通常情况下，export输出的变量就是本来的名字，但是可以使用as关键字重命名。

```
function v1() { ... }  
function v2() { ... }  
  
export {  
  v1 as streamV1,  
  v2 as streamV2,  
  v2 as streamLatestVersion  
};
```

上面代码使用as关键字，重命名了函数v1和v2的对外接口。重命名后，v2可以用不同的名字输出两次。

需要特别注意的是，export命令规定的是对外的接口，必须与模块内部的变量建立一一对应关系。

```
// 报错  
export 1;  
  
// 报错  
var m = 1;  
export m;
```



上面两种写法都会报错，因为没有提供对外的接口。第一种写法直接输出 1，第二种写法通过变量m，还是直接输出 1。1只是一个值，不是接口。正确的写法是下面这样。

```
// 写法一
export var m = 1;

// 写法二
var m = 1;
export {m};

// 写法三
var n = 1;
export {n as m};
```

上面三种写法都是正确的，规定了对外的接口m。其他脚本可以通过这个接口，取到值1。它们的实质是，在接口名与模块内部变量之间，建立了一一对应的关系。

同样的，function和class的输出，也必须遵守这样的写法。

```
// 报错
function f() {}
export f;

// 正确
export function f() {};

// 正确
function f() {}
export {f};
```

另外，`export`语句输出的接口，与其对应的值是动态绑定关系，即通过该接口，可以取到模块内部实时的值。

```
export var foo = 'bar';  
setTimeout(() => foo = 'baz', 500);
```

上面代码输出变量`foo`，值为`bar`，500 毫秒之后变成`baz`。

这一点与 `CommonJS` 规范完全不同。`CommonJS` 模块输出的是值的缓存，不存在动态更新，详见下文《`Module` 的加载实现》一节。

最后，`export`命令可以出现在模块的任何位置，只要处于模块顶层就可以。如果处于块级作用域内，就会报错，下一节的`import`命令也是如此。这是因为处于条件代码块之中，就没法做静态优化了，违背了 `ES6` 模块的设计初衷。

```
function foo() {  
  export default 'bar' // SyntaxError  
}  
foo()
```

上面代码中，`export`语句放在函数之中，结果报错。

## import 命令

使用`export`命令定义了模块的对外接口以后，其他 `JS` 文件就可以通过 `import`命令加载这个模块。

```
// main.js
import {firstName, lastName, year} from
  './profile.js';

function setName(element) {
  element.textContent = firstName + ' ' + lastName;
}
```

上面代码的import命令，用于加载profile.js文件，并从中输入变量。import命令接受一对大括号，里面指定要从其他模块导入的变量名。大括号里面的变量名，必须与被导入模块（profile.js）对外接口的名称相同。

如果想为输入的变量重新取一个名字，import命令要使用as关键字，将输入的变量重命名。

```
import { lastName as surname } from './profile.js';
```

import命令输入的变量都是只读的，因为它的本质是输入接口。也就是说，不允许在加载模块的脚本里面，改写接口。

```
import {a} from './xxx.js'

a = {}; // Syntax Error : 'a' is read-only;
```

上面代码中，脚本加载了变量a，对其重新赋值就会报错，因为a是一个只读的接口。但是，如果a是一个对象，改写a的属性是允许的。

```
import {a} from './xxx.js'

a.foo = 'hello'; // 合法操作
```

上面代码中，a的属性可以成功改写，并且其他模块也可以读到改写后的值。不过，这种写法很难查错，建议凡是输入的变量，都当作完全只读，轻易不要改变它的属性。


import后面的from指定模块文件的位置，可以是相对路径，也可以是绝对路径，.js后缀可以省略。如果只是模块名，不带有路径，那么必须有配置文件，告诉JavaScript引擎该模块的位置。

```
import {myMethod} from 'util';
```

上面代码中，util是模块文件名，由于不带有路径，必须通过配置，告诉引擎怎么取到这个模块。

注意，import命令具有提升效果，会提升到整个模块的头部，首先执行。

```
foo();  
  
import { foo } from 'my_module';
```

上面的代码不会报错，因为import的执行于foo的调用。这种行为的本质是，import命令是编译阶段执行的，在代码运行之前。

由于import是静态执行，所以不能使用表达式和变量，这些只有在运行时才能得到结果的语法结构。

```
// 报错
import { 'f' + 'oo' } from 'my_module';

// 报错
let module = 'my_module';
import { foo } from module;

// 报错
if (x === 1) {
  import { foo } from 'module1';
} else {
  import { foo } from 'module2';
}
```

上面三种写法都会报错，因为它们用到了表达式、变量和if结构。在静态分析阶段，这些语法都是没法得到值的。

最后，import语句会执行所加载的模块，因此可以有下面的写法。

```
import 'lodash';
```

上面代码仅仅执行lodash模块，但是不输入任何值。

如果多次重复执行同一句import语句，那么只会执行一次，而不会执行多次。

```
import 'lodash';
import 'lodash';
```

上面代码加载了两次lodash，但是只会执行一次。

```
import { foo } from 'my_module';  
import { bar } from 'my_module';  
  
// 等同于  
import { foo, bar } from 'my_module';
```

上面代码中，虽然foo和bar在两个语句中加载，但是它们对应的是同一个my\_module实例。也就是说，import语句是 Singleton 模式。

目前阶段，通过 Babel 转码，CommonJS 模块的require命令和 ES6 模块的import命令，可以写在同一个模块里面，但是最好不要这样做。因为import在静态解析阶段执行，所以它是一个模块之中最早执行的。下面的代码可能不会得到预期结果。

```
require('core-js/modules/es6.symbol');  
require('core-js/modules/es6.promise');  
import React from 'React';
```

## 模块的整体加载

除了指定加载某个输出值，还可以使用整体加载，即用星号（\*）指定一个对象，所有输出值都加载在这个对象上面。

下面是一个circle.js文件，它输出两个方法area和circumference。

```
// circle.js

export function area(radius) {
  return Math.PI * radius * radius;
}

export function circumference(radius) {
  return 2 * Math.PI * radius;
}
```

现在，加载这个模块。

```
// main.js

import { area, circumference } from './circle';

console.log('圆面积: ' + area(4));
console.log('圆周长: ' + circumference(14));
```

上面写法是逐一指定要加载的方法，整体加载的写法如下。

```
import * as circle from './circle';

console.log('圆面积: ' + circle.area(4));
console.log('圆周长: ' + circle.circumference(14));
```

注意，模块整体加载所在的那个对象（上例是circle），应该是可以静态分析的，所以不允许运行时改变。下面的写法都是不允许的。

```
import * as circle from './circle';

// 下面两行都是不允许的
circle.foo = 'hello';
circle.area = function () {};
```

## export default 命令

从前面的例子可以看出，使用import命令的时候，用户需要知道所要加载的变量名或函数名，否则无法加载。但是，用户肯定希望快速上手，未必愿意阅读文档，去了解模块有哪些属性和方法。

为了给用户提供方便，让他们不用阅读文档就能加载模块，就要用到export default命令，为模块指定默认输出。

```
// export-default.js
export default function () {
  console.log('foo');
}
```

上面代码是一个模块文件export-default.js，它的默认输出是一个函数。

其他模块加载该模块时，import命令可以为该匿名函数指定任意名字。

```
// import-default.js
import customName from './export-default';
customName(); // 'foo'
```



上面代码的import命令，可以用任意名称指向export-default.js输出的方法，这时就不需要知道原模块输出的函数名。需要注意的是，这时import命令后面，不使用大括号。

export default命令用在非匿名函数前，也是可以的。

```
// export-default.js
export default function foo() {
  console.log('foo');
}

// 或者写成

function foo() {
  console.log('foo');
}

export default foo;
```

上面代码中，foo函数的函数名foo，在模块外部是无效的。加载的时候，视同匿名函数加载。

下面比较一下默认输出和正常输出。

```
// 第一组
export default function crc32() { // 输出
    // ...
}

import crc32 from 'crc32'; // 输入

// 第二组
export function crc32() { // 输出
    // ...
};

import {crc32} from 'crc32'; // 输入
```

上面代码的两组写法，第一组是使用`export default`时，对应的`import`语句不需要使用大括号；第二组是不使用`export default`时，对应的`import`语句需要使用大括号。

`export default`命令用于指定模块的默认输出。显然，一个模块只能有一个默认输出，因此`export default`命令只能使用一次。所以，`import`命令后面才不用加大括号，因为只可能唯一对应`export default`命令。

本质上，`export default`就是输出一个叫做`default`的变量或方法，然后系统允许你为它取任意名字。所以，下面的写法是有效的。

```
// modules.js
function add(x, y) {
  return x * y;
}
export {add as default};
// 等同于
// export default add;

// app.js
import { default as foo } from 'modules';
// 等同于
// import foo from 'modules';
```

正是因为export default命令其实只是输出一个叫做default的变量，所以它后面不能跟变量声明语句。

```
// 正确
export var a = 1;

// 正确
var a = 1;
export default a;

// 错误
export default var a = 1;
```

上面代码中，export default a的含义是将变量a的值赋给变量default。所以，最后一种写法会报错。

同样地，因为export default命令的本质是将后面的值，赋给default变量，所以可以直接将一个值写在export default之后。

```
// 正确
export default 42;

// 报错
export 42;
```

上面代码中，后一句报错是因为没有指定对外的接口，而前一句指定对外接口为default。

有了export default命令，输入模块时就非常直观了，以输入lodash 模块为例。

```
import _ from 'lodash';
```

如果想在一条import语句中，同时输入默认方法和其他接口，可以写成下面这样。

```
import _, { each, forEach } from 'lodash';
```

对应上面代码的export语句如下。

```
export default function (obj) {
  // ...
}

export function each(obj, iterator, context) {
  // ...
}

export { each as forEach };
```

上面代码的最后一行的意思是，暴露出forEach接口，默认指向each接口，即forEach和each指向同一个方法。

export default也可以用来输出类。

```
// MyClass.js
export default class { ... }

// main.js
import MyClass from 'MyClass';
let o = new MyClass();
```

## export 与 import 的复合写法

如果在一个模块之中，先输入后输出同一个模块，import语句可以与export语句写在一起。

```
export { foo, bar } from 'my_module';

// 可以简单理解为
import { foo, bar } from 'my_module';
export { foo, bar };
```

上面代码中，export和import语句可以结合在一起，写成一行。但需要注意的是，写成一行以后，foo和bar实际上并没有被导入当前模块，只是相当于对外转发了这两个接口，导致当前模块不能直接使用foo和bar。

模块的接口改名和整体输出，也可以采用这种写法。

```
// 接口改名
export { foo as myFoo } from 'my_module';

// 整体输出
export * from 'my_module';
```

默认接口的写法如下。

```
export { default } from 'foo';
```

具名接口改为默认接口的写法如下。

```
export { es6 as default } from './someModule';

// 等同于
import { es6 } from './someModule';
export default es6;
```

同样地，默认接口也可以改名为具名接口。

```
export { default as es6 } from './someModule';
```

下面三种import语句，没有对应的复合写法。

```
import * as someIdentifier from "someModule";
import someIdentifier from "someModule";
import someIdentifier, { namedIdentifier } from
"someModule";
```

为了做到形式的对称，现在有[提案](https://github.com/leebyron/ecmascript-export-default-from)

(<https://github.com/leebyron/ecmascript-export-default-from>)，提出补上这三种复合写法。

```
export * as someIdentifier from "someModule";  
export someIdentifier from "someModule";  
export someIdentifier, { namedIdentifier } from  
"someModule";
```

## 模块的继承

模块之间也可以继承。

假设有一个circleplus模块，继承了circle模块。

```
// circleplus.js  
  
export * from 'circle';  
export var e = 2.71828182846;  
export default function(x) {  
  return Math.exp(x);  
}
```

上面代码中的export \*，表示再输出circle模块的所有属性和方法。注意，export \*命令会忽略circle模块的default方法。然后，上面代码又输出了自定义的e变量和默认方法。

这时，也可以将circle的属性或方法，改名后再输出。

```
// circleplus.js  
  
export { area as circleArea } from 'circle';
```

上面代码表示，只输出circle模块的area方法，且将其改名为circleArea。

加载上面模块的写法如下。

```
// main.js

import * as math from 'circleplus';
import exp from 'circleplus';
console.log(exp(math.e));
```

上面代码中的import exp表示，将circleplus模块的默认方法加载为exp方法。

## 跨模块常量

本书介绍const命令的时候说过，const声明的常量只在当前代码块有效。如果想设置跨模块的常量（即跨多个文件），或者说一个值要被多个模块共享，可以采用下面的写法。

```
// constants.js 模块
export const A = 1;
export const B = 3;
export const C = 4;

// test1.js 模块
import * as constants from './constants';
console.log(constants.A); // 1
console.log(constants.B); // 3

// test2.js 模块
import {A, B} from './constants';
console.log(A); // 1
console.log(B); // 3
```



如果要使用的常量非常多，可以建一个专门的constants目录，将各种常量写在不同的文件里面，保存在该目录下。

```
// constants/db.js
export const db = {
  url: 'http://my.couchdbserver.local:5984',
  admin_username: 'admin',
  admin_password: 'admin password'
};

// constants/user.js
export const users = ['root', 'admin', 'staff',
  'ceo', 'chief', 'moderator'];
```

然后，将这些文件输出的常量，合并到index.js里面。

```
// constants/index.js
export {db} from './db';
export {users} from './users';
```

使用的时候，直接加载index.js就可以了。

```
// script.js
import {db, users} from './constants/index';
```

## import()

### 简介

前面介绍过，import命令会被 JavaScript 引擎静态分析，先于模块内的其他语句执行（import命令叫做“连接” binding 其实更合适）。所以，下面的代码会报错。

```
// 报错
if (x === 2) {
  import MyModual from './myModual';
}
```

上面代码中，引擎处理import语句是在编译时，这时不会去分析或执行if语句，所以import语句放在if代码块之中毫无意义，因此会报句法错误，而不是运行时错误。也就是说，import和export命令只能在模块的顶层，不能在代码块之中（比如，在if代码块之中，或在函数之中）。

这样的设计，固然有利于编译器提高效率，但也导致无法在运行时加载模块。在语法上，条件加载就不可能实现。如果import命令要取代Node的require方法，这就形成了一个障碍。因为require是运行时加载模块，import命令无法取代require的动态加载功能。

```
const path = './' + fileName;
const myModual = require(path);
```

上面的语句就是动态加载，require到底加载哪一个模块，只有运行时才知道。import命令做不到这一点。

因此，有一个[提案 \(https://github.com/tc39/proposal-dynamic-import\)](https://github.com/tc39/proposal-dynamic-import)，建议引入import()函数，完成动态加载。

```
import(specifier)
```

上面代码中，import函数的参数specifier，指定所要加载的模块的位置。import命令能够接受什么参数，import()函数就能接受什么参数，两者区别主要是后者为动态加载。

import()返回一个 Promise 对象。下面是一个例子。

```
const main = document.querySelector('main');

import(`./section-modules/${someVariable}.js`)
  .then(module => {
    module.loadPageInto(main);
  })
  .catch(err => {
    main.textContent = err.message;
  });
```

import()函数可以用在任何地方，不仅仅是模块，非模块的脚本也可以使用。它是运行时执行，也就是说，什么时候运行到这一句，就会加载指定的模块。另外，import()函数与所加载的模块没有静态连接关系，这点也是与import语句不相同。import()类似于 Node 的 require方法，区别主要是前者是异步加载，后者是同步加载。

## 适用场合

下面是import()的一些适用场合。

(1) 按需加载。

import()可以在需要的时候，再加载某个模块。

```
button.addEventListener('click', event => {  
  import('./dialogBox.js')  
  .then(dialogBox => {  
    dialogBox.open();  
  })  
  .catch(error => {  
    /* Error handling */  
  })  
});
```

上面代码中，`import()`方法放在`click`事件的监听函数之中，只有用户点击了按钮，才会加载这个模块。

## (2) 条件加载

`import()`可以放在`if`代码块，根据不同的情况，加载不同的模块。

```
if (condition) {  
  import('moduleA').then(...);  
} else {  
  import('moduleB').then(...);  
}
```

上面代码中，如果满足条件，就加载模块 A，否则加载模块 B。

## (3) 动态的模块路径

`import()`允许模块路径动态生成。

```
import(f())  
.then(...);
```

上面代码中，根据函数`f`的返回结果，加载不同的模块。

## 注意点

`import()`加载模块成功以后，这个模块会作为一个对象，当作`then`方法的参数。因此，可以使用对象解构赋值的语法，获取输出接口。

```
import('./myModule.js')
  .then(({export1, export2}) => {
    // ...
  });
```

上面代码中，`export1`和`export2`都是`myModule.js`的输出接口，可以解构获得。

如果模块有`default`输出接口，可以用参数直接获得。

```
import('./myModule.js')
  .then(myModule => {
    console.log(myModule.default);
  });
```

上面的代码也可以使用具名输入的形式。

```
import('./myModule.js')
  .then(({default: theDefault}) => {
    console.log(theDefault);
  });
```

如果想同时加载多个模块，可以采用下面的写法。

```
Promise.all([
  import('./module1.js'),
  import('./module2.js'),
  import('./module3.js'),
])
.then(([module1, module2, module3]) => {
  ...
});
```

import()也可以用在 async 函数之中。

```
async function main() {
  const myModule = await import('./myModule.js');
  const {export1, export2} = await
import('./myModule.js');
  const [module1, module2, module3] =
    await Promise.all([
      import('./module1.js'),
      import('./module2.js'),
      import('./module3.js'),
    ]);
}
main();
```

## Module 的加载实现

上一章介绍了模块的语法，本章介绍如何在浏览器和 Node 之中加载 ES6 模块，以及实际开发中经常遇到的一些问题（比如循环加载）。

# 浏览器加载

## 传统方法

HTML 网页中，浏览器通过<script>标签加载 JavaScript 脚本。

```
<!-- 页面内嵌的脚本 -->
<script type="application/javascript">
  // module code
</script>

<!-- 外部脚本 -->
<script type="application/javascript"
src="path/to/myModule.js">
</script>
```

上面代码中，由于浏览器脚本的默认语言是 JavaScript，因此type="application/javascript"可以省略。

默认情况下，浏览器是同步加载 JavaScript 脚本，即渲染引擎遇到<script>标签就会停下来，等到执行完脚本，再继续向下渲染。如果是外部脚本，还必须加入脚本下载的时间。

如果脚本体积很大，下载和执行的时间就会很长，因此造成浏览器堵塞，用户会感觉到浏览器“卡死”了，没有任何响应。这显然是很不好的体验，所以浏览器允许脚本异步加载，下面就是两种异步加载的语法。

```
<script src="path/to/myModule.js" defer></script>
<script src="path/to/myModule.js" async></script>
```

上面代码中，<script>标签打开defer或async属性，脚本就会异步加载。渲染引擎遇到这一行命令，就会开始下载外部脚本，但不会等它下载和执行，而是直接执行后面的命令。

defer与async的区别是：defer要等到整个页面在内存中正常渲染结束（DOM 结构完全生成，以及其他脚本执行完成），才会执行；async一旦下载完，渲染引擎就会中断渲染，执行这个脚本以后，再继续渲染。一句话，defer是“渲染完再执行”，async是“下载完就执行”。另外，如果有多个defer脚本，会按照它们在页面出现的顺序加载，而多个async脚本是不能保证加载顺序的。

## 加载规则

浏览器加载 ES6 模块，也使用<script>标签，但是要加入type="module"属性。

```
<script type="module" src="./foo.js"></script>
```

上面代码在网页中插入一个模块foo.js，由于type属性设为module，所以浏览器知道这是一个 ES6 模块。

浏览器对于带有type="module"的<script>，都是异步加载，不会造成堵塞浏览器，即等到整个页面渲染完，再执行模块脚本，等同于打开了<script>标签的defer属性。

```
<script type="module" src="./foo.js"></script>
<!-- 等同于 -->
<script type="module" src="./foo.js" defer>
</script>
```

如果网页有多个<script type="module">，它们会按照在页面出现的顺序依次执行。



`<script>`标签的`async`属性也可以打开，这时只要加载完成，渲染引擎就会中断渲染立即执行。执行完成后，再恢复渲染。

```
<script type="module" src="./foo.js" async>  
</script>
```

一旦使用了`async`属性，`<script type="module">`就不会按照在页面出现的顺序执行，而是只要该模块加载完成，就执行该模块。

ES6 模块也允许内嵌在网页中，语法行为与加载外部脚本完全一致。

```
<script type="module">  
  import utils from "./utils.js";  
  
  // other code  
</script>
```

对于外部的模块脚本（上例是`foo.js`），有几点需要注意。

- 代码是在模块作用域之中运行，而不是在全局作用域运行。模块内部的顶层变量，外部不可见。
- 模块脚本自动采用严格模式，不管有没有声明`use strict`。
- 模块之中，可以使用`import`命令加载其他模块（`.js`后缀不可省略，需要提供绝对 URL 或相对 URL），也可以使用`export`命令输出对外接口。
- 模块之中，顶层的`this`关键字返回`undefined`，而不是指向`window`。也就是说，在模块顶层使用`this`关键字，是无意义的。
- 同一个模块如果加载多次，将只执行一次。

下面是一个示例模块。

```
import utils from
'https://example.com/js/utils.js';

const x = 1;

console.log(x === window.x); //false
console.log(this === undefined); // true
```

利用顶层的this等于undefined这个语法点，可以侦测当前代码是否在 ES6 模块之中。

```
const isNotModuleScript = this !== undefined;
```

## ES6 模块与 CommonJS 模块的差异

讨论 Node 加载 ES6 模块之前，必须了解 ES6 模块与 CommonJS 模块完全不同。

它们有两个重大差异。

- CommonJS 模块输出的是一个值的拷贝，ES6 模块输出的是值的引用。
- CommonJS 模块是运行时加载，ES6 模块是编译时输出接口。

第二个差异是因为 CommonJS 加载的是一个对象

（即`module.exports`属性），该对象只有在脚本运行完才会生成。而 ES6 模块不是对象，它的对外接口只是一种静态定义，在代码静态解析阶段就会生成。

下面重点解释第一个差异。

CommonJS 模块输出的是值的拷贝，也就是说，一旦输出一个值，模块内部的变化就影响不到这个值。请看下面这个模块文件lib.js的例子。

```
// lib.js
var counter = 3;
function incCounter() {
  counter++;
}
module.exports = {
  counter: counter,
  incCounter: incCounter,
};
```

上面代码输出内部变量counter和改写这个变量的内部方法incCounter。然后，在main.js里面加载这个模块。

```
// main.js
var mod = require('./lib');

console.log(mod.counter); // 3
mod.incCounter();
console.log(mod.counter); // 3
```

上面代码说明，lib.js模块加载以后，它的内部变化就影响不到输出的mod.counter了。这是因为mod.counter是一个原始类型的值，会被缓存。除非写成一个函数，才能得到内部变动后的值。

```
// lib.js
var counter = 3;
function incCounter() {
  counter++;
}
module.exports = {
  get counter() {
    return counter
  },
  incCounter: incCounter,
};
```

上面代码中，输出的counter属性实际上是一个取值器函数。现在再执行main.js，就可以正确读取内部变量counter的变动了。

```
$ node main.js
3
4
```

ES6 模块的运行机制与 CommonJS 不一样。JS 引擎对脚本静态分析的时候，遇到模块加载命令import，就会生成一个只读引用。等到脚本真正执行时，再根据这个只读引用，到被加载的那个模块里面去取值。换句话说，ES6 的import有点像 Unix 系统的“符号连接”，原始值变了，import加载的值也会跟着变。因此，ES6 模块是动态引用，并且不会缓存值，模块里面的变量绑定其所在的模块。

还是举上面的例子。

```
// lib.js
export let counter = 3;
export function incCounter() {
  counter++;
}

// main.js
import { counter, incCounter } from './lib';
console.log(counter); // 3
incCounter();
console.log(counter); // 4
```

上面代码说明，ES6 模块输入的变量counter是活的，完全反应其在模块lib.js内部的变化。

再举一个出现在export一节中的例子。

```
// m1.js
export var foo = 'bar';
setTimeout(() => foo = 'baz', 500);

// m2.js
import {foo} from './m1.js';
console.log(foo);
setTimeout(() => console.log(foo), 500);
```

上面代码中，m1.js的变量foo，在刚加载时等于bar，过了 500 毫秒，又变为等于baz。

让我们看看，m2.js能否正确读取这个变化。

```
$ babel-node m2.js
```

```
bar
```

```
baz
```

上面代码表明，ES6 模块不会缓存运行结果，而是动态地去被加载的模块取值，并且变量总是绑定其所在的模块。

由于 ES6 输入模块变量，只是一个“符号连接”，所以这个变量是只读的，对它进行重新赋值会报错。

```
// lib.js
export let obj = {};

// main.js
import { obj } from './lib';

obj.prop = 123; // OK
obj = {}; // TypeError
```

上面代码中，main.js从lib.js输入变量obj，可以对obj添加属性，但是重新赋值就会报错。因为变量obj指向的地址是只读的，不能重新赋值，这就好比main.js创造了一个名为obj的const变量。

最后，export通过接口，输出的是同一个值。不同的脚本加载这个接口，得到的都是同样的实例。

```
// mod.js
function C() {
  this.sum = 0;
  this.add = function () {
    this.sum += 1;
  };
  this.show = function () {
    console.log(this.sum);
  };
}

export let c = new C();
```

上面的脚本mod.js，输出的是一个C的实例。不同的脚本加载这个模块，得到的都是同一个实例。

```
// x.js
import {c} from './mod';
c.add();

// y.js
import {c} from './mod';
c.show();

// main.js
import './x';
import './y';
```

现在执行main.js，输出的是1。

```
$ babel-node main.js
1
```

这就证明了x.js和y.js加载的都是C的同一个实例。

## Node 加载

### 概述

Node 对 ES6 模块的处理比较麻烦，因为它有自己的 CommonJS 模块格式，与 ES6 模块格式是不兼容的。目前的解决方案是，将两者分开，ES6 模块和 CommonJS 采用各自的加载方案。

Node 要求 ES6 模块采用.mjs后缀文件名。也就是说，只要脚本文件里面使用import或者export命令，那么就必须采用.mjs后缀名。require命令不能加载.mjs文件，会报错，只有import命令才可以加载.mjs文件。反过来，.mjs文件里面也不能使用require命令，必须使用import。

目前，这项功能还在试验阶段。安装 Node v8.5.0 或以上版本，要用--experimental-modules参数才能打开该功能。

```
$ node --experimental-modules my-app.mjs
```

为了与浏览器的import加载规则相同，Node 的.mjs文件支持 URL 路径。

```
import './foo?query=1'; // 加载 ./foo 传入参数 ?
query=1
```



上面代码中，脚本路径带有参数?query=1，Node 会按 URL 规则解读。同一个脚本只要参数不同，就会被加载多次，并且保存成不同的缓存。由于这个原因，只要文件名中含有:、%、#、?等特殊字符，最好对这些字符进行转义。

目前，Node 的import命令只支持加载本地模块（file:协议），不支持加载远程模块。

如果模块名不含路径，那么import命令会去node\_modules目录寻找这个模块。

```
import 'baz';  
import 'abc/123';
```

如果模块名包含路径，那么import命令会按照路径去寻找这个名字的脚本文件。

```
import 'file:///etc/config/app.json';  
import './foo';  
import './foo?search';  
import '../bar';  
import '/baz';
```

如果脚本文件省略了后缀名，比如import './foo'，Node 会依次尝试四个后缀

名：./foo.mjs、./foo.js、./foo.json、./foo.node。如果这些脚本文件都不存在，Node 就会去加载./foo/package.json的main字段指定的脚本。如果./foo/package.json不存在或者没有main字段，那么就会依次加载./foo/index.mjs、./foo/index.js、./foo/index.json、如果以上四个文件还是都不存在，就会抛出错误。

最后，Node 的import命令是异步加载，这一点与浏览器的处理方法相同。

## 内部变量

ES6 模块应该是通用的，同一个模块不用修改，就可以用在浏览器环境和服务器环境。为了达到这个目标，Node 规定 ES6 模块之中不能使用 CommonJS 模块的特有的一些内部变量。

首先，就是this关键字。ES6 模块之中，顶层的this指向undefined；CommonJS 模块的顶层this指向当前模块，这是两者的一个重大差异。

其次，以下这些顶层变量在 ES6 模块之中都是不存在的。

- arguments
- require
- module
- exports
- \_\_filename
- \_\_dirname

如果你一定要使用这些变量，有一个变通方法，就是写一个 CommonJS 模块输出这些变量，然后再用 ES6 模块加载这个 CommonJS 模块。但是这样一来，该 ES6 模块就不能直接用于浏览器环境了，所以不推荐这样做。

```
// expose.js
module.exports = {__dirname};

// use.mjs
import expose from './expose.js';
const {__dirname} = expose;
```

上面代码中，`expose.js`是一个 CommonJS 模块，输出变量 `__dirname`，该变量在 ES6 模块之中不存在。ES6 模块加载 `expose.js`，就可以得到 `__dirname`。

## ES6 模块加载 CommonJS 模块

CommonJS 模块的输出都定义在 `module.exports` 这个属性上面。Node 的 `import` 命令加载 CommonJS 模块，Node 会自动将 `module.exports` 属性，当作模块的默认输出，即等同于 `export default xxx`。

下面是一个 CommonJS 模块。

```
// a.js
module.exports = {
  foo: 'hello',
  bar: 'world'
};

// 等同于
export default {
  foo: 'hello',
  bar: 'world'
};
```

import命令加载上面的模块，module.exports会被视为默认输出，即import命令实际上输入的是这样一个对象{ default: module.exports }。

所以，一共有三种写法，可以拿到 CommonJS 模块的 module.exports。

```
// 写法一
import baz from './a';
// baz = {foo: 'hello', bar: 'world'};

// 写法二
import {default as baz} from './a';
// baz = {foo: 'hello', bar: 'world'};

// 写法三
import * as baz from './a';
// baz = {
//   get default() {return module.exports;},
//   get foo() {return this.default.foo}.bind(baz),
//   get bar() {return this.default.bar}.bind(baz)
// }
```

上面代码的第三种写法，可以通过baz.default拿到module.exports。foo属性和bar属性就是可以通过这种方法拿到了module.exports。

下面是一些例子。

```
// b.js
module.exports = null;

// es.js
import foo from './b';
// foo = null;

import * as bar from './b';
// bar = { default:null };
```

上面代码中，es.js采用第二种写法时，要通过bar.default这样的写法，才能拿到module.exports。

```
// c.js
module.exports = function two() {
  return 2;
};

// es.js
import foo from './c';
foo(); // 2

import * as bar from './c';
bar.default(); // 2
bar(); // throws, bar is not a function
```

上面代码中，bar本身是一个对象，不能当作函数调用，只能通过bar.default调用。

CommonJS 模块的输出缓存机制，在 ES6 加载方式下依然有效。

```
// foo.js
module.exports = 123;
setTimeout(_ => module.exports = null);
```

上面代码中，对于加载foo.js的脚本，module.exports将一直是123，而不会变成null。

由于 ES6 模块是编译时确定输出接口，CommonJS 模块是运行时确定输出接口，所以采用import命令加载 CommonJS 模块时，不允许采用下面的写法。

```
// 不正确
import { readFile } from 'fs';
```

上面的写法不正确，因为fs是 CommonJS 格式，只有在运行时才能确定readFile接口，而import命令要求编译时就确定这个接口。解决方法就是改为整体输入。

```
// 正确的写法一
import * as express from 'express';
const app = express.default();

// 正确的写法二
import express from 'express';
const app = express();
```

## CommonJS 模块加载 ES6 模块

CommonJS 模块加载 ES6 模块，不能使用require命令，而要使用import()函数。ES6 模块的所有输出接口，会成为输入对象的属性。

```
// es.mjs
let foo = { bar: 'my-default' };
export default foo;

// cjs.js
const es_namespace = await import('./es.mjs');
// es_namespace = {
//   get default() {
//     ...
//   }
// }
console.log(es_namespace.default);
// { bar: 'my-default' }
```

上面代码中，default接口变成了es\_namespace.default属性。

下面是另一个例子。

```
// es.js
export let foo = { bar: 'my-default' };
export { foo as bar };
export function f() {};
export class c {};

// cjs.js
const es_namespace = await import('./es');
// es_namespace = {
//   get foo() {return foo;}
//   get bar() {return foo;}
//   get f() {return f;}
//   get c() {return c;}
// }
```

## 循环加载

“循环加载”（circular dependency）指的是，a脚本的执行依赖b脚本，而b脚本的执行又依赖a脚本。

```
// a.js
var b = require('b');

// b.js
var a = require('a');
```

通常，“循环加载”表示存在强耦合，如果处理不好，还可能导致递归加载，使得程序无法执行，因此应该避免出现。



但是实际上，这是很难避免的，尤其是依赖关系复杂的大项目，很容易出现a依赖b，b依赖c，c又依赖a这样的情况。这意味着，模块加载机制必须考虑“循环加载”的情况。

对于 JavaScript 语言来说，目前最常见的两种模块格式 CommonJS 和 ES6，处理“循环加载”的方法是不一样的，返回的结果也不一样。

## CommonJS 模块的加载原理

介绍 ES6 如何处理“循环加载”之前，先介绍目前最流行的 CommonJS 模块格式的加载原理。

CommonJS 的一个模块，就是一个脚本文件。`require`命令第一次加载该脚本，就会执行整个脚本，然后在内存生成一个对象。

```
{
  id: '...',
  exports: { ... },
  loaded: true,
  ...
}
```

上面代码就是 Node 内部加载模块后生成的一个对象。该对象的`id`属性是模块名，`exports`属性是模块输出的各个接口，`loaded`属性是一个布尔值，表示该模块的脚本是否执行完毕。其他还有很多属性，这里都省略了。

以后需要用到这个模块的时候，就会到`exports`属性上面取值。即使再次执行`require`命令，也不会再次执行该模块，而是到缓存之中取值。也就是说，CommonJS 模块无论加载多少次，都只会在第一次加载时运行一次，以后再加载，就返回第一次运行的结果，除非手动清除系统缓存。

## CommonJS 模块的循环加载

CommonJS 模块的重要特性是加载时执行，即脚本代码在require的时候，就会全部执行。一旦出现某个模块被"循环加载"，就只输出已经执行的部分，还未执行的部分不会输出。

让我们来看，Node [官方文档](https://nodejs.org/api/modules.html#modules_cycles)

([https://nodejs.org/api/modules.html#modules\\_cycles](https://nodejs.org/api/modules.html#modules_cycles))里面的例子。脚本文件a.js代码如下。

```
exports.done = false;
var b = require('./b.js');
console.log('在 a.js 之中, b.done = %j', b.done);
exports.done = true;
console.log('a.js 执行完毕');
```

上面代码之中，a.js脚本先输出一个done变量，然后加载另一个脚本文件b.js。注意，此时a.js代码就停在这里，等待b.js执行完毕，再往下执行。

再看b.js的代码。

```
exports.done = false;
var a = require('./a.js');
console.log('在 b.js 之中, a.done = %j', a.done);
exports.done = true;
console.log('b.js 执行完毕');
```

上面代码之中，b.js执行到第二行，就会去加载a.js，这时，就发生了“循环加载”。系统会去a.js模块对应对象的exports属性取值，可是因为a.js还没有执行完，从exports属性只能取回已经执行的部分，而不是最后的值。

a.js已经执行的部分，只有一行。

```
exports.done = false;
```

因此，对于b.js来说，它从a.js只输入一个变量done，值为false。

然后，b.js接着往下执行，等到全部执行完毕，再把执行权交还给a.js。于是，a.js接着往下执行，直到执行完毕。我们写一个脚本main.js，验证这个过程。

```
var a = require('./a.js');  
var b = require('./b.js');  
console.log('在 main.js 之中, a.done=%j, b.done=%j',  
a.done, b.done);
```

执行main.js，运行结果如下。

```
$ node main.js
```

```
在 b.js 之中, a.done = false
```

```
b.js 执行完毕
```

```
在 a.js 之中, b.done = true
```

```
a.js 执行完毕
```

```
在 main.js 之中, a.done=true, b.done=true
```

上面的代码证明了两件事。一是，在b.js之中，a.js没有执行完毕，只执行了第一行。二是，main.js执行到第二行时，不会再次执行b.js，而是输出缓存的b.js的执行结果，即它的第四行。

```
exports.done = true;
```

总之，CommonJS 输入的是被输出值的拷贝，不是引用。

另外，由于 CommonJS 模块遇到循环加载时，返回的是当前已经执行的的部分的值，而不是代码全部执行后的值，两者可能会有差异。所以，输入变量的时候，必须非常小心。

```
var a = require('a'); // 安全的写法
var foo = require('a').foo; // 危险的写法

exports.good = function (arg) {
  return a.foo('good', arg); // 使用的是 a.foo 的最新值
};

exports.bad = function (arg) {
  return foo('bad', arg); // 使用的是一个部分加载时的值
};
```

上面代码中，如果发生循环加载，`require('a').foo`的值很可能后面会被改写，改用`require('a')`会更保险一点。

## ES6 模块的循环加载

ES6 处理“循环加载”与 CommonJS 有本质的不同。ES6 模块是动态引用，如果使用`import`从一个模块加载变量（即`import foo from 'foo'`），那些变量不会被缓存，而是成为一个指向被加载模块的引用，需要开发者自己保证，真正取值的时候能够取到值。

请看下面这个例子。

```
// a.mjs
import {bar} from './b';
console.log('a.mjs');
console.log(bar);
export let foo = 'foo';

// b.mjs
import {foo} from './a';
console.log('b.mjs');
console.log(foo);
export let bar = 'bar';
```

上面代码中，a.mjs加载b.mjs，b.mjs又加载a.mjs，构成循环加载。执行a.mjs，结果如下。

```
$ node --experimental-modules a.mjs
b.mjs
ReferenceError: foo is not defined
```

上面代码中，执行a.mjs以后会报错，foo变量未定义，这是为什么？

让我们一行行来看，ES6 循环加载是怎么处理的。首先，执行a.mjs以后，引擎发现它加载了b.mjs，因此会优先执行b.mjs，然后再执行a.mjs。接着，执行b.mjs的时候，已知它从a.mjs输入了foo接口，这时不会去执行a.mjs，而是认为这个接口已经存在了，继续往下执行。执行到第三行console.log(foo)的时候，才发现这个接口根本没定义，因此报错。

这个问题的方法，就是让b.mjs运行的时候，foo已经有定义了。这可以通过将foo写成函数来解决。

```
// a.mjs
import {bar} from './b';
console.log('a.mjs');
console.log(bar());
function foo() { return 'foo' }
export {foo};

// b.mjs
import {foo} from './a';
console.log('b.mjs');
console.log(foo());
function bar() { return 'bar' }
export {bar};
```

这时再执行a.mjs就可以得到预期结果。

```
$ node --experimental-modules a.mjs
b.mjs
foo
a.mjs
bar
```

这是因为函数具有提升作用，在执行import {bar} from './b'时，函数foo就已经有定义了，所以b.mjs加载的时候不会报错。这也意味着，如果把函数foo改写成函数表达式，也会报错。

```
// a.mjs
import {bar} from './b';
console.log('a.mjs');
console.log(bar());
const foo = () => 'foo';
export {foo};
```

上面代码的第四行，改成了函数表达式，就不具有提升作用，执行就会报错。

我们再来看 ES6 模块加载器 [SystemJS](https://github.com/ModuleLoader/es6-module-loader/blob/master/docs/circular-references-bindings.md)

(<https://github.com/ModuleLoader/es6-module-loader/blob/master/docs/circular-references-bindings.md>) 给出的一个例子。

```
// even.js
import { odd } from './odd'
export var counter = 0;
export function even(n) {
  counter++;
  return n === 0 || odd(n - 1);
}

// odd.js
import { even } from './even';
export function odd(n) {
  return n !== 0 && even(n - 1);
}
```

上面代码中，even.js 里面的函数 even 有一个参数 n，只要不等于 0，就会减去 1，传入加载的 odd()。odd.js 也会做类似操作。

运行上面这段代码，结果如下。

```
$ babel-node
> import * as m from './even.js';
> m.even(10);
true
> m.counter
6
> m.even(20)
true
> m.counter
17
```

上面代码中，参数n从 10 变为 0 的过程中，even()一共会执行 6 次，所以变量counter等于 6。第二次调用even()时，参数n从 20 变为 0，even()一共会执行 11 次，加上前面的 6 次，所以变量counter等于 17。

这个例子要是改写成 CommonJS，就根本无法执行，会报错。



```
// even.js
var odd = require('./odd');
var counter = 0;
exports.counter = counter;
exports.even = function (n) {
  counter++;
  return n == 0 || odd(n - 1);
}

// odd.js
var even = require('./even').even;
module.exports = function (n) {
  return n != 0 && even(n - 1);
}
```

上面代码中，even.js加载odd.js，而odd.js又去加载even.js，形成“循环加载”。这时，执行引擎就会输出even.js已经执行的部分（不存在任何结果），所以在odd.js之中，变量even等于undefined，等到后面调用even(n - 1)就会报错。

```
$ node
> var m = require('./even');
> m.even(10)
TypeError: even is not a function
```

## ES6 模块的转码

浏览器目前还不支持 ES6 模块，为了现在就能使用，可以将转为 ES5 的写法。除了 Babel 可以用来转码之外，还有以下两个方法，也可以用来转码。

## ES6 module transpiler

[ES6 module transpiler \(https://github.com/esnext/es6-module-transpiler\)](https://github.com/esnext/es6-module-transpiler) 是 square 公司开源的一个转码器，可以将 ES6 模块转为 CommonJS 模块或 AMD 模块的写法，从而在浏览器中使用。

首先，安装这个转码器。

```
$ npm install -g es6-module-transpiler
```

然后，使用 `compile-modules convert` 命令，将 ES6 模块文件转码。

```
$ compile-modules convert file1.js file2.js
```

`-o` 参数可以指定转码后的文件名。

```
$ compile-modules convert -o out.js file1.js
```

## SystemJS

另一种解决方法是使用 [SystemJS \(https://github.com/systemjs/systemjs\)](https://github.com/systemjs/systemjs)。它是一个垫片库 (polyfill)，可以在浏览器内加载 ES6 模块、AMD 模块和 CommonJS 模块，将其转为 ES5 格式。它在后台调用的是 Google 的 Traceur 转码器。

使用时，先在网页内载入 `system.js` 文件。

```
<script src="system.js"></script>
```

然后，使用System.import方法加载模块文件。

```
<script>
  System.import('./app.js');
</script>
```

上面代码中的./app，指的是当前目录下的 app.js 文件。它可以是 ES6 模块文件，System.import会自动将其转码。

需要注意的是，System.import使用异步加载，返回一个 Promise 对象，可以针对这个对象编程。下面是一个模块文件。

```
// app/es6-file.js:

export class q {
  constructor() {
    this.es6 = 'hello';
  }
}
```

然后，在网页内加载这个模块文件。

```
<script>

System.import('app/es6-file').then(function(m) {
  console.log(new m.q().es6); // hello
});

</script>
```

上面代码中，System.import方法返回的是一个 Promise 对象，所以可以用then方法指定回调函数。

# 编程风格

本章探讨如何将 ES6 的新语法，运用到编码实践之中，与传统的 JavaScript 语法结合在一起，写出合理的、易于阅读和维护的代码。

多家公司和组织已经公开了它们的风格规范，下面的内容主要参考了 [Airbnb \(https://github.com/airbnb/javascript\)](https://github.com/airbnb/javascript) 公司的 JavaScript 风格规范。

## 块级作用域

### (1) let 取代 var

ES6 提出了两个新的声明变量的命令：let和const。其中，let完全可以取代var，因为两者语义相同，而且let没有副作用。

```
'use strict';

if (true) {
  let x = 'hello';
}

for (let i = 0; i < 10; i++) {
  console.log(i);
}
```

上面代码如果用var替代let，实际上就声明了两个全局变量，这显然不是本意。变量应该只在其声明的代码块内有效，var命令做不到这一点。

var命令存在变量提升效用，let命令没有这个问题。

```
'use strict';

if (true) {
  console.log(x); // ReferenceError
  let x = 'hello';
}
```

上面代码如果使用var替代let，console.log那一行就不会报错，而是会输出undefined，因为变量声明提升到代码块的头部。这违反了变量先声明后使用的原则。

所以，建议不再使用var命令，而是使用let命令取代。

## (2) 全局常量和线程安全

在let和const之间，建议优先使用const，尤其是在全局环境，不应该设置变量，只应设置常量。

const优于let有几个原因。一个是const可以提醒阅读程序的人，这个变量不应该改变；另一个是const比较符合函数式编程思想，运算不改变值，只是新建值，而且这样也有利于将来的分布式运算；最后一个原因是JavaScript编译器会对const进行优化，所以多使用const，有利于提高程序的运行效率，也就是说let和const的本质区别，其实是编译器内部的处理不同。

```
// bad
var a = 1, b = 2, c = 3;

// good
const a = 1;
const b = 2;
const c = 3;

// best
const [a, b, c] = [1, 2, 3];
```

`const`声明常量还有两个好处，一是阅读代码的人立刻会意识到不应该修改这个值，二是防止了无意间修改变量值所导致的错误。

所有的函数都应该设置为常量。

长远来看，JavaScript 可能会有多线程的实现（比如 Intel 公司的 River Trail 那一类的项目），这时`let`表示的变量，只应出现在单线程运行的代码中，不能是多线程共享的，这样有利于保证线程安全。

## 字符串

静态字符串一律使用单引号或反引号，不使用双引号。动态字符串使用反引号。

```
// bad
const a = "foobar";
const b = 'foo' + a + 'bar';

// acceptable
const c = `foobar`;

// good
const a = 'foobar';
const b = `foo${a}bar`;
```

## 解构赋值

使用数组成员对变量赋值时，优先使用解构赋值。

```
const arr = [1, 2, 3, 4];

// bad
const first = arr[0];
const second = arr[1];

// good
const [first, second] = arr;
```

函数的参数如果是对象的成员，优先使用解构赋值。

```
// bad
function getFullName(user) {
  const firstName = user.firstName;
  const lastName = user.lastName;
}

// good
function getFullName(obj) {
  const { firstName, lastName } = obj;
}

// best
function getFullName({ firstName, lastName }) {
}
```

如果函数返回多个值，优先使用对象的解构赋值，而不是数组的解构赋值。这样便于以后添加返回值，以及更改返回值的顺序。

```
// bad
function processInput(input) {
  return [left, right, top, bottom];
}

// good
function processInput(input) {
  return { left, right, top, bottom };
}

const { left, right } = processInput(input);
```



# 对象

单行定义的对象，最后一个成员不以逗号结尾。多行定义的对象，最后一个成员以逗号结尾。

```
// bad
const a = { k1: v1, k2: v2, };
const b = {
  k1: v1,
  k2: v2
};

// good
const a = { k1: v1, k2: v2 };
const b = {
  k1: v1,
  k2: v2,
};
```

对象尽量静态化，一旦定义，就不得随意添加新的属性。如果添加属性不可避免，要使用`Object.assign`方法。

```
// bad
const a = {};
a.x = 3;

// if reshape unavoidable
const a = {};
Object.assign(a, { x: 3 });

// good
const a = { x: null };
a.x = 3;
```

如果对象的属性名是动态的，可以在创造对象的时候，使用属性表达式定义。

```
// bad
const obj = {
  id: 5,
  name: 'San Francisco',
};
obj[getKey('enabled')] = true;

// good
const obj = {
  id: 5,
  name: 'San Francisco',
  [getKey('enabled')]: true,
};
```

上面代码中，对象obj的最后一个属性名，需要计算得到。这时最好采用属性表达式，在新建obj的时候，将该属性与其他属性定义在一起。这样一来，所有属性就在一个地方定义了。

另外，对象的属性和方法，尽量采用简洁表达法，这样易于描述和书写。

```
var ref = 'some value';

// bad
const atom = {
  ref: ref,

  value: 1,

  addValue: function (value) {
    return atom.value + value;
  },
};

// good
const atom = {
  ref,

  value: 1,

  addValue(value) {
    return atom.value + value;
  },
};
```

## 数组

使用扩展运算符 (...) 拷贝数组。

```
// bad
const len = items.length;
const itemsCopy = [];
let i;

for (i = 0; i < len; i++) {
  itemsCopy[i] = items[i];
}

// good
const itemsCopy = [...items];
```

使用 Array.from 方法，将类似数组的对象转为数组。

```
const foo = document.querySelectorAll('.foo');
const nodes = Array.from(foo);
```

## 函数

立即执行函数可以写成箭头函数的形式。

```
((() => {
  console.log('Welcome to the Internet.');
```

那些需要使用函数表达式的场合，尽量用箭头函数代替。因为这样更简洁，而且绑定了 this。

```
// bad
[1, 2, 3].map(function (x) {
  return x * x;
});

// good
[1, 2, 3].map((x) => {
  return x * x;
});

// best
[1, 2, 3].map(x => x * x);
```

箭头函数取代`Function.prototype.bind`，不应再用`self/_this/that`绑定 `this`。

```
// bad
const self = this;
const boundMethod = function(...params) {
  return method.apply(self, params);
}

// acceptable
const boundMethod = method.bind(this);

// best
const boundMethod = (...params) =>
method.apply(this, params);
```

简单的、单行的、不会复用的函数，建议采用箭头函数。如果函数体较为复杂，行数较多，还是应该采用传统的函数写法。

所有配置项都应该集中在一个对象，放在最后一个参数，布尔值不可以直接作为参数。

```
// bad
function divide(a, b, option = false ) {
}

// good
function divide(a, b, { option = false } = {} ) {
}
```

不要在函数体内使用 arguments 变量，使用 rest 运算符 (...) 代替。因为 rest 运算符显式表明你想要获取参数，而且 arguments 是一个类似数组的对象，而 rest 运算符可以提供真正的数组。

```
// bad
function concatenateAll() {
  const args =
Array.prototype.slice.call(arguments);
  return args.join('');
}

// good
function concatenateAll(...args) {
  return args.join('');
}
```

使用默认值语法设置函数参数的默认值。

```
// bad
function handleThings(opts) {
  opts = opts || {};
}

// good
function handleThings(opts = {}) {
  // ...
}
```

## Map 结构

注意区分 Object 和 Map，只有模拟现实世界的实体对象时，才使用 Object。如果只是需要key: value的数据结构，使用 Map 结构。因为 Map 有内建的遍历机制。

```
let map = new Map(arr);

for (let key of map.keys()) {
  console.log(key);
}

for (let value of map.values()) {
  console.log(value);
}

for (let item of map.entries()) {
  console.log(item[0], item[1]);
}
```

# Class

总是用 Class，取代需要 prototype 的操作。因为 Class 的写法更简洁，更易于理解。

```
// bad
function Queue(contents = []) {
  this._queue = [...contents];
}
Queue.prototype.pop = function() {
  const value = this._queue[0];
  this._queue.splice(0, 1);
  return value;
}

// good
class Queue {
  constructor(contents = []) {
    this._queue = [...contents];
  }
  pop() {
    const value = this._queue[0];
    this._queue.splice(0, 1);
    return value;
  }
}
```

使用 extends 实现继承，因为这样更简单，不会有破坏 instanceof 运算的危险。



```
// bad
const inherits = require('inherits');
function PeekableQueue(contents) {
  Queue.apply(this, contents);
}
inherits(PeekableQueue, Queue);
PeekableQueue.prototype.peek = function() {
  return this._queue[0];
}

// good
class PeekableQueue extends Queue {
  peek() {
    return this._queue[0];
  }
}
```

## 模块

首先，Module 语法是 JavaScript 模块的标准写法，坚持使用这种写法。使用import取代require。

```
// bad
const moduleA = require('moduleA');
const func1 = moduleA.func1;
const func2 = moduleA.func2;

// good
import { func1, func2 } from 'moduleA';
```

使用export取代module.exports。

```
// commonJS的写法
var React = require('react');

var Breadcrumbs = React.createClass({
  render() {
    return <nav />;
  }
});

module.exports = Breadcrumbs;

// ES6的写法
import React from 'react';

class Breadcrumbs extends React.Component {
  render() {
    return <nav />;
  }
};

export default Breadcrumbs;
```

如果模块只有一个输出值，就使用export default，如果模块有多个输出值，就不使用export default，export default与普通的export不要同时使用。

不要在模块输入中使用通配符。因为这样可以确保你的模块之中，有一个默认输出（export default）。

```
// bad
import * as myObject from './importModule';

// good
import myObject from './importModule';
```

如果模块默认输出一个函数，函数名的首字母应该小写。

```
function makeStyleGuide() {
}

export default makeStyleGuide;
```

如果模块默认输出一个对象，对象名的首字母应该大写。

```
const StyleGuide = {
  es6: {
  }
};

export default StyleGuide;
```

## ESLint 的使用

ESLint 是一个语法规则和代码风格的检查工具，可以用来保证写出语法正确、风格统一的代码。

首先，安装 ESLint。

```
$ npm i -g eslint
```

然后，安装 Airbnb 语法规则，以及 import、a11y、react 插件。

```
$ npm i -g eslint-config-airbnb
$ npm i -g eslint-plugin-import eslint-plugin-jsx-
a11y eslint-plugin-react
```

最后，在项目的根目录下新建一个.eslintrc文件，配置 ESLint。

```
{
  "extends": "eslint-config-airbnb"
}
```

现在就可以检查，当前项目的代码是否符合预设的规则。

index.js文件的代码如下。

```
var unused = 'I have no purpose!';

function greet() {
  var message = 'Hello, World!';
  alert(message);
}

greet();
```

使用 ESLint 检查这个文件，就会报出错误。

```
$ eslint index.js
index.js
  1:1  error  Unexpected var, use let or const
instead          no-var
  1:5  error  unused is defined but never used
no-unused-vars
  4:5  error  Expected indentation of 2 characters
but found 4    indent
  4:5  error  Unexpected var, use let or const
instead          no-var
  5:5  error  Expected indentation of 2 characters
but found 4    indent

✖ 5 problems (5 errors, 0 warnings)
```

上面代码说明，原文件有五个错误，其中两个是不应该使用`var`命令，而要使用`let`或`const`；一个是定义了变量，却没有使用；另外两个是行首缩进为 4 个空格，而不是规定的 2 个空格。

# 读懂 ECMAScript 规格

## 概述

规格文件是计算机语言的官方标准，详细描述语法规则和实现方法。

一般来说，没有必要阅读规格，除非你要写编译器。因为规格写得非常抽象和精炼，又缺乏实例，不容易理解，而且对于解决实际的应用问题，帮助不大。但是，如果你遇到疑难的语法问题，实在找不到答案，

这时可以去查看规格文件，了解语言标准是怎么说的。规格是解决问题的“最后一招”。

这对 JavaScript 语言很有必要。因为它的使用场景复杂，语法规则不统一，例外很多，各种运行环境的行为不一致，导致奇怪的语法问题层出不穷，任何语法书都不可能囊括所有情况。查看规格，不失为一种解决语法问题的最可靠、最权威的终极方法。

本章介绍如何读懂 ECMAScript 6 的规格文件。

ECMAScript 6 的规格，可以在 ECMA 国际标准组织的官方网站 ([www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/](http://www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/)) (<http://www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/>) 免费下载和在线阅读。

这个规格文件相当庞大，一共有 26 章，A4 打印的话，足足有 545 页。它的特点就是规定得非常细致，每一个语法行为、每一个函数的实现都做了详尽的清晰的描述。基本上，编译器作者只要把每一步翻译成代码就可以了。这很大程度上，保证了所有 ES6 实现都有一致的行为。

ECMAScript 6 规格的 26 章之中，第 1 章到第 3 章是对文件本身的介绍，与语言关系不大。第 4 章是对这门语言总体设计的描述，有兴趣的读者可以读一下。第 5 章到第 8 章是语言宏观层面的描述。第 5 章是规格的名词解释和写法的介绍，第 6 章介绍数据类型，第 7 章介绍语言内部用到的抽象操作，第 8 章介绍代码如何运行。第 9 章到第 26 章介绍具体的语法。

对于一般用户来说，除了第 4 章，其他章节都涉及某一方面的细节，不用通读，只要在用到的时候，查阅相关章节即可。

## 术语

ES6 规格使用了一些专门的术语，了解这些术语，可以帮助你读懂规格。本节介绍其中的几个。

## 抽象操作

所谓“抽象操作”（abstract operations）就是引擎的一些内部方法，外部不能调用。规格定义了一系列的抽象操作，规定了它们的行为，留给各种引擎自己去实现。

举例来说，`Boolean(value)`的算法，第一步是这样的。

1. Let `b` be `ToBoolean(value)`.

这里的`ToBoolean`就是一个抽象操作，是引擎内部求出布尔值的算法。

许多函数的算法都会多次用到同样的步骤，所以 ES6 规格将它们抽出来，定义成“抽象操作”，方便描述。

## Record 和 field

ES6 规格将键值对（key-value map）的数据结构称为 Record，其中的每一组键值对称为 field。这就是说，一个 Record 由多个 field 组成，而每个 field 都包含一个键名（key）和一个键值（value）。

## [[Notation]]

ES6 规格大量使用`[[Notation]]`这种书写法，比如`[[Value]]`、`[[Writable]]`、`[[Get]]`、`[[Set]]`等等。它用来指代 field 的键名。

举例来说，obj是一个 Record，它有一个Prototype属性。ES6 规格不会写obj.Prototype，而是写obj.[[Prototype]]。一般来说，使用[[Notation]]这种书写法的属性，都是对象的内部属性。

所有的 JavaScript 函数都有一个内部属性[[Call]]，用来运行该函数。

`F.[[Call]](V, argumentsList)`

上面代码中，F是一个函数对象，[[Call]]是它的内部方法，F.[[call]]()表示运行该函数，V表示[[Call]]运行时this的值，argumentsList则是调用时传入函数的参数。

## Completion Record

每一个语句都会返回一个 Completion Record，表示运行结果。每个 Completion Record 有一个[[Type]]属性，表示运行结果的类型。

[[Type]]属性有五种可能的值。

- normal
- return
- throw
- break
- continue

如果[[Type]]的值是normal，就称为 normal completion，表示运行正常。其他的值，都称为 abrupt completion。其中，开发者只需要关注[[Type]]为throw的情况，即运行出错；break、continue、return这三个值都只出现在特定场景，可以不用考虑。



# 抽象操作的标准流程

抽象操作的运行流程，一般是下面这样。

1. Let `resultCompletionRecord` be `AbstractOp()`.
2. If `resultCompletionRecord` is an abrupt completion, return `resultCompletionRecord`.
3. Let `result` be `resultCompletionRecord`.  
    `[[Value]]`.
4. return `result`.

上面的第一步是调用抽象操作`AbstractOp()`，得到`resultCompletionRecord`，这是一个 `Completion Record`。第二步，如果这个 `Record` 属于 `abrupt completion`，就将`resultCompletionRecord`返回给用户。如果此处没有返回，就表示运行结果正常，所得的值存放在`resultCompletionRecord`.  
`[[Value]]`属性。第三步，将这个值记为`result`。第四步，将`result`返回给用户。

ES6 规格将这个标准流程，使用简写的方式表达。

1. Let `result` be `AbstractOp()`.
2. `ReturnIfAbrupt(result)`.
3. return `result`.

这个简写方式里面的`ReturnIfAbrupt(result)`，就代表了上面的第二步和第三步，即如果有报错，就返回错误，否则取出值。

甚至还有进一步的简写格式。

1. Let result be ? AbstractOp().
2. return result.

上面流程的?，就代表AbstractOp()可能会报错。一旦报错，就返回错误，否则取出值。

除了?，ES 6 规格还使用另一个简写符号!。

1. Let result be ! AbstractOp().
2. return result.

上面流程的!，代表AbstractOp()不会报错，返回的一定是 normal completion，总是可以取出值。

## 相等运算符

下面通过一些例子，介绍如何使用这份规格。

相等运算符 (==) 是一个很让人头痛的运算符，它的语法行为多变，不符合直觉。这个小节就看看规格怎么规定它的行为。

请看下面这个表达式，请问它的值是多少。

```
0 == null
```

如果你不确定答案，或者想知道语言内部怎么处理，就可以去查看规格，[7.2.12 小节 \(http://www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/#sec-abstract-equality-comparison\)](http://www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/#sec-abstract-equality-comparison)是对相等运算符(==) 的描述。

规格对每一种语法行为的描述，都分成两部分：先是总体的行为描述，然后是实现的算法细节。相等运算符的总体描述，只有一句话。

“The comparison `x == y`, where `x` and `y` are values, produces `true` or `false`.”

上面这句话的意思是，相等运算符用于比较两个值，返回`true`或`false`。

下面是算法细节。

1. ReturnIfAbrupt(x).
2. ReturnIfAbrupt(y).
3. If Type(x) is the same as Type(y), then
  1. Return the result of performing Strict Equality Comparison  $x === y$ .
4. If x is null and y is undefined, return true.
5. If x is undefined and y is null, return true.
6. If Type(x) is Number and Type(y) is String, return the result of the comparison  $x == \text{ToNumber}(y)$ .
7. If Type(x) is String and Type(y) is Number, return the result of the comparison  $\text{ToNumber}(x) == y$ .
8. If Type(x) is Boolean, return the result of the comparison  $\text{ToNumber}(x) == y$ .
9. If Type(y) is Boolean, return the result of the comparison  $x == \text{ToNumber}(y)$ .
10. If Type(x) is either String, Number, or Symbol and Type(y) is Object, then return the result of the comparison  $x == \text{ToPrimitive}(y)$ .
11. If Type(x) is Object and Type(y) is either String, Number, or Symbol, then return the result of the comparison  $\text{ToPrimitive}(x) == y$ .
12. Return false.

上面这段算法，一共有 12 步，翻译如下。

1. 如果x不是正常值（比如抛出一个错误），中断执行。
2. 如果y不是正常值，中断执行。
3. 如果Type(x)与Type(y)相同，执行严格相等运算x === y。
4. 如果x是null，y是undefined，返回true。
5. 如果x是undefined，y是null，返回true。
6. 如果Type(x)是数值，Type(y)是字符串，返回x == ToNumber(y)的结果。
7. 如果Type(x)是字符串，Type(y)是数值，返回ToNumber(x) == y的结果。
8. 如果Type(x)是布尔值，返回ToNumber(x) == y的结果。
9. 如果Type(y)是布尔值，返回x == ToNumber(y)的结果。
10. 如果Type(x)是字符串或数值或Symbol值，Type(y)是对象，返回x == ToPrimitive(y)的结果。
11. 如果Type(x)是对象，Type(y)是字符串或数值或Symbol值，返回ToPrimitive(x) == y的结果。
12. 返回false。

由于0的类型是数值，null的类型是 Null（这是规格[4.3.13 小节](http://www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/#sec-terms-and-definitions-null-type) (<http://www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/#sec-terms-and-definitions-null-type>)的规定，是内部 Type 运算的结果，跟typeof运算符无关）。因此上面的前 11 步都得不到结果，要到第 12 步才能得到false。

```
0 == null // false
```

## 数组的空位

下面再看另一个例子。

```
const a1 = [undefined, undefined, undefined];  
const a2 = [, , ,];  
  
a1.length // 3  
a2.length // 3  
  
a1[0] // undefined  
a2[0] // undefined  
  
a1[0] === a2[0] // true
```

上面代码中，数组a1的成员是三个undefined，数组a2的成员是三个空位。这两个数组很相似，长度都是 3，每个位置的成员读取出来都是undefined。

但是，它们实际上存在重大差异。

```
0 in a1 // true
0 in a2 // false

a1.hasOwnProperty(0) // true
a2.hasOwnProperty(0) // false

Object.keys(a1) // ["0", "1", "2"]
Object.keys(a2) // []

a1.map(n => 1) // [1, 1, 1]
a2.map(n => 1) // [, , ,]
```

上面代码一共列出了四种运算，数组a1和a2的结果都不一样。前三种运算（in运算符、数组的hasOwnProperty方法、Object.keys方法）都说明，数组a2取不到属性名。最后一种运算（数组的map方法）说明，数组a2没有发生遍历。

为什么a1与a2成员的行为不一致？数组的成员是undefined或空位，到◆◆有什么不同？

规格的[12.2.5 小节《数组的初始化》](http://www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/#sec-array-initializer) (<http://www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/#sec-array-initializer>)给出了答案。

“Array elements may be elided at the beginning, middle or end of the element list. Whenever a comma in the element list is not preceded by an AssignmentExpression (i.e., a comma at the beginning or after another comma), the missing array element contributes to the length of the Array and increases the index of subsequent elements. Elided array elements are not defined. If an element is elided at the end of an array, that element does not contribute to the length of the Array.”

翻译如下。

“数组成员可以省略。只要逗号前面没有任何表达式，数组的length属性就会加 1，并且相应增加其后成员的位置索引。被省略的成员不会被定义。如果被省略的成员是数组最后一个成员，则不会导致数组length属性增加。”

上面的规格说得很清楚，数组的空位会反映在length属性，也就是说空位有自己的位置，但是这个位置的值是未定义，即这个值是不存在的。如果一定要读取，结果就是undefined（因为undefined在JavaScript 语言中表示不存在）。

这就解释了为什么in运算符、数组的hasOwnProperty方法、Object.keys方法，都取不到空位的属性名。因为这个属性名根本就不存在，规格里面没说要为空位分配属性名(位置索引)，只说要为下一个元素的位置索引加 1。

至于为什么数组的map方法会跳过空位，请看下一节。



# 数组的 map 方法

规格的[22.1.3.15 小节 \(http://www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/#sec-array.prototype.map\)](http://www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/#sec-array.prototype.map)定义了数组的map方法。该小节先是总体描述map方法的行为，里面没有提到数组空位。

后面的算法描述是这样的。

1. Let *O* be `ToObject(this value)`.
2. `ReturnIfAbrupt(O)`.
3. Let *len* be `ToLength(Get(O, "length"))`.
4. `ReturnIfAbrupt(len)`.
5. If `IsCallable(callbackfn)` is false, throw a `TypeError` exception.
6. If *thisArg* was supplied, let *T* be *thisArg*; else let *T* be undefined.
7. Let *A* be `ArraySpeciesCreate(O, len)`.
8. `ReturnIfAbrupt(A)`.
9. Let *k* be 0.
10. Repeat, while *k* < *len*
  1. Let *Pk* be `ToString(k)`.
  2. Let *kPresent* be `HasProperty(O, Pk)`.
  3. `ReturnIfAbrupt(kPresent)`.
  4. If *kPresent* is true, then
    1. Let *kValue* be `Get(O, Pk)`.
    2. `ReturnIfAbrupt(kValue)`.
    3. Let *mappedValue* be

```
        Call(callbackfn, T, «kValue,
          k, 0»).
    4. ReturnIfAbrupt(mappedValue).
    5. Let status be
        CreateDataPropertyOrThrow (A,
          Pk, mappedValue).
    6. ReturnIfAbrupt(status).

    5. Increase k by 1.

11. Return A.
```

翻译如下。

1. 得到当前数组的this对象
2. 如果报错就返回
3. 求出当前数组的length属性
4. 如果报错就返回
5. 如果 map 方法的参数callbackfn不可执行，就报错
6. 如果 map 方法的参数之中，指定了this，就让T等于该参数，否则T为undefined
7. 生成一个新的数组A，跟当前数组的length属性保持一致
8. 如果报错就返回
9. 设定k等于 0
10. 只要k小于当前数组的length属性，就重复下面步骤
  1. 设定Pk等于ToString(k)，即将K转为字符串
  2. 设定kPresent等于HasProperty(0, Pk),

即求当前数组有没有指定属性

3. 如果报错就返回

4. 如果kPresent等于true，则进行下面步骤

1. 设定kValue等于Get(0, Pk)，取出当前数组的指定属性

2. 如果报错就返回

3. 设定mappedValue等于

Call(callbackfn, T, «kValue, k, 0»), 即执行回调函数

4. 如果报错就返回

5. 设定status等于

CreateDataPropertyOrThrow (A, Pk, mappedValue), 即将回调函数的值放入A数组的指定位置

6. 如果报错就返回

5. k增加 1

11. 返回A

仔细查看上面的算法，可以发现，当处理一个全是空位的数组时，前面步骤都没有问题。进入第 10 步中第 2 步时，kPresent会报错，因为空位对应的属性名，对于数组来说是不存在的，因此就会返回，不会进行后面的步骤。

```
const arr = [, , ,];
arr.map(n => {
  console.log(n);
  return 1;
}) // [, , ,]
```

上面代码中，arr是一个全是空位的数组，map方法遍历成员时，发现是空位，就直接跳过，不会进入回调函数。因此，回调函数里面的console.log语句根本不会执行，整个map方法返回一个全是空位的新数组。

V8 引擎对map方法的实现

<https://github.com/v8/v8/blob/44c44521ae11859478b42004>

如下，可以看到跟规格的算法描述完全一致。

```
function ArrayMap(f, receiver) {
  CHECK_OBJECT_COERCIBLE(this,
"Array.prototype.map");

  // Pull out the length so that modifications to
  the length in the
  // loop will not affect the looping and side
  effects are visible.
  var array = TO_OBJECT(this);
  var length = TO_LENGTH_OR_UINT32(array.length);
  return InnerArrayMap(f, receiver, array, length);
}

function InnerArrayMap(f, receiver, array, length)
{
  if (!IS_CALLABLE(f)) throw
  MakeTypeError(kCalledNonCallable, f);

  var accumulator = new InternalArray(length);
  var is_array = IS_ARRAY(array);
  var stepping = DEBUG_IS_STEPPING(f);
  for (var i = 0; i < length; i++) {
```

```
    if (HAS_INDEX(array, i, is_array)) {
        var element = array[i];
        // Prepare break slots for debugger step in.
        if (stepping)
%DebugPrepareStepInIfStepping(f);
        accumulator[i] = %_Call(f, receiver, element,
i, array);
    }
}
var result = new GlobalArray();
%MoveArrayContents(accumulator, result);
return result;
}
```

## ArrayBuffer

ArrayBuffer对象、TypedArray视图和DataView视图是JavaScript 操作二进制数据的一个接口。这些对象早就存在，属于独立的规格（2011 年 2 月发布），ES6 将它们纳入了 ECMAScript 规格，并且增加了新的方法。它们都是以数组的语法处理二进制数据，所以统称为二进制数组。

这个接口的原始设计目的，与 WebGL 项目有关。所谓 WebGL，就是指浏览器与显卡之间的通信接口，为了满足 JavaScript 与显卡之间大量的、实时的数据交换，它们之间的数据通信必须是二进制的，而不能是传统的文本格式。文本格式传递一个 32 位整数，两端的 JavaScript 脚本与显卡都要进行格式转化，将非常耗时。这时要是存在一种机制，可以像 C 语言那样，直接操作字节，将 4 个字节的 32 位整数，以二进制形式原封不动地送入显卡，脚本的性能就会大幅提升。

二进制数组就是在这种背景下诞生的。它很像 C 语言的数组，允许开发者以数组下标的形式，直接操作内存，大大增强了 JavaScript 处理二进制数据的能力，使得开发者有可能通过 JavaScript 与操作系统的原生接口进行二进制通信。

二进制数组由三类对象组成。

(1) `ArrayBuffer`对象：代表内存之中的一段二进制数据，可以通过“视图”进行操作。“视图”部署了数组接口，这意味着，可以用数组的方法操作内存。

(2) `TypedArray`视图：共包括 9 种类型的视图，比如 `Uint8Array`（无符号 8 位整数）数组视图, `Int16Array`（16 位整数）数组视图, `Float32Array`（32 位浮点数）数组视图等等。

(3) `DataView`视图：可以自定义复合格式的视图，比如第一个字节是 `Uint8`（无符号 8 位整数）、第二、三个字节是 `Int16`（16 位整数）、第四个字节开始是 `Float32`（32 位浮点数）等等，此外还可以自定义字节序。

简单说，`ArrayBuffer`对象代表原始的二进制数据，`TypedArray`视图用来读写简单类型的二进制数据，`DataView`视图用来读写复杂类型的二进制数据。

`TypedArray` 视图支持的数据类型一共有 9 种（`DataView`视图支持除`Uint8C`以外的其他 8 种）。

数据类型	字节长度	含义	对应的 C 语言类型
<code>Int8</code>	1	8 位带符号整数	<code>signed char</code>
<code>Uint8</code>	1	8 位不带符号整数	<code>unsigned char</code>
		8 位不带符号整数（自动过滤溢	

Uint8C	1	出)	unsigned char
Int16	2	16 位带符号整数	short
Uint16	2	16 位不带符号整数	unsigned short
Int32	4	32 位带符号整数	int
Uint32	4	32 位不带符号的整数	unsigned int
Float32	4	32 位浮点数	float
Float64	8	64 位浮点数	double

注意，二进制数组并不是真正的数组，而是类似数组的对象。

很多浏览器操作的 API，用到了二进制数组操作二进制数据，下面是其中的几个。

- File API
- XMLHttpRequest
- Fetch API
- Canvas
- WebSockets

## ArrayBuffer 对象

### 概述

ArrayBuffer对象代表储存二进制数据的一段内存，它不能直接读写，只能通过视图（TypedArray视图和DataView视图）来读写，视图的作用是以指定格式解读二进制数据。

ArrayBuffer也是一个构造函数，可以分配一段可以存放数据的连续内存区域。

```
const buf = new ArrayBuffer(32);
```

上面代码生成了一段 32 字节的内存区域，每个字节的值默认都是 0。可以看到，ArrayBuffer构造函数的参数是所需要的内存大小（单位字节）。

为了读写这段内容，需要为它指定视图。DataView视图的创建，需要提供ArrayBuffer对象实例作为参数。

```
const buf = new ArrayBuffer(32);  
const dataView = new DataView(buf);  
dataView.getUint8(0) // 0
```

上面代码对一段 32 字节的内存，建立DataView视图，然后以不带符号的 8 位整数格式，从头读取 8 位二进制数据，结果得到 0，因为原始内存的ArrayBuffer对象，默认所有位都是 0。

另一种 TypedArray 视图，与DataView视图的一个区别是，它不是一个构造函数，而是一组构造函数，代表不同的数据格式。

```
const buffer = new ArrayBuffer(12);  
  
const x1 = new Int32Array(buffer);  
x1[0] = 1;  
const x2 = new Uint8Array(buffer);  
x2[0] = 2;  
  
x1[0] // 2
```

上面代码对同一段内存，分别建立两种视图：32 位带符号整数（Int32Array构造函数）和 8 位不带符号整数（Uint8Array构造函数）。由于两个视图对应的是同一段内存，一个视图修改底层内存，



会影响到另一个视图。

TypedArray 视图的构造函数，除了接受ArrayBuffer实例作为参数，还可以接受普通数组作为参数，直接分配内存生成底层的ArrayBuffer实例，并同时完成对这段内存的赋值。

```
const typedArray = new Uint8Array([0,1,2]);
typedArray.length // 3

typedArray[0] = 5;
typedArray // [5, 1, 2]
```

上面代码使用 TypedArray 视图的Uint8Array构造函数，新建一个不带符号的 8 位整数视图。可以看到，Uint8Array直接使用普通数组作为参数，对底层内存的赋值同时完成。

## ArrayBuffer.prototype.byteLength

ArrayBuffer实例的byteLength属性，返回所分配的内存区域的字节长度。

```
const buffer = new ArrayBuffer(32);
buffer.byteLength
// 32
```

如果要分配的内存区域很大，有可能分配失败（因为没有那么多的连续空余内存），所以有必要检查是否分配成功。

```
if (buffer.byteLength === n) {  
  // 成功  
} else {  
  // 失败  
}
```

## ArrayBuffer.prototype.slice()

ArrayBuffer实例有一个slice方法，允许将内存区域的一部分，拷贝生成一个新的ArrayBuffer对象。

```
const buffer = new ArrayBuffer(8);  
const newBuffer = buffer.slice(0, 3);
```

上面代码拷贝buffer对象的前 3 个字节（从 0 开始，到第 3 个字节前面结束），生成一个新的ArrayBuffer对象。slice方法其实包含两步，第一步是先分配一段新内存，第二步是将原来那个ArrayBuffer对象拷贝过去。

slice方法接受两个参数，第一个参数表示拷贝开始的字节序号（含该字节），第二个参数表示拷贝截止的字节序号（不含该字节）。如果省略第二个参数，则默认到原ArrayBuffer对象的结尾。

除了slice方法，ArrayBuffer对象不提供任何直接读写内存的方法，只允许在其上方建立视图，然后通过视图读写。

## ArrayBuffer.isView()

ArrayBuffer有一个静态方法isView，返回一个布尔值，表示参数是否为ArrayBuffer的视图实例。这个方法大致相当于判断参数，是否为 TypedArray 实例或DataView实例。

```
const buffer = new ArrayBuffer(8);
ArrayBuffer.isView(buffer) // false

const v = new Int32Array(buffer);
ArrayBuffer.isView(v) // true
```

## TypedArray 视图

### 概述

ArrayBuffer对象作为内存区域，可以存放多种类型的数据。同一段内存，不同数据有不同的解读方式，这就叫做“视图” (view) 。ArrayBuffer有两种视图，一种是 TypedArray 视图，另一种是DataView视图。前者的数组成员都是同一个数据类型，后者的数组成员可以是不同的数据类型。

目前，TypedArray 视图一共包括 9 种类型，每一种视图都是一种构造函数。

- Int8Array: 8 位有符号整数，长度 1 个字节。
- Uint8Array: 8 位无符号整数，长度 1 个字节。
- Uint8ClampedArray: 8 位无符号整数，长度 1 个字节，溢出处理不同。
- Int16Array: 16 位有符号整数，长度 2 个字节。
- Uint16Array: 16 位无符号整数，长度 2 个字节。
- Int32Array: 32 位有符号整数，长度 4 个字节。
- Uint32Array: 32 位无符号整数，长度 4 个字节。
- Float32Array: 32 位浮点数，长度 4 个字节。
- Float64Array: 64 位浮点数，长度 8 个字节。

这 9 个构造函数生成的数组，统称为 `TypedArray` 视图。它们很像普通数组，都有 `length` 属性，都能用方括号运算符（`[]`）获取单个元素，所有数组的方法，在它们上面都能使用。普通数组与 `TypedArray` 数组的差异主要在以下方面。

- `TypedArray` 数组的所有成员，都是同一种类型。
- `TypedArray` 数组的成员是连续的，不会有空位。
- `TypedArray` 数组成员的默认值为 0。比如，`new Array(10)` 返回一个普通数组，里面没有任何成员，只是 10 个空位；`new Uint8Array(10)` 返回一个 `TypedArray` 数组，里面 10 个成员都是 0。
- `TypedArray` 数组只是一层视图，本身不储存数据，它的数据都储存在底层的 `ArrayBuffer` 对象之中，要获取底层对象必须使用 `buffer` 属性。

## 构造函数

`TypedArray` 数组提供 9 种构造函数，用来生成相应类型的数组实例。

构造函数有多种用法。

(1) `TypedArray(buffer, byteOffset=0, length?)`

同一个 `ArrayBuffer` 对象之上，可以根据不同的数据类型，建立多个视图。

```
// 创建一个8字节的ArrayBuffer
const b = new ArrayBuffer(8);

// 创建一个指向b的Int32视图，开始于字节0，直到缓冲区的末尾
const v1 = new Int32Array(b);

// 创建一个指向b的Uint8视图，开始于字节2，直到缓冲区的末尾
const v2 = new Uint8Array(b, 2);

// 创建一个指向b的Int16视图，开始于字节2，长度为2
const v3 = new Int16Array(b, 2, 2);
```

上面代码在一段长度为 8 个字节的内存（b）之上，生成了三个视图：v1、v2和v3。

视图的构造函数可以接受三个参数：

- 第一个参数（必需）：视图对应的底层ArrayBuffer对象。
- 第二个参数（可选）：视图开始的字节序号，默认从 0 开始。
- 第三个参数（可选）：视图包含的数据个数，默认直到本段内存区域结束。

因此，v1、v2和v3是重叠的：v1[0]是一个 32 位整数，指向字节 0 ~ 字节 3；v2[0]是一个 8 位无符号整数，指向字节 2；v3[0]是一个 16 位整数，指向字节 2 ~ 字节 3。只要任何一个视图对内存有所修改，就会在另外两个视图上反应出来。

注意，byteOffset必须与所要建立的数据类型一致，否则会报错。

```
const buffer = new ArrayBuffer(8);
const i16 = new Int16Array(buffer, 1);
// Uncaught RangeError: start offset of Int16Array
should be a multiple of 2
```

上面代码中，新生成一个 8 个字节的ArrayBuffer对象，然后在这个对象的第一个字节，建立带符号的 16 位整数视图，结果报错。因为，带符号的 16 位整数需要两个字节，所以byteOffset参数必须能够被 2 整除。

如果想从任意字节开始解读ArrayBuffer对象，必须使用DataView视图，因为 TypedArray 视图只提供 9 种固定的解读格式。

## (2) TypedArray(length)

视图还可以不通过ArrayBuffer对象，直接分配内存而生成。

```
const f64a = new Float64Array(8);
f64a[0] = 10;
f64a[1] = 20;
f64a[2] = f64a[0] + f64a[1];
```

上面代码生成一个 8 个成员的Float64Array数组（共 64 字节），然后依次对每个成员赋值。这时，视图构造函数的参数就是成员的个数。可以看到，视图数组的赋值操作与普通数组的操作毫无两样。

## (3) TypedArray(typedArray)

TypedArray 数组的构造函数，可以接受另一个 TypedArray 实例作为参数。

```
const typedArray = new Int8Array(new
Uint8Array(4));
```

上面代码中，Int8Array构造函数接受一个Uint8Array实例作为参数。

注意，此时生成的新数组，只是复制了参数数组的值，对应的底层内存是不一样的。新数组会开辟一段新的内存储存数据，不会在原数组的内存之上建立视图。

```
const x = new Int8Array([1, 1]);
const y = new Int8Array(x);
x[0] // 1
y[0] // 1

x[0] = 2;
y[0] // 1
```

上面代码中，数组y是以数组x为模板而生成的，当x变动的时候，y并没有变动。

如果想基于同一段内存，构造不同的视图，可以采用下面的写法。

```
const x = new Int8Array([1, 1]);
const y = new Int8Array(x.buffer);
x[0] // 1
y[0] // 1

x[0] = 2;
y[0] // 2
```

#### (4) TypedArray(arrayLikeObject)

构造函数的参数也可以是一个普通数组，然后直接生成 TypedArray 实例。

```
const typedArray = new Uint8Array([1, 2, 3, 4]);
```

注意，这时 TypedArray 视图会重新开辟内存，不会在原数组的内存上建立视图。

上面代码从一个普通的数组，生成一个 8 位无符号整数的 TypedArray 实例。

TypedArray 数组也可以转换回普通数组。

```
const normalArray = [...typedArray];  
// or  
const normalArray = Array.from(typedArray);  
// or  
const normalArray =  
Array.prototype.slice.call(typedArray);
```

## 数组方法

普通数组的操作方法和属性，对 TypedArray 数组完全适用。

- TypedArray.prototype.copyWithIn(target, start[, end = this.length])
- TypedArray.prototype.entries()
- TypedArray.prototype.every(callbackfn, thisArg?)
- TypedArray.prototype.fill(value, start=0, end=this.length)
- TypedArray.prototype.filter(callbackfn,



`thisArg?)`

- `TypedArray.prototype.find(predicate, thisArg?)`
- `TypedArray.prototype.findIndex(predicate, thisArg?)`
- `TypedArray.prototype.forEach(callbackfn, thisArg?)`
- `TypedArray.prototype.indexOf(searchElement, fromIndex=0)`
- `TypedArray.prototype.join(separator)`
- `TypedArray.prototype.keys()`
- `TypedArray.prototype.lastIndexOf(searchElement, fromIndex?)`
- `TypedArray.prototype.map(callbackfn, thisArg?)`
- `TypedArray.prototype.reduce(callbackfn, initialValue?)`
- `TypedArray.prototype.reduceRight(callbackfn, initialValue?)`
- `TypedArray.prototype.reverse()`
- `TypedArray.prototype.slice(start=0, end=this.length)`
- `TypedArray.prototype.some(callbackfn, thisArg?)`
- `TypedArray.prototype.sort(comparefn)`
- `TypedArray.prototype.toLocaleString(reserved1?, reserved2?)`
- `TypedArray.prototype.toString()`
- `TypedArray.prototype.values()`

上面所有方法的用法，请参阅数组方法的介绍，这里不再重复了。

注意，`TypedArray` 数组没有`concat`方法。如果想要合并多个`TypedArray` 数组，可以用下面这个函数。

```
function concatenate(resultConstructor, ...arrays)
{
  let totalLength = 0;
  for (let arr of arrays) {
    totalLength += arr.length;
  }
  let result = new resultConstructor(totalLength);
  let offset = 0;
  for (let arr of arrays) {
    result.set(arr, offset);
    offset += arr.length;
  }
  return result;
}

concatenate(Uint8Array, Uint8Array.of(1, 2),
Uint8Array.of(3, 4))
// Uint8Array [1, 2, 3, 4]
```

另外，TypedArray 数组与普通数组一样，部署了 Iterator 接口，所以可以被遍历。

```
let ui8 = Uint8Array.of(0, 1, 2);
for (let byte of ui8) {
  console.log(byte);
}
// 0
// 1
// 2
```

## 字节序

字节序指的是数值在内存中的表示方式。

```
const buffer = new ArrayBuffer(16);
const int32View = new Int32Array(buffer);

for (let i = 0; i < int32View.length; i++) {
  int32View[i] = i * 2;
}
```

上面代码生成一个 16 字节的ArrayBuffer对象，然后在它的基础上，建立了一个 32 位整数的视图。由于每个 32 位整数占据 4 个字节，所以一共可以写入 4 个整数，依次为 0，2，4，6。

如果在这段数据上接着建立一个 16 位整数的视图，则可以读出完全不同的结果。

```
const int16View = new Int16Array(buffer);

for (let i = 0; i < int16View.length; i++) {
  console.log("Entry " + i + ": " + int16View[i]);
}

// Entry 0: 0
// Entry 1: 0
// Entry 2: 2
// Entry 3: 0
// Entry 4: 4
// Entry 5: 0
// Entry 6: 6
// Entry 7: 0
```

由于每个 16 位整数占据 2 个字节，所以整个ArrayBuffer对象现在分成 8 段。然后，由于 x86 体系的计算机都采用小端字节序（little

endian)，相对重要的字节排在后面的内存地址，相对不重要字节排在前面的内存地址，所以就得到了上面的结果。

比如，一个占据四个字节的 16 进制数0x12345678，决定其大小的最重要的字节是“12”，最不重要的是“78”。小端字节序将最不重要的字节排在前面，储存顺序就是78563412；大端字节序则完全相反，将最重要的字节排在前面，储存顺序就是12345678。目前，所有个人电脑几乎都是小端字节序，所以 TypedArray 数组内部也采用小端字节序读写数据，或者更准确的说，按照本机操作系统设定的字节序读写数据。

这并不意味大端字节序不重要，事实上，很多网络设备和特定的操作系统采用的是大端字节序。这就带来一个严重的问题：如果一段数据是大端字节序，TypedArray 数组将无法正确解析，因为它只能处理小端字节序！为了解决这个问题，JavaScript 引入DataView对象，可以设定字节序，下文会详细介绍。

下面是另一个例子。

```
// 假定某段buffer包含如下字节 [0x02, 0x01, 0x03, 0x07]
const buffer = new ArrayBuffer(4);
const v1 = new Uint8Array(buffer);
v1[0] = 2;
v1[1] = 1;
v1[2] = 3;
v1[3] = 7;

const uInt16View = new Uint16Array(buffer);

// 计算机采用小端字节序
// 所以头两个字节等于258
if (uInt16View[0] === 258) {
    console.log('OK'); // "OK"
}

// 赋值运算
uInt16View[0] = 255;    // 字节变为[0xFF, 0x00, 0x03, 0x07]
uInt16View[0] = 0xff05; // 字节变为[0x05, 0xFF, 0x03, 0x07]
uInt16View[1] = 0x0210; // 字节变为[0x05, 0xFF, 0x10, 0x02]
```

下面的函数可以用来判断，当前视图是小端字节序，还是大端字节序。

```
const BIG_ENDIAN = Symbol('BIG_ENDIAN');
const LITTLE_ENDIAN = Symbol('LITTLE_ENDIAN');

function getPlatformEndianness() {
  let arr32 = Uint32Array.of(0x12345678);
  let arr8 = new Uint8Array(arr32.buffer);
  switch ((arr8[0]*0x1000000) + (arr8[1]*0x10000) +
(arr8[2]*0x100) + (arr8[3])) {
    case 0x12345678:
      return BIG_ENDIAN;
    case 0x78563412:
      return LITTLE_ENDIAN;
    default:
      throw new Error('Unknown endianness');
  }
}
```

总之，与普通数组相比，TypedArray 数组的最大优点就是可以直接操作内存，不需要数据类型转换，所以速度快得多。

## BYTES\_PER\_ELEMENT 属性

每一种视图的构造函数，都有一个BYTES\_PER\_ELEMENT属性，表示这种数据类型占据的字节数。

```
Int8Array.BYTES_PER_ELEMENT // 1
Uint8Array.BYTES_PER_ELEMENT // 1
Int16Array.BYTES_PER_ELEMENT // 2
Uint16Array.BYTES_PER_ELEMENT // 2
Int32Array.BYTES_PER_ELEMENT // 4
Uint32Array.BYTES_PER_ELEMENT // 4
Float32Array.BYTES_PER_ELEMENT // 4
Float64Array.BYTES_PER_ELEMENT // 8
```

这个属性在 `TypedArray` 实例上也能获取，即有 `TypedArray.prototype.BYTES_PER_ELEMENT`。

## ArrayBuffer 与字符串的互相转换

`ArrayBuffer` 转为字符串，或者字符串转为 `ArrayBuffer`，有一个前提，即字符串的编码方法是确定的。假定字符串采用 UTF-16 编码（JavaScript 的内部编码方式），可以自己编写转换函数。

```
// ArrayBuffer 转为字符串, 参数为 ArrayBuffer 对象
function ab2str(buf) {
  // 注意, 如果是大型二进制数组, 为了避免溢出,
  // 必须一个一个字符地转
  if (buf && buf.byteLength < 1024) {
    return String.fromCharCode.apply(null, new
Uint16Array(buf));
  }

  const bufView = new Uint16Array(buf);
  const len = bufView.length;
  const bstr = new Array(len);
  for (let i = 0; i < len; i++) {
    bstr[i] = String.fromCharCode.call(null,
bufView[i]);
  }
  return bstr.join('');
}

// 字符串转为 ArrayBuffer 对象, 参数为字符串
function str2ab(str) {
  const buf = new ArrayBuffer(str.length * 2); // 每
个字符占用2个字节
  const bufView = new Uint16Array(buf);
  for (let i = 0, strLen = str.length; i < strLen;
i++) {
    bufView[i] = str.charCodeAt(i);
  }
  return buf;
}
```



## 溢出

不同的视图类型，所能容纳的数值范围是确定的。超出这个范围，就会出现溢出。比如，8 位视图只能容纳一个 8 位的二进制值，如果放入一个 9 位的值，就会溢出。

TypedArray 数组的溢出处理规则，简单来说，就是抛弃溢出的位，然后按照视图类型进行解释。

```
const uint8 = new Uint8Array(1);

uint8[0] = 256;
uint8[0] // 0

uint8[0] = -1;
uint8[0] // 255
```

上面代码中，uint8是一个 8 位视图，而 256 的二进制形式是一个 9 位的值100000000，这时就会发生溢出。根据规则，只会保留后 8 位，即00000000。uint8视图的解释规则是无符号的 8 位整数，所以00000000就是0。

负数在计算机内部采用“2 的补码”表示，也就是说，将对应的正数值进行否运算，然后加1。比如，-1对应的正值是1，进行否运算以后，得到11111110，再加上1就是补码形式11111111。uint8按照无符号的 8 位整数解释11111111，返回结果就是255。

一个简单转换规则，可以这样表示。

- 正向溢出（overflow）：当输入值大于当前数据类型的最大值，结果等于当前数据类型的最小值加上余值，再减去 1。
- 负向溢出（underflow）：当输入值小于当前数据类型的最小

值，结果等于当前数据类型的最大值减去余值的绝对值，再加上 1。

上面的“余值”就是模运算的结果，即 JavaScript 里面的%运算符的结果。

```
12 % 4 // 0  
12 % 5 // 2
```

上面代码中，12 除以 4 是没有余值的，而除以 5 会得到余值 2。

请看下面的例子。

```
const int8 = new Int8Array(1);  
  
int8[0] = 128;  
int8[0] // -128  
  
int8[0] = -129;  
int8[0] // 127
```

上面例子中，int8是一个带符号的 8 位整数视图，它的最大值是 127，最小值是-128。输入值为128时，相当于正向溢出1，根据“最小值加上余值（128 除以 127 的余值是 1），再减去 1”的规则，就会返回-128；输入值为-129时，相当于负向溢出1，根据“最大值减去余值的绝对值（-129 除以-128 的余值的绝对值是 1），再加上 1”的规则，就会返回127。

Uint8ClampedArray视图的溢出规则，与上面的规则不同。它规定，凡是发生正向溢出，该值一律等于当前数据类型的最大值，即 255；如果发生负向溢出，该值一律等于当前数据类型的最小值，即 0。

```
const uint8c = new Uint8ClampedArray(1);

uint8c[0] = 256;
uint8c[0] // 255

uint8c[0] = -1;
uint8c[0] // 0
```

上面例子中，uint8c是一个Uint8ClampedArray视图，正向溢出时都返回 255，负向溢出都返回 0。

## TypedArray.prototype.buffer

TypedArray 实例的buffer属性，返回整段内存区域对应的ArrayBuffer对象。该属性为只读属性。

```
const a = new Float32Array(64);
const b = new Uint8Array(a.buffer);
```

上面代码的a视图对象和b视图对象，对应同一个ArrayBuffer对象，即同一段内存。

## TypedArray.prototype.byteLength, TypedArray.prototype.byteOffset

byteLength属性返回 TypedArray 数组占据的内存长度，单位为字节。byteOffset属性返回 TypedArray 数组从底层ArrayBuffer对象的哪个字节开始。这两个属性都是只读属性。

```
const b = new ArrayBuffer(8);

const v1 = new Int32Array(b);
const v2 = new Uint8Array(b, 2);
const v3 = new Int16Array(b, 2, 2);

v1.byteLength // 8
v2.byteLength // 6
v3.byteLength // 4

v1.byteOffset // 0
v2.byteOffset // 2
v3.byteOffset // 2
```

## TypedArray.prototype.length

length属性表示 TypedArray 数组含有多少个成员。注意将byteLength属性和length属性区分，前者是字节长度，后者是成员长度。

```
const a = new Int16Array(8);

a.length // 8
a.byteLength // 16
```

## TypedArray.prototype.set()

TypedArray 数组的set方法用于复制数组（普通数组或 TypedArray 数组），也就是将一段内容完全复制到另一段内存。

```
const a = new Uint8Array(8);  
const b = new Uint8Array(8);  
  
b.set(a);
```

上面代码复制a数组的内容到b数组，它是整段内存的复制，比一个个拷贝成员的那种复制快得多。

set方法还可以接受第二个参数，表示从b对象的哪一个成员开始复制a对象。

```
const a = new Uint16Array(8);  
const b = new Uint16Array(10);  
  
b.set(a, 2)
```

上面代码的b数组比a数组多两个成员，所以从b[2]开始复制。

## TypedArray.prototype.subarray()

subarray方法是对于 TypedArray 数组的一部分，再建立一个新的视图。

```
const a = new Uint16Array(8);  
const b = a.subarray(2,3);  
  
a.byteLength // 16  
b.byteLength // 2
```

subarray方法的第一个参数是起始的成员序号，第二个参数是结束的成员序号（不含该成员），如果省略则包含剩余的全部成员。所以，上面代码的a.subarray(2,3)，意味着 b 只包含a[2]一个成员，字节

长度为 2。

## TypedArray.prototype.slice()

TypedArray 实例的slice方法，可以返回一个指定位置的新的TypedArray 实例。

```
let ui8 = Uint8Array.of(0, 1, 2);  
ui8.slice(-1)  
// Uint8Array [ 2 ]
```

上面代码中，ui8是 8 位无符号整数数组视图的一个实例。它的slice方法可以从当前视图之中，返回一个新的视图实例。

slice方法的参数，表示原数组的具体位置，开始生成新数组。负值表示逆向的位置，即-1 为倒数第一个位置，-2 表示倒数第二个位置，以此类推。

## TypedArray.of()

TypedArray 数组的所有构造函数，都有一个静态方法of，用于将参数转为一个 TypedArray 实例。

```
Float32Array.of(0.151, -8, 3.7)  
// Float32Array [ 0.151, -8, 3.7 ]
```

下面三种方法都会生成同样一个 TypedArray 数组。

```
// 方法一
let tarr = new Uint8Array([1,2,3]);

// 方法二
let tarr = Uint8Array.of(1,2,3);

// 方法三
let tarr = new Uint8Array(3);
tarr[0] = 1;
tarr[1] = 2;
tarr[2] = 3;
```

## TypedArray.from()

静态方法from接受一个可遍历的数据结构（比如数组）作为参数，返回一个基于这个结构的 TypedArray 实例。

```
Uint16Array.from([0, 1, 2])
// Uint16Array [ 0, 1, 2 ]
```

这个方法还可以将一种 TypedArray 实例，转为另一种。

```
const ui16 = Uint16Array.from(Uint8Array.of(0, 1, 2));
ui16 instanceof Uint16Array // true
```

from方法还可以接受一个函数，作为第二个参数，用来对每个元素进行遍历，功能类似map方法。

```
Int8Array.of(127, 126, 125).map(x => 2 * x)
// Int8Array [ -2, -4, -6 ]

Int16Array.from(Int8Array.of(127, 126, 125), x => 2
* x)
// Int16Array [ 254, 252, 250 ]
```

上面的例子中，from方法没有发生溢出，这说明遍历不是针对原来的8位整数数组。也就是说，from会将第一个参数指定的TypedArray数组，拷贝到另一段内存之中，处理之后再将结果转成指定的数组格式。

## 复合视图

由于视图的构造函数可以指定起始位置和长度，所以在同一段内存之中，可以依次存放不同类型的数据，这叫做“复合视图”。

```
const buffer = new ArrayBuffer(24);

const idView = new Uint32Array(buffer, 0, 1);
const usernameView = new Uint8Array(buffer, 4, 16);
const amountDueView = new Float32Array(buffer, 20,
1);
```

上面代码将一个24字节长度的ArrayBuffer对象，分成三个部分：

- 字节0到字节3：1个32位无符号整数
- 字节4到字节19：16个8位整数
- 字节20到字节23：1个32位浮点数

这种数据结构可以用如下的C语言描述：



```
struct someStruct {  
    unsigned long id;  
    char username[16];  
    float amountDue;  
};
```

## DataView 视图

如果一段数据包括多种类型（比如服务器传来的 HTTP 数据），这时除了建立ArrayBuffer对象的复合视图以外，还可以通过DataView视图进行操作。

DataView视图提供更多操作选项，而且支持设定字节序。本来，在设计目的上，ArrayBuffer对象的各种 TypedArray 视图，是用来向网卡、声卡之类的本机设备传送数据，所以使用本机的字节序就可以了；而DataView视图的设计目的，是用来处理网络设备传来的数据，所以大端字节序或小端字节序是可以自行设定的。

DataView视图本身也是构造函数，接受一个ArrayBuffer对象作为参数，生成视图。

```
DataView(ArrayBuffer buffer [, 字节起始位置 [, 长度]]);
```

下面是一个例子。

```
const buffer = new ArrayBuffer(24);  
const dv = new DataView(buffer);
```

DataView实例有以下属性，含义与 TypedArray 实例的同名方法相同。

- `DataView.prototype.buffer`: 返回对应的 `ArrayBuffer` 对象
- `DataView.prototype.byteLength`: 返回占据的内存字节长度
- `DataView.prototype.byteOffset`: 返回当前视图从对应的 `ArrayBuffer` 对象的哪个字节开始

`DataView`实例提供 8 个方法读取内存。

- `getInt8`: 读取 1 个字节，返回一个 8 位整数。
- `getUint8`: 读取 1 个字节，返回一个无符号的 8 位整数。
- `getInt16`: 读取 2 个字节，返回一个 16 位整数。
- `getUint16`: 读取 2 个字节，返回一个无符号的 16 位整数。
- `getInt32`: 读取 4 个字节，返回一个 32 位整数。
- `getUint32`: 读取 4 个字节，返回一个无符号的 32 位整数。
- `getFloat32`: 读取 4 个字节，返回一个 32 位浮点数。
- `getFloat64`: 读取 8 个字节，返回一个 64 位浮点数。

这一系列`get`方法的参数都是一个字节序号（不能是负数，否则会报错），表示从哪个字节开始读取。

```
const buffer = new ArrayBuffer(24);
const dv = new DataView(buffer);

// 从第1个字节读取一个8位无符号整数
const v1 = dv.getUint8(0);

// 从第2个字节读取一个16位无符号整数
const v2 = dv.getUint16(1);

// 从第4个字节读取一个16位无符号整数
const v3 = dv.getUint16(3);
```

上面代码读取了ArrayBuffer对象的前 5 个字节，其中有一个 8 位整数和两个十六位整数。

如果一次读取两个或两个以上字节，就必须明确数据的存储方式，到底是小端字节序还是大端字节序。默认情况下，DataView的get方法使用大端字节序解读数据，如果需要使用小端字节序解读，必须在get方法的第二个参数指定true。

```
// 小端字节序
const v1 = dv.getUint16(1, true);

// 大端字节序
const v2 = dv.getUint16(3, false);

// 大端字节序
const v3 = dv.getUint16(3);
```

DataView 视图提供 8 个方法写入内存。

- setInt8: 写入 1 个字节的 8 位整数。

- `setUint8`: 写入 1 个字节的 8 位无符号整数。
- `setInt16`: 写入 2 个字节的 16 位整数。
- `setUint16`: 写入 2 个字节的 16 位无符号整数。
- `setInt32`: 写入 4 个字节的 32 位整数。
- `setUint32`: 写入 4 个字节的 32 位无符号整数。
- `setFloat32`: 写入 4 个字节的 32 位浮点数。
- `setFloat64`: 写入 8 个字节的 64 位浮点数。

这一系列`set`方法，接受两个参数，第一个参数是字节序号，表示从哪个字节开始写入，第二个参数为写入的数据。对于那些写入两个或两个以上字节的方法，需要指定第三个参数，`false`或者`undefined`表示使用大端字节序写入，`true`表示使用小端字节序写入。

```
// 在第1个字节，以大端字节序写入值为25的32位整数
dv.setInt32(0, 25, false);

// 在第5个字节，以大端字节序写入值为25的32位整数
dv.setInt32(4, 25);

// 在第9个字节，以小端字节序写入值为2.5的32位浮点数
dv.setFloat32(8, 2.5, true);
```

如果不确定正在使用的计算机的字节序，可以采用下面的判断方式。

```
const littleEndian = (function() {
  const buffer = new ArrayBuffer(2);
  new DataView(buffer).setInt16(0, 256, true);
  return new Int16Array(buffer)[0] === 256;
})();
```

如果返回`true`，就是小端字节序；如果返回`false`，就是大端字节序。

## 二进制数组的应用

大量的 Web API 用到了ArrayBuffer对象和它的视图对象。

### AJAX

传统上，服务器通过 AJAX 操作只能返回文本数据，即responseType属性默认为text。XMLHttpRequest第二版XHR2允许服务器返回二进制数据，这时分成两种情况。如果明确知道返回的二进制数据类型，可以把返回类型（responseType）设为arraybuffer；如果不知道，就设为blob。

```
let xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open('GET', someUrl);
xhr.responseType = 'arraybuffer';

xhr.onload = function () {
    let arrayBuffer = xhr.response;
    // ...
};

xhr.send();
```

如果知道传回来的是 32 位整数，可以像下面这样处理。

```
xhr.onreadystatechange = function () {  
  if (req.readyState === 4 ) {  
    const arrayResponse = xhr.response;  
    const dataView = new DataView(arrayResponse);  
    const ints = new  
    Uint32Array(dataView.byteLength / 4);  
  
    xhrDiv.style.backgroundColor = "#00FF00";  
    xhrDiv.innerText = "Array is " + ints.length +  
    "uints long";  
  }  
}
```

## Canvas

网页Canvas元素输出的二进制像素数据，就是 TypedArray 数组。

```
const canvas = document.getElementById('myCanvas');  
const ctx = canvas.getContext('2d');  
  
const imageData = ctx.getImageData(0, 0,  
canvas.width, canvas.height);  
const uint8ClampedArray = imageData.data;
```

需要注意的是，上面代码的uint8ClampedArray虽然是一个TypedArray 数组，但是它的视图类型是一种针对Canvas元素的专有类型Uint8ClampedArray。这个视图类型的特点，就是专门针对颜色，把每个字节解读为无符号的 8 位整数，即只能取值 0 ~ 255，而且发生运算的时候自动过滤高位溢出。这为图像处理带来了巨大的方便。

举例来说，如果把像素的颜色值设为Uint8Array类型，那么乘以一个gamma 值的时候，就必须这样计算：

```
u8[i] = Math.min(255, Math.max(0, u8[i] * gamma));
```

因为Uint8Array类型对于大于 255 的运算结果（比如0xFF+1），会自动变为0x00，所以图像处理必须要像上面这样算。这样做很麻烦，而且影响性能。如果将颜色值设为Uint8ClampedArray类型，计算就简化许多。

```
pixels[i] *= gamma;
```

Uint8ClampedArray类型确保将小于 0 的值设为 0，将大于 255 的值设为 255。注意，IE 10 不支持该类型。

## WebSocket

WebSocket可以通过ArrayBuffer，发送或接收二进制数据。

```
let socket = new WebSocket('ws://127.0.0.1:8081');
socket.binaryType = 'arraybuffer';

// Wait until socket is open
socket.addEventListener('open', function (event) {
  // Send binary data
  const typedArray = new Uint8Array(4);
  socket.send(typedArray.buffer);
});

// Receive binary data
socket.addEventListener('message', function (event) {
  const arrayBuffer = event.data;
  // ...
});
```

## Fetch API

Fetch API 取回的数据，就是ArrayBuffer对象。

```
fetch(url)
  .then(function(response){
    return response.arrayBuffer()
  })
  .then(function(arrayBuffer){
    // ...
  });
```

## File API



如果知道一个文件的二进制数据类型，也可以将这个文件读取为ArrayBuffer对象。

```
const fileInput =  
document.getElementById('fileInput');  
const file = fileInput.files[0];  
const reader = new FileReader();  
reader.readAsArrayBuffer(file);  
reader.onload = function () {  
    const arrayBuffer = reader.result;  
    // ...  
};
```

下面以处理 bmp 文件为例。假定file变量是一个指向 bmp 文件的文件对象，首先读取文件。

```
const reader = new FileReader();  
reader.addEventListener("load", processimage,  
false);  
reader.readAsArrayBuffer(file);
```

然后，定义处理图像的回调函数：先在二进制数据之上建立一个DataView视图，再建立一个bitmap对象，用于存放处理后的数据，最后将图像展示在Canvas元素之中。

```
function processimage(e) {  
    const buffer = e.target.result;  
    const datav = new DataView(buffer);  
    const bitmap = {};  
    // 具体的处理步骤  
}
```

具体处理图像数据时，先处理 bmp 的文件头。具体每个文件头的格式和定义，请参阅有关资料。

```
bitmap.fileheader = {};  
bitmap.fileheader.bfType = datav.getUint16(0,  
true);  
bitmap.fileheader.bfSize = datav.getUint32(2,  
true);  
bitmap.fileheader.bfReserved1 = datav.getUint16(6,  
true);  
bitmap.fileheader.bfReserved2 = datav.getUint16(8,  
true);  
bitmap.fileheader.bfOffBits = datav.getUint32(10,  
true);
```

接着处理图像元信息部分。

```
bitmap.infoheader = {};  
bitmap.infoheader.biSize = datav.getUint32(14,  
true);  
bitmap.infoheader.biWidth = datav.getUint32(18,  
true);  
bitmap.infoheader.biHeight = datav.getUint32(22,  
true);  
bitmap.infoheader.biPlanes = datav.getUint16(26,  
true);  
bitmap.infoheader.biBitCount = datav.getUint16(28,  
true);  
bitmap.infoheader.biCompression =  
datav.getUint32(30, true);  
bitmap.infoheader.biSizeImage = datav.getUint32(34,  
true);  
bitmap.infoheader.biXPelsPerMeter =  
datav.getUint32(38, true);  
bitmap.infoheader.biYPelsPerMeter =  
datav.getUint32(42, true);  
bitmap.infoheader.biClrUsed = datav.getUint32(46,  
true);  
bitmap.infoheader.biClrImportant =  
datav.getUint32(50, true);
```

最后处理图像本身的像素信息。

```
const start = bitmap.fileheader.bfOffBits;  
bitmap.pixels = new Uint8Array(buffer, start);
```

至此，图像文件的数据全部处理完成。下一步，可以根据需要，进行图像变形，或者转换格式，或者展示在Canvas网页元素之中。

# SharedArrayBuffer

JavaScript 是单线程的，Web worker 引入了多线程：主线程用来与用户互动，Worker 线程用来承担计算任务。每个线程的数据都是隔离的，通过`postMessage()`通信。下面是一个例子。

```
// 主线程
const w = new Worker('myworker.js');
```

上面代码中，主线程新建了一个 Worker 线程。该线程与主线程之间会有一个通信渠道，主线程通过`w.postMessage`向 Worker 线程发消息，同时通过`message`事件监听 Worker 线程的回应。

```
// 主线程
w.postMessage('hi');
w.onmessage = function (ev) {
  console.log(ev.data);
}
```

上面代码中，主线程先发一个消息`hi`，然后在监听到 Worker 线程的回应后，就将其打印出来。

Worker 线程也是通过监听`message`事件，来获取主线程发来的消息，并作出反应。

```
// Worker 线程
onmessage = function (ev) {
  console.log(ev.data);
  postMessage('ho');
}
```

线程之间的数据交换可以是各种格式，不仅仅是字符串，也可以是二进制数据。这种交换采用的是复制机制，即一个进程将需要分享的数据复制一份，通过postMessage方法交给另一个进程。如果数据量比较大，这种通信的效率显然比较低。很容易想到，这时可以留出一块内存区域，由主线程与 Worker 线程共享，两方都可以读写，那么就会大大提高效率，协作起来也会比较简单（不像postMessage那么麻烦）。

ES2017 引入[SharedArrayBuffer](https://github.com/tc39/ecmascript_sharedmem/blob/master)

([https://github.com/tc39/ecmascript\\_sharedmem/blob/master](https://github.com/tc39/ecmascript_sharedmem/blob/master))

允许 Worker 线程与主线程共享同一块内存。SharedArrayBuffer 的 API 与ArrayBuffer一模一样，唯一的区别是后者无法共享数据。

```
// 主线程

// 新建 1KB 共享内存
const sharedBuffer = new SharedArrayBuffer(1024);

// 主线程将共享内存的地址发送出去
w.postMessage(sharedBuffer);

// 在共享内存上建立视图，供写入数据
const sharedArray = new Int32Array(sharedBuffer);
```

上面代码中，postMessage方法的参数是SharedArrayBuffer对象。

Worker 线程从事件的数据属性上面取到数据。

```
// Worker 线程
onmessage = function (ev) {
  // 主线程共享的数据，就是 1KB 的共享内存
  const sharedBuffer = ev.data;

  // 在共享内存上建立视图，方便读写
  const sharedArray = new Int32Array(sharedBuffer);

  // ...
};
```

共享内存也可以在 Worker 线程创建，发给主线程。

SharedArrayBuffer与ArrayBuffer一样，本身是无法读写的，必须要在上面建立视图，然后通过视图读写。

```
// 分配 10 万个 32 位整数占据的内存空间
const sab = new
SharedArrayBuffer(Int32Array.BYTES_PER_ELEMENT *
100000);

// 建立 32 位整数视图
const ia = new Int32Array(sab); // ia.length ==
100000

// 新建一个质数生成器
const primes = new PrimeGenerator();

// 将 10 万个质数，写入这段内存空间
for ( let i=0 ; i < ia.length ; i++ )
    ia[i] = primes.next();

// 向 Worker 线程发送这段共享内存
w.postMessage(ia);
```

Worker 线程收到数据后的处理如下。

```
// Worker 线程
let ia;
onmessage = function (ev) {
    ia = ev.data;
    console.log(ia.length); // 100000
    console.log(ia[37]); // 输出 163，因为这是第38个质数
};
```

## Atomsics 对象

多线程共享内存，最大的问题就是如何防止两个线程同时修改某个地址，或者说，当一个线程修改共享内存以后，必须有一个机制让其他线程同步。SharedArrayBuffer API 提供Atomics对象，保证所有共享内存的操作都是“原子性”的，并且可以在所有线程内同步。

什么叫“原子性操作”呢？现代编程语言中，一条普通的命令被编译器处理以后，会变成多条机器指令。如果是单线程运行，这是没有问题的；多线程环境并且共享内存时，就会出问题，因为这一组机器指令的运行期间，可能会插入其他线程的指令，从而导致运行结果出错。请看下面的例子。

```
// 主线程
ia[42] = 314159; // 原先的值 191
ia[37] = 123456; // 原先的值 163

// Worker 线程
console.log(ia[37]);
console.log(ia[42]);
// 可能的结果
// 123456
// 191
```

上面代码中，主线程的原始顺序是先对 42 号位置赋值，再对 37 号位置赋值。但是，编译器和 CPU 为了优化，可能会改变这两个操作的执行顺序（因为它们之间互不依赖），先对 37 号位置赋值，再对 42 号位置赋值。而执行到一半的时候，Worker 线程可能就会来读取数据，导致打印出123456和191。

下面是另一个例子。



```
// 主线程
const sab = new
SharedArrayBuffer(Int32Array.BYTES_PER_ELEMENT *
100000);
const ia = new Int32Array(sab);

for (let i = 0; i < ia.length; i++) {
  ia[i] = primes.next(); // 将质数放入 ia
}

// worker 线程
ia[112]++; // 错误
Atoms.add(ia, 112, 1); // 正确
```

上面代码中，Worker 线程直接改写共享内存`ia[112]++`是不正确的。因为这行语句会被编译成多条机器指令，这些指令之间无法保证不会插入其他进程的指令。请设想如果两个线程同时`ia[112]++`，很可能它们得到的结果都是不正确的。

Atoms对象就是为了解决这个问题而提出，它可以保证一个操作所对应的多条机器指令，一定是作为一个整体运行的，中间不会被打断。也就是说，它所涉及的操作都可以看作是原子性的单操作，这可以避免线程竞争，提高多线程共享内存时的操作安全。所以，`ia[112]++`要改写成`Atoms.add(ia, 112, 1)`。

Atoms对象提供多种方法。

#### (1) Atoms.store(), Atoms.load()

`store()`方法用来向共享内存写入数据，`load()`方法用来从共享内存读出数据。比起直接的读写操作，它们的好处是保证了读写操作的原子性。

此外，它们还用来解决一个问题：多个线程使用共享内存的某个位置作为开关（flag），一旦该位置的值变了，就执行特定操作。这时，必须保证该位置的赋值操作，一定是在它前面的所有可能会改写内存的操作结束后执行；而该位置的取值操作，一定是在它后面所有可能会读取该位置的操作开始之前执行。store方法和load方法就能做到这一点，编译器不会为了优化，而打乱机器指令的执行顺序。

```
Atomics.load(array, index)
Atomics.store(array, index, value)
```

store方法接受三个参数：SharedBuffer 的视图、位置索引和值，返回sharedArray[index]的值。load方法只接受两个参数：SharedBuffer 的视图和位置索引，也是返回sharedArray[index]的值。

```
// 主线程 main.js
ia[42] = 314159; // 原先的值 191
Atomics.store(ia, 37, 123456); // 原先的值是 163

// Worker 线程 worker.js
while (Atomics.load(ia, 37) == 163);
console.log(ia[37]); // 123456
console.log(ia[42]); // 314159
```

上面代码中，主线程的Atomics.store向 42 号位置的赋值，一定是早于 37 位置的赋值。只要 37 号位置等于 163，Worker 线程就不会终止循环，而对 37 号位置和 42 号位置的取值，一定是在Atomics.load操作之后。

下面是另一个例子。

```
// 主线程
const worker = new Worker('worker.js');
const length = 10;
const size = Int32Array.BYTES_PER_ELEMENT * length;
// 新建一段共享内存
const sharedBuffer = new SharedArrayBuffer(size);
const sharedArray = new Int32Array(sharedBuffer);
for (let i = 0; i < 10; i++) {
    // 向共享内存写入 10 个整数
    Atomics.store(sharedArray, i, 0);
}
worker.postMessage(sharedBuffer);
```

上面代码中，主线程用`Atomics.store()`方法写入数据。下面是Worker 线程用`Atomics.load()`方法读取数据。

```
// worker.js
self.addEventListener('message', (event) => {
    const sharedArray = new Int32Array(event.data);
    for (let i = 0; i < 10; i++) {
        const arrayValue = Atomics.load(sharedArray,
i);
        console.log(`The item at array index ${i} is
${arrayValue}`);
    }
}, false);
```

(2) `Atomics.exchange()`

Worker 线程如果要写入数据，可以使用上面的`Atoms.store()`方法，也可以使用`Atoms.exchange()`方法。它们的区别是，`Atoms.store()`返回写入的值，而`Atoms.exchange()`返回被替换的值。

```
// Worker 线程
self.addEventListener('message', (event) => {
  const sharedArray = new Int32Array(event.data);
  for (let i = 0; i < 10; i++) {
    if (i % 2 === 0) {
      const storedValue =
Atoms.store(sharedArray, i, 1);
      console.log(`The item at array index ${i} is
now ${storedValue}`);
    } else {
      const exchangedValue =
Atoms.exchange(sharedArray, i, 2);
      console.log(`The item at array index ${i} was
${exchangedValue}, now 2`);
    }
  }
}, false);
```

上面代码将共享内存的偶数位置的值改成1，奇数位置的值改成2。

### (3) `Atoms.wait()`, `Atoms.wake()`

使用while循环等待主线程的通知，不是很高效，如果用在主线程，就会造成卡顿，`Atoms`对象提供了`wait()`和`wake()`两个方法用于等待通知。这两个方法相当于锁内存，即在一个线程进行操作时，让其他

线程休眠（建立锁），等到操作结束，再唤醒那些休眠的线程（解除锁）。

```
// Worker 线程
self.addEventListener('message', (event) => {
  const sharedArray = new Int32Array(event.data);
  const arrayIndex = 0;
  const expectedStoredValue = 50;
  Atomics.wait(sharedArray, arrayIndex,
expectedStoredValue);
  console.log(Atomics.load(sharedArray,
arrayIndex));
}, false);
```

上面代码中，`Atomics.wait()`方法等同于告诉 Worker 线程，只要满足给定条件（`sharedArray`的0号位置等于50），就在这一行 Worker 线程进入休眠。

主线程一旦更改了指定位置的值，就可以唤醒 Worker 线程。

```
// 主线程
const newArrayValue = 100;
Atomics.store(sharedArray, 0, newArrayValue);
const arrayIndex = 0;
const queuePos = 1;
Atomics.wake(sharedArray, arrayIndex, queuePos);
```

上面代码中，`sharedArray`的0号位置改为100，然后就执行`Atomics.wake()`方法，唤醒在`sharedArray`的0号位置休眠队列里的一个线程。

`Atomics.wait()`方法的使用格式如下。

```
Atomics.wait(sharedArray, index, value, timeout)
```

它的四个参数含义如下。

- `sharedArray`: 共享内存的视图数组。
- `index`: 视图数据的位置（从0开始）。
- `value`: 该位置的预期值。一旦实际值等于预期值，就进入休眠。
- `timeout`: 整数，表示过了这个时间以后，就自动唤醒，单位毫秒。该参数可选，默认值是Infinity，即无限期的休眠，只有通过`Atomics.wake()`方法才能唤醒。

`Atomics.wait()`的返回值是一个字符串，共有三种可能的值。如果`sharedArray[index]`不等于`value`，就返回字符串`not-equal`，否则就进入休眠。如果`Atomics.wake()`方法唤醒，就返回字符串`ok`；如果因为超时唤醒，就返回字符串`timed-out`。

`Atomics.wake()`方法的使用格式如下。

```
Atomics.wake(sharedArray, index, count)
```

它的三个参数含义如下。

- `sharedArray`: 共享内存的视图数组。
- `index`: 视图数据的位置（从0开始）。
- `count`: 需要唤醒的 Worker 线程的数量，默认为Infinity。

`Atomics.wake()`方法一旦唤醒休眠的 Worker 线程，就会让它继续往下运行。

请看一个例子。

```
// 主线程
console.log(ia[37]); // 163
Atoms.store(ia, 37, 123456);
Atoms.wake(ia, 37, 1);

// Worker 线程
Atoms.wait(ia, 37, 163);
console.log(ia[37]); // 123456
```

上面代码中，视图数组ia的第 37 号位置，原来的值是163。Worker 线程使用Atoms.wait()方法，指定只要ia[37]等于163，就进入休眠状态。主线程使用Atoms.store()方法，将123456写入ia[37]，然后使用Atoms.wake()方法唤醒 Worker 线程。

另外，基于wait和wake这两个方法的锁内存实现，可以看 Lars T Hansen 的 [js-lock-and-condition \(https://github.com/lars-t-hansen/js-lock-and-condition\)](https://github.com/lars-t-hansen/js-lock-and-condition) 这个库。

注意，浏览器的主线程不宜设置休眠，这会导致用户失去响应。而且，主线程实际上会拒绝进入休眠。

#### (4) 运算方法

共享内存上面的某些运算是不能被打断的，即不能在运算过程中，让其他线程改写内存上面的值。Atoms 对象提供了一些运算方法，防止数据被改写。

```
Atoms.add(sharedArray, index, value)
```

Atoms.add用于将value加到sharedArray[index]，返回sharedArray[index]旧的值。

```
Atomics.sub(sharedArray, index, value)
```

Atomics.sub用于将value从sharedArray[index]减去，返回sharedArray[index]旧的值。

```
Atomics.and(sharedArray, index, value)
```

Atomics.and用于将value与sharedArray[index]进行位运算and，放入sharedArray[index]，并返回旧的值。

```
Atomics.or(sharedArray, index, value)
```

Atomics.or用于将value与sharedArray[index]进行位运算or，放入sharedArray[index]，并返回旧的值。

```
Atomics.xor(sharedArray, index, value)
```

Atomic.xor用于将vaule与sharedArray[index]进行位运算xor，放入sharedArray[index]，并返回旧的值。

## (5) 其他方法

Atomics对象还有以下方法。

- Atomics.compareExchange(sharedArray, index, oldval, newval): 如果sharedArray[index]等于oldval，就写入newval，返回oldval。
- Atomics.isLockFree(size): 返回一个布尔值，表示Atomics对象是否可以处理某个size的内存锁定。如果返回false，应用程序就需要自己来实现锁定。



Atomics.compareExchange的一个用途是，从 SharedArrayBuffer 读取一个值，然后对该值进行某个操作，操作结束以后，检查一下 SharedArrayBuffer 里面原来那个值是否发生变化（即被其他线程改写过）。如果没有改写过，就将它写回原来的位置，否则读取新的值，再重头进行一次操作。

## 最新提案

本章介绍一些尚未进入标准、但很有希望的最新提案。

### do 表达式

本质上，块级作用域是一个语句，将多个操作封装在一起，没有返回值。

```
{  
  let t = f();  
  t = t * t + 1;  
}
```

上面代码中，块级作用域将两个语句封装在一起。但是，在块级作用域以外，没有办法得到t的值，因为块级作用域不返回值，除非t是全局变量。

现在有一个[提案 \(https://github.com/tc39/proposal-do-expressions\)](https://github.com/tc39/proposal-do-expressions)，使得块级作用域可以变为表达式，也就是说可以返回值，办法就是在块级作用域之前加上do，使它变为do表达式，然后就会返回内部最后执行的表达式的值。

```
let x = do {  
  let t = f();  
  t * t + 1;  
};
```

上面代码中，变量x会得到整个块级作用域的返回值（ $t * t + 1$ ）。

do表达式的逻辑非常简单：封装的是什么，就会返回什么。

```
// 等同于 <表达式>  
do { <表达式>; }  
  
// 等同于 <语句>  
do { <语句> }
```

do表达式的好处是可以封装多个语句，让程序更加模块化，就像乐高积木那样一块块拼装起来。

```
let x = do {  
  if (foo()) { f() }  
  else if (bar()) { g() }  
  else { h() }  
};
```

上面代码的本质，就是根据函数foo的执行结果，调用不同的函数，将返回结果赋给变量x。使用do表达式，就将这个操作的意图表达得非常简洁清晰。而且，do块级作用域提供了单独的作用域，内部操作可以与全局作用域隔绝。

值得一提的是，do表达式在JSX语法中非常好用。

```
return (  
  <nav>  
    <Home />  
    {  
      do {  
        if (loggedIn) {  
          <LogoutButton />  
        } else {  
          <LoginButton />  
        }  
      }  
    }  
  </nav>  
)
```

上面代码中，如果不用do表达式，就只能用三元判断运算符（?:）。那样的话，一旦判断逻辑复杂，代码就会变得很不易读。

## throw 表达式

JavaScript 语法规则规定throw是一个命令，用来抛出错误，不能用于表达式之中。

```
// 报错  
console.log(throw new Error());
```

上面代码中，console.log的参数必须是一个表达式，如果是一个throw语句就会报错。

现在有一个[提案 \(https://github.com/tc39/proposal-throw-expressions\)](https://github.com/tc39/proposal-throw-expressions)，允许throw用于表达式。

```
// 参数的默认值
function save(filename = throw new
TypeError("Argument required")) {
}

// 箭头函数的返回值
lint(ast, {
  with: () => throw new Error("avoid using 'with'
statements.")
});

// 条件表达式
function getEncoder(encoding) {
  const encoder = encoding === "utf8" ?
    new UTF8Encoder() :
    encoding === "utf16le" ?
      new UTF16Encoder(false) :
      encoding === "utf16be" ?
        new UTF16Encoder(true) :
        throw new Error("Unsupported encoding");
}

// 逻辑表达式
class Product {
  get id() {
    return this._id;
  }
  set id(value) {
    this._id = value || throw new Error("Invalid
value");
  }
}
```

```
}  
}
```

上面代码中，throw都出现在表达式里面。

语法上，throw表达式里面的throw不再是一个命令，而是一个运算符。为了避免与throw命令混淆，规定throw出现在行首，一律解释为throw语句，而不是throw表达式。

## 链判断运算符

编程实务中，如果读取对象内部的某个属性，往往需要判断一下该对象是否存在。比如，要读取message.body.user.firstName，安全的写法是写成下面这样。

```
const firstName = (message  
  && message.body  
  && message.body.user  
  && message.body.user.firstName) || 'default';
```

这样的层层判断非常麻烦，因此现在有一个[提案](https://github.com/tc39/proposal-optional-chaining) (<https://github.com/tc39/proposal-optional-chaining>)，引入了“链判断运算符”（optional chaining operator）?.，简化上面的写法。

```
const firstName = message?.body?.user?.firstName ||  
'default';
```

上面代码有三个?.运算符，直接在链式调用的时候判断，左侧的对象是否为null或undefined。如果是的，就不再往下运算，而是返回undefined。

链判断运算符有三种用法。

- `obj?.prop` // 读取对象属性
- `obj?.[expr]` // 同上
- `func?.(...args)` // 函数或对象方法的调用

下面是判断函数是否存在的例子。

```
iterator.return?.()
```

上面代码中，`iterator.return`如果有定义，就会调用该方法，否则直接返回`undefined`。

下面是更多的例子。

```
a?.b
// 等同于
a == null ? undefined : a.b

a?.[x]
// 等同于
a == null ? undefined : a[x]

a?.b()
// 等同于
a == null ? undefined : a.b()

a?.()
// 等同于
a == null ? undefined : a()
```

使用这个运算符，有几个注意点。

### (1) 短路机制

```
a?.[++x]  
// 等同于  
a == null ? undefined : a[++x]
```

上面代码中，如果a是undefined或null，那么x不会进行递增运算。也就是说，链判断运算符一旦为真，右侧的表达式就不再求值。

### (2) delete 运算符

```
delete a?.b  
// 等同于  
a == null ? undefined : delete a.b
```

上面代码中，如果a是undefined或null，会直接返回undefined，而不会进行delete运算。

### (3) 报错场合

以下写法是禁止，会报错。

```
// 构造函数判断
new a?.()

// 运算符右侧是模板字符串
a?.`{b}`

// 链判断运算符前后有构造函数或模板字符串
new a?.b()
a?.b`{c}`

// 链运算符用于赋值运算符左侧
a?.b = c
```

#### (4) 右侧不得为十进制数值

为了保证兼容以前的代码，允许`foo?.3:0`被解析成`foo ? .3 : 0`，因此规定如果`?.`后面紧跟一个十进制数字，那么`?.`不再被看成是一个完整的运算符，而会按照三元运算符进行处理，也就是说，那个小数点会归属于后面的十进制数字，形成一个小数。

## 直接输入 U+2028 和 U+2029

JavaScript 字符串允许直接输入字符，以及输入字符的转义形式。举例来说，“中”的 Unicode 码点是 U+4e2d，你可以直接在字符串里面输入这个汉字，也可以输入它的转义形式`\u4e2d`，两者是等价的。

```
'中' === '\u4e2d' // true
```

但是，JavaScript 规定有5个字符，不能在字符串里面直接使用，只能使用转义形式。



- U+005C: 反斜杠 (reverse solidus)
- U+000D: 回车 (carriage return)
- U+2028: 行分隔符 (line separator)
- U+2029: 段分隔符 (paragraph separator)
- U+000A: 换行符 (line feed)

举例来说，字符串里面不能直接包含反斜杠，一定要转义写成\\或者\u005c。

这个规定本身没有问题，麻烦在于 JSON 格式允许字符串里面直接使用 U+2028 (行分隔符) 和 U+2029 (段分隔符)。这样一来，服务器输出的 JSON 被 JSON.parse 解析，就有可能直接报错。

JSON 格式已经冻结 (RFC 7159)，没法修改了。为了消除这个报错，现在有一个[提案 \(https://github.com/tc39/proposal-json-superset\)](https://github.com/tc39/proposal-json-superset)，允许 JavaScript 字符串直接输入 U+2028 (行分隔符) 和 U+2029 (段分隔符)。

```
const PS = eval("'\\u2029'");
```

根据这个提案，上面的代码不会报错。

注意，模板字符串现在就允许直接输入这两个字符。另外，正则表达式依然不允许直接输入这两个字符，这是没有问题的，因为 JSON 本来就不允许直接包含正则表达式。

## 函数的部分执行

### 语法

多参数的函数有时需要绑定其中的一个或多个参数，然后返回一个新函数。

```
function add(x, y) { return x + y; }  
function add7(x) { return x + 7; }
```

上面代码中，add7函数其实是add函数的一个特殊版本，通过将一个参数绑定为7，就可以从add得到add7。

```
// bind 方法  
const add7 = add.bind(null, 7);  
  
// 箭头函数  
const add7 = x => add(x, 7);
```

上面两种写法都有些冗余。其中，bind方法的局限更加明显，它必须提供this，并且只能从前到后一个个绑定参数，无法只绑定非头部的参数。

现在有一个[提案 \(https://github.com/tc39/proposal-partial-application\)](https://github.com/tc39/proposal-partial-application)，使得绑定参数并返回一个新函数更加容易。这叫做函数的部分执行（partial application）。

```
const add = (x, y) => x + y;  
const addOne = add(1, ?);  
  
const maxGreaterThanZero = Math.max(0, ...);
```

根据新提案，?是单个参数的占位符，...是多个参数的占位符。以下的形式都属于函数的部分执行。

```
f(x, ?)
f(x, ...)
f(?, x)
f(..., x)
f(?, x, ?)
f(..., x, ...)
```

?和...只能出现在函数的调用之中，并且会返回一个新函数。

```
const g = f(?, 1, ...);
// 等同于
const g = (x, ...y) => f(x, 1, ...y);
```

函数的部分执行，也可以用于对象的方法。

```
let obj = {
  f(x, y) { return x + y; },
};

const g = obj.f(?, 3);
g(1) // 4
```

## 注意点

函数的部分执行有一些特别注意的地方。

(1) 函数的部分执行是基于原函数的。如果原函数发生变化，部分执行生成的新函数也会立即反映这种变化。

```
let f = (x, y) => x + y;
```

```
const g = f(?, 3);
```

```
g(1); // 4
```

```
// 替换函数 f
```

```
f = (x, y) => x * y;
```

```
g(1); // 3
```

上面代码中，定义了函数的部分执行以后，更换原函数会立即影响到新函数。

(2) 如果预先提供的那个值是一个表达式，那么这个表达式并不会在定义时求值，而是在每次调用时求值。

```
let a = 3;
```

```
const f = (x, y) => x + y;
```

```
const g = f(?, a);
```

```
g(1); // 4
```

```
// 改变 a 的值
```

```
a = 10;
```

```
g(1); // 11
```

上面代码中，预先提供的参数是变量`a`，那么每次调用函数`g`的时候，才会对`a`进行求值。

(3) 如果新函数的参数多于占位符的数量，那么多余的参数将被忽略。

```
const f = (x, ...y) => [x, ...y];  
const g = f(?, 1);  
g(2, 3, 4); // [2, 1]
```

上面代码中，函数g只有一个占位符，也就意味着它只能接受一个参数，多余的参数都会被忽略。

写成下面这样，多余的参数就没有问题。

```
const f = (x, ...y) => [x, ...y];  
const g = f(?, 1, ...);  
g(2, 3, 4); // [2, 1, 3, 4];
```

(4) ...只会被采集一次，如果函数的部分执行使用了多个...，那么每个...的值都将相同。

```
const f = (...x) => x;  
const g = f(..., 9, ...);  
g(1, 2, 3); // [1, 2, 3, 9, 1, 2, 3]
```

上面代码中，g定义了两个...占位符，真正执行的时候，它们的值是一样的。

## 管道运算符

Unix 操作系统有一个管道机制（pipeline），可以把前一个操作的值传给后一个操作。这个机制非常有用，使得简单的操作可以组合成为复杂的操作。许多语言都有管道的实现，现在有一个[提案](https://github.com/tc39/proposal-pipeline-operator) (<https://github.com/tc39/proposal-pipeline-operator>)，让JavaScript 也拥有管道机制。

JavaScript 的管道是一个运算符，写作`|>`。它的左边是一个表达式，右边是一个函数。管道运算符把左边表达式的值，传入右边的函数进行求值。

```
x |> f
// 等同于
f(x)
```

管道运算符最大的好处，就是可以把嵌套的函数，写成从左到右的链式表达式。

```
function doubleSay (str) {
  return str + ", " + str;
}

function capitalize (str) {
  return str[0].toUpperCase() + str.substring(1);
}

function exclaim (str) {
  return str + '!';
}
```

上面是三个简单的函数。如果要嵌套执行，传统的写法和管道的写法分别如下。

```
// 传统的写法
exclaim(capitalize(doubleSay('hello')))
// "Hello, hello!"

// 管道的写法
'hello'
  |> doubleSay
  |> capitalize
  |> exclaim
// "Hello, hello!"
```

管道运算符只能传递一个值，这意味着它右边的函数必须是一个单参数函数。如果是多参数函数，就必须进行柯里化，改成单参数的版本。

```
function double (x) { return x + x; }
function add (x, y) { return x + y; }

let person = { score: 25 };
person.score
  |> double
  |> (_ => add(7, _))
// 57
```

上面代码中，`add`函数需要两个参数。但是，管道运算符只能传入一个值，因此需要事先提供另一个参数，并将其改成单参数的箭头函数 `_ => add(7, _)`。这个函数里面的下划线并没有特别的含义，可以用其他符号代替，使用下划线只是因为，它能够形象地表示这里是占位符。

管道运算符对于`await`函数也适用。

```
x |> await f
// 等同于
await f(x)

const userAge = userId |> await fetchUserById |>
getAgeFromUser;
// 等同于
const userAge = getAgeFromUser(await
fetchUserById(userId));
```

## 数值分隔符

欧美语言中，较长的数值允许每三位添加一个分隔符（通常是一个逗号），增加数值的可读性。比如，1000可以写作1,000。

现在有一个[提案 \(https://github.com/tc39/proposal-numeric-separator\)](https://github.com/tc39/proposal-numeric-separator)，允许 JavaScript 的数值使用下划线（\_）作为分隔符。

```
let budget = 1_000_000_000_000;
budget === 10 ** 12 // true
```

JavaScript 的数值分隔符没有指定间隔的位数，也就是说，可以每三位添加一个分隔符，也可以每一位、每两位、每四位添加一个。

```
123_00 === 12_300 // true

12345_00 === 123_4500 // true
12345_00 === 1_234_500 // true
```

小数和科学计数法也可以使用数值分隔符。



```
// 小数  
0.000_001  
// 科学计数法  
1e10_000
```

数值分隔符有几个使用注意点。

- 不能在数值的最前面（leading）或最后面（trailing）。
- 不能两个或两个以上的分隔符连在一起。
- 小数点的前后不能有分隔符。
- 科学计数法里面，表示指数的e或E前后不能有分隔符。

下面的写法都会报错。

```
// 全部报错  
3_.141  
3._141  
1_e12  
1e_12  
123__456  
_1464301  
1464301_
```

除了十进制，其他进制的数值也可以使用分隔符。

```
// 二进制  
0b1010_0001_1000_0101  
// 十六进制  
0xA0_B0_C0
```

注意，分隔符不能紧跟着进制的前缀0b、0B、0o、0O、0x、0X。

```
// 报错
0_b111111000
0b_111111000
```

下面三个将字符串转成数值的函数，不支持数值分隔符。主要原因是提案的设计者认为，数值分隔符主要是为了编码时书写数值的方便，而不是为了处理外部输入的数据。

- Number()
- parseInt()
- parseFloat()

```
Number('123_456') // NaN
parseInt('123_456') // 123
```

## BigInt 数据类型

### 简介

JavaScript 所有数字都保存成 64 位浮点数，这给数值的表示带来了两大限制。一是数值的精度只能到 53 个二进制位（相当于 16 个十进制位），大于这个范围的整数，JavaScript 是无法精确表示的，这使得 JavaScript 不适合进行科学和金融方面的精确计算。二是大于或等于 2 的 1024 次方的数值，JavaScript 无法表示，会返回 Infinity。

```
// 超过 53 个二进制位的数值，无法保持精度
Math.pow(2, 53) === Math.pow(2, 53) + 1 // true

// 超过 2 的 1024 次方的数值，无法表示
Math.pow(2, 1024) // Infinity
```

现在有一个[提案 \(https://github.com/tc39/proposal-bigint\)](https://github.com/tc39/proposal-bigint)，引入了一种新的数据类型 BigInt（大整数），来解决这个问题。BigInt 只用来表示整数，没有位数的限制，任何位数的整数都可以精确表示。

```
const a = 2172141653n;  
const b = 15346349309n;  
a * b // 33334444555566667777n  
Number(a) * Number(b) // 33334444555566670000
```

为了与 Number 类型区别，BigInt 类型的数据必须使用后缀n表示。

```
1234n  
1n + 2n // 3n
```

BigInt 同样可以使用各种进制表示，都要加上后缀n。

```
0b1101n // 二进制  
0o777n // 八进制  
0xFFn // 十六进制
```

typeof运算符对于 BigInt 类型的数据返回bigint。

```
typeof 123n // 'bigint'
```

## BigInt 对象

JavaScript 原生提供BigInt对象，可以用作构造函数生成 BigInt 类型的数值。转换规则基本与Number()一致，将别的类型的值转为 BigInt。

```
BigInt(123) // 123n
BigInt('123') // 123n
BigInt(false) // 0n
BigInt(true) // 1n
```

BigInt构造函数必须有参数，而且参数必须可以正常转为数值，下面的用法都会报错。

```
new BigInt() // TypeError
BigInt(undefined) //TypeError
BigInt(null) // TypeError
BigInt('123n') // SyntaxError
BigInt('abc') // SyntaxError
```

上面代码中，尤其值得注意字符串123n无法解析成 Number 类型，所以会报错。

BigInt 对象继承了 Object 提供的实例方法。

- `BigInt.prototype.toLocaleString()`
- `BigInt.prototype.toString()`
- `BigInt.prototype.valueOf()`

此外，还提供了三个静态方法。

- `BigInt.asUintN(width, BigInt)`: 对给定的大整数，返回 0 到  $2^{\text{width}} - 1$  之间的大整数形式。
- `BigInt.asIntN(width, BigInt)`: 对给定的大整数，返回  $-2^{\text{width} - 1}$  到  $2^{\text{width} - 1} - 1$  之间的大整数形式。
- `BigInt.parseInt(string[, radix])`: 近似于 `Number.parseInt`，将一个字符串转换成指定进制的大整数。

```
// 将一个大整数转为 64 位整数的形式
const int64a = BigInt.asUintN(64, 12345n);

// Number.parseInt 与 BigInt.parseInt 的对比
Number.parseInt('9007199254740993', 10)
// 9007199254740992
BigInt.parseInt('9007199254740993', 10)
// 9007199254740993n
```

上面代码中，由于有效数字超出了最大限度，`Number.parseInt`方法返回的结果是不精确的，而`BigInt.parseInt`方法正确返回了对应的大整数。

对于二进制数组，`BigInt` 新增了两个类型`BigUint64Array`和`BigInt64Array`，这两种数据类型返回的都是大整数。`DataView`对象的实例方法`DataView.prototype.getBigInt64`和`DataView.prototype.getBigUint64`，返回的也是大整数。

## 运算

数学运算方面，`BigInt` 类型的`+`、`-`、`*`和`**`这四个二元运算符，与`Number` 类型的行为一致。除法运算`/`会舍去小数部分，返回一个整数。

```
9n / 5n
// 1n
```

几乎所有的 `Number` 运算符都可以用在 `BigInt`，但是有两个除外：不带符号的右移位运算符`>>>`和一元的求正运算符`+`，使用时会报错。前者是因为`>>>`运算符是不带符号的，但是 `BigInt` 总是带有符号的，导

致该运算无意义，完全等同于右移运算符 $\gg$ 。后者是因为一元运算符 $+$ 在 asm.js 里面总是返回 Number 类型，为了不破坏 asm.js 就规定 $+1n$ 会报错。

Integer 类型不能与 Number 类型进行混合运算。

```
1n + 1.3 // 报错
```

上面代码报错是因为无论返回的是 BigInt 或 Number，都会导致丢失信息。比如 $(2n \times 53n + 1n) + 0.5$ 这个表达式，如果返回 BigInt 类型，0.5这个小数部分会丢失；如果返回 Number 类型，有效精度只能保持 53 位，导致精度下降。

同样的原因，如果一个标准库函数的参数预期是 Number 类型，但是得到的是一个 BigInt，就会报错。

```
// 错误的写法  
Math.sqrt(4n) // 报错  
  
// 正确的写法  
Math.sqrt(Number(4n)) // 2
```

上面代码中，Math.sqrt的参数预期是 Number 类型，如果是 BigInt 就会报错，必须先用Number方法转一下类型，才能进行计算。

asm.js 里面， $|0$ 跟在一个数值的后面会返回一个32位整数。根据不能与 Number 类型混合运算的规则，BigInt 如果与 $|0$ 进行运算会报错。

```
1n | 0 // 报错
```

比较运算符（比如 $>$ ）和相等运算符（ $==$ ）允许 BigInt 与其他类型的值混合计算，因为这样做不会损失精度。

```
0n < 1 // true
0n < true // true
0n == 0 // true
0n == false // true
```

同理，精确相等运算符（===）也可以混合使用。

```
0n === 0 // false
```

上面代码中，由于0n与0的数据类型不同，所以返回false。

大整数可以转为其他数据类型。

```
Boolean(0n) // false
Boolean(1n) // true
Number(1n) // 1
String(1n) // "1"

!0n // true
!1n // false
```

大整数也可以与字符串混合运算。

```
' ' + 123n // "123"
```

## Math.signbit()

Math.sign()用来判断一个值的正负，但是如果参数是-0，它会返回-0。

```
Math.sign(-0) // -0
```

这导致对于判断符号位的正负，`Math.sign()`不是很有用。JavaScript 内部使用 64 位浮点数（国际标准 IEEE 754）表示数值，IEEE 754 规定第一位是符号位，0表示正数，1表示负数。所以会有两种零，+0是符号位为0时的零值，-0是符号位为1时的零值。实际编程中，判断一个值是+0还是-0非常麻烦，因为它们是相等的。

```
+0 === -0 // true
```

目前，有一个[提案](http://jfbastien.github.io/papers/Math.signbit.html) (<http://jfbastien.github.io/papers/Math.signbit.html>)，引入了`Math.signbit()`方法判断一个数的符号位是否设置了。

```
Math.signbit(2) //false  
Math.signbit(-2) //true  
Math.signbit(0) //false  
Math.signbit(-0) //true
```

可以看到，该方法正确返回了-0的符号位是设置了的。

该方法的算法如下。

- 如果参数是NaN，返回false
- 如果参数是-0，返回true
- 如果参数是负值，返回true
- 其他情况返回false

## 参考链接

## 官方文件



- [ECMAScript® 2015 Language Specification \(http://www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/index.html\)](http://www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/index.html): ECMAScript 2015 规格
- [ECMAScript® 2016 Language Specification \(http://www.ecma-international.org/ecma-262/7.0/\)](http://www.ecma-international.org/ecma-262/7.0/): ECMAScript 2016 规格
- [ECMAScript® 2017 Language Specification \(https://tc39.github.io/ecma262/\)](https://tc39.github.io/ecma262/): ECMAScript 2017 规格 (草案)
- [ECMAScript Current Proposals \(https://github.com/tc39/ecma262\)](https://github.com/tc39/ecma262): ECMAScript 当前的所有提案
- [ECMAScript Active Proposals \(https://github.com/tc39/proposals\)](https://github.com/tc39/proposals): 已经进入正式流程的提案
- [ECMAScript proposals \(https://github.com/hemanth/es-next\)](https://github.com/hemanth/es-next): 从阶段 0 到阶段 4 的所有提案列表
- [TC39 meeting agendas \(https://github.com/tc39/agendas\)](https://github.com/tc39/agendas): TC39 委员会历年的会议记录
- [ECMAScript Daily \(https://ecmascript-daily.github.io/\)](https://ecmascript-daily.github.io/): TC39 委员会的动态
- [The TC39 Process \(https://tc39.github.io/process-document/\)](https://tc39.github.io/process-document/): 提案进入正式规格的流程
- [TC39: A Process Sketch, Stages 0 and 1 \(https://thefeedbackloop.xyz/tc39-a-process-sketch-stages-0-and-1/\)](https://thefeedbackloop.xyz/tc39-a-process-sketch-stages-0-and-1/): Stage 0 和 Stage 1 的含义
- [TC39 Process Sketch, Stage 2 \(https://thefeedbackloop.xyz/tc39-process-sketch-stage-2/\)](https://thefeedbackloop.xyz/tc39-process-sketch-stage-2/): Stage 2 的含义

# 综合介绍

- Axel Rauschmayer, [Exploring ES6: Upgrade to the next version of JavaScript](http://exploringjs.com/es6/) (<http://exploringjs.com/es6/>): ES6 的专著，本书的许多代码实例来自该书
- Sayanee Basu, [Use ECMAScript 6 Today](http://net.tutsplus.com/articles/news/ecmascript-6-today/) (<http://net.tutsplus.com/articles/news/ecmascript-6-today/>)
- Ariya Hidayat, [Toward Modern Web Apps with ECMAScript 6](http://www.sencha.com/blog/toward-modern-web-apps-with-ecmascript-6/) (<http://www.sencha.com/blog/toward-modern-web-apps-with-ecmascript-6/>)
- Dale Schouten, [10 Ecmascript-6 tricks you can perform right now](http://html5hub.com/10-ecmascript-6-tricks-you-can-perform-right-now/) (<http://html5hub.com/10-ecmascript-6-tricks-you-can-perform-right-now/>)
- Colin Toh, [Lightweight ES6 Features That Pack A Punch](http://colintoh.com/blog/lightweight-es6-features) (<http://colintoh.com/blog/lightweight-es6-features>): ES6 的一些“轻量级”的特性介绍
- Domenic Denicola, [ES6: The Awesome Parts](http://www.slideshare.net/domenicdenicola/es6-the-awesome-parts) (<http://www.slideshare.net/domenicdenicola/es6-the-awesome-parts>)
- Nicholas C. Zakas, [Understanding ECMAScript 6](https://github.com/nzakas/understandingses6) (<https://github.com/nzakas/understandingses6>)
- Justin Drake, [ECMAScript 6 in Node.JS](https://github.com/JustinDrake/node-es6-examples) (<https://github.com/JustinDrake/node-es6-examples>)
- Ryan Dao, [Summary of ECMAScript 6 major features](http://ryandao.net/portal/content/summary-ecmascript-6-major-features) (<http://ryandao.net/portal/content/summary-ecmascript-6-major-features>)
- Luke Hoban, [ES6 features](https://github.com/lukehoban/es6features) (<https://github.com/lukehoban/es6features>): ES6 新语法点的罗列

- Traceur-compiler, [Language Features](https://github.com/google/traceur-compiler/wiki/LanguageFeatures) (<https://github.com/google/traceur-compiler/wiki/LanguageFeatures>): Traceur 文档列出的一些 ES6 例子
- Axel Rauschmayer, [ECMAScript 6: what's next for JavaScript?](https://speakerdeck.com/rauschma/ecmascript-6-whats-next-for-javascript-august-2014) (<https://speakerdeck.com/rauschma/ecmascript-6-whats-next-for-javascript-august-2014>): 关于 ES6 新增语法的综合介绍, 有很多例子
- Axel Rauschmayer, [Getting started with ECMAScript 6](http://www.2ality.com/2015/08/getting-started-es6.html) (<http://www.2ality.com/2015/08/getting-started-es6.html>): ES6 语法点的综合介绍
- Toby Ho, [ES6 in io.js](http://davidwalsh.name/es6-io) (<http://davidwalsh.name/es6-io>)
- Guillermo Rauch, [ECMAScript 6](http://rauchg.com/2015/ecmascript-6/) (<http://rauchg.com/2015/ecmascript-6/>)
- Charles King, [The power of ECMAScript 6](http://charlesbking.com/power_of_es6/#/) ([http://charlesbking.com/power\\_of\\_es6/#/](http://charlesbking.com/power_of_es6/#/))
- Benjamin De Cock, [Frontend Guidelines](https://github.com/bendc/frontend-guidelines) (<https://github.com/bendc/frontend-guidelines>): ES6 最佳实践
- Jani Hartikainen, [ES6: What are the benefits of the new features in practice?](http://codeutopia.net/blog/2015/01/06/es6-what-are-the-benefits-of-the-new-features-in-practice/) (<http://codeutopia.net/blog/2015/01/06/es6-what-are-the-benefits-of-the-new-features-in-practice/>)
- kangax, [Javascript quiz. ES6 edition](http://perfectionkills.com/javascript-quiz-es6/) (<http://perfectionkills.com/javascript-quiz-es6/>): ES6 小测试
- Jeremy Fairbank, [HTML5DevConf ES7 and Beyond!](https://speakerdeck.com/jfairbank/html5devconf-es7-and-beyond) (<https://speakerdeck.com/jfairbank/html5devconf-es7-and-beyond>): ES7 新增语法点介绍

- Timothy Gu, [How to Read the ECMAScript Specification \(https://timothygu.me/es-howto/\)](https://timothygu.me/es-howto/): 如何读懂 ES6 规格

## let 和 const

- Kyle Simpson, [For and against let \(http://davidwalsh.name/for-and-against-let\)](http://davidwalsh.name/for-and-against-let): 讨论 let 命令的作用域
- kangax, [Why typeof is no longer “safe” \(http://es-discourse.com/t/why-typeof-is-no-longer-safe/15\)](http://es-discourse.com/t/why-typeof-is-no-longer-safe/15): 讨论在块级作用域内，let 命令的变量声明和赋值的行为
- Axel Rauschmayer, [Variables and scoping in ECMAScript 6 \(http://www.2ality.com/2015/02/es6-scoping.html\)](http://www.2ality.com/2015/02/es6-scoping.html): 讨论块级作用域与 let 和 const 的行为
- Nicolas Bevacqua, [ES6 Let, Const and the “Temporal Dead Zone” \(TDZ\) in Depth \(http://ponyfoo.com/articles/es6-let-const-and-temporal-dead-zone-in-depth\)](http://ponyfoo.com/articles/es6-let-const-and-temporal-dead-zone-in-depth)
- acorn, [Function statements in strict mode \(https://github.com/ternjs/acorn/issues/118\)](https://github.com/ternjs/acorn/issues/118): 块级作用域对严格模式的函数声明的影响
- Axel Rauschmayer, [ES proposal: global \(http://www.2ality.com/2016/09/global.html\)](http://www.2ality.com/2016/09/global.html): 顶层对象global

## 解构赋值

- Nick Fitzgerald, [Destructuring Assignment in ECMAScript 6 \(http://fitzgeraldnick.com/weblog/50/\)](http://fitzgeraldnick.com/weblog/50/): 详细介绍解构赋值的用法
- Nicholas C. Zakas, [ECMAScript 6 destructuring gotcha](#)

[\(https://www.nczonline.net/blog/2015/10/ecmascript-6-destructuring-gotcha/\)](https://www.nczonline.net/blog/2015/10/ecmascript-6-destructuring-gotcha/)

## 字符串

- Nicholas C. Zakas, [A critical review of ECMAScript 6 quasi-literals](http://www.nczonline.net/blog/2012/08/01/a-critical-review-of-ecmascript-6-quasi-literals/) (<http://www.nczonline.net/blog/2012/08/01/a-critical-review-of-ecmascript-6-quasi-literals/>)
- Mozilla Developer Network, [Template strings](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/template_strings) ([https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/template\\_strings](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/template_strings))
- Addy Osmani, [Getting Literal With ES6 Template Strings](http://updates.html5rocks.com/2015/01/ES6-Template-Strings) (<http://updates.html5rocks.com/2015/01/ES6-Template-Strings>): 模板字符串的介绍
- Blake Winton, [ES6 Templates](https://weblog.latte.ca/blake/tech/firefox/templates.htm) (<https://weblog.latte.ca/blake/tech/firefox/templates.htm>) 模板字符串的介绍
- Peter Jaskowiak, [How to write a template compiler in JavaScript](https://medium.com/@PitaJ/how-to-write-a-template-compiler-in-javascript-f174df6f32f) (<https://medium.com/@PitaJ/how-to-write-a-template-compiler-in-javascript-f174df6f32f>): 使用模板字符串，编写一个模板编译函数
- Axel Rauschmayer, [ES.stage3: string padding](http://www.2ality.com/2015/11/string-padding.html) (<http://www.2ality.com/2015/11/string-padding.html>)

## 正则

- Mathias Bynens, [Unicode-aware regular expressions in ES6](https://mathiasbynens.be/notes/es6-unicode-regex) (<https://mathiasbynens.be/notes/es6-unicode-regex>): 详细介绍正则表达式的 u 修饰符
- Axel Rauschmayer, [New regular expression features in](#)

[ECMAScript 6 \(http://www.2ality.com/2015/07/regexp-es6.html\)](http://www.2ality.com/2015/07/regexp-es6.html): ES6 正则特性的详细介绍

- Yang Guo, [RegExp lookbehind assertions \(http://v8project.blogspot.jp/2016/02/regexp-lookbehind-assertions.html\)](http://v8project.blogspot.jp/2016/02/regexp-lookbehind-assertions.html): 介绍后行断言
- Axel Rauschmayer, [ES proposal: RegExp named capture groups \(http://2ality.com/2017/05/regexp-named-capture-groups.html\)](http://2ality.com/2017/05/regexp-named-capture-groups.html): 具名组匹配的介绍
- Mathias Bynens, [ECMAScript regular expressions are getting better! \(https://mathiasbynens.be/notes/es-regexp-proposals\)](https://mathiasbynens.be/notes/es-regexp-proposals): 介绍 ES2018 添加的多项正则语法

## 数值

- Nicolas Bevacqua, [ES6 Number Improvements in Depth \(http://ponyfoo.com/articles/es6-number-improvements-in-depth\)](http://ponyfoo.com/articles/es6-number-improvements-in-depth)
- Axel Rauschmayer, [ES proposal: arbitrary precision integers \(http://2ality.com/2017/03/es-integer.html\)](http://2ality.com/2017/03/es-integer.html)

## 数组

- Axel Rauschmayer, [ECMAScript 6's new array methods \(http://www.2ality.com/2014/05/es6-array-methods.html\)](http://www.2ality.com/2014/05/es6-array-methods.html): 对 ES6 新增的数组方法的全面介绍
- TC39, [Array.prototype.includes \(https://github.com/tc39/Array.prototype.includes/\)](https://github.com/tc39/Array.prototype.includes/): 数组的 includes 方法的规格
- Axel Rauschmayer, [ECMAScript 6: holes in Arrays \(http://www.2ality.com/2015/09/holes-arrays-es6.html\)](http://www.2ality.com/2015/09/holes-arrays-es6.html):

## 数组的空位问题

## 函数

- Nicholas C. Zakas, [Understanding ECMAScript 6 arrow functions](http://www.nczonline.net/blog/2013/09/10/understanding-ecmascript-6-arrow-functions/) (<http://www.nczonline.net/blog/2013/09/10/understanding-ecmascript-6-arrow-functions/>)
- Jack Franklin, [Real Life ES6 – Arrow Functions](http://javascriptplayground.com/blog/2014/04/real-life-es6-arrow-fn/) (<http://javascriptplayground.com/blog/2014/04/real-life-es6-arrow-fn/>)
- Axel Rauschmayer, [Handling required parameters in ECMAScript 6](http://www.2ality.com/2014/04/required-parameters-es6.html) (<http://www.2ality.com/2014/04/required-parameters-es6.html>)
- Dmitry Soshnikov, [ES6 Notes: Default values of parameters](http://dmitrysoshnikov.com/ecmascript/es6-notes-default-values-of-parameters/) (<http://dmitrysoshnikov.com/ecmascript/es6-notes-default-values-of-parameters/>): 介绍参数的默认值
- Ragan Wald, [Destructuring and Recursion in ES6](http://raganwald.com/2015/02/02/destructuring.html) (<http://raganwald.com/2015/02/02/destructuring.html>): rest 参数和扩展运算符的详细介绍
- Axel Rauschmayer, [The names of functions in ES6](http://www.2ality.com/2015/09/function-names-es6.html) (<http://www.2ality.com/2015/09/function-names-es6.html>): 函数的 name 属性的详细介绍
- Kyle Simpson, [Arrow This](http://blog.getify.com/arrow-this/) (<http://blog.getify.com/arrow-this/>): 箭头函数并没有自己的 this
- Derick Bailey, [Do ES6 Arrow Functions Really Solve “this” In JavaScript?](http://derickbailey.com/2015/09/28/do-es6-arrow-functions-really-solve-this-in-javascript/) (<http://derickbailey.com/2015/09/28/do-es6-arrow-functions-really-solve-this-in-javascript/>): 使用箭头函数处理 this 指向, 必须非常小心
- Mark McDonnell, [Understanding recursion in functional](#)

## [JavaScript programming](#)

<http://www.integralist.co.uk/posts/js-recursion.html>: 如何自己实现尾递归优化

- Nicholas C. Zakas, [The ECMAScript 2016 change you probably don't know](#)  
<https://www.nczonline.net/blog/2016/10/the-ecmascript-2016-change-you-probably-dont-know/>: 使用参数默认值时，不能在函数内部显式开启严格模式
- Axel Rauschmayer, [ES proposal: optional catch binding](#)  
<http://2ality.com/2017/08/optional-catch-binding.html>
- Cynthia Lee, [When you should use ES6 arrow functions — and when you shouldn't](#)  
<https://medium.freecodecamp.org/when-and-why-you-should-use-es6-arrow-functions-and-when-you-shouldnt-3d851d7f0b26>: 讨论箭头函数的适用场合

## 对象

- Addy Osmani, [Data-binding Revolutions with Object.observe\(\)](#)  
<http://www.html5rocks.com/en/tutorials/es7/observe/>: 介绍 Object.observe()的概念
- Sella Rafaeli, [Native JavaScript Data-Binding](#)  
[http://www.sellarafaeli.com/blog/native\\_javascript\\_data\\_k](http://www.sellarafaeli.com/blog/native_javascript_data_k)  
如何使用 Object.observe 方法，实现数据对象与 DOM 对象的双向绑定
- Axel Rauschmayer, [\\_\\_proto\\_\\_ in ECMAScript 6](#)  
<http://www.2ality.com/2015/09/proto-es6.html>
- Axel Rauschmayer, [Enumerability in ECMAScript 6](#)  
<http://www.2ality.com/2015/10/enumerability-es6.html>



- Axel Rauschmayer, [ES proposal: Object.getOwnPropertyDescriptors\(\)](http://www.2ality.com/2016/02/object-getownpropertydescriptors.html) (<http://www.2ality.com/2016/02/object-getownpropertydescriptors.html>)
- TC39, [Object.getOwnPropertyDescriptors Proposal](https://github.com/tc39/proposal-object-getownpropertydescriptors) (<https://github.com/tc39/proposal-object-getownpropertydescriptors>)
- David Titarenco, [How Spread Syntax Breaks Javascript](https://dvt.name/2018/06/02/spread-syntax-breaks-javascript/) (<https://dvt.name/2018/06/02/spread-syntax-breaks-javascript/>): 扩展运算符的一些不合理的地方

## Symbol

- Axel Rauschmayer, [Symbols in ECMAScript 6](http://www.2ality.com/2014/12/es6-symbols.html) (<http://www.2ality.com/2014/12/es6-symbols.html>): Symbol 简介
- MDN, [Symbol](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Symbol) ([https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global\\_Objects/Symbol](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Symbol)) Symbol 类型的详细介绍
- Jason Orendorff, [ES6 In Depth: Symbols](https://hacks.mozilla.org/2015/06/es6-in-depth-symbols/) (<https://hacks.mozilla.org/2015/06/es6-in-depth-symbols/>)
- Keith Cirkel, [Metaprogramming in ES6: Symbols and why they're awesome](http://blog.keithcirkel.co.uk/metaprogramming-in-es6-symbols/) (<http://blog.keithcirkel.co.uk/metaprogramming-in-es6-symbols/>): Symbol 的深入介绍
- Axel Rauschmayer, [Customizing ES6 via well-known symbols](http://www.2ality.com/2015/09/well-known-symbols-es6.html) (<http://www.2ality.com/2015/09/well-known-symbols-es6.html>)
- Derick Bailey, [Creating A True Singleton In Node.js, With](#)

## ES6 Symbols

[\(https://derickbailey.com/2016/03/09/creating-a-true-singleton-in-node-js-with-es6-symbols/\)](https://derickbailey.com/2016/03/09/creating-a-true-singleton-in-node-js-with-es6-symbols/)

- Das Surma, [How to read web specs Part IIa – Or: ECMAScript Symbols \(https://dassur.ma/things/reading-specs-2/\)](https://dassur.ma/things/reading-specs-2/): 介绍 Symbol 的规格

## Set 和 Map

- Mozilla Developer Network, [WeakSet](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/WeakSet) ([https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global\\_Objects/WeakSet](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/WeakSet)) 介绍 WeakSet 数据结构
- Dwayne Charrington, [What Are Weakmaps In ES6?](http://ilikekillnerds.com/2015/02/what-are-weakmaps-in-es6/) (<http://ilikekillnerds.com/2015/02/what-are-weakmaps-in-es6/>): WeakMap 数据结构介绍
- Axel Rauschmayer, [ECMAScript 6: maps and sets](http://www.2ality.com/2015/01/es6-maps-sets.html) (<http://www.2ality.com/2015/01/es6-maps-sets.html>): Set 和 Map 结构的详细介绍
- Jason Orendorff, [ES6 In Depth: Collections](https://hacks.mozilla.org/2015/06/es6-in-depth-collections/) (<https://hacks.mozilla.org/2015/06/es6-in-depth-collections/>): Set 和 Map 结构的设计思想
- Axel Rauschmayer, [Converting ES6 Maps to and from JSON](http://www.2ality.com/2015/08/es6-map-json.html) (<http://www.2ality.com/2015/08/es6-map-json.html>): 如何将 Map 与其他数据结构互相转换

## Proxy 和 Reflect

- Nicholas C. Zakas, [Creating defensive objects with ES6 proxies](#)

[\(http://www.nczonline.net/blog/2014/04/22/creating-defensive-objects-with-es6-proxies/\)](http://www.nczonline.net/blog/2014/04/22/creating-defensive-objects-with-es6-proxies/)

- Axel Rauschmayer, [Meta programming with ECMAScript 6 proxies \(http://www.2ality.com/2014/12/es6-proxies.html\)](http://www.2ality.com/2014/12/es6-proxies.html): Proxy 详解
- Daniel Zautner, [Meta-programming JavaScript Using Proxies \(http://dzautner.com/meta-programming-javascript-using-proxies/\)](http://dzautner.com/meta-programming-javascript-using-proxies/): 使用 Proxy 实现元编程
- Tom Van Cutsem, [Harmony-reflect \(https://github.com/tvcutsem/harmony-reflect/wiki\)](https://github.com/tvcutsem/harmony-reflect/wiki): Reflect 对象的设计目的
- Tom Van Cutsem, [Proxy Traps \(https://github.com/tvcutsem/harmony-reflect/blob/master/doc/traps.md\)](https://github.com/tvcutsem/harmony-reflect/blob/master/doc/traps.md): Proxy 拦截操作一览
- Tom Van Cutsem, [Reflect API \(https://github.com/tvcutsem/harmony-reflect/blob/master/doc/api.md\)](https://github.com/tvcutsem/harmony-reflect/blob/master/doc/api.md)
- Tom Van Cutsem, [Proxy Handler API \(https://github.com/tvcutsem/harmony-reflect/blob/master/doc/handler\\_api.md\)](https://github.com/tvcutsem/harmony-reflect/blob/master/doc/handler_api.md)
- Nicolas Bevacqua, [ES6 Proxies in Depth \(http://ponyfoo.com/articles/es6-proxies-in-depth\)](http://ponyfoo.com/articles/es6-proxies-in-depth)
- Nicolas Bevacqua, [ES6 Proxy Traps in Depth \(http://ponyfoo.com/articles/es6-proxy-traps-in-depth\)](http://ponyfoo.com/articles/es6-proxy-traps-in-depth)
- Nicolas Bevacqua, [More ES6 Proxy Traps in Depth \(http://ponyfoo.com/articles/more-es6-proxy-traps-in-depth\)](http://ponyfoo.com/articles/more-es6-proxy-traps-in-depth)
- Axel Rauschmayer, [Pitfall: not all objects can be wrapped transparently by proxies \(http://www.2ality.com/2016/11/proxying-builtins.html\)](http://www.2ality.com/2016/11/proxying-builtins.html)

- Bertalan Miklos, [Writing a JavaScript Framework – Data Binding with ES6 Proxies](https://blog.risingstack.com/writing-a-javascript-framework-data-binding-es6-proxy/) (<https://blog.risingstack.com/writing-a-javascript-framework-data-binding-es6-proxy/>): 使用 Proxy 实现观察者模式
- Keith Cirkel, [Metaprogramming in ES6: Part 2 – Reflect](https://www.keithcirkel.co.uk/metaprogramming-in-es6-part-2-reflect/) (<https://www.keithcirkel.co.uk/metaprogramming-in-es6-part-2-reflect/>): Reflect API 的详细介绍

## Promise 对象

- Jake Archibald, [JavaScript Promises: There and back again](http://www.html5rocks.com/en/tutorials/es6/promises/) (<http://www.html5rocks.com/en/tutorials/es6/promises/>)
- Jake Archibald, [Tasks, microtasks, queues and schedules](https://jakearchibald.com/2015/tasks-microtasks-queues-and-schedules/) (<https://jakearchibald.com/2015/tasks-microtasks-queues-and-schedules/>)
- Tilde, [rsvp.js](https://github.com/tildeio/rsvp.js) (<https://github.com/tildeio/rsvp.js>)
- Sandeep Panda, [An Overview of JavaScript Promises](http://www.sitepoint.com/overview-javascript-promises/) (<http://www.sitepoint.com/overview-javascript-promises/>): ES6 Promise 入门介绍
- Dave Atchley, [ES6 Promises](http://www.datchley.name/es6-promises/) (<http://www.datchley.name/es6-promises/>): Promise 的语法介绍
- Axel Rauschmayer, [ECMAScript 6 promises \(2/2\): the API](http://www.2ality.com/2014/10/es6-promises-api.html) (<http://www.2ality.com/2014/10/es6-promises-api.html>): 对 ES6 Promise 规格和用法的详细介绍
- Jack Franklin, [Embracing Promises in JavaScript](http://javascriptplayground.com/blog/2015/02/promises) (<http://javascriptplayground.com/blog/2015/02/promises>) catch 方法的例子
- Ronald Chen, [How to escape Promise Hell](#)

<https://medium.com/@pyrolistical/how-to-get-out-of-promise-hell-8c20e0ab0513#.2an1he6vf>): 如何使用 Promise.all 方法的一些很好的例子

- Jordan Harband, [proposal-promise-try](https://github.com/ljharb/proposal-promise-try) (<https://github.com/ljharb/proposal-promise-try>): Promise.try() 方法的提案
- Sven Slootweg, [What is Promise.try, and why does it matter?](http://crypto.net/~joepie91/blog/2016/05/11/what-is-promise-try-and-why-does-it-matter/) (<http://crypto.net/~joepie91/blog/2016/05/11/what-is-promise-try-and-why-does-it-matter/>): Promise.try() 方法的优点
- Yehuda Katz, [TC39: Promises, Promises](https://thefeedbackloop.xyz/tc39-promises-promises/) (<https://thefeedbackloop.xyz/tc39-promises-promises/>): Promise.try() 的用处

## Iterator

- Mozilla Developer Network, [Iterators and generators](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Iterators_and_Generators) ([https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Iterators\\_and\\_Generators](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Iterators_and_Generators))
- Mozilla Developer Network, [The Iterator protocol](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/The_iterator_protocol) ([https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/The\\_iterator\\_protocol](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/The_iterator_protocol))
- Jason Orendorff, [ES6 In Depth: Iterators and the for-of loop](https://hacks.mozilla.org/2015/04/es6-in-depth-iterators-and-the-for-of-loop/) (<https://hacks.mozilla.org/2015/04/es6-in-depth-iterators-and-the-for-of-loop/>): 遍历器与 for...of 循环的介绍
- Axel Rauschmayer, [Iterators and generators in ECMAScript 6](http://www.2ality.com/2013/06/iterators-generators.html) (<http://www.2ality.com/2013/06/iterators-generators.html>): 探讨 Iterator 和 Generator 的设计目的

- Axel Rauschmayer, [Iterables and iterators in ECMAScript 6](http://www.2ality.com/2015/02/es6-iteration.html) (<http://www.2ality.com/2015/02/es6-iteration.html>): Iterator 的详细介绍
- Kyle Simpson, [Iterating ES6 Numbers](http://blog.getify.com/iterating-es6-numbers/) (<http://blog.getify.com/iterating-es6-numbers/>): 在数值对象上部署遍历器

## Generator

- Matt Baker, [Replacing callbacks with ES6 Generators](http://flippinawesome.org/2014/02/10/replacing-callbacks-with-es6-generators/) (<http://flippinawesome.org/2014/02/10/replacing-callbacks-with-es6-generators/>)
- Steven Sanderson, [Experiments with Koa and JavaScript Generators](http://blog.stevensanderson.com/2013/12/21/experiment-with-koa-and-javascript-generators/) (<http://blog.stevensanderson.com/2013/12/21/experiment-with-koa-and-javascript-generators/>)
- jmar777, [What's the Big Deal with Generators?](http://devsmash.com/blog/whats-the-big-deal-with-generators/) (<http://devsmash.com/blog/whats-the-big-deal-with-generators/>)
- Marc Harter, [Generators in Node.js: Common Misconceptions and Three Good Use Cases](http://strongloop.com/strongblog/how-to-generators-node-js-yield-use-cases/) (<http://strongloop.com/strongblog/how-to-generators-node-js-yield-use-cases/>): 讨论 Generator 函数的作用
- StackOverflow, [ES6 yield : what happens to the arguments of the first call next\(\)](http://stackoverflow.com/questions/20977379/es6-yield-what-happens-to-the-arguments-of-the-first-call-next)? (<http://stackoverflow.com/questions/20977379/es6-yield-what-happens-to-the-arguments-of-the-first-call-next>): 第一次使用 next 方法时不能带有参数
- Kyle Simpson, [ES6 Generators: Complete Series](http://davidwalsh.name/es6-generators) (<http://davidwalsh.name/es6-generators>): 由浅入深探讨

Generator 的系列文章，共四篇

- Gajus Kuizinas, [The Definitive Guide to the JavaScript Generators](http://gajus.com/blog/2/the-definitive-guide-to-the-javascript-generators) (<http://gajus.com/blog/2/the-definitive-guide-to-the-javascript-generators>): 对 Generator 的综合介绍
- Jan Krems, [Generators Are Like Arrays](https://gist.github.com/jkrems/04a2b34fb9893e4c2b5c) (<https://gist.github.com/jkrems/04a2b34fb9893e4c2b5c>): 讨论 Generator 可以被当作数据结构看待
- Harold Cooper, [Coroutine Event Loops in Javascript](http://syzygy.st/javascript-coroutines/) (<http://syzygy.st/javascript-coroutines/>): Generator 用于实现状态机
- Ruslan Ismagilov, [learn-generators](https://github.com/isRuslan/learn-generators) (<https://github.com/isRuslan/learn-generators>): 编程练习，共 6 道题
- Steven Sanderson, [Experiments with Koa and JavaScript Generators](http://blog.stevensanderson.com/2013/12/21/experiments-with-koa-and-javascript-generators/) (<http://blog.stevensanderson.com/2013/12/21/experiments-with-koa-and-javascript-generators/>): Generator 入门介绍，以 Koa 框架为例
- Mahdi Dibaiee, [ES7 Array and Generator comprehensions](http://dibaiee.ir/es7-array-generator-comprehensions/) (<http://dibaiee.ir/es7-array-generator-comprehensions/>): ES7 的 Generator 推导
- Nicolas Bevacqua, [ES6 Generators in Depth](http://ponyfoo.com/articles/es6-generators-in-depth) (<http://ponyfoo.com/articles/es6-generators-in-depth>)
- Axel Rauschmayer, [ES6 generators in depth](http://www.2ality.com/2015/03/es6-generators.html) (<http://www.2ality.com/2015/03/es6-generators.html>): Generator 规格的详尽讲解
- Derick Bailey, [Using ES6 Generators To Short-Circuit Hierarchical Data Iteration](https://derickbailey.com/2015/10/05/using-es6-) (<https://derickbailey.com/2015/10/05/using-es6->

[generators-to-short-circuit-hierarchical-data-iteration/](#)): 使用 for...of 循环完成预定的操作步骤

## 异步操作和 Async 函数

- Luke Hoban, [Async Functions for ECMAScript](#) (<https://github.com/lukehoban/ecmascript-asyncawait>): Async 函数的设计思想, 与 Promise、Generator 函数的关系
- Jafar Husain, [Asynchronous Generators for ES7](#) (<https://github.com/jhusain/asyncgenerator>): Async 函数的深入讨论
- Nolan Lawson, [Taming the asynchronous beast with ES7](#) (<http://pouchdb.com/2015/03/05/taming-the-async-beast-with-es7.html>): async 函数通俗的实例讲解
- Jafar Husain, [Async Generators](#) (<https://docs.google.com/file/d/0B4PVbLpUldzoMDR5dWs/sle=true>): 对 async 与 Generator 混合使用的一些讨论
- Daniel Brain, [Understand promises before you start using async/await](#) (<https://medium.com/@bluepnume/learn-about-promises-before-you-start-using-async-await-eb148164a9c8>): 讨论 async/await 与 Promise 的关系
- Jake Archibald, [Async functions – making promises friendly](#) (<https://developers.google.com/web/fundamentals/getting-started/primers/async-functions>)
- Axel Rauschmayer, [ES proposal: asynchronous iteration](#) (<http://www.2ality.com/2016/10/asynchronous-iteration.html>): 异步遍历器的详细介绍
- Dima Grossman, [How to write async await without try-catch blocks in Javascript](#) (<http://blog.grossman.io/how->



[to-write-async-await-without-try-catch-blocks-in-javascript/](#)): 除了 try/catch 以外的 async 函数内部捕捉错误的方法

- Mostafa Gaafa, [6 Reasons Why JavaScript's Async/Await Blows Promises Away](https://hackernoon.com/6-reasons-why-javascripts-async-await-blows-promises-away-tutorial-c7ec10518dd9) (<https://hackernoon.com/6-reasons-why-javascripts-async-await-blows-promises-away-tutorial-c7ec10518dd9>): Async 函数的6个好处

## Class

- Sebastian Porto, [ES6 classes and JavaScript prototypes](https://reinteractive.net/posts/235-es6-classes-and-javascript-prototypes) (<https://reinteractive.net/posts/235-es6-classes-and-javascript-prototypes>): ES6 Class 的写法与 ES5 Prototype 的写法对比
- Jack Franklin, [An introduction to ES6 classes](http://javascriptplayground.com/blog/2014/07/introduction-to-es6-classes-tutorial/) (<http://javascriptplayground.com/blog/2014/07/introduction-to-es6-classes-tutorial/>): ES6 class 的入门介绍
- Axel Rauschmayer, [ECMAScript 6: new OOP features besides classes](http://www.2ality.com/2014/12/es6-oop.html) (<http://www.2ality.com/2014/12/es6-oop.html>)
- Axel Rauschmayer, [Classes in ECMAScript 6 \(final semantics\)](http://www.2ality.com/2015/02/es6-classes-final.html) (<http://www.2ality.com/2015/02/es6-classes-final.html>): Class 语法的详细介绍和设计思想分析
- Eric Faust, [ES6 In Depth: Subclassing](https://hacks.mozilla.org/2015/08/es6-in-depth-subclassing/) (<https://hacks.mozilla.org/2015/08/es6-in-depth-subclassing/>): Class 语法的深入介绍
- Nicolás Bevacqua, [Binding Methods to Class Instance Objects](https://ponyfoo.com/articles/binding-methods-to-class-instance-objects) (<https://ponyfoo.com/articles/binding-methods-to-class-instance-objects>): 如何绑定类的实例中的 this
- Jamie Kyle, [JavaScript's new #private class fields](#)

(<https://jamie.build/javascripts-new-private-class-fields.html>): 私有属性的介绍。

## Decorator

- Maximiliano Fierro, [Declarative vs Imperative](http://elmasse.github.io/js/decorators-bindings-es7.html) (<http://elmasse.github.io/js/decorators-bindings-es7.html>): Decorators 和 Mixin 介绍
- Justin Fagnani, ["Real" Mixins with JavaScript Classes](http://justinfagnani.com/2015/12/21/real-mixins-with-javascript-classes/) (<http://justinfagnani.com/2015/12/21/real-mixins-with-javascript-classes/>): 使用类的继承实现 Mixin
- Addy Osmani, [Exploring ES2016 Decorators](https://medium.com/google-developers/exploring-es7-decorators-76ecb65fb841) (<https://medium.com/google-developers/exploring-es7-decorators-76ecb65fb841>): Decorator 的深入介绍
- Sebastian McKenzie, [Allow decorators for functions as well](https://github.com/wycats/javascript-decorators/issues/4) (<https://github.com/wycats/javascript-decorators/issues/4>): 为什么修饰器不能用于函数
- Maximiliano Fierro, [Traits with ES7 Decorators](http://cocktailjs.github.io/blog/traits-with-es7-decorators.html) (<http://cocktailjs.github.io/blog/traits-with-es7-decorators.html>): Trait 的用法介绍
- Jonathan Creamer: [Using ES2016 Decorators to Publish on an Event Bus](http://jonathancreamer.com/using-es2016-decorators-to-publish-on-an-event-bus/) (<http://jonathancreamer.com/using-es2016-decorators-to-publish-on-an-event-bus/>): 使用修饰器实现自动发布事件

## Module

- Jack Franklin, [JavaScript Modules the ES6 Way](http://24ways.org/2014/javascript-modules-the-es6-way/) (<http://24ways.org/2014/javascript-modules-the-es6-way/>): ES6 模块入门

- Axel Rauschmayer, [ECMAScript 6 modules: the final syntax \(http://www.2ality.com/2014/09/es6-modules-final.html\)](http://www.2ality.com/2014/09/es6-modules-final.html): ES6 模块的介绍, 以及与 CommonJS 规格的详细比较
- Dave Herman, [Static module resolution \(http://calculist.org/blog/2012/06/29/static-module-resolution/\)](http://calculist.org/blog/2012/06/29/static-module-resolution/): ES6 模块的静态化设计思想
- Jason Orendorff, [ES6 In Depth: Modules \(https://hacks.mozilla.org/2015/08/es6-in-depth-modules/\)](https://hacks.mozilla.org/2015/08/es6-in-depth-modules/): ES6 模块设计思想的介绍
- Ben Newman, [The Importance of import and export \(http://benjamn.github.io/empirenode-2015/#/\)](http://benjamn.github.io/empirenode-2015/#/): ES6 模块的设计思想
- ESDiscuss, [Why is "export default var a = 1;" invalid syntax? \(https://esdiscuss.org/topic/why-is-export-default-var-a-1-invalid-syntax\)](https://esdiscuss.org/topic/why-is-export-default-var-a-1-invalid-syntax)
- Bradley Meck, [ES6 Module Interoperability \(https://github.com/nodejs/node-eps/blob/master/002-es6-modules.md\)](https://github.com/nodejs/node-eps/blob/master/002-es6-modules.md): 介绍 Node 如何处理 ES6 语法加载 CommonJS 模块
- Axel Rauschmayer, [Making transpiled ES modules more spec-compliant \(http://www.2ality.com/2017/01/babel-esm-spec-mode.html\)](http://www.2ality.com/2017/01/babel-esm-spec-mode.html): ES6 模块编译成 CommonJS 模块的详细介绍
- Axel Rauschmayer, [ES proposal: import\(\) – dynamically importing ES modules \(http://www.2ality.com/2017/01/import-operator.html\)](http://www.2ality.com/2017/01/import-operator.html): import() 的用法
- Node EPS, [ES Module Interoperability \(https://github.com/nodejs/node-eps/blob/master/002-es6-modules.md\)](https://github.com/nodejs/node-eps/blob/master/002-es6-modules.md)

[es-modules.md](#)): Node 对 ES6 模块的处理规格

## 二进制数组

- Ilmari Heikkinen, [Typed Arrays: Binary Data in the Browser](http://www.html5rocks.com/en/tutorials/webgl/typed_arrays/) ([http://www.html5rocks.com/en/tutorials/webgl/typed\\_arrays/](http://www.html5rocks.com/en/tutorials/webgl/typed_arrays/))
- Khronos, [Typed Array Specification](http://www.khronos.org/registry/typedarray/specs/latest) (<http://www.khronos.org/registry/typedarray/specs/latest>)
- Ian Elliot, [Reading A BMP File In JavaScript](http://www.i-programmer.info/projects/36-web/6234-reading-a-bmp-file-in-javascript.html) (<http://www.i-programmer.info/projects/36-web/6234-reading-a-bmp-file-in-javascript.html>)
- Renato Mangini, [How to convert ArrayBuffer to and from String](http://updates.html5rocks.com/2012/06/How-to-convert-ArrayBuffer-to-and-from-String) (<http://updates.html5rocks.com/2012/06/How-to-convert-ArrayBuffer-to-and-from-String>)
- Axel Rauschmayer, [Typed Arrays in ECMAScript 6](http://www.2ality.com/2015/09/typed-arrays.html) (<http://www.2ality.com/2015/09/typed-arrays.html>)
- Axel Rauschmayer, [ES proposal: Shared memory and atomics](http://2ality.com/2017/01/shared-array-buffer.html) (<http://2ality.com/2017/01/shared-array-buffer.html>)
- Lin Clark, [Avoiding race conditions in SharedArrayBuffers with Atomics](https://hacks.mozilla.org/2017/06/avoiding-race-conditions-in-sharedarraybuffers-with-atomics/) (<https://hacks.mozilla.org/2017/06/avoiding-race-conditions-in-sharedarraybuffers-with-atomics/>):  
Atomics 对象使用场景的解释
- Lars T Hansen, [Shared memory – a brief tutorial](https://github.com/tc39/ecmascript_sharedmem/blob/master/README.md) ([https://github.com/tc39/ecmascript\\_sharedmem/blob/master/README.md](https://github.com/tc39/ecmascript_sharedmem/blob/master/README.md))
- James Milner, [The Return of SharedArrayBuffers and Atomics](https://www.sitepen.com/blog/2018/09/19/the-return-of-sharedarraybuffers-and-atomics/) (<https://www.sitepen.com/blog/2018/09/19/the-return-of-sharedarraybuffers-and-atomics/>)

# SIMD

- TC39, [SIMD.js Stage 2](https://docs.google.com/presentation/d/1MY9NHrHmL7r) (<https://docs.google.com/presentation/d/1MY9NHrHmL7r>)
- MDN, [SIMD](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/SIMD) ([https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global\\_Objects/SIMD](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/SIMD))
- TC39, [ECMAScript SIMD](https://github.com/tc39/ecmascript_simd) ([https://github.com/tc39/ecmascript\\_simd](https://github.com/tc39/ecmascript_simd))
- Axel Rauschmayer, [JavaScript gains support for SIMD](http://www.2ality.com/2013/12/simd-js.html) (<http://www.2ality.com/2013/12/simd-js.html>)

## 工具

- Babel, [Babel Handbook](https://github.com/thejameskyle/babel-handbook/tree/master/translations/en) (<https://github.com/thejameskyle/babel-handbook/tree/master/translations/en>): Babel 的用法介绍
- Google, [traceur-compiler](https://github.com/google/traceur-compiler) (<https://github.com/google/traceur-compiler>): Traceur 编译器
- Casper Beyer, [ECMAScript 6 Features and Tools](http://caspervonb.github.io/2014/03/05/ecmascript6-features-and-tools.html) (<http://caspervonb.github.io/2014/03/05/ecmascript6-features-and-tools.html>)
- Stoyan Stefanov, [Writing ES6 today with jstransform](http://www.phpied.com/writing-es6-today-with-jstransform/) (<http://www.phpied.com/writing-es6-today-with-jstransform/>)
- ES6 Module Loader, [ES6 Module Loader Polyfill](https://github.com/ModuleLoader/es6-module-loader) (<https://github.com/ModuleLoader/es6-module-loader>): 在浏览器和 node.js 加载 ES6 模块的一个库，文档里对 ES6 模块有详细解释
- Paul Miller, [es6-shim](https://github.com/paulmillr/es6-shim) (<https://github.com/paulmillr/es6-shim>)

[shim](#)): 一个针对老式浏览器, 模拟 ES6 部分功能的垫片库 (shim)

- army8735, [Javascript Downcast](#) (<https://github.com/army8735/jsdc>): 国产的 ES6 到 ES5 的转码器
- esnext, [ES6 Module Transpiler](#) (<https://github.com/esnext/es6-module-transpiler>): 基于 node.js 的将 ES6 模块转为 ES5 代码的命令行工具
- Sebastian McKenzie, [BabelJS](#) (<http://babeljs.io/>): ES6 转译器
- SystemJS, [SystemJS](#) (<https://github.com/systemjs/systemjs>): 在浏览器中加载 AMD、CJS、ES6 模块的一个垫片库
- Modernizr, [HTML5 Cross Browser Polyfills](#) (<https://github.com/Modernizr/Modernizr/wiki/HTML5-Cross-Browser-Polyfills#ecmascript-6-harmony>): ES6 垫片库清单
- Facebook, [regenerator](#) (<https://github.com/facebook/regenerator>): 将 Generator 函数转为 ES5 的转码器