วิเคราะห์ยอดขายร้านกาแฟ

คุณเป็นเจ้าของร้านกาแฟ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน และมีการบันทึกจำนวนแก้วกาแฟที่ขายในแต่ละวันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ยอดขายและวางแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต

ข้อมูลเข้า: บรรทัดแรกเป็นจำนวนเต็ม N โดยที่ $(1 \leq N \leq 1000)$ แทนจำนวนวันที่มีการบันทึกยอดขายถัดไป N บรรทัดโดยแต่ละบรรทัดเป็นจำนวนเต็ม x_i โดยที่ $(0 \leq x_i \leq 1000)$ แทนจำนวนแก้วกาแฟที่ขายในวันที่ i

ผลลัพธ์: โปรแกรมต้องแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 4 บรรทัด ดังนี้:

1. ยอดขายรวมทั้งหมด
2. ยอดขายสูงสุดในวันเดียว
3. ยอดขายต่ำสุดในวันเดียว
4. ค่าเฉลี่ยยอดขายต่อวัน โดยปัดเศษทศนิยมไป 1 ตำแหน่ง (ปัดเศษมาตรฐาน %.1f)

ตัวอย่าง:

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
15 742 204 401 700 661 14 370 341 861 689 738 136	7687 960 14 512.5

104 766 960	
ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
20 427 139 828 192 724 46 768 471 649 675 927 719 635 790 359 21 99 71 203 98	8841 927 21 442.1

หมายเหตุ:

ข้อสอบสำหรับโครงการ TOI-Zero การฝึกเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม TOI National Grader
เพื่อใช้สำหรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน.

Version: 1

Date: 30-01-2569

ผู้ทบทวน: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ

ก่อน	หลัง
1.สูตรคำนวณระยะทางไม่ถูกต้อง 2.ผลลัพธ์บนตัวอย่างไม่ถูกต้อง 3.ลบช่องว่างข้างหน้า ข้อมูลนำเข้า	1. ทบทวนโจทย์ให้กระชับ และชัดเจนมากยิ่งขึ้น