



astro

Workshop




Avant de commencer



pair programming




V18.7



Qui sommes-nous ?




Jérémy CHAUVIN
Shodo Lyon



Florent ALBERT
Shodo Nantes

Avant de commencer



métrique(s)

Core Web Vitals



(Loading)

LCP


Largest Contentful Paint



(Interactivity)

FID

First Input Delay




(Visual Stability)

CLS


Cumulative Layout Shift




Pourquoi astro - Core Web Vitals




Pourquoi astro - Core Web Vitals



Pourquoi astro - SPA vs MPA




VS




CSG : Génération côté client

SSR : Server Side Generation
SSG : Static Site Generator

Les étapes



Structure du projet



- **.astro** : Cache Astro.
- **public** : Fichiers non traités, copiés au build.
- **src** : Dossier principal
- **src/actions** : Actions Astro
- **src/assets** : Emplacement des assets (images)
- **src/components** : Composants réutilisables
- **src/content** : Fichiers de données (markdown)
- **src/layouts** : Layouts pour pages/collections
- **src/pages** : Pages générées au build (ou SSR) - **Obligatoire**
- **src/tests** : Tests avec les étapes du workshop
- **src/types** : Types nécessaires aux composants, layouts, etc.
- **.prettierrc.mjs** : Config pour plugin Prettier
- **astro.config.mjs** : Configuration Astro
- **tsconfig.json** : Configuration TypeScript
- **vitest.config.ts** : Configuration Vitest


Let's go !



<https://shorturl.at/i983O>


```
npm i  
npx playwright install --with-deps
```

Etape 1




Afficher la galaxie
d'Andromède

Etape 2




Afficher la galaxie
d'Andromède via une
page Markdown

Etape 3



Afficher les planètes du
système solaire

Etape 4





Mettre en place le
composant de
navigation



Et la navigation côté client ?


Islands Architectures



Source: jasonformat.com

Etape 5

Supprimez les “_” dans pages/mock/** 😊



Créer le formulaire de
recherche avec une
action



Activer le mode SSR et
l'intégration Node ?

Les intégrations



@astrojs/tailwind ✓

Use Tailwind CSS to style your Astro site

↓ 658K



@astrojs/sitemap ✓

Generate a sitemap for your Astro site

↓ 517K



@astrojs/react ✓

Use React components within Astro

↓ 497K



@astrojs/mdx ✓

Add support for MDX pages in your Astro site

↓ 443K



@astrojs/node ✓

Deploy your site to a Node.js server

↓ 236K



@astrojs/starlight ✓

Build beautiful, high-performance documentation websites with Astro

↓ 161K



@astrojs/vercel ✓

Deploy your site to Vercel

↓ 129K



@astrojs/cloudflare ✓

Deploy your site to Cloudflare Workers/Pages

↓ 119K




@astrojs/partytown ✓

Use Partytown to move scripts into a web worker in your Astro project

↓ 105K

Et bien d'autres sur le
site d'[Astro.build](https://astro.build) 🚀

Etape 6



Afficher la page de
résultat

Quels avantages ?

- No JS par défaut
- Islands (client ou serveur)
- UI-Agnostic
- SSG-first ou Server-First
- Les collections
- Les actions
- Les intégrations



 **Nuxt**


 **astro**

NEXT.JS

“Astro is the web framework for building content-driven websites like blogs, marketing, and e-commerce”

En bonus

- Gestion des assets
- i18n
- Middleware
- View Transitions
- Astro DB
- Server islands
- Composant `<Debug />` et la Dev Toolbar App
- Thèmes (comme Starlight)





Questions 🤔 ?

C'est le moment

Quelques références

- <https://docs.astro.build>
- <https://docs.astro.build/en/tutorial/0-introduction/>
- <https://api.nasa.gov/>
- <https://httparchive.org/reports>
- <https://playwright.dev/>
- <https://picocss.com/>