

620137 г.Екатеринбург, ул.Шефская, 2г т. 8 (343) 368-75-77, 385-77-53, 383-64-73 e-mail: 1@geotest.ru http:// geotest.ru

Прибор проверки кабелей и зондов ППКЗ-2



Рис.1. Внешний вид прибора ППКЗ-2

1. Назначение

Прибор проверки кабелей и зондов (далее ППКЗ-2) предназначен для оперативной проверки в полевых условиях целостности электрических цепей соединительных кабелей и зондов, входящих в оборудование серии ТЕСТ-К2М, ТЕСТ-12, ТЕСТ-АМ.

При проверке соединительного кабеля и зонда прибор может зафиксировать обрывы и замыкания электрических цепей, а также падение сопротивления изоляции вследствие попадания влаги в электрические разъёмы.

2. Технические характеристики

1. Температурный диапазон ра	боты, °C от -10 до +50
2. Вес прибора, кг	0,25
3. Габаритные размеры, мм	170x77x25
4. Источник питания	литиевая батарея CR2450

3. Состав комплекта

В состав комплекта входят:

1. Прибор ППКЗ-2	1ш:
2. Инструкция по эксплуата	щии 1ш

4. Устройство и работа

На лицевой панели прибора установлены 3 индикатора:

"ИСПРАВЕН" — зеленого цвета, сигнализирует о исправности оборудования.

"**НЕИСПРАВЕН"** — оранжевого цвета, сигнализирует об неисправности оборудования.

"ВОДА" — синего цвета, говорит о возможном попадании влаги в электрические соединения.

Кнопка "ПУСК" - для запуска проверки.

На боковых стенках прибора размещены по два разъема PC-7-вилки для подключения кабеля зонда, и по два разъёма PC-7-розетки для подключения зонда A2/350.