

620137 г.Екатеринбург, ул.Шефская, 2г т. 8 (343) 368-75-77, 385-77-53, 383-64-73 e-mail: 1@geotest.ru http:// geotest.ru

# Прибор проверки кабелей и зондов ППКЗ-1



Рис.1. Внешний вид прибора ППКЗ-1

## 1. Назначение

Прибор проверки кабелей и зондов (далее ППКЗ-1) предназначен для оперативной проверки в полевых условиях целостности электрических цепей соединительных кабелей и зондов, входящих в оборудование серии ТЕСТ-К2М, ТЕСТ-12, ТЕСТ-АМ.

При проверке соединительного кабеля и зонда прибор может зафиксировать обрывы и замыкания электрических цепей, а также падение сопротивления изоляции вследствие попадания влаги в электрические разъёмы.

#### 2. Технические характеристики

<ol> <li>Температурный диапазон ра</li> </ol>	.6оты, °С <b>от -10 до +5</b> 0
2. Вес прибора, кг	0,25
3. Габаритные размеры, мм	170x77x25
4. Источник питания	литиевая батарея CR2450

## 3. Состав комплекта

В состав комплекта входят:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
<b>1.</b> Прибор ППКЗ-1	1шт
2. Переходник №-1	1шт
3. Переходник №-2	1шт
4. Инструкция по эксплуатации	1шт

# 4. Устройство и работа

На лицевой панели прибора установлены 3 индикатора:

"ИСПРАВЕН" — зеленого цвета, сигнализирует о исправности оборудования.

"**НЕИСПРАВЕН"** — оранжевого цвета, сигнализирует об неисправности оборудования.

"ВОДА" — синего цвета, говорит о возможном попадании влаги в электрические соединения.

Кнопка "ПУСК"- для запуска проверки. На левой боковой стенке прибора размещены два разъема для подключения кабеля и зонда. На правой боковой стенке расположен один разъем для подключения кабеля.