

Modellizzare la struttura di una tabella per memorizzare tutti i dati riguardanti delle auto usate messe in vendita da un concessionario.

car:

- id — INT — PRIMARY\_KEY(NOTNULL,UNIQUE,INDEX)— AUTO\_INCREMENT
- brand — STR — VARCHAR(30) — NOTNULL
- model — STR — VARCHAR(20)
- registration\_number — STR — VARCHAR(20)
- year\_of\_production — DATE — YEAR — NOTNULL
- color —STR — VARCHAR(30)
- category — STR — VARCHAR(20)
- engine\_type(benzina) — STR — VARCHAR(10)
- engine\_displacement — INT — SMALLINT
- crossed\_km — INT — MEDIUMINT — NOTNULL

- car\_services — BOOLEAN — TINYINT
- previous\_car\_services — INT — TINYINT
- previous\_accidents — BOOLEAN — TINYINT
- engine\_status — STR — TEXT
- car\_body\_status — STR — TEXT
- warranty — BOOLEAN — TINYINT — DEFAULT(0)
- price\_as\_new — DEC — DECIMAL (10,3)
- selling\_price — DEC — DECIMAL (10,3) — NOTNULL
- discount — BOOLEAN — TINYINT — DEFAULT(0)
- discount\_amount — DEC — FLOAT(4,2) — DEFAULT(0)
-