



《Linux开发环境及应用》课程考前演练-客观题

剩余时间:07:13

- 判断题 13
- A. 单选题 10

2-1 Linux删除以ab开头的两个字母的文件，命令格式正确的是: (3分)	作者 单位	wanghaihong 青岛科技大学
<div><div><input type="radio"/> A. rm ab?</div><div><input type="radio"/> B. mv ab?</div><div><input checked="" type="radio"/> C. rm ab*</div><div><input type="radio"/> D. mv ab*</div></div>		
2-2 下列操作系统中，哪一个者不是类Unix（Unix-Like）操作系统？ (3分)	作者 单位	季江民 浙江大学
<div><div><input type="radio"/> A. Linux</div><div><input type="radio"/> B. Open Solaris</div><div><input type="radio"/> C. FreeBSD</div><div><input checked="" type="radio"/> D. Microsoft Windows 7</div></div>		
2-3 Linux操作系统内核使用哪种操作系统结构？ (3分)	作者 单位	季江民 浙江大学
<div><div><input checked="" type="radio"/> A. 单内核（宏内核）结构</div><div><input type="radio"/> B. 微内核结构</div><div><input type="radio"/> C. 虚拟机结构</div><div><input type="radio"/> D. 模块化结构</div></div>		
2-4 按文件用途来分，编译程序是（）。 (3分)	作者 单位	孙晓燕 临沂大学
<div><div><input type="radio"/> A. 档案文件</div><div><input type="radio"/> B. 用户文件</div><div><input type="radio"/> C. 临时文件</div><div><input checked="" type="radio"/> D. 系统文件</div></div>		
2-5 Linux是一个_操作系统。 (3分)	作者 单位	季江民 浙江大学
<div><div><input type="radio"/> A. 强实时(real time)</div><div><input type="radio"/> B. 批处理(batch processing)</div><div><input checked="" type="radio"/> C. 分时(time sharing)</div><div><input type="radio"/> D. 单任务(uniprogramming)</div></div>		
2-6 关于PV操作，以下说法不正确的是（）。 (3分)	作者 单位	韩丽花 临沂大学
<div><div><input type="radio"/> A. 进程调用一个P操作，将信号量的值减1后，信号量的值小于0，则进程应阻塞，排入信号量的等待队列</div><div><input type="radio"/> B. P（S）操作意味着申请一份关于信号量S的资源</div><div><input checked="" type="radio"/> C. 进程调用一个V操作，将信号量的值加1后，信号量的值小于0，则应从信号量的等待队列中唤醒一个进程</div><div><input type="radio"/> D. V（S）操作意味着释放一份关于信号量S的资源</div></div>		
2-7 Linux下，用户hack在/home/hack/hack02目录下运行pwd,结果为： (3分)	作者 单位	wanghaihong 青岛科技大学
<div><div><input type="radio"/> A. /home/hack</div><div><input checked="" type="radio"/> B. /home/hack/hack02</div><div><input type="radio"/> C. hack02</div><div><input type="radio"/> D. hack/hack02</div></div>		
2-8 链接方式分为哪两种（） (3分)	作者 单位	孙晓燕 临沂大学
<div><div><input checked="" type="radio"/> A. 隐式链接和显式链接</div><div><input type="radio"/> B. 隐藏链接和显式链接</div></div>		
2-9 文件管理实际上是管理（）。 (3分)	作者 单位	孙晓燕 临沂大学
<div><div><input type="radio"/> A. 逻辑地址空间</div><div><input type="radio"/> B. 内存空间</div><div><input type="radio"/> C. 物理地址空间</div><div><input checked="" type="radio"/> D. 外部存储空间</div></div>		
2-10 为了进行进程协调，进程之间应当具有一定的联系。这种联系通常采用进程间交换数据的方式进行，这种进程管理称为（）。 (3分)	作者	韩丽花

保存



- ☐ A. 进程通信
- ☐ B. 进程同步
- ☐ C. 进程制约

不知道
选项有A.进程互斥 A.进程通信 B.进程同步 C.进程制约
看网上有答案选进程通信，但是错了，同步也不对



保存