

01



## 流编辑sed和 正则表达式替换

蒋砚军 北京邮电大学计算机学院

01111

11001

▶ sed: 流编辑(1)



## ■用法

- ◆sed '命令' 文件名列表
- ◆sed -e '命令1' -e '命令2' -e '命令3' 文件名列表
- ◆sed -f 命令文件 文件名列表



## sed: 流编辑(2)



- ◆tail -f pppd.log | sed 's/145\.37\.23\.26/桥西/g'
- tail -f pppd.log | sed -f sed.cmd
  - ▶其中 sed.cmd 文件 s/145\.37\.23\.26/桥西/g s/102\.157\.23\.109/柳荫街/g s/145\.37\.123\.57/大山子/g
- ◆cat pm.txt | sed `s/\[[^][]\*]//g'



## ▶ sed:正则表达式替换



■ 模式描述中增加\(和\)

在正则表达式中圆括号,仍然代表它自身,在正则表达式中出现的\(和\)不影响匹配操作 [a-zA-Z\_][a-zA-Z0-9\_]\*->number \([a-zA-Z\_][a-zA-Z0-9\_]\*\)->number

- 替换字符串中的 \0 \1 \2 ......
- 举例
  - ◆ s/\([a-zA-Z\_][a-zA-Z0-9\_]\*\)->number/\1->num/g
  - ◆ 将日期格式 "月-日-年" 改为 "年.月.日", 比如:将 04-26-1997替换为1997.04.26使用命令: s/\([0-9][0-9]\)-\([0-9][0-9]\)-\([0-9][0-9]\*\)/\3.\1.\2/g
  - ◆生成文件改名的命令

[快视频www.kuai-vdo.com]-电视剧《三国演义》中文字幕\_1080p高清\_央视1994版-69.rmvbsed 's/.\*-\([0-9][0-9]\).rmvb/mv \0 第\1集.rmvb/



