

## MacOS 快捷鍵操作 繁體中文版

### 一般

| û光P, F1 | 顯示所有命令       |
|---------|--------------|
| ₩P      | 移至檔案 or 開啟檔案 |
| û器N     | 開新視窗         |
| ₩W      | 關閉視窗         |
| ₩,      | 開啟設定視窗       |
| жк жѕ   | 開啟鍵盤快速鍵      |

### 基礎

| ₩X  | 剪下        |
|---|-----------|
| ₩C  | 複製        |
| ~↓ / ~↑                                       | 移動當前上/下行  |
| ⇧↽⇣/⇧↽↑                                       | 將行向上複製    |
| î光K   | 刪除行       |
| ₩Enter / û₩Enter                              | 在上/下方插入行  |
| 1光1   | 移至方括弧     |
| 光]/光[   | 縮排行       |
| Home / End                                    | 移至行首或行尾   |
| <b>%</b> ↑/ <b>%</b> ↓                        | 移至上/下一個檔案 |
| ^PgUp / ^PgDn                                 | 向上/下移動    |
| ₩PgUp /₩PgDn                                  | 向上/下捲動    |
| ~器[ / ~器]                                     | 摺疊/展開     |
| <b>%</b> K <b>%</b> [ / <b>%</b> K <b>%</b> ] | 摺疊/展開子區塊  |
| ₩K ₩0 / ₩K ₩J                                 | 全部摺疊/展開   |
| ЖК ЖС   | 加入行註解     |
| ₩K ₩U   | 移除行註解     |
| ₩/  | 切換行註解     |
| û∼A   | 切換區塊註解    |
| ~=Z   | 檢視自動換行    |

### 游標&搜尋

| ~ + click       | 插入游標          |
|-----------------|---------------|
| ~#↑             | 插入游標 前        |
| ~₩↓             | 插入游標 後        |
| ₩U              | 取消上一個游標操作     |
| û~=I            | 在所選結尾處插入游標    |
| ₩L              | 選取當前行         |
| û光L             | 在全部選取的行最後插入游標 |
| ₩F2             | 選取相同單字        |
| ^û₩→/←          | 增加/減少選取       |
| û~ + drag mouse | 列(框)選擇        |
| û~₩↑/↓          | 上下列(區塊)選取     |
| ⇧⇁⌘←⇃→          | 左右列(區塊)選取     |
| û¬≂₩PgUp        | 選取上頁面         |
| î∼∺RPgDn        | 選取下頁面         |

#### 搜尋並替換

| ₩F       | 搜尋                  |
|----------|---------------------|
| ∼₩F      | 替換                  |
| ₩G / û₩G | 尋找上/下一個             |
| ∼Enter   | 選擇所有出現" 匹配"         |
| ₩D       | 將選取項目加入下一個找到的相符項    |
| ₩K ₩D    | 將最後一個選擇項移至下一個找到的相符項 |

#### 語言

| ^Space        | 觸發建議     |
|---------------|----------|
| û₩Space       | 觸發參數提示   |
| û∼F           | 格式化文件    |
| ₩K ₩F         | 格式化選取範圍  |
| F12           | 移至定義     |
| ~F12          | 預覽定義     |
| <b>%K F12</b> | 在另一側開啟定義 |
| ₩.            | 快速修復     |
| ûF12          | 預覽參考     |
| F2            | 重新命名符號   |
| <b>ЖK ЖX</b>  | 修剪尾端空白   |
| ЖКМ           | 變更語言模式   |

## 導航

| ₩T       | 前往工作區的符號                 |
|----------|--------------------------|
| ^G       | 移至行                      |
| ₩P       | 移至檔案                     |
| ①光O      | 前往檔案中的符號                 |
| û光M      | 切換至問題(錯誤、警告、資訊)          |
| F8 / ûF8 | 移至檔案裡面的上/下一個問題(錯誤、警告、資訊) |
| ^ûTab    | 瀏覽開啟檔案的歷史                |
| ^- / ^û- | 上/下一頁                    |
| ^ûM      | 切換標籤移動關注點                |

### 編輯器

| ₩W                                       | 關閉編輯器           |
|--|-----------------|
| <b></b> ₩K F                             | 關閉工作區           |
| 黑\                                       | 分割視窗            |
| <b>光1/米2/米3</b>                          | 聚焦第 1/2/3 編輯器群組 |
| $\#K \# \leftarrow / \#K \# \rightarrow$ | 將焦點集中在左/右側編輯器群組 |
| <b>ૠK</b> ĵૠ← / ૠ <b>K</b> ĵૠ→           | 左右移動編輯器         |
| <b>%K</b> ← / <b>%K</b> →                | 移動選取的編輯器群組      |

### 檔案

| ₩N           | 開啟新檔案 |
|--------------|-------|
| ЖО           | 開啟檔案  |
| ₩S           | 儲存    |
| î光S          | 另存新檔  |
| ∼₩S          | 全部儲存  |
| ₩W           | 關閉    |
| <b>ЖK</b> ₩W | 全部關閉  |

| î光T          | 重新開啟已關閉的編輯器 |
|--------------|-------------|
| <b></b>      | 保留編輯器       |
| ^Tab / ^ûTab | 開啟上/下一個     |
| <b>%KP</b>   | 複製當前檔案路徑    |
| <b></b> KR   | 開啟檔案位置      |
| <b>%</b> KO  | 在新視窗開啟檔案    |

## 顯示

| ^ <b>Ж</b> F   | 切換全螢幕視窗           |
|----------------|-------------------|
| ~₩0            | 切換垂直/水平編輯器版面配置    |
| <b>光=/</b> ①光- | 畫面放大/縮小           |
| ЖВ             | 切換欄位可見度           |
| î₩E            | 顯示檔案總管/關注檔案總管     |
| î光F            | 顯示搜尋              |
| ^ûG            | 顯示原始碼控制           |
| ŷ₩D            | 顯示 Debug          |
| î光X            | 顯示擴充套件            |
| û光H            | 檔案中取代             |
| î 米J           | 切換搜尋詳細            |
| î光U            | 顯示輸出面板            |
| î光V            | 開啟 Markdown 預覽    |
| <b>%K</b> ∨    | 開啟 Markdown 預覽在側邊 |
| <b>%KZ</b>     | 切換到無干擾模式          |
|                |                   |

# Debug

| F9                    | 切換中斷點     |
|-----------------------|-----------|
| F5                    | 開始/繼續     |
| F11 / ûF11            | 跳離函式/逐步執行 |
| F10                   | 跳過不進入函式   |
| û <b>F</b> 5          | 停止        |
| <b>%</b> κ <b>%</b> ι | 動態顯示      |

### 終端機

| ۸٬           | 開啟整合式終端機  |
|--------------|-----------|
| <b>^</b> Û,  | 新增一個終端機   |
| ₩C           | 複製選取項目    |
| <b>%</b> ↑/↓ | 向上/下移動    |
| PgUp / PgDn  | 頁面向上/下滾動  |
| ∺Home / End  | 移動到頂端/結尾處 |

其他系統操作快捷鍵以及未分配之快捷鍵,請詳見:aka.ms/vscodekeybindings