

CURSOR 개요 및 설치



1.1 Cursor 개요

1.1 CURSOR 개요

1.1 Cursor 개요

1. 배경

- AI의 등장과 프로그래밍 변화

최근 프로그래밍 분야에서도 AI 기반 개발 도구의 발전이 빠르게 진행되고 있음.

2022년 후반, **OpenAI의 ChatGPT** 공개를 계기로 AI를 활용한 코드 생성 및 대화형 프로그래밍 지원이 본격화.

2. Cursor의 등장

- 초기에는 **VS Code** 확장 기능 형태로 AI를 연동하려는 시도가 있었으나, 기술적 한계 존재.
- 이에 따라 VS Code를 포크(**fork**) 하여 독립 애플리케이션 형태로 개발된 것이 **Cursor**.
- 장점:
 - 단순 확장 기능보다 깊고 안정적인 **AI 연동 가능**
 - 코드 작성, 리팩토링, 디버깅, 테스트 등 다양한 개발 지원

1.1 CURSOR 개요


3. 주요 기능

- 생성형 AI 탑재:
 - OpenAI GPT-4o, Anthropic Claude 4 Sonnet 등 최신 대규모 언어 모델 지원
- 페어 프로그래밍 경험 제공:
 - AI와 함께 코드를 작성·개선하는 **pair programming** 방식
- AI 활용의 본격화:
 - 프로그래밍 세계에서 AI 사용을 표준화하는 도전적 시도

4. 개발사와 투자 현황


- 개발사: AnySphere
- 투자:
 - OpenAI 주도 스타트업 펀드에서 800만 달러(약 117억 원) 투자 유치
 - GitHub 전 CEO **Nat Friedman**, Dropbox 공동창업자 **Arash Ferdowsi** 등 유명 엔젤 투자자 참여
 - 총 투자액: 약 1,100만 달러(약 150억 원)

1.1 CURSOR 개요




https://www.cbinsights.com/research/openai-investment-strategy/?utm_source=chatgpt.com

1.1 CURSOR 개요



<https://cursor.com/>


1.1 CURSOR 개요



다른 바이트
코딩 서비스

<https://claude.com/product/claude-code>

1.1 CURSOR 개요




다른 바이트
코딩 서비스

<https://lovable.dev/>


1.1 CURSOR 개요

다른 바이브
코딩 서비스



<https://bolt.new/>

1.1 CURSOR 개요




다른 바이브
코딩 서비스

<https://windsurf.com>

1.1 Cursor 개요

<https://forum.cursor.com/>



1.1 CURSOR 개요



[제품](#) [기업](#) [요금제](#) [리소스](#)

[로그인](#) [영업팀에 문의하기](#) [다운로드](#)

요금제

[월간](#) [연간](#)

취미용

무료

포함 사항:

- ✓ 신용카드 필요 없음
- ✓ 제한된 Agent 요청
- ✓ 제한된 Tab 자동 완성

[다운로드](#)

개별

\$20/mo.

[Pro](#) [Pro+](#) [Ultra](#)

취미용의 모든 기능 포함, 추가로:

- ✓ Agent 한도 확장 ①
- ✓ 프런티어 모델 접근
- ✓ MCP, 스킴, 혹은
- ✓ 클라우드 Agent

[Pro 시작하기](#)

Teams

\$40/user/mo.

개별의 모든 것 포함, 추가로:

- ✓ 공유 채팅, 명령어 및 규칙
- ✓ 팀 통합 청구
- ✓ 사용량 애널리틱스 및 보고
- ✓ 조직 전체 Privacy Mode 제어
- ✓ 역할 기반 접근 제어
- ✓ SAML/OIDC SSO

[Teams 시작하기](#)

기업

맞춤형

Teams 모든 기능 포함, 추가로:


- ✓ 통합 사용량
- ✓ 인보이스/PO 청구
- ✓ SCIM 좌석 관리
- ✓ AI 코드 추적 API 및 감사 로그
- ✓ 세분화된 관리자 및 모델 제어 기능
- ✓ 우선 지원 및 계정 관리

[문의하기](#)

1.2 Cursor 설치

1.2 CURSOR 설치


<https://cursor.com> 사이트에서 [Windows용 다운로드] 버튼을 클릭하여 Windows용 최신 파일(CursorUserSetup-x64-3.x.xx.exe)을 다운 받아 실행시킨다



1.2 CURSOR 설치


홈페이지 화면 우측 상단의 의 [다운로드] 버튼을 클릭하면 macOS나 Linux용 설치 파일을 다운받을 수 있다

Use Cursor everywhere you work
A unified workspace for agents across every surface.



Desktop
An agent-first experience, with all the best parts of the editor for when you need them.


[Download for Windows ↴](#)



Terminal
Run agents in any terminal or script, with integrations to your preferred IDEs.

PowerShell Linux / WSL

```
irm 'https://cursor.com/install?win32=1'
```



Web
Kick off agents in the cloud from your browser, phone, or tools like Slack, GitHub, and Linear.

[Start Cursor in Web →](#)



The Cursor desktop app is available for macOS, Windows, and Linux.

3.1 Latest

macOS	Windows	Linux
Mac (ARM64) ↴	Windows (x64) (System) ↴	Linux .deb (ARM64) ↴
Mac (x64) ↴	Windows (x64) (User) ↴	Linux .deb (x64) ↴
Mac Universal ↴	Windows (ARM64) (System) ↴	Linux RPM (ARM64) ↴
	Windows (ARM64) (User) ↴	Linux RPM (x64) ↴



1.2 CURSOR 설치

“동의합니다(A)”를 선택하고 연속 [다음] 버튼을 누른다





1.2 CURSOR 설치

기본 설정 값을 그대로 두고 연속 [다음] 버튼을 누른다




1.2 CURSOR 설치

[설치] 버튼을 누른다





1.2 CURSOR 설치

설치 완료 후 [종료] 버튼을 누른다.




1.2 CURSOR 설치

윈도우 실행 메뉴에서 Cursor를 찾아 실행시키면 Cursor가 처음 실행되고 가입이나 로그인 선택 화면이 나오면 [Sign Up] 버튼을 클릭하여 가입한다 (Cursor 계정 가입을 위한 구글 계정을 미리 준비)






1.2 CURSOR 설치

미리 구글 계정으로 로그인 되어 있는 크롬 창을 실행시켜 놓고 아래 좌측의 창에서 **[Continue to sign in]** 버튼을 누르고 다시 오른쪽 창이 나오면 **[Google로 계속하기]**를 눌러 구글 계정으로 회원 가입을 완료한다





1.2 CURSOR 설치

계정 선택에서 사용할 구글 계정을 선택해주고 우측화면에서 **[Yes, Log in]** 버튼을 눌러 “All set! Feel free to return to Cursor.” 메시지가 나타나는지 확인한다





1.2 CURSOR 설치

아래 창에서 [Start Building]을 눌러 VS Code 기반 커서 개발 환경을 볼 수 있게 된다





1.2 CURSOR 설치

우측 상단의 톱니 바퀴 아이콘(설정) 부분을 클릭하여 Cursor Settings 탭에서 맨 아래 우측 창과 같이 로그인 된 계정을 확인할 수 있게 된다



1.2 CURSOR 유료 구독하기




아래 화면에서 [Upgrade]버튼을 누르고 해외 결제 가능한 신용카드 정보를 입력하고 [구독하기]를 클릭하면 Pro 버전으로 업그레이드가 된다(매월 \$20 유료 결제)



The screenshot shows the payment information form. It includes fields for '연락처 정보' (Contact Information) with email 'digicope@aicore.co.kr' and a 'Link에서 계속' (Continue from Link) button. The '결제 방식' (Payment Method) section shows '글로벌브랜드 카드' (Global Brand Card) selected. The '카드 정보' (Card Information) section includes card number, MM/YY, and CVC. The '카드 소유자 이름' (Cardholder Name) field is for '성명' (Name). The '청구 주소' (Billing Address) section includes fields for '대한민국' (South Korea), '도시' (City), '시' (City), '읍/면/동' (Eup/Myeon/Dong), '주소란 1' (Address Line 1), '주소란 2' (Address Line 2), and '우편번호' (Zip Code). A checkbox for '비즈니스 목적으로 구매합니다' (I am purchasing for business purposes) is at the bottom. A large '구독하기' (Subscribe) button is at the bottom right.



1.2 CURSOR 설치 : 한국어 팩 설치

상단에서 사이드바 확장 아이콘을 클릭하고 Extension 메뉴 아이콘을 클릭하고 검색 바에 “Korean”을 입력하여 검색하면 “Korean Language Pack for Visual Studio Code”가 보인다 [Install]버튼을 눌러 한국어 팩을 설치한다





1.2 CURSOR 설치

[Change Language and Restart]버튼을 눌러 Cursor를 재 시작하면 한국어 메뉴가 보인다. 일부 메뉴는 여전히 영문으로 표시됨



1.2 CURSOR 설치


[보기] --> [명령 팔레트] 에서 “Configure Display Language”를 입력하고 “English”를 선택하면 다시 영어로 다시 실행시킬 수 있다(본 교재에서는 영어 메뉴로 사용하기 때문에 다시 영어로 선택해 놓는다)




1.2 CURSOR 창 제어 아이콘

상단 패널의 창 설정 아이콘


Side Bar 보기




터미널창 보이기



AI Pane 보이기



Cursor 설정 창



1.2 CURSOR 설치

Cursor 작업 창

activity bar

Primary Side Bar

```
main.py
# 프로젝트 루트 경로 추가
project_root = Path(__file__).parent
sys.path.insert(0, str(project_root))

from agent.travel_agent import create_travel_agent
from utils.logger import logger

def main():
    """메인 함수"""
    print("=" * 60)
    print("✈️ AI 여행 루트 추천 에이전트")
    print("=" * 60)
    print()

    try:
        # 에이전트 초기화
        print("에이전트 초기화 중...")
        agent = create_travel_agent()
        print("✅ 에이전트 초기화 완료\n")

        # 사용자 입력 받기
        ...
```

Editor

Terminal

AI Pane

Agent Chat

1.2 CURSOR 설치

Workspace, Project, Folder 개념

1. Workspace (워크스페이스)

- 최상위 작업 공간이다.
- 하나의 워크스페이스 안에 여러 ****프로젝트(Project)****를 포함할 수 있다.
- 팀이나 개인 단위로 관리하며, 협업/코드 공유/설정 관리의 단위가 됨.
- 예:
 - `AI-Agent-Training` (교육용 워크스페이스)
 - `Personal-Dev` (개인 실험용 워크스페이스)

특징

- 사용자 권한(Role) 관리 가능 (Admin, Member 등)
- 공통 AI 세팅(모델, 프롬프트 스타일, API Key) 지정 가능
- 대시보드에서 여러 프로젝트를 한눈에 관리

1.2 CURSOR 설치

Workspace, Project, Folder 개념

2. Project (프로젝트)

- 워크스페이스 내의 하위 단위 작업 공간이다.
- 보통 하나의 주제/애플리케이션/강의 단위로 구분한다.
- 프로젝트별로 AI 히스토리, 파일, 코드, 노트 등을 관리할 수 있음.
- 예:
 - `LangChain-Agent-Lab` (LangChain 실습 프로젝트)
 - `Apple-IIIe-CPM-Bridge` (하드웨어 연동 프로젝트)

특징

- 독립된 ****대화 히스토리(Chat)****와 **파일/코드 관리** 제공
- 실험 버전 관리에 적합
- 협업 시 특정 프로젝트만 공유 가능

1.2 CURSOR 설치

Workspace, Project, Folder 개념

3. Folder (폴더)

- 프로젝트 안에서 **파일을 정리하는 기본 단위**이다.
- 프로젝트 내부의 코드, 문서, 데이터 파일 등을 계층적으로 관리.
- 예:
 - `data/` (CSV, JSON 등 데이터셋)
 - `notebooks/` (Jupyter/Python 학습 노트북)
 - `docs/` (설명 문서, 강의자료)

특징

- 일반적인 파일 탐색기와 동일한 구조
- AI가 폴더 내의 파일을 탐색·분석하여 코드/문서 맥락을 이해 가능
- `Chat with folder` 기능을 통해 해당 폴더 전체를 AI에게 컨텍스트로 제공 가능

THANK YOU!!