سند جامع پروژه وکالت پلاس

نسخه طراحی‌شده با نقش فعال موکل، ورود دستی موکل و سرویس مستقل جذب/درخواست

Vekalat Plus — Master Product & Architecture Specification

تهیه‌شده برای مبنای تصمیم‌گیری محصول، معماری و پیاده‌سازی

مشخصات سند

فیلد	مقدار
نام سند	سند جامع پروژه وکالت پلاس
نسخه	۱,۰
وضعیت	مبنای رسمی برای طراحی، توسعه و فازبندی
دامنه	محصول، معماری، داده، امنیت، فرانت‌اند، بک‌اند و فازبندی اجرا
رویکرد	نسخه بازطراحی‌شده بر مبنای سند اولیه و نیازهای جدید پروژه
نکته کلیدی	موکل می‌تواند هم حساب کاربری فعال داشته باشد و هم فقط به‌صورت رکورد اطلاعاتی توسط وکیل ثبت شود

خلاصه مدیریتی



وکالت پلاس یک سامانه هوشمند و یکپارچه در حوزه خدمات حقوقی است که دو لایه اصلی را با هم ترکیب می‌کند :لایه اول، معرفی وکیل، مشاهده پروفایل حرفه‌ای و ثبت درخواست خدمات حقوقی توسط موکل؛ و لایه دوم، مدیریت رسمی پرونده، موکلان، اسناد، اقدامات و پشتیبانی هوشمند برای وکیل.

در این نسخه از طراحی، سیستم دیگر صرفاً یک پنل داخلی برای وکیل نیست، بلکه یک محصول چندنقشی است که در آن وکیل و موکل هر دو می‌توانند نقش فعال داشته باشند .در عین حال، سیستم باید مدل سنتی دفتر وکالت را نیز پشتیبانی کند؛ بنابراین وکیل باید بتواند موکل را به‌صورت دستی و بدون ایجاد حساب کاربری نیز ثبت کند.

برای حفظ تمیزی دامنه و آمادگی برای رشد محصول، معماری نهایی شامل چهار سرویس اصلی است:



در این معماری، دامنه جذب و درخواست اولیه از دامنه مدیریت رسمی پرونده جدا شده است

اصل بنیادین محصول این است که تصمیم نهایی حقوقی همیشه با وکیل است .تمام قابلیت‌های هوش مصنوعی، پیشنهاد، خلاصه‌سازی و خودکارسازی فقط نقش پشتیبان دارند

معرفی پروژه

نام پروژه

وکالت پلاس

Vkalat Plus

www.vkalatplus.ir

www.vkalatplus.ir

ماهیت پروژه

وکالت پلاس یک محصول نرم‌افزاری محصول‌محور در حوزه خدمات حقوقی است که با هدف ایجاد یک بستر یکپارچه برای مدیریت پرونده‌ها، تعامل اولیه میان موکل و وکیل، و بهره‌گیری هدفمند از هوش مصنوعی طراحی می‌شود.

محصول باید هم برای استفاده حرفه‌ای روزمره وکلا مناسب باشد و هم مسیر دیجیتال‌سازی جذب موکل و ثبت درخواست خدمات حقوقی را پوشش دهد .در نتیجه، وکالت پلاس ترکیبی از

Legal Intake / Marketplace Layer و یک Legal Case Management System

است.

مسئله‌ای که پروژه حل می‌کند

- پراکندگی اطلاعات پرونده، اسناد، رویدادها و سوابق موکلان در ابزارهای مختلف
- نبود دید یکپارچه برای وکیل نسبت به وضعیت پرونده‌ها و اقدامات بعدی
- دشواری پیدا کردن وکیل مناسب برای موکل بالقوه
- نبود یک مسیر ساخت‌یافته برای ثبت درخواست خدمات حقوقی و ارجاع آن به وکیل
- اتکای زیاد به پیگیری دستی، تماس‌های پراکنده و حافظه فردی
- استفاده محدود و غیرسیستمی از ابزارهای هوشمند در تحلیل و جمع‌بندی اطلاعات

هدف اصلی پروژه

هدف اصلی وکالت پلاس ایجاد یک سامانه یکپارچه است که از مرحله مشاهده پروفایل وکیل و ثبت درخواست خدمات حقوقی تا مرحله مدیریت پرونده، اسناد، اقدامات و تعاملات هوشمند را پوشش دهد

- .وکیل بتواند پرونده‌ها، موکلان، اقدامات و اسناد را ساخت‌یافته مدیریت کند
- .موکل بتواند وکیل مناسب را پیدا کند و درخواست خود را برای بررسی ارسال نماید
- .وکیل بتواند موکل را به‌صورت دستی نیز وارد سیستم کند، حتی اگر موکل هیچ حساب کاربری نداشته باشد
- .درخواست‌های پذیرفته‌شده به شکلی کنترل‌شده به پرونده رسمی تبدیل شوند
- .دستیار هوشمند در نقش پشتیبان، یادآور، خلاصه‌ساز و پیشنهاددهنده عمل کند

اصل بنیادین محصول ۱.۵

تصمیم‌گیری حقوقی، ارزیابی نهایی راهبرد پرونده و مسئولیت حرفه‌ای همیشه با وکیل است .سیستم و هوش مصنوعی نقش تصمیم‌گیر مستقل ندارند و فقط ابزار پشتیبان هستند.

۲. کاربران، نقش‌ها و مفاهیم دامنه‌ای

۲.۱ نقش‌های اصلی سیستم

وضعیت در محصول	توضیح	نقش
فعال	کاربر حرفه‌ای اصلی سیستم برای مدیریت پرونده، موکل، درخواست‌ها و ابزارهای هوشمند	Lawyer
فعال /ترکیبی	کاربر یا موجودیت دامنه‌ای موکل که می‌تواند دارای حساب باشد یا فقط به‌صورت رکورد ثبت شود	Client
آینده‌نگر	نقش نظارتی و مدیریتی برای آینده	Admin

۲.۲ تعریف دقیق Client و User

در این پروژه، User و Client دو مفهوم یکسان نیستند و باید از هم جدا نگه داشته شوند.

- User: موجودیتی که امکان ثبت‌نام، احراز هویت و ورود به سیستم دارد.
- Client: موجودیت دامنه‌ای موکل که نماینده شخص در نظام پرونده و ارتباط با وکیل است.

هر Client لزوماً User است اما برخی User ها می‌توانند به یک Client متصل باشند. این تصمیم دامنه‌ای برای پشتیبانی همزمان از دو سناریوی اصلی اتخاذ شده است: ثبت‌نام مستقیم موکل و ثبت دستی موکل توسط وکیل.

۲.۳ حالت‌های ممکن برای موکل

نوع موکل	شرح	آیا حساب کاربری دارد؟	آیا قابل اتصال به پرونده است؟
Account-based Client	موکلی که خودش ثبت‌نام کرده و حساب فعال دارد	بله	بله
Record-only Client	موکلی که فقط توسط وکیل به‌صورت دستی ثبت شده است	خیر	بله
Upgradable Client	موکلی که ابتدا دستی ثبت شده و بعداً به حساب کاربری متصل می‌شود	در آینده/بعداً	بله

۲.۴ مفاهیم دامنه‌ای مهم

- Lawyer Public Profile: پروفایل عمومی و رزومه حرفه‌ای وکیل که برای موکلان بالقوه نمایش داده می‌شود.
- Client Account: حساب کاربری موکل در سیستم.
- Intake Request / Service Request: درخواست اولیه موکل برای دریافت خدمات حقوقی یا واگذاری پرونده به وکیل.
- Case Client: موکلی که به یک پرونده رسمی متصل شده است.
- Record-to-Account Link: سازوکار اتصال یک رکورد موکلِ ثبت‌شده توسط وکیل به حساب کاربری بعدی همان شخص.

۳. ارزش پیشنهادی محصول

۳.۱ ارزش برای وکیل

- مدیریت متمرکز پرونده‌ها، اقدامات، اسناد و موکلان
- کاهش پراکندگی داده و کاهش ریسک خطا یا فراموشی
- ایجاد ورودی ساخت‌یافته برای جذب موکل جدید
- امکان ثبت دستی موکل، متناسب با واقعیت دفاتر وکالت
- بهره‌گیری از دستیار هوشمند برای خلاصه‌سازی و پیشنهاد اقدام

۳.۲ ارزش برای موکل

- امکان جست‌وجو و انتخاب وکیل بر اساس پروفایل حرفه‌ای
- ارسال درخواست رسمی و پیگیری وضعیت آن
- دریافت تجربه حرفه‌ای‌تر نسبت به تعاملات پراکنده سنتی

ارزش برای خود محصول ۳.۳

- حرکت از ابزار مدیریت داخلی به سمت پلتفرم حقوقی چندنقشی
- آمادگی برای رشد به مدل SaaS یا Marketplace
- ایجاد داده ساخت‌یافته برای توسعه قابلیت‌های هوشمند آینده

دامنه محصول ۴.

قابلیت‌های داخل دامنه ۴.۱

- ثبت‌نام و ورود وکیل
- ثبت‌نام و ورود موکل
- ایجاد و مدیریت پروفایل عمومی وکیل
- فهرست و جست‌وجوی وکلا برای موکلان
- ارسال درخواست خدمات حقوقی به وکیل
- مدیریت درخواست‌های ورودی توسط وکیل
- ثبت دستی موکل توسط وکیل بدون نیاز به حساب کاربری
- اتصال موکل به پرونده‌ها، چه با حساب چه بدون حساب
- مدیریت پرونده، اسناد، اقدامات، رویدادها و داشبورد
- دستیار هوشمند برای خلاصه‌سازی، یادآوری و پیشنهاد اقدام

قابلیت‌های خارج از دامنه نسخه اولیه ۴.۲

- پیشنهاد یا صدور رأی قضایی
- اتصال مستقیم به سامانه‌های رسمی قوه قضاییه
- سیستم پرداخت آنلاین پیشرفته و تسویه کامل مالی
- موتور پیچیده امتیازدهی و رتبه‌بندی وکلا
- پیام‌رسان بلادرنگ کامل میان وکیل و موکل
- پنل ادمین پیشرفته عملیاتی

قابلیت‌های آینده‌نگر ۴.۳

- Admin Console
- مستقل Notification Service
- قرارداد دیجیتال و فرایندهای مالی
- توصیه‌گر هوشمند وکیل
- MFA / SSO
- گزارش‌های تحلیلی پیشرفته

اصول کلیدی طراحی ۵.

- Lawyer-centric but Client-accessible: عمق دامنه محصول وکیل‌محور است، اما موکل نیز نقش فعال و تعریف‌شده دارد.
- Structured intake first: جذب موکل باید از مسیر ساخت‌یافته درخواست اولیه انجام شود.
- Manual client entry is first-class: ثبت دستی موکل توسط وکیل یک قابلیت اصلی است، نه استثناء.

- Human-in-the-loop: پذیرش درخواست، تبدیل به پرونده و تصمیمات حساس زیر کنترل وکیل انجام می‌شود.
- Future-ready modularity: مرزبندی سرویس‌ها باید امکان رشد محصول را فراهم کند.
- Security by design: امنیت و حریم خصوصی از ابتدا جزو الزامات ذاتی سیستم هستند.

۶. معماری کلان سیستم

۶.۱ رویکرد معماری

معماری سیستم بر پایه Microservices مستقل ولی نه بیش‌ازحد ریزدانه است. هدف، توازن بین تمیزی دامنه، توسعه‌پذیری، هزینه عملیاتی و سرعت اجرا است. منظور از این رویکرد، تفکیک دامنه‌های اصلی به سرویس‌های محدود و هدفمند طراحی می‌شود.

۶.۲ سرویس‌های اصلی نهایی

ماموریت اصلی	سرویس
مدیریت هویت، حساب کاربری، نقش‌ها، Client و اتصال User به Client	User Management Service
پروفایل عمومی وکیل، لیست وکلا، جست‌وجو و درخواست‌های اولیه	Intake / Marketplace Service
مدیریت رسمی پرونده، اسناد، اقدامات، ارتباط پرونده با موکل	Case Management Service
پردازش‌های هوشمند، خلاصه‌سازی، پیشنهاد اقدام و مدیریت context	AI Management Service

۶.۳ دلیل سرویس مستقل برای Intake / Marketplace

دامنه معرفی وکیل و درخواست اولیه، ماهیتی متفاوت از مدیریت رسمی پرونده دارد. این دامنه شامل فهرست وکلا، رزومه حرفه‌ای، جست‌وجو، ثبت درخواست و چرخه تصمیم‌گیری اولیه است و بنابراین در یک سرویس مستقل قرار می‌گیرد تا از آلودگی دامنه پرونده آماده بماند. Marketplace جلوگیری شود و محصول برای رشد به سمت.

۷. توصیف سرویس‌ها

۷.۱ User Management Service

- ثبت‌نام، ورود، احراز هویت و مدیریت توکن‌ها
- مدیریت نقش‌ها و مجوزهای پایه
- مدیریت حساب کاربری وکیل
- مدیریت حساب کاربری موکل
- ایجاد موکل دستی توسط وکیل بدون نیاز به حساب
- در آینده User موجود به Client اتصال یک
- مدیریت تنظیمات کاربری و لاگ‌های امنیتی

۷.۲ Case Management Service

- ایجاد و مدیریت پرونده
- مدیریت چرخه عمر پرونده
- client_id اتصال پرونده به موکل از طریق

- ثبت اقدامات، جلسات، پیگیری‌ها و رویدادها
- مدیریت متادیتای اسناد و فایل‌ها
- ارائه داده‌های داشبورد
- تبدیل درخواست پذیرفته‌شده به پرونده رسمی

۷.۳ AI Management Service

- خلاصه‌سازی پرونده
- پاسخ به سوال‌های مبتنی بر داده پرونده
- پیشنهاد اقدامات بعدی
- history و AI context نگهداری
- اجرای پردازش‌های محاسباتی سنگین

۷.۴ Intake / Marketplace Service

- انتشار و مدیریت پروفایل عمومی وکیل
- فهرست و جست‌وجوی وکلا
- فیلتر و مرتب‌سازی وکلا
- ثبت درخواست خدمات حقوقی توسط موکل
- مدیریت وضعیت درخواست
- نمایش درخواست‌های ارسالی برای موکل
- نمایش درخواست‌های دریافتی برای وکیل
- قبول، رد یا قرار دادن درخواست در وضعیت بررسی
- case به request آماده‌سازی داده برای تبدیل

۸. سناریوهای کلیدی کسب‌وکاری

۸.۱ مشاهده وکیل و ارسال درخواست توسط موکل

- .موکل ثبت‌نام می‌کند یا وارد می‌شود
- .لیست وکلا را مشاهده و فیلتر می‌کند
- .پروفایل عمومی یک وکیل را باز می‌کند
- .فرم درخواست خدمات حقوقی را تکمیل می‌کند
- .درخواست به وکیل هدف ارسال می‌شود

۸.۲ ثبت دستی موکل توسط وکیل

- .وکیل در پنل خود روی »افزودن موکل «کلیک می‌کند
- .اطلاعات هویتی و تماس موکل را وارد می‌کند
- .مستقل ایجاد می‌کند Client record سیستم یک
- .این موکل بلافاصله می‌تواند به پرونده‌ها متصل شود، بدون آنکه حساب کاربری داشته باشد

۸.۳ ارتقای موکل دستی به موکل دارای حساب

- .موکل قبلاً توسط وکیل به‌صورت دستی ثبت شده است

- بعداً دعوت می‌شود یا خودش ثبت‌نام می‌کند.
- سیستم با تطبیق امن، User را به Client موجود لینک می‌کند.
- سوابق و ارتباط پرونده‌ای حفظ می‌شوند و رکورد تکراری ایجاد نمی‌شود.

۸.۴ تبدیل درخواست پذیرفته‌شده به پرونده

- وکیل درخواست را بررسی و قبول می‌کند.
- Case Management اطلاعات intake را دریافت می‌کند.
- فرم ایجاد پرونده از داده‌های intake پر می‌شود.
- پرونده رسمی ساخته می‌شود و موکل به آن متصل می‌گردد.

۹. مدل داده دامنه‌ای

۹.۱ داده‌های User Management Service

فیلدهای کلیدی	موجودیت
id, full_name, email, phone, password_hash, role, status, created_at, updated_at	User
id, full_name, national_id, phone, email, contact_info, notes, created_by_lawyer_id, linked_user_id(nullable), account_status, created_at, updated_at	Client
id, name, permissions	Role
user_id, locale, notification_preferences, privacy_settings	UserSettings
id, user_id, action, ip, user_agent, created_at	SecurityLog

نکته بسیار مهم این است که Client موجودیتی مستقل از User است. پرونده‌ها و روابط دامنه‌ای باید به Client متصل شوند، نه User، زیرا همه موکل‌ها لزوماً حساب کاربری ندارند.

۹.۲ داده‌های Intake / Marketplace Service

فیلدهای کلیدی	موجودیت
id, lawyer_user_id, display_name, headline, bio, city, years_of_experience, specialties, avatar_url, is_public, is_accepting_new_requests	LawyerPublicProfile
id, lawyer_profile_id, specialty_code, label	LawyerSpecialty
id, client_user_id, target_lawyer_user_id, title, description, legal_category, city, urgency, preferred_contact_method, status, created_at, updated_at	IntakeRequest
id, intake_request_id, file_reference, file_type, metadata, uploaded_at	IntakeAttachment

IntakeStatusHistory	id, intake_request_id, from_status, to_status, changed_by_user_id, note, changed_at

قرار Intake در این طراحی، درخواست اولیه فقط از سمت موکل دارای حساب ثبت می‌شود .ثبت دستی موکل توسط وکیل در دامنه User Management است. در Client domain نمی‌گیرد و بخشی از

۹.۳ داده‌های Case Management Service

موجودیت	فیلدهای کلیدی
Case	id, title, case_type, status, description, lawyer_id, opened_at, closed_at, created_at, updated_at
CaseClient	id, case_id, client_id, role_in_case, joined_at
Activity	id, case_id, activity_type, description, activity_date, result, created_at
Document	id, case_id, file_reference, file_type, metadata, uploaded_at
CaseOrigin	id, case_id, source_type, source_reference_id

۹.۴ داده‌های AI Management Service

موجودیت	فیلدهای کلیدی
AIInteraction	id, case_id, user_id, input, output, interaction_type, created_at
AIContext	id, case_id, context_payload, updated_at
AIProcessingLog	id, request_type, status, model_name, latency, created_at

۱۰. APIهای کلیدی

۱۰.۱ User Management Service

- POST /auth/register/lawyer
- POST /auth/register/client
- POST /auth/login
- POST /auth/refresh
- POST /auth/logout
- GET /users/me
- PUT /users/me
- POST /clients
- GET /clients
- GET /clients/{id}

- PUT /clients/{id}
- POST /clients/{id}/invite
- POST /clients/link-user

١٠.٢ Intake / Marketplace Service

- GET /lawyers
- GET /lawyers/{id}
- GET /lawyers/search
- POST /lawyer-profile
- GET /lawyer-profile/me
- PUT /lawyer-profile/me
- PUT /lawyer-profile/me/visibility
- POST /requests
- GET /requests/my
- GET /requests/{id}
- POST /requests/{id}/withdraw
- GET /lawyer/requests
- GET /lawyer/requests/{id}
- POST /lawyer/requests/{id}/accept
- POST /lawyer/requests/{id}/reject
- POST /lawyer/requests/{id}/under-review

١٠.٣ Case Management Service

- POST /cases
- GET /cases
- GET /cases/{id}
- PUT /cases/{id}
- POST /cases/{id}/clients
- POST /activities
- GET /documents
- GET /dashboard
- POST /cases/from-intake/{request_id}

١٠.٤ AI Management Service

- POST /ai/summary
- POST /ai/suggestions
- POST /ai/ask
- GET /ai/context/{case_id}

معماری فرانت‌اند ۱۱.

تکنولوژی پیشنهادی ۱۱.۱

- Vue 3
- TypeScript
- Vite
- Pinia
- Vue Router

لایه‌های تجربه کاربری ۱۱.۲

صفحات/قابلیت‌های نمونه	لایه
خانه، لیست وکلا، پروفایل عمومی وکلا، ورود، ثبت‌نام	Public
داشبورد موکل، درخواست‌های من، جزئیات درخواست، پروفایل من	Client Portal
داشبورد وکیل، پرونده‌ها، موکلان، درخواست‌های دریافتی، پروفایل عمومی، دستیار هوشمند	Lawyer Portal

مسیرهای اصلی ۱۱.۳

- /
- /lawyers
- /lawyers/:id
- /login
- /register
- /client/dashboard
- /client/requests
- /client/requests/:id
- /client/profile
- /lawyer/dashboard
- /lawyer/cases
- /lawyer/cases/:id
- /lawyer/requests
- /lawyer/requests/:id
- /lawyer/profile
- /assistant

اصل امنیتی فرانت‌اند ۱۱.۴

در فرانت‌اند فقط برای تجربه کاربری است و مرجع نهایی مجوزدهی همیشه بک‌اند خواهد بود Route Guard.

۱۲. اصول UX / UI

- .برای موکل، انتخاب وکیل و ارسال درخواست باید سریع، شفاف و کم‌اصطکاک باشد
- .برای وکیل، بررسی درخواست، ثبت موکل دستی و تبدیل به پرونده باید کم‌کلیک و قابل ردیابی باشد
- .پروفایل عمومی وکیل باید حرفه‌ای، ساخت‌یافته و قابل اعتماد به نظر برسد
- .باید در متن کار واقعی وکیل قرار گیرد، نه به‌صورت ابزار جدا و بی‌ارتباط AI
- .وضعیت درخواست‌ها و پرونده‌ها باید شفاف و قابل پیگیری باشند

۱۳. معماری داده و ذخیره‌سازی

- برای داده‌های ساخت‌یافته PostgreSQL
- برای فایل‌ها و ضمائم Object Storage
- برای مالکیت مستقل داده Database per Service
- عدم دسترسی مستقیم سرویس‌ها به دیتابیس یکدیگر
- فایل در جداول دامنه‌ای reference نگهداری فقط

۱۳.۱ ایندکس‌های پیشنهادی

- email
- phone
- role
- lawyer_user_id
- client_user_id
- target_lawyer_user_id
- request status
- case status
- date fields
- برای جست‌وجوی وکلا city / specialty / display_name

۱۴. معماری امنیت

۱۴.۱ اصول پایه

- Zero Trust
- Security by Design
- Least Privilege
- Backend-first authorization
- Auditability

۱۴.۲ احراز هویت و مجوزدهی

انجام می‌شود . User Management Service هر دو می‌توانند حساب کاربری داشته باشند و احراز هویت فقط در Client و Lawyer .کنترل دسترسی باید هم مبتنی بر نقش و هم مبتنی بر مالکیت منبع باشد

- .موکل فقط درخواست‌های خودش را می‌بیند
- .وکیل فقط درخواست‌هایی را می‌بیند که به او ارسال شده‌اند
- .وکیل فقط پرونده‌های خودش را می‌بیند
- .به داده‌های داخلی پرونده دسترسی ندارد client portal for case access موکل تا قبل از طراحی صریح

۱۴.۳ ریسک‌های جدید ناشی از نقش فعال موکل

- ثبت‌نام اسپم
- ارسال انبوه درخواست برای وکلا
- سوءاستفاده از آپلود فایل
- پروفایل‌های عمومی وکلا Scraping
- های جست‌وجو و درخواستendpoint سوءاستفاده از

۱۴.۴ اقدامات کنترلی

- Rate limiting
- شدید ورودی‌ها Validation
- کنترل نوع و حجم فایل
- ثبت کامل تغییر وضعیت درخواست‌ها
- در صورت نیاز anti-bot مکانیزم
- prompt injection و مقابله با AI ورودی‌های Sanitization
- و عدم ذخیره در کد secrets مدیریت امن

۱۵. الگوی ارتباط بین سرویس‌ها

- Frontend → User Management Service
- Frontend → Intake / Marketplace Service
- Frontend → Case Management Service
- Case Management Service → AI Management Service
- برای اعتبار هویت و نقش Intake / Marketplace Service → User Management Service
- case به request برای تبدیل Intake / Marketplace Service → Case Management Service

۱۵.۱ Async future-ready

- IntakeRequestSubmitted
- IntakeRequestAccepted
- IntakeRequestRejected
- CaseCreatedFromIntake
- ClientLinkedToUser
- LawyerProfileUpdated

۱۶. تست و کیفیت

۱۶.۱ تست بک‌اند

- Unit Test برای service layer
- Integration Test برای APIها
- Contract Test بین سرویس‌ها
- تست سناریوهای role-based access
- تست ثبت دستی موکل و اتصال آن به پرونده
- تست تبدیل request به case

۱۶.۲ تست فرانت‌اند

- تست صفحات عمومی و جست‌وجوی وکلا
- تست فرم درخواست برای موکل
- تست مدیریت درخواست برای وکیل
- تست فرم ثبت دستی موکل
- تست مسیرهای role-based routing
- تست loading / empty / error states

۱۶.۳ تست امنیت

- Auth/AuthZ tests
- Validation tests
- File upload security tests
- Brute-force protection tests
- Prompt-injection defensive tests

۱۷. فازبندی اجرای پروژه

۱۷.۱ فاز ۱ — هسته هویت و بازار اولیه

- ثبت‌نام Client و Lawyer
- پروفایل عمومی وکیل
- لیست و جست‌وجوی ساده وکلا
- ارسال درخواست توسط موکل
- مشاهده و مدیریت درخواست توسط وکیل

۱۷.۲ فاز ۲ — هسته پرونده و موکل

- ثبت دستی موکل توسط وکیل
- مدیریت User مستقل از Client
- ایجاد پرونده و اتصال Case به Client
- تبدیل request پذیرفته‌شده به پرونده

فاز ۳ — اسناد، فعالیت‌ها و هوش مصنوعی ۱۷.۳

- مدیریت اسناد و متادیتا
- فعالیت‌ها و تایم‌لاین پرونده
- AI summary / ask / suggestions
- داشبوردهای کاربردی برای وکیل

فاز ۴ — توسعه سکویی ۱۷.۴

- مستقل Notification Service
- امتیازدهی و بازخورد
- قرارداد و پرداخت
- Admin panel
- Recommendation engine

جمع‌بندی نهایی ۱۸.

وکالت پلاس در این نسخه، یک سامانه حقوقی چندنقشی و توسعه‌پذیر است که هم نیازهای عملی دفتر وکالت را پوشش می‌دهد و هم مسیر دیجیتال جذب و مدیریت درخواست موکلان را فراهم می‌کند.

اصل کلیدی این طراحی آن است که موکل در سیستم یک موجودیت مستقل است که ممکن است حساب کاربری داشته باشد یا نداشته باشد. به همین دلیل، همه روابط پرونده‌ای باید به User متصل شوند، نه مستقیماً به Client.

معماری چهار سرویسی این سند—شامل User Management، Intake / Marketplace، Case Management و AI Management—مرزهای دامنه‌ای را روشن می‌کند و هم‌زمان برای رشد محصول به سمت SaaS یا Marketplace آماده است.

این سند می‌تواند به‌عنوان مبنای رسمی برای طراحی UI/UX، تعریف API، مدل‌سازی داده، فازبندی توسعه و شروع پیاده‌سازی استفاده شود.