

Ce site est le **rapport d'une mission d'inspection des données** menée sur une banque fictive, **NOVEO Banque**. En clair : on a examiné les données d'une banque pour y chercher des erreurs et des risques, exactement comme le ferait un inspecteur, puis on a tout consigné ici.

Aucune connaissance technique n'est nécessaire pour lire ce rapport : chaque section est expliquée en langage simple. Vous pouvez le parcourir de haut en bas.

LE PRINCIPE

C'est quoi une inspection des données ?

Une banque prend des décisions à partir de ses données : accorder un prêt, mesurer ses risques, produire des rapports pour le régulateur. Si ces données sont **fausses, incomplètes ou mal protégées**, les décisions le sont aussi. Le rôle d'un **inspecteur Data** est de porter un regard critique et indépendant sur ces données : vérifier qu'elles sont fiables, identifier les risques, et recommander des corrections.

Cette mission simule ce travail de bout en bout, sur un périmètre précis : la **chaîne de données du risque de crédit** (les informations sur les clients et sur les prêts qu'ils ont contractés).

LE CONTEXTE

La banque auditée : NOVEO Banque

Entité auditée : NOVEO Banque (banque de détail fictive)

Périmètre : Chaîne de données du risque de crédit **Date de mission** : 2026-09-01

Volumétrie examinée : 1025 clients, 1510 prêts

Référentiels utilisés

BCBS 239

DAMA-DMBOK

RGPD

À quoi servent ces référentiels ? Ce sont les règles de place que doit respecter une banque. **BCBS 239** encadre la qualité des données de risque, **DAMA-DMBOK** est le standard de gouvernance des données,

et le **RGPD** protège les données personnelles.

LA MÉTHODE

Comment se déroule la mission

1

Cadrage

On définit le périmètre à inspecter et les règles à vérifier, selon les risques identifiés.

2

Investigations

On lance des contrôles automatiques sur les données. Chaque anomalie est comptée et notée par gravité.

3

Débriefing

On consigne les constats dans un registre et on formule des recommandations concrètes.

Comment lire le rapport

Chaque contrôle vérifie une règle précise. Son résultat est soit **CONFORME** (aucune anomalie), soit **NON CONFORME** (des anomalies ont été trouvées). Dans ce dernier cas, une **criticité** indique la gravité :

- Critique : impact fort et immédiat
- Élevé : à corriger en priorité
- Modéré : à traiter
- Conforme : rien à signaler

VUE D'ENSEMBLE

Synthèse de la mission

2

Constats critiques

5

Constats élevés

4

Constats modérés


27%

Contrôles conformes


1.00

Fiabilité (F1)

Nombre d'anomalies détectées par contrôle



Répartition des contrôles par criticité



LES RÉSULTATS

Registre des constats

Le détail de chaque contrôle : ce qu'il vérifie, pourquoi c'est important pour la banque, ce qui a été trouvé, et la recommandation associée.

QUAL-001 Qualité Complétude des champs critiques

NON CONFORME

Élevé

Ce que le contrôle vérifie : Chaque prêt doit renseigner un montant et une notation de risque.

Pourquoi c'est important : Un prêt sans montant ou sans notation ne peut être ni suivi ni provisionné : c'est un angle mort dans le calcul du risque de crédit de la banque.

Constat : 40 enregistrement(s) sur 1510 (2.65 %) en anomalie.

Recommandation : Rendre le montant et la notation obligatoires à la saisie et rejeter les enregistrements incomplets à l'intégration.

► Voir la règle exécutée et la fiabilité de ce contrôle

QUAL-002 Qualité Validité des bornes

NON CONFORME

Critique

Ce que le contrôle vérifie : Le montant doit être strictement positif et le taux compris entre 0 et 25 %.

Pourquoi c'est important : Un montant négatif ou un taux aberrant fausse les agrégats de risque et peut passer inaperçu dans un reporting réglementaire (exigence d'exactitude BCBS 239).

Constat : 30 enregistrement(s) sur 1510 (1.99 %) en anomalie.

Recommandation : Ajouter des contrôles de bornes en amont du chargement : montant strictement positif, taux dans une plage définie.

► Voir la règle exécutée et la fiabilité de ce contrôle

QUAL-003 Qualité Cohérence temporelle

NON CONFORME

Modéré

Ce que le contrôle vérifie : La date d'octroi doit être postérieure à la majorité du client.

Pourquoi c'est important : Un prêt accordé avant la majorité du client trahit une donnée fautive ou une faille de contrôle à l'octroi : risque juridique et risque de fraude.

Constat : 20 enregistrement(s) sur 1510 (1.32 %) en anomalie.

Recommandation : Introduire une règle bloquante de cohérence entre date de naissance et date d'octroi lors de la création du prêt.

► Voir la règle exécutée et la fiabilité de ce contrôle

QUAL-004 Qualité Unicité des clients

NON CONFORME

Élevé

Ce que le contrôle vérifie : Aucun client ne doit exister en double sur une clé métier (nom, naissance, email).

Pourquoi c'est important : Un même client compte deux fois gonfle le portefeuille et fausse l'exposition au risque comme les obligations de connaissance client (KYC).

Constat : 25 enregistrement(s) sur 1025 (2.44 %) en anomalie.

Recommandation : Déployer une déduplication sur clé métier (nom, naissance, email) et un contrôle d'unicité à l'entrée du référentiel client.

► Voir la règle exécutée et la fiabilité de ce contrôle

QUAL-005 Qualité Fraîcheur des données

NON CONFORME

Modéré

Ce que le contrôle vérifie : Les données client doivent avoir été mises à jour depuis moins d'un an.

Pourquoi c'est important : Une donnée client trop ancienne peut ne plus refléter la réalité (adresse, situation) : des décisions sont alors prises sur une base périmée.

Constat : 30 enregistrement(s) sur 1025 (2.93 %) en anomalie.

Recommandation : Définir un seuil de fraîcheur par donnée et déclencher une alerte automatique au-delà de la durée attendue.

► Voir la règle exécutée et la fiabilité de ce contrôle

QUAL-006 Qualité Validité du statut

CONFORME

Conforme

Ce que le contrôle vérifie : Le statut du prêt doit appartenir au référentiel (EN_COURS, SOLDE, DEFAULT).

Pourquoi c'est important : Un statut hors référentiel empêche tout suivi et fausse les états de gestion : la nomenclature doit être maîtrisée.

Constat : Aucune anomalie détectée sur ce contrôle.

► Voir la règle exécutée et la fiabilité de ce contrôle

QUAL-007 Qualité Intégrité référentielle client

CONFORME

Conforme

Ce que le contrôle vérifie : Chaque prêt doit être rattaché à un client existant dans le référentiel.

Pourquoi c'est important : Un prêt rattaché à un client inexistant est une donnée orpheline : elle échappe au suivi et fausse l'exposition par client.

Constat : Aucune anomalie détectée sur ce contrôle.

► Voir la règle exécutée et la fiabilité de ce contrôle

GOUV-001 Gouvernance Propriété des données (Data Owner)

NON CONFORME

Élevé

Ce que le contrôle vérifie : Chaque donnée du périmètre doit avoir un Data Owner identifié.

Pourquoi c'est important : Sans Data Owner identifié, personne n'est responsable de la qualité ni des accès à la donnée : c'est une exigence de base de la gouvernance (DAMA-DMBOK).

Constat : 2 enregistrement(s) sur 16 (12.5 %) en anomalie.

Recommandation : Attribuer un Data Owner à chaque donnée critique et formaliser la responsabilité dans le catalogue de données.

► Voir la règle exécutée et la fiabilité de ce contrôle

GOUV-002 Gouvernance Traçabilité (lineage)

NON CONFORME

Élevé

Ce que le contrôle vérifie : Chaque donnée doit avoir un système source documenté (pas de rupture de lineage).

Pourquoi c'est important : Sans système source documenté, impossible de tracer d'où vient un chiffre : le lineage est indispensable pour fiabiliser un reporting réglementaire.

Constat : 2 enregistrement(s) sur 16 (12.5 %) en anomalie.

Recommandation : Documenter le système source de chaque donnée et rétablir le lineage de bout en bout (source vers reporting).

► Voir la règle exécutée et la fiabilité de ce contrôle

GOUV-003 Gouvernance Conformité au référentiel

NON CONFORME

Modéré

Ce que le contrôle vérifie : La notation de risque doit appartenir au référentiel officiel (A à E).

Pourquoi c'est important : Une notation hors référentiel casse la comparabilité et l'agrégation du risque : les indicateurs de risque deviennent non fiables.

Constat : 15 enregistrement(s) sur 1510 (0.99 %) en anomalie.

Recommandation : Contraindre la notation aux valeurs du référentiel officiel et rejeter toute valeur hors liste à la saisie.

► Voir la règle exécutée et la fiabilité de ce contrôle

GOUV-004 Gouvernance Classification de sensibilité

CONFORME

Conforme

Ce que le contrôle vérifie : Chaque donnée du catalogue doit avoir un niveau de sensibilité renseigné.

Pourquoi c'est important : Sans niveau de sensibilité, impossible d'appliquer les bonnes règles de protection et d'accès : la classification est le socle de la sécurité des données.

Constat : Aucune anomalie détectée sur ce contrôle.

► Voir la règle exécutée et la fiabilité de ce contrôle

PROT-001 Protection Base légale (consentement RGPD)

NON CONFORME

Critique

Ce que le contrôle vérifie : Chaque client doit disposer d'un consentement RGPD valide.

Pourquoi c'est important : Traiter des données personnelles sans base légale est une violation directe du RGPD, exposant la banque à un risque de sanction.

Constat : 20 enregistrement(s) sur 1025 (1.95 %) en anomalie.

Recommandation : Bloquer tout traitement sans base légale : recueillir ou régulariser le consentement avant exploitation des données.

► Voir la règle exécutée et la fiabilité de ce contrôle

PROT-002 Protection Respect de la durée de rétention

NON CONFORME

Élevé

Ce que le contrôle vérifie : Aucune donnée client ne doit être conservée au-delà de la durée légale (10 ans).

Pourquoi c'est important : Conserver des données au-delà de la durée légale viole le principe de limitation de conservation du RGPD.

Constat : 20 enregistrement(s) sur 1025 (1.95 %) en anomalie.

Recommandation : Mettre en place une purge automatique des données dont la durée de conservation légale est dépassée.

► Voir la règle exécutée et la fiabilité de ce contrôle

PROT-003 Protection Rétention des données personnelles définie

NON CONFORME

Modéré

Ce que le contrôle vérifie : Chaque donnée personnelle (PII) doit avoir une durée de rétention définie.

Pourquoi c'est important : Une donnée personnelle sans durée de rétention définie ne peut être purgée dans les temps : non-conformité au RGPD par défaut.

Constat : 2 enregistrement(s) sur 16 (12.5 %) en anomalie.

Recommandation : Définir et documenter une durée de rétention pour chaque donnée personnelle du catalogue.

► Voir la règle exécutée et la fiabilité de ce contrôle

PROT-004 Protection Traçabilité des données personnelles

CONFORME

Conforme

Ce que le contrôle vérifie : Chaque donnée personnelle (PII) doit avoir un système source identifié.

Pourquoi c'est important : Une donnée personnelle sans système source identifié ne peut être ni tracée ni sécurisée correctement : exigence de traçabilité du RGPD.

Constat : Aucune anomalie détectée sur ce contrôle.

► Voir la règle exécutée et la fiabilité de ce contrôle

TRANSPARENCE

Consulter les données

Parcourez les données réellement inspectées. Les lignes en anomalie sont surlignées et indiquent le ou les contrôles qui les ont signalées.

Prêts

Clients

Catalogue

Tout afficher

Rechercher...

1510 enregistrement(s)

PRÊT	CLIENT	MONTANT	TAUX	DATE D'OCTROI	STATUT	NOTATION	ANOMALIE
PRT000001	CLI000001	57 274,27 €	3.96 %	2019-09-14	SOLDE	C	Cor
PRT000002	CLI000002	49 500 €	6.47 %	2024-03-05	DEFAULT	D	Cor
PRT000003	CLI000003	38 733,49 €	2.32 %	2018-06-16	DEFAULT	D	Cor
PRT000004	CLI000004	6 289,98 €	7.93 %	2025-09-30	DEFAULT	D	Cor
PRT000005	CLI000004	32 993,31 €	7.43 %	2024-05-19	DEFAULT	—	QU
PRT000006	CLI000005	42 694,79 €	6.59 %	2016-11-27	EN_COURS	B	Cor
PRT000007	CLI000005	40 140,9 €	3.16 %	2015-12-29	DEFAULT	D	Cor
PRT000008	CLI000006	58 011,57 €	3.73 %	2015-03-28	EN_COURS	C	Cor
PRT000009	CLI000006	14 876,06 €	6.1 %	2019-12-16	SOLDE	C	Cor
PRT000010	CLI000007	28 857,67 €	5.6 %	2026-03-23	EN_COURS	C	Cor
PRT000011	CLI000007	59 866,76 €	4.12 %	2021-08-17	SOLDE	A	Cor
PRT000012	CLI000008	50 216,43 €	5.98 %	2015-11-21	SOLDE	C	QU

Précédent

Page 1 / 126

Suivant

Comment sait-on que le moteur est fiable ? (le score F1)

Un contrôle ne vaut que s'il détecte réellement les anomalies. Pour le vérifier, on utilise une astuce : on part d'un jeu de données dont on **connaît déjà toutes les anomalies**, parce qu'on les a volontairement introduites. On appelle ça la **vérité terrain**. On lance ensuite le moteur **sans lui dire où elles sont**, et on compare ce qu'il trouve à ce que l'on savait déjà.

Trois cas possibles pour chaque enregistrement

Vrai positif (VP)

Le moteur signale une anomalie, et c'en était bien une. Bonne détection.

Faux positif (FP)

Le moteur signale une anomalie sur une donnée saine. Fausse alerte.

Faux négatif (FN)

Le moteur laisse passer une vraie anomalie. Oubli.

Trois mesures qui en découlent

Précision = $VP / (VP + FP)$ → quand le moteur signale une anomalie, à quelle fréquence a-t-il raison ? (mesure les fausses alertes)

Rappel = $VP / (VP + FN)$ → parmi toutes les vraies anomalies, combien en a-t-il attrapées ? (mesure les oublis)

F1 = $2 \times (Précision \times Rappel) / (Précision + Rappel)$ → une note unique entre 0 et 1, élevée seulement si les deux le sont.

Un exemple pour bien comprendre

Imaginons un contrôle qui signale **12 prêts**. En vérité, 10 étaient réellement en anomalie, 2 étaient sains (fausses alertes), et le moteur a raté 1 anomalie :

$$VP = 10 \quad FP = 2 \quad FN = 1$$

$$Précision = 10 / (10 + 2) = 0.83$$

$$Rappel = 10 / (10 + 1) = 0.91$$

$$F1 = 2 \times (0.83 \times 0.91) / (0.83 + 0.91) = \mathbf{0.87}$$

Un **F1 de 1,00** (le maximum) signifie donc : **aucune fausse alerte et aucun oubli**. Le moteur a détecté exactement toutes les anomalies connues, ni plus, ni moins.

Résultats de cette mission

CONTRÔLE	VP	FP	FN	PRÉCISION	RAPPEL	F1
QUAL-001	40	0	0	1	1	1
QUAL-002	30	0	0	1	1	1
QUAL-003	20	0	0	1	1	1
QUAL-004	25	0	0	1	1	1
QUAL-005	30	0	0	1	1	1
QUAL-006	0	0	0	1	1	1
QUAL-007	0	0	0	1	1	1
GOUV-001	2	0	0	1	1	1
GOUV-002	2	0	0	1	1	1
GOUV-003	15	0	0	1	1	1
GOUV-004	0	0	0	1	1	1
PROT-001	20	0	0	1	1	1
PROT-002	20	0	0	1	1	1
PROT-003	2	0	0	1	1	1
PROT-004	0	0	0	1	1	1
Global	206	0	0	1	1	1.00

Lecture honnête du score. Ici, le moteur est testé sur un jeu où les anomalies sont connues d'avance. Un F1 de **1.00** ne dit pas que les données de la banque sont parfaites, il dit que **les règles de contrôle sont écrites correctement** : elles attrapent les 206 anomalies ciblées sans déclencher une seule fausse alerte. C'est la garantie que l'outil d'inspection est fiable avant de l'appliquer à des données réelles.

ALLER PLUS LOIN

Et sur des données réelles ?

Ce rapport valide le moteur sur un jeu où les anomalies sont connues d'avance. La vraie question : comment garantir la fiabilité sur des données réelles, dont on ignore les erreurs au départ ? Voici la démarche.

Des règles, pas des devinettes

Les contrôles sont des **règles métier déterministes** (montant nul, notation hors référentiel, doublon...), pas des modèles qui devinent. Sur données réelles, tout enregistrement signalé viole **réellement** la règle : la précision est acquise par construction une fois la règle validée. Le test sur données connues sert précisément à valider la règle avant de l'appliquer au réel.

Écarter les fausses alertes métier

Une règle violée n'est pas toujours un vrai problème (un montant à 0 peut être normal pour certains produits). L'inspecteur confronte chaque constat aux équipes auditées pour trancher et affiner la règle : c'est le **challenge des métiers**, un travail d'analyse, pas de machine.

Débusquer ce qu'aucune règle ne cherche

Les oublis (erreurs qu'aucune règle ne vise) s'estiment sans vérité terrain : **échantillonnage et revue d'expert** sur des enregistrements signalés et non signalés, **réconciliation** avec une source indépendante (les totaux doivent concorder), **comparaison d'un même champ entre deux systèmes**, et **détection statistique d'anomalies** (valeurs aberrantes, dérives dans le temps) pour faire émerger l'inconnu.

Prioriser plutôt que tout tester

On ne contrôle pas tout : **l'approche par les risques** cible les données les plus critiques. Et chaque incident réel qui échappe aux contrôles devient une nouvelle règle : le dispositif s'améliore en continu.

En résumé. Le test sur données synthétiques prouve que les règles sont correctes ; sur données réelles, leur nature déterministe garantit la précision, tandis que le rappel s'estime et s'améliore par échantillonnage, réconciliation et détection d'anomalies, dans une boucle continue.

données du risque de crédit.

Prochaines étapes. Contrôles de gouvernance (traçabilité, responsables des données) et de protection des données (RGPD), score de risque consolidé, rédaction assistée des recommandations, et surveillance périodique automatisée.

Ce rapport peut être imprimé ou enregistré en PDF depuis le navigateur (Ctrl + P).