



炁脉调理不是医疗手段，我们也不是医疗机构，所以我们不具备有治疗疾病的能力。

贵宾确认（签字）：_____

尊敬的 谢继良 先生：

近日根据您的身体变化，及时调整调理方案，随函附上您的调理报告，以便查阅。

炁脉重要疾病案例中心

2022 年 11 月 7 日

炁脉客户调理告知书

案例归类：椎体及运动类疾病

基本情况：

姓名：谢继良 性别：男 年龄：70 岁。

炁脉征兆：中风征兆

调理次数：7 次

调理前身体情况：

症状：2019 年左肾结石碎石后，搬重物闪到腰，未及时有效治疗，期间经过推拿、针灸、正骨等治疗，腰酸反复，现症状表现为早起时腰歪斜至右侧，有酸胀及无力感，1-2 小时后缓解。肩胛酸，膝关节不适，偶有乏力，起夜 2-3 次，2019 年左肾结石。

既往史：无

服药：无

检查报告：未提供

调理后身体情况：



症状：腹泻改善，肩颈肩胛轻松，出现嗜睡开窍变化，睡眠时长可达 10 小时，起夜减少至 0-2 次，第 1-4 次调理，腰部肌肉力量增加，歪斜减轻 60%左右，久坐后起身速度变快，第 5-7 次时腰部酸胀加重明显，歪斜加重。

检查报告：未提供

炁脉古中医诊断告知：1、炁量程度：根据您目前身体炁量情况属于 75 岁（脏气下降期），比实际年龄大，判断依据：乏力、起夜 2-3 次，发量减少。

18-27 岁	27-40 岁	40-55 岁	55-75 岁	75-95 岁	95-115 岁
平衡期	腑气下降期	腑气衰弱期	脏气下降期	脏气衰弱期	脉气枯竭期

2、 毒的种类：经调理，您身体余留 肝毒、肠毒、湿毒，毒量在 75 岁。判断依据：因工作原因熬夜、思虑过多生肝毒；喜荤食产生肠毒，肠毒重，易腹泻，腹部肥胖；环境致湿毒重。

3、脉堵痹：您目前身体脉堵痹程度从重至轻依次为：胆经→膀胱经→手三阳→腰痛点→胃经→臀部→头部→督脉。

判断依据：腰部为深层次堵痹，需引往浅层，慢慢疏通；胆经按揉酸胀 4.5 分，膀胱经疏通时酸胀 4 分，手三阳按揉酸胀 4 分，腰痛点梳理疼痛 4 分，胃经按揉酸胀 3.5 分，臀部按揉酸胀 3 分，头部梳理疼痛 3 分，督脉梳理酸胀 3 分。

调理阶段方案及注意事项：

1、现阶段调理，以疏通、益气为主，分析：体内经脉仍较堵痹，督脉、腰部膀胱经与胆经堵痹出现腰酸及歪斜，以疏通为主，气弱，表现为乏力、出现起夜次数偏多，故减少排毒，以益气为辅。

①调理频率：建议隔天调理。

②调炁之法：肾区摩热、热推督脉、敲足跟、足趾点痛、激荡法

③排毒行罐重点：心肺区、肩颈部、肩胛。

④重点梳理：腰部摇椎、放松与震颤，肩颈、督脉。

2、可能出现的现象：旧病复发、嗜睡、乏力、疼痛等开窍变化。

3、依据炁脉征兆，您为中风征兆，提示体内肝毒重，易上扰头部，



引发头部不适。

4、从三个方面给您提出以下建议：

1. 炁：规律作息，尽量在 11 点前入睡，保证充足的睡眠，秋冬可多晒背脊，有助于提升体内阳气
2. 毒：清淡饮食，多饮水促进体内代谢，可多食绿色蔬菜瓜果及奶制品；忌烟酒、豆制品、海鲜及动物内脏，在家可多泡脚发汗有助于排出体内湿寒。
3. 脉：坚持习练养生功法，多练习抱胎式，注意动作缓慢，防止摔伤；空心掌拍打四肢、两胁，有助于疏通经络；可以适量做一些有氧运动，增加气血运行。

调理人：刘传强

贵宾：

日期：2022.11.7
