



炁脉调理不是医疗手段，我们也不是医疗机构，所以我们不具备有治疗疾病的能力。

贵宾确认（签字）：_____

尊敬的 谢继良 先生：

近日根据您身体变化，及时调整调理方案，随函附上您的调理报告，以便查阅。

炁脉重要疾病案例中心

2023 年 5 月 16 日

炁脉客户调理告知书

案例归类：椎体及运动类疾病

基本情况：

姓名：谢继良 性别：男 年龄：70 岁。

炁脉征兆：中风征兆

调理次数：30 次

调理前身体情况：

症状：2019 年左肾结石碎石后，搬重物闪到腰，腰痛剧烈，未及时有效治疗，期间经过推拿、针灸、正骨等治疗，腰酸仍反复；现腰部情况：早起时腰部歪斜至右侧，有酸胀及无力感，需要 1-2 小时缓解，肩胛酸，膝关节不适，偶有乏力，起夜 2-3 次，2019 年左肾结石。

既往史：2019 年确诊左肾结石。

服药：无

检查报告：未提供

调理后身体情况：



症状：腰部肌肉有力量，调理后歪斜改善 90%、酸胀减轻 70%，腹部歪斜改善 80%，腰部皮肤褶皱减少 50%，气量上升，皮肤有弹性、有光泽（面部、手）、早起有晨勃；肩颈酸胀减轻 90%，睡眠可达 10h、起夜次数减少至 1 次或没有起夜。

检查报告：未提供

炁脉古中医诊断告知：1、炁量程度：根据您目前身体炁量情况属于 74 岁（脏气下降期），比实际年龄大，判断依据：乏力、起夜 2-4 次、发量减少、皮肤松弛、肌肉弹性减弱、老年斑。

18-27 岁	27-40 岁	40-55 岁	55-75 岁	75-95 岁	95-115 岁
平衡期	腑气下降期	腑气衰弱期	脏气下降期	脏气衰弱期	脉气枯竭期

2、 毒的种类：经调理，您身体余留 肝毒、肠毒、湿毒，毒量在 74 岁。判断依据：因工作原因熬夜、思虑过多生肝毒；喜荤食产生肠毒，肠毒重，出现易腹泻、腹部肥胖；环境致湿毒重，背部梳理时粘腻感明显。

3、脉堵痹：您目前身体脉堵痹程度从重至轻依次为：胆经→膀胱经→手三阳→腰痛点→胃经→臀部→头部→督脉。

判断依据：腰部为深层次堵痹，需引往浅层，慢慢疏通；胆经按揉酸胀 4 分，膀胱经疏通时酸胀 3 分，手三阳按揉酸胀 4 分，腰痛点梳理疼痛 3 分，胃经按揉酸胀 3 分，臀部按揉酸胀 3 分，头部梳理疼痛 3 分，督脉梳理酸胀 3 分。

调理阶段方案及注意事项：

1、现阶段调理，以疏通、益气为主，分析：体内经脉仍较堵痹，督脉、腰部膀胱经与胆经堵痹出现腰酸及歪斜，以疏通为主，气弱，表现为乏力、出现起夜次数偏多，故减少排毒，以益气为辅。

①调理频率：建议隔天调理。

②调炁之法：肾区摩热、热推督脉、激荡法。

③排毒行罐重点：心肺区、肩颈部、肩胛。

④重点梳理：背部膀胱经与腰臀部疏通，摇椎，腰痛点震颤。

2、可能出现的现象：旧病复发、嗜睡、乏力、排气等开窍变化。



3、依据炁脉征兆，您为中风征兆，提示体内肝毒重，易上扰头部，引发头部不适。

4、从三个方面给您提出以下建议：

1. 炁：规律作息，尽量在 11 点前入睡，保证充足的睡眠，秋冬可多晒背脊，有助于提升体内阳气

2. 毒：清淡饮食，多饮水促进体内代谢，可多食绿色蔬菜瓜果及奶制品；忌烟酒、豆制品、海鲜及动物内脏，在家可多泡脚发汗有助于排出体内湿寒。

3. 脉：坚持锻炼腰部及腹部肌肉，注意动作缓慢，防止拉伤，平日在家时可空心掌拍打腰背部、两胁与梳理头部，促进气血运行。

调理人：刘传强

贵宾：

日期：2023.5.16
