

# Mise en production - Vide Grenier En Ligne

## Sommaire

- \* 1. Architecture cible
- \* 2. Prerequis
- \* 3. Chronologie de mise en production
- \* 4. Verification post-deploiement
- \* 5. Retour arriere
- \* 6. Exploitation

## 1. Architecture cible

```
Navigateur
-> http://localhost:8082
-> Container app_prod, Apache + PHP 8.1
-> public/index.php
-> MVC PHP / Twig
-> Container db_prod, MySQL 8.0
-> Volume db_data_prod
```

Services de production:

| Service        | Role                                                      | Port          |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| ---            | ---                                                       | ---           |
| `app_prod`     | Serveur web Apache/PHP avec le code embarque dans l'image | `8082:80`     |
| `db_prod`      | Base MySQL persistante                                    | `3309:3306`   |
| `prod_storage` | Images deposees par les utilisateurs                      | volume Docker |
| `prod_logs`    | Journaux applicatifs                                      | volume Docker |

## 2. Prerequis

- \* Docker Desktop ou Docker Engine.
- \* Port `8082` libre.
- \* Port `3309` libre.
- \* Branche `main` a jour.

### 3. Chronologie de mise en production

1. Recupérer le dépôt:

```
git clone https://github.com/hfael/vidé-grenier-bloc5.git
cd vidé-grenier-bloc5
```

2. Se placer sur la branche production:

```
git checkout main
git pull origin main
```

3. Construire et lancer l'environnement de production:

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build
```

4. Contrôler l'état des conteneurs:

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml ps
```

5. Lancer les tests de fumée:

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml exec app_prod sh -lc
"APP_BASE_URL=http://localhost composer test:integration"
```

6. Ouvrir l'application:

```
http://localhost:8082
```

### 4. Vérification post-déploiement

- \* La page d'accueil affiche les annonces.
- \* `/api/products?sort=date`` retourne du JSON.
- \* `/product/1`` affiche un formulaire de contact.
- \* `/register`` permet de créer un compte.
- \* `/product`` permet de déposer une annonce une fois connecté.
- \* Une annonce sans image s'affiche avec l'image par défaut.

### 5. Retour arrière

En cas d'anomalie bloquante:

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml down
git checkout <ancien_commit_valide>
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build
```

Les données MySQL restent conservées dans `db_data_prod``.

## 6. Exploitation

Voir les logs:

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml logs -f app_prod
docker compose -f docker-compose.prod.yml logs -f db_prod
```

Arreter la production:

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml down
```

Reinitialiser completement la production, donnees comprises:

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml down -v
```