

CLEO (E_e)

$4.21 \pm 0.49 + 0.23 - 0.33$

BELLE sim. ann. (m_X, q^2)

$4.50 \pm 0.47 + 0.28 - 0.31$

BELLE (E_e)

$4.93 \pm 0.46 + 0.17 - 0.22$

BABAR (E_e)

$4.50 \pm 0.26 + 0.18 - 0.25$

BELLE multivariate (p^*)

$4.60 \pm 0.27 + 0.10 - 0.11$

BABAR ($m_X < 1.55$)

$4.29 \pm 0.20 + 0.21 - 0.22$

BABAR ($m_X < 1.7$)

$4.09 \pm 0.23 + 0.18 - 0.19$

BABAR ($m_X < 1.7, q^2 > 8$)

$4.32 \pm 0.23 + 0.27 - 0.30$

BABAR ($P^+ < 0.66$)

$4.24 \pm 0.26 \pm 0.32$

BABAR (m_X, q^2 fit, $p^* > 1\text{GeV}$)

$4.42 \pm 0.24 + 0.09 - 0.11$

BABAR ($p^* > 1.3\text{GeV}$)

$4.41 \pm 0.27 + 0.10 - 0.12$

Average +/- exp + theory - theory

$4.51 \pm 0.16 + 0.12 - 0.15$

$\chi^2/\text{dof} = 8.8/10$ (CL = 55.00 %)

P. Gambino, P. Giordano, G. Ossola, N. Uraltsev
JHEP 0710:058,2007 (GGOU)

HFAG

Summer 2014

2

4

6

$|V_{ub}| [\times 10^{-3}]$