



H SOLUTIONS FRANCE SAS

ZA du Lutzelfeld - Rue de l'Énergie
F-67870 GRIESHEIM PRES MOLSHEIM
03 68 05 74 65
E-mail: accueil@hsols.com

Devis N° 1415

ORIGINAL

NON APPROUVÉ

Chargé d'Affaires: SAID ABDER
Salesman:

Chantier: Plateforme Logistique | MONTOIR DE BRETAGNE
Construction Site:

Date: 30.07.2026
Date:

N° Client: 10009
Client Nr.:

Client: GSE
Client:

Adresse: 310 ALLÉE DE LA CHARTREUSE
Address: 84005 AVIGNON CEDEX 1

Article <i>Item</i>	Designation <i>Description</i>	Qté. <i>Qty</i>	Un. <i>Un.</i>	P.U.H.T <i>Unit Price</i>	Total H.T. <i>Net Amount</i>
------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------	------------------------------	---------------------------------

1	DALLAGE SANS JOINTS SCIEE ENTREPOT - Epaisseur 18 cm	18 063,000	m²	42,07	759 910,41
---	---	------------	----	-------	------------

Bande de désolidarisation périphérique - épaisseur 1cm
Film Polyane type 200 microns
Protection des murs et des poteaux
Armatures de renfort au niveau des angles rentrants
JOINT DE CONSTRUCTION SINUSOIDAL
C 30/37 - XF1 - CEM III - S4
DURCISSEUR A BASE DE CORINDON
Finition lissée
Fibres métalliques BEKAERT à raison de 40 kg/m3
Protection contre dessiccation rapide béton par produit cure
Contrôle béton par un laboratoire indépendant
COFFRAGE DE RIVES COMPRIS CORNIERES DE RIVES

PLUS-VALUE

PLUS-VALUE EPAISSEUR 19cm AU LIEU DE 18cm SI
NECESSAIRE

18 063,000 m²

1,50

2	DALLAGE ATELIER MAINTENANCE CUR 1,5T/m² - Epaisseur 16 cm	1 997,000	m²	37,14	74 168,58
---	--	-----------	----	-------	-----------

Bande de désolidarisation périphérique - épaisseur 1cm
Film Polyane type 200 microns
Protection des murs et des poteaux
Armatures de renfort au niveau des angles rentrants
JOINT DE CONSTRUCTION SINUSOIDAL
C 30/37 - XF1 - CEM III - S4
DURCISSEUR A BASE DE CORINDON
Finition lissée
Fibres métalliques BEKAERT à raison de 40 kg/m3
Protection contre dessiccation rapide béton par produit cure
Contrôle béton par un laboratoire indépendant

3	PLANCHER ALVEOLAIRES - Epaisseur 7 cm	839,800	m²	18,38	15 435,52
---	--	---------	----	-------	-----------

Protection des murs et des poteaux
Armatures ST 15C
Pompage du béton à l'aide d'une pompe
C 30/37 - XF1 - CEM III - S4
FINITION LISSE
Protection contre dessiccation rapide béton par produit cure

N° TVA Intracom.: FR46 804 213 593 N° Siret : 804 213 593 00028 Capital Social : 900.000,00 €

GR 360 Flooring Systems
ZA du Lutzelfeld - Rue de l'Énergie
F-67870 GRIESHEIM PRES MOLSHEIM

FRANCE : HSOLS France
ALLEMAGNE : HSOLS Industriefussboden
PORTUGAL : BetãoConcept

ESPAGNE : MG SOLERAS Industriales
MAROC : HSOLS Sarlau
SUISSE : HSOLS Schweiz

Article <i>Item</i>	Designation <i>Description</i>	Qté. <i>Qty</i>	Un. <i>Un.</i>	P.U.H.T <i>Unit Price</i>	Total H.T. <i>Net Amount</i>
4	DALLAGE EXTÉRIEUR AIRE DE BEQUILLAGE ET RAMPES - Epaisseur 18 cm <i>Bande de désolidarisation périphérique - épaisseur 1cm</i> <i>Film Polyane type 200 microns</i> <i>Protection des murs et des poteaux</i> <i>Armatures ST 15C</i> <i>JOINT DE CONSTRUCTION TYPE PERMABAN</i> <i>C 30/37 - XF2 - S4 - Béton extérieur</i> <i>FINITION BALAYÉE</i> <i>Sciage des joints de retrait</i> <i>Protection contre dessiccation rapide béton par produit cure</i> <i>Contrôle béton par un laboratoire indépendant</i> <i>COFFRAGE DE RIVES ET COMPRIS FER PLAT EN RIVES</i>	3 544,000	m²	36,29	128 611,76
5	DALLAGE EXTÉRIEUR AIRES BETON BARRIERES ET DE RETOURNEMENT - Epaisseur 21 cm <i>Bande de désolidarisation périphérique - épaisseur 1cm</i> <i>Film Polyane type 200 microns</i> <i>Protection des murs et des poteaux</i> <i>Armatures ST 15C</i> <i>C 30/37 - XF2 - S3 - Béton extérieur</i> <i>FINITION BALAYÉE</i> <i>Sciage des joints de retrait</i> <i>Protection contre dessiccation rapide béton par produit cure</i> <i>COFFRAGE DE RIVES ET COMPRIS FER PLAZT A L'ENDROIT DE PASSAGES CAMIONS</i>	1 348,000	m²	39,04	52 625,92
6	DALLAGE EXTÉRIEUR AIRE VELOS ET TERRASSE - Epaisseur 15 cm <i>Bande de désolidarisation périphérique - épaisseur 1cm</i> <i>Film Polyane type 200 microns</i> <i>Protection des murs et des poteaux</i> <i>Armatures ST 15C</i> <i>C 30/37 - XF2 - S4 - Béton extérieur</i> <i>FINITION BALAYÉE</i> <i>Protection contre dessiccation rapide béton par produit cure</i> <i>COFFRAGE DE RIVES</i>	389,000	m²	29,95	11 650,55
7	REVÊTEMENT DE SOL LOCAL DE CHARGE <i>Grenailleuse; Rabotage; Sablage; Ponçage</i> <i>Mise en oeuvre d'un primaire NF EN 13318</i> <i>Couche de Masse à raison de 0.100 Kg/m2</i> <i>Couche de Finition à raison de 0.100Kg/m2</i> <i>Traitement 3 bac de retention</i> <i>Compris traitement en peripherique sur 1 metre</i>	147,000	m²	42,50	6 247,50

N° Client: 10009
Client Nr.:
Chargé d'Affaires: SAID ABDER
Salesman:

Client: GSE
Client:
Chantier: Plateforme Logistique | MONTOIR DE BRETAGNE
Construction Site:

Date: 30.07.2026
Date:

Total HT : Amount:		1 048 650,24
PRORATA (2,00%)	1,000 m²	20 973,00
Signature <i>l'acceptation du devis par le Client vaut acceptation, compréhension et lecture des CGVE jointes.</i>	Total HT NET: Net Amount:	1 069 623,24
	TVA: VAT: 20,00%	213 924,65
	TOTAL TTC:	1 283 547,89

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet des Conditions Générales
Les présentes Conditions Générales de Vente et d'exécution s'appliquent à l'ensemble des ventes du groupe GR360 Flooring Systems et à chacune de ses filiales, elles sont le socle de la relation commerciale entre notre Société et le Client, en vertu des dispositions des articles L-111-2 du Code de la Consommation et L-441-1 du Code de Commerce.
Celles-ci s'appliquent à toute réalisation de dallage industriel et de sol décoratif par notre société.
Les présentes Conditions Générales de Vente et d'exécution (ci-après dénommées les "Conditions Générales") sont d'application immédiate et abrogent toutes celles préalablement communiquées par notre Société.
Toute commande passée à notre Société et tout devis signé implique l'acceptation entière et sans réserve des présentes Conditions Générales.
1.2. Dérogation ou renonciation à l'application des Conditions Générales
Le Client accepte en signant les conditions Générales que toute condition dérogatoire ou contraire posée par le Client, notamment dans ses propres conditions générales d'achat est réputée nulle et non avenue.
Toute dérogation aux présentes Conditions Générales devra être préalablement validée par écrit par notre Société.
La validation, par notre société, d'une dérogation quelconque n'impliquera pas la dérogation automatique pour ses relations futures, avec le même client.
Les prestations qui incombent à notre Société sont plus amplement décrites dans les Conditions Particulières intitulées "Devis".

ARTICLE 2 - CONCLUSION DU CONTRAT

2.1. Structure contractuelle
Le Contrat est constitué de différents documents contractuels, à savoir :
- Les Conditions Générales ;
- Le Devis
- Toute autre convention ou accord, signée par toutes les parties directement impliquées, dont l'objectif est de régir la relation commerciale.
En cas de contradiction entre les différents documents constituant le contrat, le document le plus spécifique primera sur le document plus général suivant l'ordre ci-dessus du bas vers le haut.
2.2. Moment de Formation du Contrat
L'engagement de notre Société ne devient définitif qu'après signature expresse du Devis par chacune des parties.
2.3. Modification du Contrat
Toute modification partielle ou totale du contrat fera l'objet d'un avenant indiquant les incidences éventuelles sur les prix, les conditions d'exécution, les acomptes et le cas échéant la durée de prolongation du délai d'exécution initialement prévu. La validité de cet avenant dépend de la signature des parties impliquées.
Toute demande d'annulation ne sera effective qu'après accord exprès de notre Société : elle pourra entraîner le paiement d'indemnités prévues légalement et conventionnellement, notamment celles prévues dans les conditions générales.

ARTICLE 3 - DELAIS ET CALENDRIER DEXECUTION

3.1- Délais d'exécution
La date de démarrage des travaux et la durée d'exécution seront précisées dans le Devis ou autre convention/accord signé et transmise à chacune des parties.
Les dates sont indicatives et peuvent faire l'objet d'ajustements compte tenu des spécificités du chantier. Ces ajustements seront communiqués préalablement au Client à moins que ceux-ci émanent de circonstances imprévisibles et fortuites.
3.1.1. Conditions faisant déclencher les délais
Notre Société doit disposer des éléments nécessaires à la réalisation de ses prestations (p.ex études, études géotechnique et tout autre élément nécessaire à la bonne exécution des prestations) au moins deux mois avant la date prévue pour le démarrage des travaux. En cas d'impossibilité de remplir la condition de délais mentionnée ci-dessus, l'acceptation doit être accordée par écrit par notre société.
Tout retard de la part du Client dans la transmission de ces informations ainsi que tout manquement à ses obligations légales et contractuelles (d'accès au chantier, préparation de la plateforme, retard de paiement, hygiène, santé et sécurité) autorise sans aucun préjudice ni communication préalable à notre Société de modifier unilatéralement le délai d'exécution.
3.2. Délais contraignants et non extensibles
Dans l'hypothèse où un délai d'intervention ferme serait convenu, en cas de non-respect imputable exclusivement à notre Société, des pénalités de retard seront dues dans la limite d'un millième (1/1000) du montant du prix total et définitif facturé, par jour ouvré de retard, sans toutefois pouvoir excéder cinq pour cent (5%) de la valeur totale du marché.
Le Client est tenu d'aviser notre Société par lettre recommandée avec avis de réception dès que le(s) délai(s) contractuel(s) lui paraissent dépassé(s) et que et qu'il apporte la preuve que le non-respect du délai est exclusivement imputable à notre société. Les pénalités sont libératoires cad que le paiement des pénalités de retard permet de s'exonérer de toute autre responsabilité en cas de non-respect des délais. En d'autres termes, une fois que les pénalités sont payées, l'obligation de respecter le délai de livraison ou d'exécution est considérée comme satisfaite, et il n'y a pas d'autres conséquences juridiques ou financières liées à ce retard.

ARTICLE 4 - RECEPTION DES TRAVAUX ET RESERVES

La Réception des travaux est matérialisée par la signature d'un procès-verbal de réception faisant couvrir les garanties légales.
S'agissant de prestations, celles-ci seront acceptées par (i) la signature d'un procès-verbal de réception avec ou sans réserve ; (ii) la prise de possession des locaux ; (iii) l'exploitation des locaux par le Client ou l'utilisateur.
Si la réception donne lieu à des réserves, ces dernières devront être levées dans un délai raisonnable défini d'un commun accord dans le procès-verbal de réception.

ARTICLE 5 - MESURES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS

5.1- Conditions préalables nécessaires et Exigences minimales
5.1.1. Conditions d'accès : Toute intervention de notre Société ne pourra être effectuée que si les voies d'accès au chantier sont convenablement aménagées. Nos travaux devront être effectués dans un local fermé, étanche à l'abri de l'humidité et sans infiltrations d'eau, sur une fondation en tout venant compactée et réglée à niveau sous dallage préalablement réceptionnée par le Maître d'œuvre ou d'Ouvrage avec une étude géotechnique obligatoire.
Le Client devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour libérer la plateforme au moins 48 heures avant le début de notre intervention.
Le Client est tenu de prendre à ses frais, risques et périls toutes les mesures d'ordre de police nécessaires pour que les travaux ne nuisent pas à la circulation publique et privée, à l'accès aux propriétés riveraines, au voisinage et à la sécurité publique sur les voies publiques à proximité du chantier et plus généralement à tous les tiers et locataires riverains concernés par le chantier.
L'électricité et l'eau seront à disposition en quantité suffisante pour la réalisation des travaux prévus notamment pour le sciage des joints et le nettoyage des machines.
5.1.2. Conditions météorologiques : Notre Société ne peut intervenir si les conditions climatiques (températures extérieures <+2° et > 35°, ou par temps de pluie) empêchent le coulage du béton.
5.1.3. Conditions de sécurité : Le niveau de référence de hauteur du chantier devra être indiqué par le Maître D'œuvre sur les murs ou tout autre point fixe des locaux ou nous interviendront. Ce point situé au niveau fini du sol + 1 mètre se trouvera à 30 m maximum du lieu d'opération et au minimum 1 fois par cellule faisant l'objet un dallage. Les seuils, arrêts de porte, caniveaux devront impérativement être scellés préalablement à notre intervention.

ARTICLE 6 - SPECIFICATIONS ET PRECAUTIONS

6.1. Défauts
Le caractère fonctionnel l'emporte sur l'aspect esthétique. Ainsi des nuances, différences de teinte, griffures, petits trous, faïençage, craquelures, traces de lisseuse ou autres défauts purement esthétique ne seront pas à considérer s'ils n'entraînent pas l'utilisation de l'ouvrage.
Dans le cas de béton renforcé de fibres métalliques, celles-ci peuvent se retrouver à la surface du béton ; ce phénomène est inhérent à la densité de fibres présentes mais ne constitue pas un défaut autre que visuel, et n'entraîne pas l'utilisation normale de l'ouvrage.
Des dommages matériels peuvent apparaître dans les zones de joint pendant l'utilisation du dallage et sont à la charge du maître de l'ouvrage (Annexe E du DTU 13.3).
6.2 Aspect final du Béton
La couleur ne sera définitive qu'après la disparition naturelle par abrasion du produit de cure pour béton, séchage du béton et libération des efflorescences dues à la prise du béton (6 mois minimum en fonction de l'intensité du trafic).
6.3 Mesures de sécurité et précautions impératives
A l'achèvement des travaux de coulage, le Client devra impérativement protéger nos ouvrages jusqu'à la réception. En particulier, l'accès à nos ouvrages devra être interdit à tout trafic de poids lourds pendant 28 jours.
Le dallage étant un ouvrage soumis à l'usure, il doit faire l'objet d'une maintenance régulière (Annexe E DTU). La solution d'un joint scié ne conviendra que dans le cadre d'une utilisation occasionnelle.

ARTICLE 7 : ASPECT -PRECAUTIONS

7.1. Principe
Notre société est responsable des défauts dans les conditions des garanties légales qui débute au moment de la réception des travaux sauf stipulation contraire dans les conditions particulières.
7.2. Exonération de responsabilité
Notre société ne peut être tenue responsable lorsque le client ou toute autre personne morale ou physique a modifié le produit livré, notamment par ajout d'eau ou incorporation de tout autre produit ou de toute autre substance, lorsque la mise en œuvre du produit n'est pas faite conformément aux règles de l'art, lorsque le client n'a pas respecté les conseils d'utilisation - annexés à ce document -, ou de mise en œuvre pour la destination de l'ouvrage exécuté. De même, si le Client a passé commande de produits dont les caractéristiques sont différentes de celles qui lui ont été prescrites, qui étaient prévues légalement ou dans les études techniques nous ne pourrions pas être responsabilisés pour tout vice en résultant.
7.3. Force Majeure
Tout fait de force majeure, tel que défini par l'article 1218 du Code Civil, ou toute autre cause simplement imprévisible par notre Société, notamment : la guerre civile, la guerre étrangère, une émeute, un incendie, une inondation, une grève, l'impossibilité à être approvisionné, une interdiction ou perturbation dans la circulation, la propagation d'un virus qualifié par les autorités porteroira, après que la partie empêchée en ait informé l'autre par écrit, la suspension de l'exécution de la partie empêchée jusqu'à la régularisation de la situation ou la décision commune des Parties de mettre un terme de manière anticipée au Contrat sans aucune autre conséquence.
7.4 Contestations
Toute contestation ou revendication ne sera valable que si elle est transmise

ARTICLE 8 - PRIX

8.1- Modalités de fixation du prix
Le prix de nos prestations est spécifié et détaillé dans le devis remis au client.
8.2- Taxes
Le prix s'entend toujours hors taxes. Les taxe et/ou impôts sont appliqués avec les taux en vigueur au jour de la facturation. Ainsi, si les taux sont ajustés entre le jour du devis et la date de la facture, le montant proposé dans le Devis pourra être différent du montant facturé.
8.3- Révision des prix
Les prix mentionnés à la présente offre (devis) forment l'objet en cas de hausse d'une révision en fonction de la variation de l'indice BT06 connu à la date de conclusion du contrat et celui connu lors du coulage de chacune des phases.

ARTICLE 9 - PAIEMENT

9.1- Modalités de paiement
À défaut de stipulation contraire, le paiement devra être effectué sur l'IBAN indiqué sur la facture émise par notre société.
9.2- Garanties financières
Notre Société peut exiger des garanties financières de la part du Client. Si la couverture financière se dégrade pendant l'exécution du contrat, de nouvelles garanties pourront être sollicitées.
9.3 - Acompte
Notre Société se réserve le droit de demander un acompte si le Client n'est pas en position de présenter des garanties financières.
9.4- Escompte
Toute escompte sera prévue dans le Devis en vertu d'un accord écrit entre les parties.
9.5- Compensation
En aucun cas le paiement par le client ne peut être suspendu ou différé, ni faire l'objet d'une compensation quelconque, sur quelque fondement que ce soit, sans l'accord préalable et exprès par écrit de notre Société. En particulier, le client n'est pas autorisé à retarder, à suspendre ou à différer un paiement sur le fondement d'une non-conformité de la prestation livrée ou toute autre non-conformité alléguée.

ARTICLE 10 - RETARD OU DEFAULT DE

10.1 Retard de paiement
En cas de retard ou de défaut de paiement, Le Client s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour régulariser la situation et régulariser les montants dus dans les plus brefs délais.
Le retard de paiement entraine l'exigibilité immédiate de toutes les créances en cours qu'elles soient échues ou non.
10.2 Pénalités pour retard ou défaut de paiement
Toute somme échue non payée à son échéance entraine de plein droit l'application de pénalités de retard à la charge du débiteur calculées au taux de référence de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points, à compter de la date de l'exigibilité de la facture jusqu'au jour du paiement intégral et définitif ainsi que l'application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros, selon les règles prévues dans les articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. (Le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012)

ARTICLE 11 - TRANSFERT DE PROPRIETE - TRANSFERT DE RISQUE

11.1. Transfert de propriété
11.1.1. Principe : Le transfert de la propriété des travaux se fera au moment de la réception telle que définie dans les conditions générales.
11.2. Transfert de risque
11.2.1 Principe : Le Client assume, à compter de la réception des travaux définie dans les conditions générales les risques de perte ou de détérioration des Produits ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner.
11.2.2 Exception : Avant la réception des travaux, notre société pourra invoquer à tout moment une faute grave du client, notamment des règles prévues dans les conditions générales ainsi qu'en ce qui concerne les règles d'hygiène, santé et sécurité pour "anticiper" le transfert de risque.

ARTICLE 12- EFFET DU CONTRAT DE VENTE ENTRE LES PARTIES

Aucune convention conclue entre le Client et ses propres clients ne saurait être opposée à notre Société, sauf accord explicite contraire préalablement établi par écrit.

ARTICLE 13- EFFET RELATIF DU CONTRAT DE VENTE

13.1. Terme du Contrat
En principe, le Contrat prend fin une fois que toutes les obligations réciproques des Parties ont été pleinement exécutées.
13.2. Suspension
Tout retard ou défaut de paiement entraîne la suspension de l'exécution des obligations dont notre Société est débitrice jusqu'à la régularisation complète par le Client, sans préjudice de toute autre voie d'action et intérêts supplémentaires prévues légalement ou conventionnellement.
13.3. Résiliation
Outre les causes de résolution légales et celles prévues dans les conditions générales, le Contrat sera résolu de plein droit si, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le Client ne s'acquiesce pas de son obligation de paiement ou de fourniture de garantie financière dans un délai de 48 heures.
13.4. Pénalités contractuelles
Dans le cas où le contrat prend fin avant sa complète exécution, toute somme due par le Client à quelque titre que ce soit est alors immédiatement exigible et le Client est tenu de rembourser à notre Société tous les frais et débours occasionnés, notamment ceux relatifs au recouvrement précontentieux et contentieux.
En cas de résiliation anticipée, le Client s'acquittera au titre des pénalités contractuelles d'une somme forfaitairement fixée à cinq milliers euros (5,000 Euros), outre le paiement de tous dommages et intérêts pour rupture abusive que notre Société se réserve le droit de faire valoir.

ARTICLE 14-DONNEES

Les données à caractère personnel communiquées à notre Société ont pour seul objectif la bonne exécution des commandes, la gestion des relations commerciales, l'amélioration de la qualité des produits et services proposés et d'établir des statistiques commerciales. Toutes données personnelles seront traitées dans le respect des loi et réglementation en vigueur, notamment le RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression, ou d'opposition sur les données à caractère personnelles le concernant qu'il pourra faire valoir en adressant une correspondance à HSOLS/Direction, 14 Rue de l'Energie, 67870 Griesheim-près-Molsheim ou un mail à direction@hsols.com.

ARTICLE 15- LEGISLATION APPLICABLE

Les relations entre les Parties sont exclusivement régies par le droit français. Les Conditions Générales ainsi que tous les autres documents contractuels sont exclusivement rédigées en langue française.
En cas de traduction dans une ou plusieurs langues, seul le texte rédigé en français fait foi en cas de litige.

ARTICLE 16- JURIDICTION COMPÉTENTE

La loi française est seule applicable aux relations entre les Parties. Les Conditions Générales ainsi que tous les autres documents contractuels sont exclusivement rédigés en langue française. En cas de traduction dans une ou plusieurs langues, seul le texte rédigé en français fait foi en cas de litige.

ARTICLE 17 - CLAUSE DE SAUVEGARDE

Si l'une des conditions précédentes venait à être annulée ou déclarée invalide en raison d'une loi, d'accords individuels ou pour toute autre raison, cela n'affecterait pas la validité des autres dispositions des présentes conditions générales. La disposition invalide sera remplacée par une disposition valide, qui se rapprochera le plus possible de l'intention initiale.

Signature