

Date : 06/05/2026

Mise en Oeuvre avant ⁽³⁾: 09:00

Nous accusons réception de votre commande, qui est exécutée selon les conditions particulières rappelées ci-après et conformément à nos Conditions Générales de Vente disponibles sur notre site internet (https://digibeton.fr/legal/cgv/CGV_Betons_FR.pdf)

CLIENT		LIEU DE DECHARGEMENT		LIEU DE CHARGEMENT	
INTERSOL		F4AQ / INTERSOL - HESSE		Code :	F4AQ / Steinbourg
CODE CLIENT	REF. COMMANDE	1 CHEMIN DE RITTERWALD		Tél / Fax	0388912401 / 0388002312
13610	764	57400 HESSE		Opér.	Jean DUFOUR
		CODE CHANTIER	REF. ENLEVEMENT	Adr.	4 rue du Créosotage 67790 STEINBOURG
		101085626		N° Bon de livraison	
Commande	6,50 m ³	Code Béton	Certification :		510081615
Déjà livré	6,50 m ³	16007273			

Mode déchargement : Tapis EQIOM Bétons

Sécurité :

Obs :

Désignation(1)	PSP		INFORMATIONS PRODUIT	
Appellation commerciale	Articimo® Désactivé		R-Score CO2 =	
Type ciment	CEM II/B-S 42,5 N CE CP1 NF		En savoir plus sur : www.eqiom.com/r-score/beton	
Dosage	350 KG/M3			
Dmax	DMAX = 10 MM			
Divers (Granulats,...)	MELANGE GRANULAT			
Consistance(3)	S3			
Informations techniques	GWR2			
Classe de réduction - Impact Carbone	-			
Classe et type de granulats recyclés				
Indice de concentration d'activité :				
		Quantité : 6,50 M3		

Adjuvants / Ajouts						Services				
CF	Article	Description	Qte.	Unite	I Prdt	Service	Description	Qte.	Unite	Code Véh.
	O/161-05	SINTA VBA	0,60	KG						
	X/58-05	EA	0,15	%						
	X/73-05	P/RE	0,40	%						

Zone	Code Vehicule	Immatriculation	Code Chauffeur	Transporteur	Zone Tr.
0004	1251618	FY627AA		KUCHLY	0004

Heures						Heure Conventionnelle	
1ère Gâchée	Arrivée Chantier	Début Déchargement	Fin Déchargement	Départ Chantier	Retour Centrale	Avec Réserve	Sans Réserve
07:00	07:29	07:40	09:03	09:06	09:19	08:00	

Commentaire (pour le client)	T.Ext.<5°C prenez mesures pour la prise du béton						
Commentaire pour le Chauffeur							
Message 1 (Logistique)	ATTENTION ! Merci de vérifier que vous n'êtes pas en surcharge. Vous pouvez alléger votre véhicule à l'endroit prévu à cet effet.			Message 2 (Qualité)			
				Étalement(s) mesuré(s)	Départ Centrale	-	
				Chape fluide	Arrivée chantier	-	

MODE DE DÉVERSEMENT			Notre chauffeur a reçu l'ordre de n'ajouter ni d'eau, ni d'autres ingrédients					
BROUETTE			Si à votre demande expresse de l'eau ou tout autre produit est ajouté au béton, cela sera signalé sur le bon de livraison et EQIOM Bétons se trouvera exonéré de plein droit de toute responsabilité quant aux caractéristiques et performances du produit livré. Dans le cas d'un produit NF, il perd de facto sa certification, que le sigle de certification NF soit rayé ou non.					
Coulé en direct			Litres d'eau : 0	Fibres ou Adjuvants / ajouts client	Non	Retour béton (en M3)	0	
Grue BACS			Livraison réceptionnée					
Mixer pompe EB			Nom du signataire Hugo		Signature 			
Pompe EB								
Slipform			Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des précautions d'emploi figurant au verso et déclare les accepter.					
Tapis EB	X							

La responsabilité du choix de la classe d'exposition incombe au client-prescripteur.

(1) BPS = Béton à propriétés spécifiées³ PSP BPS = Produit Spécial à Propriétés Spécifiées³ BCPN = Béton à Composition Prescrite dans une Norme³ PSP = Produit Spécial non couvert par le champ d'application de la norme NF EN206/CN (voir détail de l'article 2 des conditions générales de vente au verso)³ STD = Produit Standard⁶

(2) Sauf dispositions particulières, la résistance du béton est mesurée sur des cylindres 16 x 32 ou 11 x 22.

(3) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la première gâchée.



Date : 06/05/2026
Mise en Oeuvre avant ⁽³⁾:

Nous accusons réception de votre commande, qui est exécutée selon les conditions particulières rappelées ci-après et conformément à nos Conditions Générales de Vente disponibles sur notre site internet (https://digibeton.fr/legal/cgv/CGV_Betons_FR.pdf)

CLIENT		LIEU DE DECHARGEMENT		LIEU DE CHARGEMENT	
INTERSOL		F4AQ / INTERSOL - HESSE		Code : F4AQ / Steinbourg	
CODE CLIENT	REF. COMMANDE	1 CHEMIN DE RITTERWALD		Tél / Fax 0388912401 / 0388002312	
13610	764	57400 HESSE		Opér. Jean DUFOUR	
		CODE CHANTIER	REF. ENLEVEMENT	Adr. 4 rue du Créosotage	
		101085626		67790 STEINBOURG	
Commande	Code Béton	Certification :		N° Bon de livraison	
Déjà livré				510081616	

Mode déchargement : Tapis EQIOM Bétons

Sécurité :

Obs :



Adjuvants / Ajouts						Services			
CF	Article	Description	Qte.	Unite	I Prdt	Service	Description	Qte.	Unite
						60000107	TAPIS (FORFAIT)	1,00	PCE

Zone	Code Vehicule	Immatriculation	Code Chauffeur	Transporteur	Zone Tr.
0004	1251618	FY627AA		KUCHLY	0004

Heures						Heure Conventionnelle	
1ère Gâchée	Arrivée Chantier	Début Déchargement	Fin Déchargement	Départ Chantier	Retour Centrale	Avec Réserve	Sans Réserve
	07:30	07:44	09:00	09:03	09:17		

Commentaire (pour le client)	T.Ext.<5°C prenez mesures pour la prise du béton		
Commentaire pour le Chauffeur			
Message 1 (Logistique)	ATTENTION ! Merci de vérifier que vous n'êtes pas en surcharge. Vous pouvez alléger votre véhicule à l'endroit prévu à cet effet.	Message 2 (Qualité)	
		Étalement(s) mesuré(s)	Départ Centrale
		Chape fluide	Arrivée chantier

MODE DE DÉVERSEMENT		Notre chauffeur a reçu l'ordre de n'ajouter ni d'eau, ni d'autres ingrédients			
BROUETTE		Si à votre demande expresse de l'eau ou tout autre produit est ajouté au béton, cela sera signalé sur le bon de livraison et EQIOM Bétons se trouvera exonéré de plein droit de toute responsabilité quant aux caractéristiques et performances du produit livré. Dans le cas d'un produit NF, il perd de facto sa certification, que le sigle de certification NF soit rayé ou non.			
Coulé en direct		Litres d'eau :	Fibres ou Adjuvants / ajouts client	Retour béton (en M3)	
Grue BACS		Livraison réceptionnée à 06:59			
Mixer pompe EB		Nom du signataire	Signature		
Pompe EB		Hugo			
Slipform					
Tapis EB	X				
		Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des précautions d'emploi figurant au verso et déclare les accepter.		 GHS05  GHS07  Tapis Pompe Voir Art.3	