Candidate function #21

SymbolFit

a2*exp(x0) + a4 + a5/x0 + tanh(x0**(2*x0)) + tanh(a3*x0*(a1 + x0))

$a1 = -2.33$, $\mathbf{a2 = -0.0145878^{+0.00101(6.92\%)}_{-0.00101(6.92\%)}}$,

$a3 = 0.190041^{+0.0286(15.0\%)}_{-0.0286(15.0\%)}$, $a4 = 0.695267^{+0.109(15.7\%)}_{-0.109(15.7\%)}$,

$a5 = 1.03399^{+0.169(16.3\%)}_{-0.169(16.3\%)}$

Candidate #21

χ^2/NDF = 2.02/5, p-value = 0.8464, RMSE = 0.04895



SymbolFit

a2*exp(x0) + a4 + a5/x0 + tanh(x0**(2*x0)) + tanh(a3*x0*(a1 + x0))

$a1 = -2.33$, $a2 = -0.0145878^{+0.00101(6.92\%)}_{-0.00101(6.92\%)}$,

$a3 = 0.190041^{+0.0286(15.0\%)}_{-0.0286(15.0\%)}$, $a4 = 0.695267^{+0.109(15.7\%)}_{-0.109(15.7\%)}$,

$a5 = 1.03399^{+0.169(16.3\%)}_{-0.169(16.3\%)}$

Candidate #21

χ^2/NDF = 2.02/5, p-value = 0.8464, RMSE = 0.04895



SymbolFit

a2*exp(x0) + a4 + a5/x0 + tanh(x0**(2*x0)) + tanh(a3*x0*(a1 + x0))

$a1 = -2.33,\ a2 = -0.0145878^{+0.00101(6.92\%)}_{-0.00101(6.92\%)},$

$a3 = 0.190041^{+0.0286(15.0\%)}_{-0.0286(15.0\%)},\ \mathbf{a4 = 0.695267^{+0.109(15.7\%)}_{-0.109(15.7\%)}},$

$a5 = 1.03399^{+0.169(16.3\%)}_{-0.169(16.3\%)}$

Candidate #21

χ^2/NDF = 2.02/5, p-value = 0.8464, RMSE = 0.04895



SymbolFit

a2*exp(x0) + a4 + a5/x0 + tanh(x0**(2*x0)) + tanh(a3*x0*(a1 + x0))

$a1 = -2.33,\ a2 = -0.0145878^{+0.00101(6.92\%)}_{-0.00101(6.92\%)},$

$a3 = 0.190041^{+0.0286(15.0\%)}_{-0.0286(15.0\%)},\ a4 = 0.695267^{+0.109(15.7\%)}_{-0.109(15.7\%)},$

$a5 = 1.03399^{+0.169(16.3\%)}_{-0.169(16.3\%)}$

Candidate #21

χ^2/NDF = 2.02/5, p-value = 0.8464, RMSE = 0.04895



Candidate function #20

a2*exp(x0) + a4 + a5/x0 + tanh(x0**2) + tanh(a3*x0*(a1 + x0))

SymbolFit

a1 = $-2.01054^{+0.188(9.35\%)}_{-0.188(9.35\%)}$, $a2 = -0.0121$,
$a3 = 0.193281^{+0.0358(18.5\%)}_{-0.0358(18.5\%)}$, $a4 = 0.421164^{+0.0829(19.7\%)}_{-0.0829(19.7\%)}$,
$a5 = 1.27121^{+0.152(12.0\%)}_{-0.152(12.0\%)}$

Candidate #20

χ^2/NDF = 2.03/5, p-value = 0.8449, RMSE = 0.05252



a2*exp(x0) + a4 + a5/x0 + tanh(x0**2) + tanh(a3*x0*(a1 + x0))

SymbolFit

$a1 = -2.01054^{+0.188(9.35\%)}_{-0.188(9.35\%)}$, $a2 = -0.0121$,

$a3 = 0.193281^{+0.0358(18.5\%)}_{-0.0358(18.5\%)}$, $a4 = 0.421164^{+0.0829(19.7\%)}_{-0.0829(19.7\%)}$,

$a5 = 1.27121^{+0.152(12.0\%)}_{-0.152(12.0\%)}$

Candidate #20

χ^2/NDF = 2.03/5, p-value = 0.8449, RMSE = 0.05252



a2*exp(x0) + a4 + a5/x0 + tanh(x0**2) + tanh(a3*x0*(a1 + x0))

SymbolFit

$a1 = -2.01054^{+0.188(9.35\%)}_{-0.188(9.35\%)}$, $a2 = -0.0121$,

$a3 = 0.193281^{+0.0358(18.5\%)}_{-0.0358(18.5\%)}$, $\mathbf{a4 = 0.421164^{+0.0829(19.7\%)}_{-0.0829(19.7\%)}}$,

$a5 = 1.27121^{+0.152(12.0\%)}_{-0.152(12.0\%)}$

Candidate #20

χ^2/NDF = 2.03/5, p-value = 0.8449, RMSE = 0.05252



SymbolFit

a2*exp(x0) + a4 + a5/x0 + tanh(x0**2) + tanh(a3*x0*(a1 + x0))

$a1 = -2.01054^{+0.188(9.35\%)}_{-0.188(9.35\%)}$, $a2 = -0.0121$,

$a3 = 0.193281^{+0.0358(18.5\%)}_{-0.0358(18.5\%)}$, $a4 = 0.421164^{+0.0829(19.7\%)}_{-0.0829(19.7\%)}$,

$a5 = 1.27121^{+0.152(12.0\%)}_{-0.152(12.0\%)}$

Candidate #20

χ^2/NDF = 2.03/5, p-value = 0.8449, RMSE = 0.05252



Candidate function #19

a2*exp(x0) + a4 + a5/x0 + tanh(x0) + tanh(a3*x0*(a1 + x0))

SymbolFit

$a1 = -2.33$, $\mathbf{a2 = -0.0148236^{+0.00105(7.08\%)}_{-0.00105(7.08\%)}}$,

$a3 = 0.176639^{+0.0291(16.5\%)}_{-0.0291(16.5\%)}$, $a4 = 0.739794^{+0.113(15.3\%)}_{-0.113(15.3\%)}$,

$a5 = 1.00747^{+0.178(17.7\%)}_{-0.178(17.7\%)}$

Candidate #19

χ^2/NDF = 2.266/5, p-value = 0.8112, RMSE = 0.0551



a2*exp(x0) + a4 + a5/x0 + tanh(x0) + tanh(a3*x0*(a1 + x0))

SymbolFit

$a1 = -2.33$, $a2 = -0.0148236^{+0.00105(7.08\%)}_{-0.00105(7.08\%)}$,

$a3 = 0.176639^{+0.0291(16.5\%)}_{-0.0291(16.5\%)}$, $a4 = 0.739794^{+0.113(15.3\%)}_{-0.113(15.3\%)}$,

$a5 = 1.00747^{+0.178(17.7\%)}_{-0.178(17.7\%)}$

Candidate #19

χ^2/NDF = 2.266/5, p-value = 0.8112, RMSE = 0.0551



SymbolFit

a2*exp(x0) + a4 + a5/x0 + tanh(x0) + tanh(a3*x0*(a1 + x0))

$a1 = -2.33$, $a2 = -0.0148236^{+0.00105(7.08\%)}_{-0.00105(7.08\%)}$,

$a3 = 0.176639^{+0.0291(16.5\%)}_{-0.0291(16.5\%)}$, $\mathbf{a4 = 0.739794^{+0.113(15.3\%)}_{-0.113(15.3\%)}}$,

$a5 = 1.00747^{+0.178(17.7\%)}_{-0.178(17.7\%)}$

Candidate #19

χ^2/NDF = 2.266/5, p-value = 0.8112, RMSE = 0.0551



SymbolFit

a2*exp(x0) + a4 + a5/x0 + tanh(x0) + tanh(a3*x0*(a1 + x0))

$a1 = -2.33$, $a2 = -0.0148236^{+0.00105(7.08\%)}_{-0.00105(7.08\%)}$,

$a3 = 0.176639^{+0.0291(16.5\%)}_{-0.0291(16.5\%)}$, $a4 = 0.739794^{+0.113(15.3\%)}_{-0.113(15.3\%)}$,

$a5 = 1.00747^{+0.178(17.7\%)}_{-0.178(17.7\%)}$

Candidate #19

χ^2/NDF = 2.266/5, p-value = 0.8112, RMSE = 0.0551



Candidate function #18

a2*exp(x0) + a4 + a5/x0 + tanh(x0) + tanh(a3*x0*(a1 + x0))

SymbolFit

$a1 = -1.94,\ a2 = -0.0121,$

$\mathbf{a3 = 0.174755^{+0.0289(16.5\%)}_{-0.0289(16.5\%)}},\ a4 = 0.471884^{+0.0921(19.5\%)}_{-0.0921(19.5\%)},$

$a5 = 1.16928^{+0.143(12.2\%)}_{-0.143(12.2\%)}$

Candidate #18

χ^2/NDF = 2.604/6, p-value = 0.8566, RMSE = 0.07573



a2*exp(x0) + a4 + a5/x0 + tanh(x0) + tanh(a3*x0*(a1 + x0))

SymbolFit

$a1 = -1.94$, $a2 = -0.0121$,

$a3 = 0.174755^{+0.0289(16.5\%)}_{-0.0289(16.5\%)}$, $\mathbf{a4 = 0.471884^{+0.0921(19.5\%)}_{-0.0921(19.5\%)}}$,

$a5 = 1.16928^{+0.143(12.2\%)}_{-0.143(12.2\%)}$

Candidate #18

χ^2/NDF = 2.604/6, p-value = 0.8566, RMSE = 0.07573



a2*exp(x0) + a4 + a5/x0 + tanh(x0) + tanh(a3*x0*(a1 + x0))

SymbolFit

$a1 = -1.94,\ a2 = -0.0121,$

$a3 = 0.174755^{+0.0289(16.5\%)}_{-0.0289(16.5\%)},\ a4 = 0.471884^{+0.0921(19.5\%)}_{-0.0921(19.5\%)},$

$a5 = 1.16928^{+0.143(12.2\%)}_{-0.143(12.2\%)}$

Candidate #18

χ^2/NDF = 2.604/6, p-value = 0.8566, RMSE = 0.07573



Candidate function #17

a1*exp(x0) + a2*x0**2 + a4/x0 + tanh(x0**(a3 + x0))

SymbolFit

$\mathbf{a1 = -0.0273534^{+0.00235(8.59\%)}_{-0.00235(8.59\%)}}$, $a2 = 0.135433^{+0.00897(6.62\%)}_{-0.00897(6.62\%)}$,
$a3 = 1.07$, $a4 = 1.34171^{+0.0944(7.04\%)}_{-0.0944(7.04\%)}$

Candidate #17

χ^2/NDF = 2.787/6, p-value = 0.835, RMSE = 0.05042



a1*exp(x0) + a2*x0**2 + a4/x0 + tanh(x0**(a3 + x0))

SymbolFit

$a1 = -0.0273534^{+0.00235(8.59\%)}_{-0.00235(8.59\%)}$, $\mathbf{a2 = 0.135433^{+0.00897(6.62\%)}_{-0.00897(6.62\%)}}$,
$a3 = 1.07$, $a4 = 1.34171^{+0.0944(7.04\%)}_{-0.0944(7.04\%)}$

Candidate #17

χ^2/NDF = 2.787/6, p-value = 0.835, RMSE = 0.05042



SymbolFit

a1*exp(x0) + a2*x0**2 + a4/x0 + tanh(x0**(a3 + x0))

$a1 = -0.0273534^{+0.00235(8.59\%)}_{-0.00235(8.59\%)}$, $a2 = 0.135433^{+0.00897(6.62\%)}_{-0.00897(6.62\%)}$,

$a3 = 1.07$, $\mathbf{a4 = 1.34171^{+0.0944(7.04\%)}_{-0.0944(7.04\%)}}$

Candidate #17

χ^2/NDF = 2.787/6, p-value = 0.835, RMSE = 0.05042



Candidate function #16

a1*exp(x0) + a2*x0**2 + a3/x0 + tanh(x0**a4)

SymbolFit

$\mathbf{a1 = -0.0271627^{+0.00237(8.73\%)}_{-0.00237(8.73\%)}}$, $a2 = 0.134446^{+0.00906(6.74\%)}_{-0.00906(6.74\%)}$,
$a3 = 1.3585^{+0.0954(7.02\%)}_{-0.0954(7.02\%)}$, $a4 = 1.76$

Candidate #16

χ^2/NDF = 2.844/6, p-value = 0.8282, RMSE = 0.05072



a1*exp(x0) + a2*x0**2 + a3/x0 + tanh(x0**a4)

SymbolFit

$a1 = -0.0271627^{+0.00237(8.73\%)}_{-0.00237(8.73\%)}$, $\mathbf{a2 = 0.134446^{+0.00906(6.74\%)}_{-0.00906(6.74\%)}}$,
$a3 = 1.3585^{+0.0954(7.02\%)}_{-0.0954(7.02\%)}$, $a4 = 1.76$

Candidate #16

χ^2/NDF = 2.844/6, p-value = 0.8282, RMSE = 0.05072



a1*exp(x0) + a2*x0**2 + a3/x0 + tanh(x0**a4)

SymbolFit

$a1 = -0.0271627^{+0.00237(8.73\%)}_{-0.00237(8.73\%)}$, $a2 = 0.134446^{+0.00906(6.74\%)}_{-0.00906(6.74\%)}$,

$a3 = 1.3585^{+0.0954(7.02\%)}_{-0.0954(7.02\%)}$, $a4 = 1.76$

Candidate #16

χ^2/NDF = 2.844/6, p-value = 0.8282, RMSE = 0.05072



Candidate function #15

a1*exp(x0) + a2*x0**2 + a3*exp(-x0) + tanh(x0)

SymbolFit

$\mathbf{a1 = -0.033981^{+0.0023(6.77\%)}_{-0.0023(6.77\%)}}$, $a2 = 0.176283^{+0.00791(4.49\%)}_{-0.00791(4.49\%)}$,
$a3 = 4.11033^{+0.308(7.49\%)}_{-0.308(7.49\%)}$

Candidate #15

χ^2/NDF = 3.16/6, p-value = 0.7886, RMSE = 0.08057



a1*exp(x0) + a2*x0**2 + a3*exp(-x0) + tanh(x0)

SymbolFit

$a1 = -0.033981^{+0.0023(6.77\%)}_{-0.0023(6.77\%)}$, $\mathbf{a2 = 0.176283^{+0.00791(4.49\%)}_{-0.00791(4.49\%)}}$,
$a3 = 4.11033^{+0.308(7.49\%)}_{-0.308(7.49\%)}$

Candidate #15

χ^2/NDF = 3.16/6, p-value = 0.7886, RMSE = 0.08057



a1*exp(x0) + a2*x0**2 + a3*exp(-x0) + tanh(x0)

SymbolFit

$a1 = -0.033981^{+0.0023(6.77\%)}_{-0.0023(6.77\%)}$, $a2 = 0.176283^{+0.00791(4.49\%)}_{-0.00791(4.49\%)}$,

$a3 = 4.11033^{+0.308(7.49\%)}_{-0.308(7.49\%)}$

Candidate #15

χ^2/NDF = 3.16/6, p-value = 0.7886, RMSE = 0.08057



Candidate function #14

a1*exp(x0) + a2*x0**2 + a3/x0 + tanh(x0)

SymbolFit

$\mathbf{a1 = -0.0277038^{+0.00251(9.06\%)}_{-0.00251(9.06\%)}}$, $a2 = 0.136813^{+0.00958(7.0\%)}_{-0.00958(7.0\%)}$,
$a3 = 1.34298^{+0.101(7.52\%)}_{-0.101(7.52\%)}$

Candidate #14

χ^2/NDF = 3.182/6, p-value = 0.7857, RMSE = 0.07962



a1*exp(x0) + a2*x0**2 + a3/x0 + tanh(x0)

SymbolFit

$a1 = -0.0277038^{+0.00251(9.06\%)}_{-0.00251(9.06\%)}$, **$a2 = 0.136813^{+0.00958(7.0\%)}_{-0.00958(7.0\%)}$**,
$a3 = 1.34298^{+0.101(7.52\%)}_{-0.101(7.52\%)}$

Candidate #14

χ^2/NDF = 3.182/6, p-value = 0.7857, RMSE = 0.07962



a1*exp(x0) + a2*x0**2 + a3/x0 + tanh(x0)

SymbolFit

$a1 = -0.0277038^{+0.00251(9.06\%)}_{-0.00251(9.06\%)}$, $a2 = 0.136813^{+0.00958(7.0\%)}_{-0.00958(7.0\%)}$,

$a3 = 1.34298^{+0.101(7.52\%)}_{-0.101(7.52\%)}$

Candidate #14

χ^2/NDF = 3.182/6, p-value = 0.7857, RMSE = 0.07962



Candidate function #13

a1*exp(x0)**a4 + a3 + (a2/x0)**(a4*x0)

SymbolFit

$a1 = -5.02e-07$, $a2 = 0.461$,

$a3 = 2.11896^{+0.0307(1.45\%)}_{-0.0307(1.45\%)}$, $a4 = 3.08183^{+0.0409(1.33\%)}_{-0.0409(1.33\%)}$

Candidate #13

χ^2/NDF = 5.805/7, p-value = 0.5627, RMSE = 0.06817



a1*exp(x0)**a4 + a3 + (a2/x0)**(a4*x0)

SymbolFit

$a1 = -5.02e-07$, $a2 = 0.461$,

$a3 = 2.11896^{+0.0307(1.45\%)}_{-0.0307(1.45\%)}$, $\mathbf{a4 = 3.08183^{+0.0409(1.33\%)}_{-0.0409(1.33\%)}}$

Candidate #13

χ^2/NDF = 5.805/7, p-value = 0.5627, RMSE = 0.06817



Candidate function #12

a1*exp(x0)**a4 + a3 + (a2/x0)**exp(x0)

SymbolFit

$a1 = -5.02e-07$, $a2 = 0.458$,

$a3 = 2.1187^{+0.0308(1.45\%)}_{-0.0308(1.45\%)}$, $a4 = 3.08168^{+0.041(1.33\%)}_{-0.041(1.33\%)}$

Candidate #12

χ^2/NDF = 5.822/7, p-value = 0.5607, RMSE = 0.0694



a1*exp(x0)**a4 + a3 + (a2/x0)**exp(x0)

SymbolFit

$a1 = -5.02e-07$, $a2 = 0.458$,

$a3 = 2.1187^{+0.0308(1.45\%)}_{-0.0308(1.45\%)}$, **$a4 = 3.08168^{+0.041(1.33\%)}_{-0.041(1.33\%)}$**

Candidate #12

χ^2/NDF = 5.822/7, p-value = 0.5607, RMSE = 0.0694



Candidate function #11

a1*exp(x0)**a4 + a2*(1/x0)**a4 + a3

SymbolFit

$a1 = -5.02e-07$, $a2 = 0.106$,

$\mathbf{a3 = 2.11447^{+0.0312(1.48\%)}_{-0.0312(1.48\%)}}$, $a4 = 3.0801^{+0.0417(1.35\%)}_{-0.0417(1.35\%)}$

Candidate #11

χ^2/NDF = 5.985/7, p-value = 0.5415, RMSE = 0.0709



a1*exp(x0)**a4 + a2*(1/x0)**a4 + a3

SymbolFit

$a1 = -5.02e-07$, $a2 = 0.106$,

$a3 = 2.11447^{+0.0312(1.48\%)}_{-0.0312(1.48\%)}$, **$a4 = 3.0801^{+0.0417(1.35\%)}_{-0.0417(1.35\%)}$**

Candidate #11

χ^2/NDF = 5.985/7, p-value = 0.5415, RMSE = 0.0709



Candidate function #10

a1*x0**x0 + a2**x0*a4 + a3

SymbolFit

$\mathbf{a1 = -0.000611827^{+0.000119(19.4\%)}_{-0.000119(19.4\%)}}$, $a2 = 0.0138$,

$a3 = 2.13469^{+0.0337(1.58\%)}_{-0.0337(1.58\%)}$, $a4 = 7.3$

Candidate #10

χ^2/NDF = 6.276/7, p-value = 0.5079, RMSE = 0.07183



a1*x0**x0 + a2**x0*a4 + a3

SymbolFit

$a1 = -0.000611827^{+0.000119(19.4\%)}_{-0.000119(19.4\%)}$, $a2 = 0.0138$,

$a3 = 2.13469^{+0.0337(1.58\%)}_{-0.0337(1.58\%)}$, $a4 = 7.3$

Candidate #10

χ^2/NDF = 6.276/7, p-value = 0.5079, RMSE = 0.07183



Candidate function #9


a2*x0**x0 + a3 + tanh(x0)**a1
SymbolFit
$a1 = -0.722$, $a2 = -0.000601$,
$\mathbf{a3 = 1.12779^{+0.0293(2.6\%)}_{-0.0293(2.6\%)}}$
Candidate #9
χ^2/NDF = 7.171/8, p-value = 0.5183, RMSE = 0.1027
Best-fit
a3 Up
a3 Down
Data
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
2
0
-2
Data − Fit / Data unc.
1.01
1
0.99
Up or Down / Best-fit
1
2
3
4

Candidate function #8


a1*x0**x0 + a2**x0 + a3
SymbolFit
$a1 = -0.000611,\ a2 = 0.139,$
$\mathbf{a3 = 2.13367^{+0.0314(1.47\%)}_{-0.0314(1.47\%)}}$
Candidate #8
χ^2/NDF = 8.224/8, p-value = 0.4119, RMSE = 0.1838
Best-fit
a3 Up
a3 Down
Data
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
2
0
-2
Data − Fit / Data unc.
1.02
1
0.98
Up or Down / Best-fit
1
2
3
4

Candidate function #7

a2 + tanh(a3*x0**a1)

SymbolFit

a1 = $-6.08353^{+0.16(2.63\%)}_{-0.16(2.63\%)}$, a2 = $1.12791^{+0.0414(3.67\%)}_{-0.0414(3.67\%)}$,
$a3 = 5000.0$

Candidate #7
χ^2/NDF = 9.103/7, p-value = 0.2453, RMSE = 0.2978



a2 + tanh(a3*x0**a1)

SymbolFit

$a1 = -6.08353^{+0.16(2.63\%)}_{-0.16(2.63\%)}$, **$a2 = 1.12791^{+0.0414(3.67\%)}_{-0.0414(3.67\%)}$,**

$a3 = 5000.0$

Candidate #7

χ^2/NDF = 9.103/7, p-value = 0.2453, RMSE = 0.2978



Candidate function #6

a1*exp(x0)**a3 + a2

SymbolFit

$a1 = -5.48e-07$, $\mathbf{a2 = 2.12684^{+0.0417(1.96\%)}_{-0.0417(1.96\%)}}$,

$a3 = 3.06639^{+0.0545(1.78\%)}_{-0.0545(1.78\%)}$

Candidate #6

χ^2/NDF = 10.67/7, p-value = 0.1537, RMSE = 0.3005



a1*exp(x0)**a3 + a2

SymbolFit

$a1 = -5.48e-07$, $a2 = 2.12684^{+0.0417(1.96\%)}_{-0.0417(1.96\%)}$,

$a3 = 3.06639^{+0.0545(1.78\%)}_{-0.0545(1.78\%)}$

Candidate #6

χ^2/NDF = 10.67/7, p-value = 0.1537, RMSE = 0.3005



Candidate function #5

a1*x0**x0 + a2

SymbolFit

$a1 = -0.000627$, $\mathbf{a2 = 2.14336^{+0.0361(1.68\%)}_{-0.0361(1.68\%)}}$

Candidate #5

χ^2/NDF = 10.9/8, p-value = 0.2073, RMSE = 0.2955



Candidate function #4

a1*exp(x0) + a2

SymbolFit

$a1 = -0.0062$, $\mathbf{a2 = 2.25253^{+0.043(1.91\%)}_{-0.043(1.91\%)}}$

Candidate #4

χ^2/NDF = 15.45/8, p-value = 0.05101, RMSE = 0.2749



Candidate function #3

a1*x0 + a2

SymbolFit

$a1 = -0.152$, $\mathbf{a2 = 2.54597^{+0.0532(2.09\%)}_{-0.0532(2.09\%)}}$

Candidate #3

χ^2/NDF = 23.7/8, p-value = 0.002575, RMSE = 0.2439



Candidate function #2


exp(a1**x0)
SymbolFit
Candidate #2
a1 = 0.902627 +0.0106(1.17%) −0.0106(1.17%)
χ²/NDF = 25.38/8, p-value = 0.001339, RMSE = 0.2347
Best-fit
a1 Up
a1 Down
Data
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
2.5
0
-2.5
Data − Fit / Data unc.
1.02
1
0.98
Up or Down / Best-fit
1
2
3
4

Candidate function #1


a1
SymbolFit
Candidate #1
a1 = 2.05528 +0.0655(3.19%) −0.0655(3.19%)
χ²/NDF = 35.92/8, p-value = 1.813e-05, RMSE = 0.361
Best-fit
a1 Up
a1 Down
Data
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
5
0
-5
Data − Fit / Data unc.
1.02
1
0.98
Up or Down / Best-fit
1
2
3
4

Candidate function #0


a1
SymbolFit
Candidate #0
a1 = 2.05528 +0.0655(3.19%) −0.0655(3.19%)
χ²/NDF = 35.92/8, p-value = 1.813e-05, RMSE = 0.361
Best-fit
a1 Up
a1 Down
Data
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
5
0
-5
Data − Fit / Data unc.
1.02
1
0.98
Up or Down / Best-fit
1
2
3
4