Candidate function #39

164.796*(a5*exp(((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + a6 + a7*((x0 - 12.5) * 0.00210526)*gauss(((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + (a8*gauss(a2)*gauss(a4 + 3*((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + a8*gauss((a1 + 6*((x0 - 12.5) * 0.00210526))*(a3 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526))))*tanh(a8*((x0 - 12.5) * 0.00210526)))

$a1 = -17.9,\ a2 = -0.778236^{+0.026(3.34\%)}_{-0.026(3.34\%)},$

$a3 = -0.167018^{+0.00124(0.742\%)}_{-0.00124(0.742\%)},\ a4 = -0.141,$

$a5 = -0.0795683^{+0.0157(19.7\%)}_{-0.0157(19.7\%)},\ a6 = 0.138973^{+0.0206(14.8\%)}_{-0.0206(14.8\%)},$

$a7 = 0.373675^{+0.0583(15.6\%)}_{-0.0583(15.6\%)},\ a8 = 4.93766^{+0.0759(1.54\%)}_{-0.0759(1.54\%)}$

Candidate #39

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #38

164.796*(a5*exp(((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + a6 + a7*((x0 - 12.5) * 0.00210526)*gauss(((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + (a8*gauss(a2)*gauss(a4 + 3*((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + a8*gauss((a1 + 6*((x0 - 12.5) * 0.00210526))*(a3 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526))))*tanh(a8*((x0 - 12.5) * 0.00210526)))

$a1 = -17.7$, $a2 = -0.779618^{+0.0261(3.35\%)}_{-0.0261(3.35\%)}$,

$a3 = -0.166906^{+0.00125(0.749\%)}_{-0.00125(0.749\%)}$, $a4 = -0.141$,

$a5 = -0.0805602^{+0.0157(19.5\%)}_{-0.0157(19.5\%)}$, $a6 = 0.13999^{+0.0205(14.6\%)}_{-0.0205(14.6\%)}$,

$a7 = 0.377537^{+0.0582(15.4\%)}_{-0.0582(15.4\%)}$, $a8 = 4.92628^{+0.0755(1.53\%)}_{-0.0755(1.53\%)}$

Candidate #38

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #37

SymbolFit

164.796*(a5*exp(((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + a6 + a7*((x0 - 12.5) * 0.00210526)*gauss(((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + (a8*gauss(a2)*gauss(a4 + 3*((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + a8*gauss((a1 + 5*((x0 - 12.5) * 0.00210526))*(a3 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526))))*tanh(a8*((x0 - 12.5) * 0.00210526)))

$a1 = -17.7,\ a2 = -0.789533^{+0.0466(5.9\%)}_{-0.0466(5.9\%)},$

$a3 = -0.16706^{+0.0013(0.778\%)}_{-0.0013(0.778\%)},\ a4 = -0.152208^{+0.0282(18.5\%)}_{-0.0282(18.5\%)},$

$a5 = -0.0748574^{+0.00832(11.1\%)}_{-0.00832(11.1\%)},\ a6 = 0.135081^{+0.0185(13.7\%)}_{-0.0185(13.7\%)},$

$a7 = 0.353,\ a8 = 4.95092^{+0.0973(1.97\%)}_{-0.0973(1.97\%)}$

Candidate #37

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #36

SymbolFit

164.796*(a5*exp(((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + a6 + a7*((x0 - 12.5) * 0.00210526)*gauss(((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + (a8*gauss(a2)*gauss(a4 + 3*((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + a8*gauss((a1 + 4*((x0 - 12.5) * 0.00210526))*(a3 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526))))*tanh(a8*((x0 - 12.5) * 0.00210526)))

$a1 = -17.7$, $a2 = -0.783374^{+0.0481(6.14\%)}_{-0.0481(6.14\%)}$,

$a3 = -0.167347^{+0.00133(0.795\%)}_{-0.00133(0.795\%)}$, $a4 = -0.148857^{+0.0289(19.4\%)}_{-0.0289(19.4\%)}$,

$a5 = -0.0746733^{+0.00858(11.5\%)}_{-0.00858(11.5\%)}$, $a6 = 0.134664^{+0.0191(14.2\%)}_{-0.0191(14.2\%)}$,

$a7 = 0.353$, $a8 = 4.95222^{+0.1(2.02\%)}_{-0.1(2.02\%)}$

Candidate #36

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #35

164.796*(a5*exp(((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + a6 + a7*((x0 - 12.5) * 0.00210526)*gauss(((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + (a8*gauss(a2)*gauss(a4 + 3*((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + a8*gauss((a1 + 4*((x0 - 12.5) * 0.00210526))*(a3 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526))))*tanh(a8*((x0 - 12.5) * 0.00210526)))

$a1 = -17.7,\ a2 = -0.783374^{+0.0481(6.14\%)}_{-0.0481(6.14\%)},$

$a3 = -0.167347^{+0.00133(0.795\%)}_{-0.00133(0.795\%)},\ a4 = -0.148857^{+0.0289(19.4\%)}_{-0.0289(19.4\%)},$

$a5 = -0.0746733^{+0.00858(11.5\%)}_{-0.00858(11.5\%)},\ a6 = 0.134664^{+0.0191(14.2\%)}_{-0.0191(14.2\%)},$

$a7 = 0.353,\ a8 = 4.95222^{+0.1(2.02\%)}_{-0.1(2.02\%)}$

Candidate #35

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #34

164.796*(a5*exp(((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + a6 + a7*((x0 - 12.5) * 0.00210526)*gauss(((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + (a8*gauss(a2)*gauss(a4 + 3*((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + a8*gauss((a1 + 4*((x0 - 12.5) * 0.00210526))*(a3 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526))))*tanh(a8*((x0 - 12.5) * 0.00210526)))

$a1 = -17.2,\ a2 = -0.799399^{+0.0475(5.94\%)}_{-0.0475(5.94\%)},$

$a3 = -0.166991^{+0.00133(0.796\%)}_{-0.00133(0.796\%)},\ a4 = -0.159247^{+0.0293(18.4\%)}_{-0.0293(18.4\%)},$

$a5 = -0.0749998^{+0.00849(11.3\%)}_{-0.00849(11.3\%)},\ a6 = 0.135265^{+0.0189(14.0\%)}_{-0.0189(14.0\%)},$

$a7 = 0.353,\ a8 = 4.94249^{+0.0991(2.01\%)}_{-0.0991(2.01\%)}$

Candidate #34

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #33

164.796*(a5*exp(((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + a6 + a7*((x0 - 12.5) * 0.00210526)*gauss(((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + (a8*gauss(a2)*gauss(a4 + 3*((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + a8*gauss((a1 + 3*((x0 - 12.5) * 0.00210526))*(a3 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526))))*tanh(a8*((x0 - 12.5) * 0.00210526)))

$a1 = -17.2,\ a2 = -0.792978^{+0.0487(6.14\%)}_{-0.0487(6.14\%)},$

$a3 = -0.167284^{+0.00136(0.813\%)}_{-0.00136(0.813\%)},\ a4 = -0.155699^{+0.0297(19.1\%)}_{-0.0297(19.1\%)},$

$a5 = -0.0748126^{+0.00868(11.6\%)}_{-0.00868(11.6\%)},\ a6 = 0.134843^{+0.0193(14.3\%)}_{-0.0193(14.3\%)},$

$a7 = 0.353,\ a8 = 4.94369^{+0.101(2.04\%)}_{-0.101(2.04\%)}$

Candidate #33

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #32

164.796*(a3*((x0 - 12.5) * 0.00210526) + a4 + a6*gauss(((x0 - 12.5) * 0.00210526)*(a1 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526)))*tanh(((x0 - 12.5) * 0.00210526)*(a5 + 8*((x0 - 12.5) * 0.00210526))) + a6*gauss(a2 + a7*((x0 - 12.5) * 0.00210526)))

$a1 = -3.24139^{+0.0359(1.11\%)}_{-0.0359(1.11\%)}$, $a2 = -3.07747^{+0.135(4.39\%)}_{-0.135(4.39\%)}$,

$a3 = -0.00637$, $a4 = 0.0575278^{+0.00781(13.6\%)}_{-0.00781(13.6\%)}$,

$a5 = 3.33033^{+0.376(11.3\%)}_{-0.376(11.3\%)}$, $a6 = 3.40896^{+0.0983(2.88\%)}_{-0.0983(2.88\%)}$,

$a7 = 17.7139^{+0.741(4.18\%)}_{-0.741(4.18\%)}$

Candidate #32

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #31

164.796*(a3*((x0 - 12.5) * 0.00210526) + a4 + a5*gauss(((x0 - 12.5) * 0.00210526)*(a1 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526)))*tanh(((x0 - 12.5) * 0.00210526)*(a5 + 7*((x0 - 12.5) * 0.00210526))) + a5*gauss(a2 + a6*((x0 - 12.5) * 0.00210526)))

$a1 = -3.24089^{+0.0299(0.923\%)}_{-0.0299(0.923\%)}$, $a2 = -3.07188^{+0.12(3.91\%)}_{-0.12(3.91\%)}$,

$a3 = -0.00637$, $a4 = 0.0571771^{+0.0074(12.9\%)}_{-0.0074(12.9\%)}$,

$a5 = 3.41896^{+0.063(1.84\%)}_{-0.063(1.84\%)}$, $a6 = 17.6616^{+0.681(3.86\%)}_{-0.681(3.86\%)}$

Candidate #31

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #30

SymbolFit

164.796*(a3 + a4*gauss(((x0 - 12.5) * 0.00210526)*(a1 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526)))*tanh(((x0 - 12.5) * 0.00210526)*(a4 + 7*((x0 - 12.5) * 0.00210526))) + a4*gauss(a2 + a5*((x0 - 12.5) * 0.00210526)))

$a1 = -3.24339^{+0.0305(0.94\%)}_{-0.0305(0.94\%)}$, $a2 = -3.07549^{+0.123(4.0\%)}_{-0.123(4.0\%)}$,
$a3 = 0.0531396^{+0.00755(14.2\%)}_{-0.00755(14.2\%)}$, $a4 = 3.42562^{+0.0644(1.88\%)}_{-0.0644(1.88\%)}$,
$a5 = 17.683^{+0.695(3.93\%)}_{-0.695(3.93\%)}$

Candidate #30

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #29

SymbolFit

164.796*(a3 + a4*gauss(((x0 - 12.5) * 0.00210526)*(a1 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526)))*tanh(((x0 - 12.5) * 0.00210526)*(a4 + 6*((x0 - 12.5) * 0.00210526))) + a4*gauss(a2 + a5*((x0 - 12.5) * 0.00210526)))

$a1 = -3.24591^{+0.0314(0.967\%)}_{-0.0314(0.967\%)}$, $a2 = -3.05965^{+0.125(4.09\%)}_{-0.125(4.09\%)}$,

$a3 = 0.053118^{+0.00778(14.6\%)}_{-0.00778(14.6\%)}$, $a4 = 3.4503^{+0.0662(1.92\%)}_{-0.0662(1.92\%)}$,

$a5 = 17.5793^{+0.705(4.01\%)}_{-0.705(4.01\%)}$

Candidate #29

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #28

SymbolFit

164.796*(a3 + a4*gauss(((x0 - 12.5) * 0.00210526)*(a1 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526)))*tanh(((x0 - 12.5) * 0.00210526)*(a4 + 5*((x0 - 12.5) * 0.00210526))) + a4*gauss(a2 + a5*((x0 - 12.5) * 0.00210526)))

$a1 = -3.24777^{+0.0325(1.0\%)}_{-0.0325(1.0\%)}$, $a2 = -3.04431^{+0.127(4.17\%)}_{-0.127(4.17\%)}$,
$a3 = 0.0529738^{+0.00808(15.3\%)}_{-0.00808(15.3\%)}$, $a4 = 3.47677^{+0.0684(1.97\%)}_{-0.0684(1.97\%)}$,
$a5 = 17.4754^{+0.719(4.11\%)}_{-0.719(4.11\%)}$

Candidate #28

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #27

SymbolFit

164.796*(a3 + a6*gauss(((x0 - 12.5) * 0.00210526)*(a2 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526)))*tanh(((x0 - 12.5) * 0.00210526)*(a5 + 4*((x0 - 12.5) * 0.00210526))) + a6*gauss(a1*((x0 - 12.5) * 0.00210526) + a4))

$a1 = -17.4302^{+0.845(4.85\%)}_{-0.845(4.85\%)}$, $a2 = -3.24527^{+0.0411(1.27\%)}_{-0.0411(1.27\%)}$,
$a3 = 0.0522961^{+0.00906(17.3\%)}_{-0.00906(17.3\%)}$, $a4 = 3.04118^{+0.154(5.06\%)}_{-0.154(5.06\%)}$,
$a5 = 3.57612^{+0.454(12.7\%)}_{-0.454(12.7\%)}$, $a6 = 3.48837^{+0.129(3.7\%)}_{-0.129(3.7\%)}$

Candidate #27

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #26

164.796*(a3 + (a5 + tanh(((x0 - 12.5) * 0.00210526)))*(gauss(a2 + a7*((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + gauss(a4 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526)*(a1 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526)))*tanh(((x0 - 12.5) * 0.00210526)*(a6 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526)))))

$a1 = -3.63$, $a2 = -3.02609^{+0.163(5.39\%)}_{-0.163(5.39\%)}$,

$a3 = 0.0697239^{+0.00716(10.3\%)}_{-0.00716(10.3\%)}$, $a4 = 0.168159^{+0.0188(11.2\%)}_{-0.0188(11.2\%)}$,

$a5 = 3.21832^{+0.155(4.82\%)}_{-0.155(4.82\%)}$, $a6 = 3.74371^{+0.473(12.6\%)}_{-0.473(12.6\%)}$,

$a7 = 17.4593^{+0.907(5.19\%)}_{-0.907(5.19\%)}$

Candidate #26

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #25

164.796*(a3 + (a5 + tanh(((x0 - 12.5) * 0.00210526)))*(gauss(a2 + a7*((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + gauss(a4 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526)*(a1 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526)))*tanh(((x0 - 12.5) * 0.00210526)*(a6 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526)))))

$a1 = -3.63$, $a2 = -3.02608^{+0.163(5.39\%)}_{-0.163(5.39\%)}$,

$a3 = 0.0697239^{+0.00716(10.3\%)}_{-0.00716(10.3\%)}$, $a4 = 0.168159^{+0.0188(11.2\%)}_{-0.0188(11.2\%)}$,

$a5 = 3.21831^{+0.155(4.82\%)}_{-0.155(4.82\%)}$, $a6 = 3.7437^{+0.473(12.6\%)}_{-0.473(12.6\%)}$,

$a7 = 17.4593^{+0.907(5.19\%)}_{-0.907(5.19\%)}$

Candidate #25

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #24

164.796*(a3 + (a5 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526))*(gauss(a2 + a7*((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + gauss(a4 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526)*(a1 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526)))*tanh(a6*((x0 - 12.5) * 0.00210526))))

$a1 = -3.63$, $a2 = -3.01684^{+0.161(5.34\%)}_{-0.161(5.34\%)}$,

$a3 = 0.0678035^{+0.00725(10.7\%)}_{-0.00725(10.7\%)}$, $a4 = 0.172713^{+0.0185(10.7\%)}_{-0.0185(10.7\%)}$,

$a5 = 3.23376^{+0.154(4.76\%)}_{-0.154(4.76\%)}$, $a6 = 3.81948^{+0.46(12.0\%)}_{-0.46(12.0\%)}$,

$a7 = 17.3783^{+0.893(5.14\%)}_{-0.893(5.14\%)}$

Candidate #24

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #23

164.796*(a3 + (a5 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526))*(gauss(a2 + a7*((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + gauss(a4 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526)*(a1 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526)))*tanh(a6*((x0 - 12.5) * 0.00210526))))

$a1 = -3.63$, $a2 = -3.01683^{+0.161(5.34\%)}_{-0.161(5.34\%)}$,

$a3 = 0.0678035^{+0.00725(10.7\%)}_{-0.00725(10.7\%)}$, $a4 = 0.172713^{+0.0185(10.7\%)}_{-0.0185(10.7\%)}$,

$a5 = 3.23376^{+0.154(4.76\%)}_{-0.154(4.76\%)}$, $a6 = 3.81948^{+0.46(12.0\%)}_{-0.46(12.0\%)}$,

$a7 = 17.3783^{+0.893(5.14\%)}_{-0.893(5.14\%)}$

Candidate #23

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #22

SymbolFit

164.796*(a4 + a5*gauss(a2*((x0 - 12.5) * 0.00210526))*tanh(a5*((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + a5*gauss((a1 + a5*((x0 - 12.5) * 0.00210526))*(a3 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526))))

$a1 = -17.2441^{+0.863(5.0\%)}_{-0.863(5.0\%)}$, $a2 = -2.71795^{+0.0456(1.68\%)}_{-0.0456(1.68\%)}$,

$a3 = -0.173846^{+0.00183(1.05\%)}_{-0.00183(1.05\%)}$, $a4 = 0.0791052^{+0.00874(11.0\%)}_{-0.00874(11.0\%)}$,

$a5 = 3.48246^{+0.0854(2.45\%)}_{-0.0854(2.45\%)}$

Candidate #22

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #21

SymbolFit

164.796*(a4 + a5*gauss(a2*((x0 - 12.5) * 0.00210526))*tanh(a5*((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + a5*gauss((a1 + a5*((x0 - 12.5) * 0.00210526))*(a3 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526))))

$a1 = -17.2441^{+0.863(5.0\%)}_{-0.863(5.0\%)}$, $a2 = -2.71795^{+0.0456(1.68\%)}_{-0.0456(1.68\%)}$,

$a3 = -0.173846^{+0.00183(1.05\%)}_{-0.00183(1.05\%)}$, $a4 = 0.0791052^{+0.00874(11.0\%)}_{-0.00874(11.0\%)}$,

$a5 = 3.48246^{+0.0854(2.45\%)}_{-0.0854(2.45\%)}$

Candidate #21

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #20

SymbolFit

164.796*(a4 + a6*gauss(a2*((x0 - 12.5) * 0.00210526))*tanh(a5*((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + a6*gauss((a1 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526))*(a3 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526))))

$a1 = -16.9446^{+1.02(6.02\%)}_{-1.02(6.02\%)}$, $a2 = -2.71726^{+0.0491(1.81\%)}_{-0.0491(1.81\%)}$,

$a3 = -0.174303^{+0.00199(1.14\%)}_{-0.00199(1.14\%)}$, $a4 = 0.078953^{+0.0093(11.8\%)}_{-0.0093(11.8\%)}$,

$a5 = 3.54797^{+0.541(15.2\%)}_{-0.541(15.2\%)}$, $a6 = 3.46844^{+0.188(5.42\%)}_{-0.188(5.42\%)}$

Candidate #20

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #19

SymbolFit

164.796*(a4 + a6*gauss(a2*((x0 - 12.5) * 0.00210526))*tanh(a5*((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + a6*gauss((a1 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526))*(a3 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526))))

$a1 = -16.9446^{+1.02(6.02\%)}_{-1.02(6.02\%)}$, $a2 = -2.71726^{+0.0491(1.81\%)}_{-0.0491(1.81\%)}$,

$a3 = -0.174303^{+0.00199(1.14\%)}_{-0.00199(1.14\%)}$, $a4 = 0.078953^{+0.0093(11.8\%)}_{-0.0093(11.8\%)}$,

$a5 = 3.54797^{+0.541(15.2\%)}_{-0.541(15.2\%)}$, $a6 = 3.46844^{+0.188(5.42\%)}_{-0.188(5.42\%)}$

Candidate #19

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #18

SymbolFit

164.796*(a2 + a5*gauss(a3*((x0 - 12.5) * 0.00210526))*tanh(a5*((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + a5*gauss(a1*((x0 - 12.5) * 0.00210526) + a4))

$a1 = -16.7582^{+0.906(5.41\%)}_{-0.906(5.41\%)}$, $a2 = 0.0788957^{+0.00911(11.5\%)}_{-0.00911(11.5\%)}$,
$a3 = 2.71789^{+0.0478(1.76\%)}_{-0.0478(1.76\%)}$, $a4 = 2.92336^{+0.158(5.4\%)}_{-0.158(5.4\%)}$,
$a5 = 3.48938^{+0.0898(2.57\%)}_{-0.0898(2.57\%)}$

Candidate #18

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #17

SymbolFit

164.796*(a2 + a5*gauss(a1*((x0 - 12.5) * 0.00210526) + a3) + a6*((x0 - 12.5) * 0.00210526)*gauss(a4*((x0 - 12.5) * 0.00210526)))

$a1 = -16.0021^{+0.958(5.99\%)}_{-0.958(5.99\%)}$, $a2 = 0.0838712^{+0.0107(12.8\%)}_{-0.0107(12.8\%)}$,

$a3 = 2.78503^{+0.165(5.92\%)}_{-0.165(5.92\%)}$, $a4 = 3.03884^{+0.0876(2.88\%)}_{-0.0876(2.88\%)}$,

$a5 = 3.59993^{+0.2(5.56\%)}_{-0.2(5.56\%)}$, $a6 = 10.3856^{+1.02(9.82\%)}_{-1.02(9.82\%)}$

Candidate #17

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #16

SymbolFit

164.796*(a2 + a4*((x0 - 12.5) * 0.00210526)*gauss(a3*((x0 - 12.5) * 0.00210526)) + a4*gauss(a1 + a5*((x0 - 12.5) * 0.00210526)))

$a1 = -2.17625^{+0.116(5.33\%)}_{-0.116(5.33\%)}$, $a2 = 0.0387$,

$a3 = 2.34529^{+0.068(2.9\%)}_{-0.068(2.9\%)}$, $a4 = 4.18705^{+0.243(5.8\%)}_{-0.243(5.8\%)}$,

$a5 = 12.1591^{+0.664(5.46\%)}_{-0.664(5.46\%)}$

Candidate #16

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #15

SymbolFit

164.796*(a2 + a3*((x0 - 12.5) * 0.00210526)*gauss(((x0 - 12.5) * 0.00210526)*(a1 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526)))*tanh(((x0 - 12.5) * 0.00210526)))

$a1 = -5.53048^{+0.193(3.49\%)}_{-0.193(3.49\%)}$, $a2 = 0.125$,

$a3 = 274.32^{+38.1(13.9\%)}_{-38.1(13.9\%)}$

Candidate #15

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #14

164.796*(a2 + a3*((x0 - 12.5) * 0.00210526)**2*gauss(((x0 - 12.5) * 0.00210526)*(a1 + ((x0 - 12.5) * 0.00210526))))

$a1 = -5.56166^{+0.192(3.45\%)}_{-0.192(3.45\%)}$, $a2 = 0.125$,

$a3 = 274.342^{+38.1(13.9\%)}_{-38.1(13.9\%)}$

Candidate #14

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #13

164.796*(a2 + a3*((x0 - 12.5) * 0.00210526)**2*gauss(a1*((x0 - 12.5) * 0.00210526)))

$a1 = -5.24934^{+0.216(4.11\%)}_{-0.216(4.11\%)}$, $a2 = 0.131$,
$a3 = 266.396^{+39.4(14.8\%)}_{-39.4(14.8\%)}$

Candidate #13
Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #12

164.796*(a2 + a3*((x0 - 12.5) * 0.00210526)**2*gauss(a1*((x0 - 12.5) * 0.00210526)))

$a1 = -5.24678^{+0.216(4.12\%)}_{-0.216(4.12\%)}$, $a2 = 0.128$,
$a3 = 266.422^{+39.4(14.8\%)}_{-39.4(14.8\%)}$

Candidate #12
Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #11

$164.796*(a1 + a3*((x0 - 12.5) * 0.00210526)*gauss(a2*((x0 - 12.5) * 0.00210526)))$

$a1 = 0.101,\ a2 = 3.74294^{+0.201(5.37\%)}_{-0.201(5.37\%)},$

$a3 = 23.3141^{+3.23(13.9\%)}_{-3.23(13.9\%)}$

Candidate #11

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #10

164.796*(a2*gauss(a1*((x0 - 12.5) * 0.00210526))*tanh(a3*((x0 - 12.5) * 0.00210526)))

$a1 = 2.74514^{+0.137(4.99\%)}_{-0.137(4.99\%)}$, $a2 = 4.1$,

$a3 = 6.15733^{+1.23(20.0\%)}_{-1.23(20.0\%)}$

Candidate #10

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #9

SymbolFit

164.796*(a2 + a4*gauss(a1*((x0 - 12.5) * 0.00210526) + a3))

$a1 = -10.2064^{+1.07(10.5\%)}_{-1.07(10.5\%)}$, $a2 = 0.138$,
$a3 = 1.98672^{+0.207(10.4\%)}_{-0.207(10.4\%)}$, $a4 = 4.26637^{+0.642(15.0\%)}_{-0.642(15.0\%)}$

Candidate #9

Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #8

164.796*(a2 + gauss(a1*((x0 - 12.5) * 0.00210526) + a3))

$a1 = -6.6506^{+1.11(16.7\%)}_{-1.11(16.7\%)}$, $a2 = 0.179$,
$a3 = 1.94$

Candidate #8
Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #7

164.796*(a2 + gauss(a1*((x0 - 12.5) * 0.00210526) + a3))

$a1 = -6.58594^{+1.05(15.9\%)}_{-1.05(15.9\%)}$, $a2 = 0.141$,
$a3 = 1.99$

Candidate #7
Ensemble of functions generated by sampling parameters



Candidate function #6

164.796*(a1*((x0 - 12.5) * 0.00210526)**2 + a2)

SymbolFit

$a1 = -0.373,\ a2 = 0.42$

Candidate #6



Candidate function #5


164.796*(a1*gauss(((x0 - 12.5) * 0.00210526)**2))
a1 = 0.341
SymbolFit
Candidate #5
Best-fit
Data
800
600
400
200
0
20
0
-20
1.05
1
0.95
0
100
200
300
400
500
Data − Mean / Data unc.
Quantile range / Mean

Candidate function #4


164.796*(a1*gauss(((x0 - 12.5) * 0.00210526)))
SymbolFit
Candidate #4
a1 = 0.394
Best-fit
Data
800
600
400
200
0
20
0
-20
Data − Mean / Data unc.
1.05
1
0.95
Quantile range / Mean
0
100
200
300
400
500

Candidate function #3


164.796*(a1*gauss(((x0 - 12.5) * 0.00210526)))
SymbolFit
Candidate #3
a1 = 0.341
Best-fit
Data
800
600
400
200
0
20
0
-20
Data − Mean / Data unc.
1.05
1
0.95
Quantile range / Mean
0
100
200
300
400
500

Candidate function #2


164.796*(a1)
a1 = 0.206
SymbolFit
Candidate #2
Best-fit
Data
800
600
400
200
0
20
0
-20
Data − Mean / Data unc.
1.05
1
0.95
Quantile range / Mean
0
100
200
300
400
500

Candidate function #1


164.796*(a1)
a1 = 0.203
SymbolFit
Candidate #1
Best-fit
Data
800
600
400
200
0
20
0
-20
Data − Mean / Data unc.
1.05
1
0.95
Quantile range / Mean
0
100
200
300
400
500

Candidate function #0


164.796*(a1)
a1 = 0.102
SymbolFit
Candidate #0
Best-fit
Data
800
600
400
200
0
20
0
-20
Data − Mean / Data unc.
1.05
1
0.95
Quantile range / Mean
0
100
200
300
400
500