1.0*(a3/tanh(a1 + a4*((x0 - 397.4) * 0.00487329)**a2))

$a1 = 0.389025^{+0.1426(36.6\%)}_{-0.1008(25.9\%)}$, $a2 = 2.08671^{+0.7047(33.8\%)}_{-0.55(26.4\%)}$,
$a3 = 3.52481^{+0.6914(19.6\%)}_{-0.698(19.8\%)}$, $a4 = 3.88$

SymbolFit

Candidate #7

χ^2/NDF = 12.88/17, RMSE = 2.076, R2 = 0.4907



1.0*(a2*tanh(a1**((x0 - 397.4) * 0.00487329)) + exp(((x0 - 397.4) * 0.00487329)))

SymbolFit

$a1 = 0.0223,\ \ a2 = 13.4315^{+1.97(14.7\%)}_{-1.97(14.7\%)}$

Candidate #6

χ^2/NDF = 14.05/19, RMSE = 2.195, R2 = 0.4307

1.0*(a1**((x0 - 397.4) * 0.00487329)*a2 + exp(((x0 - 397.4) * 0.00487329)))

SymbolFit

$a1 = 0.0383,\ \ a2 = 10.7749^{+1.58(14.7\%)}_{-1.58(14.7\%)}$

Candidate #5

χ^2/NDF = 14.01/19, RMSE = 2.213, R2 = 0.4209

1.0*(a1**((x0 - 397.4) * 0.00487329)*a3 + a2)

$a1 = 0.0176,\ \ a2 = 3.32322^{+0.6936(20.9\%)}_{-0.6879(20.7\%)},$
$a3 = 7.44352^{+2.435(32.7\%)}_{-2.269(30.5\%)}$

SymbolFit

Candidate #4

χ^2/NDF = 13.39/18, RMSE = 2.135, R2 = 0.4613



1.0*(a2/(a1 + tanh(((x0 - 397.4) * 0.00487329))))

$a1 = 0.262,\ \ a2 = 3.08761^{+0.315(10.2\%)}_{-0.315(10.2\%)}$

SymbolFit

Candidate #3

χ^2/NDF = 13.78/19, RMSE = 2.186, R2 = 0.4352

1.0*(a2/(a1 + ((x0 - 397.4) * 0.00487329)))

$a1 = 0.303,\ \ a2 = 3.48871^{+0.353(10.1\%)}_{-0.353(10.1\%)}$

SymbolFit

Candidate #2

χ^2/NDF = 13.96/19, RMSE = 2.175, R2 = 0.4409

1.0*(a1*exp(-((x0 - 397.4) * 0.00487329)))

$a1 = 8.18949^{+0.827(10.1\%)}_{-0.827(10.1\%)}$

Candidate #1

χ^2/NDF = 14.5/19, RMSE = 2.183, R2 = 0.4365


1.0*(a1)
a1 = 4.97276 +0.65(13.1%) −0.65(13.1%)
Candidate #0
χ²/NDF = 22.96/19, RMSE = 2.917, R2 = -0.006104
SymbolFit
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00