

ІНФОРМАТИКА · УРОК 29 · § 4.3

Об'єкти на вебсторінці

Розділи · блоки · інформери · стор. 126–128

І ПОВОРОТ: HTML НЕ ЗНИК — ЙОГО СХОВАЛИ


Об'єкт лежить у блоці, блок — у розділі

- Розділ — смуга на всю ширину сторінки
- Висота розділу залежить від того, що всередині
- Блок — сам об'єкт із рамкою й маркерами
- Розмір блока міняється маркерами, мишкою
- В одному розділі може бути кілька блоків: текст, картинка, карта
- Вкладення: сторінка, розділ, блок, об'єкт



Пересунути — або переписати

- У конструкторі: перетягнув блок — і все
- Рядків коду при цьому написано нуль
- У чистому HTML: вирізати тег і вставити в інше місце
- Тобто пересунути дорівнює переписати
- Тло задається РОЗДІЛУ, а не картинці — фарбується вся смуга
- Урок 28: у HTML немає спільного. Урок 29: немає й контейнера



Що можна поставити на сторінку

- Текстове поле — текст і заголовки
- Зображення — картинка з комп'ютера, з Інтернету або з Диска
- Вставити — посилання на сторінку або об'єкт за його кодом
- Диск — файл будь-якого типу; Кнопка — посилання за адресою
- І три поправки до книжки, без яких ви шукатимете марно
- Горизонтальної лінії немає: кнопка називається Роздільник

Два, три або чотири стовпчики

- Готовий розділ із порожніми місцями під об'єкти
- І з полями під заголовки й опис
- Навіщо: щоб три картинки стали в рядок, а не одна під одною
- Що ще з'явилося після 2018 року
- Карусель зображень, Текст який можна згорнути, Зміст
- І окремі кнопки: відео, Календар, Карти, Документи, Таблиці




Об'єкт, який змінюється сам

- Інформер, або віджет — англійське Widget, штучка
- Показує відомості, що змінюються: час, погоду, свята, новини
- Крок 1: знайти інформер і скопіювати його код
- Крок 2: Вставити, далі панель Вставити з Інтернету
- Крок 3: вкладка Вставити код, уставити, Далі, Додати
- Перевірено й працює: годинник 24timezones українською

А що саме ви скопіювали й уставили?

- Подивіться на крок 1 і крок 4 ще раз
- Це був HTML-код
- Минулого уроку здавалося, що конструктор замінив HTML
- Що теги — це як робили раніше, а тепер є кнопки
- Ні. HTML не зник — його сховали
- Кнопка Вставити код — це двері, через які він повертається




У те саме поле йде не лише HTML

- Приймається також CSS — усередині службових тегів стилю
- І JavaScript — усередині службових тегів сценарію
- Тобто теги, які ви вчили руками, — це не музей
- Це вхід у все інше
- Годинник без HTML не вставиш ніяк
- Ось навіщо був урок 28

Інформер — це чужий вміст на вашій сторінці

- Сторінка ваша, і відповідаєте за неї ви
- А що інформер покаже завтра — вирішує той, хто його зробив
- І ви цього не побачите, поки не відкриєте сторінку
- Правило: беремо ті, що показують ЧИСЛО — час, дату
- Не беремо ті, що показують ТЕКСТ, який хтось написав
- Це не страх новин. Це контроль над власною сторінкою



Два блоки поруч — і одне речення

- 1. На своєму сайті: текстове поле й зображення ПОРУЧ
- Плюс Роздільник, Кнопка з посиланням і фон розділу
- Спершу зменшити перший блок маркерами, потім тягнути другий
- 2. Інформер-годинник поруч із текстом
- І одне речення: у якому місці процесу був HTML і звідки взявся
- 3. Перечитати стор. 126–128 і вибрати тему сайту для ПР № 9