

ІНФОРМАТИКА · 7 КЛАС · УРОК 9

Редагування відео. Монтаж у OpenShot

Тема 2 · ГР 2 · п. 4.2, с. 157–167

Інформатика 7-А

Сьогодні ви робите свій перший ролик

- розберемо, з чого складається відеофільм і які в ньому об'єкти
- ★ з'ясуємо, чому СЦЕНАРІЙ іде першим, а не програма
- познайомимосся з монтажним столом і ДОРІЖКАМИ
- розріжемо кадр Інструментом «ЛЕЗО» й налаштуємо тривалість
- додамо ТИТРИ й ЕФЕКТ ПЕРЕХОДУ
- ★ Це РЕПЕТИЦІЯ: на уроці 11 буде підсумкова робота — власний фільм
- ★ ТРИ ШЛЯХИ, оцінюю ОДНАКОВО: OpenShot · Clipchamp · редактор ТЕЛЕФОНА

Відеофільм, кліп, кадр

- ВІДЕОФІЛЬМ = КІНОФІЛЬМ (англ. cine-film) — твори кіномистецтва
- Істотної відмінності між ними немає
- 💡 Слово «відеофільм» з'явилося через відеомагнітофони й МАГНІТНУ плівку
- (у кінофільмів була КІНОплівка)
- КЛІП (англ. clip — стискувати, обрізати) — невеликий за розміром і тривалістю фільм
- ★ ВІДЕОФІЛЬМ СКЛАДАЄТЬСЯ З КАДРІВ — окремих фрагментів відео
- ★ АБО ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ!
- ★ Тобто фільм можна зробити ЗОВСІМ БЕЗ зйомки — з одних фотографій



П'ять груп об'єктів відеофільму

- ЗАГОЛОВОК — текстові об'єкти НА ПОЧАТКУ фільму
- ТИТРИ — текст ПОВЕРХ відео (пояснення) або в кінці (відомості про АВТОРІВ)
- ЗВУКОВИЙ СУПРОВІД — трьох видів:
 - звук, що вже є у відеофайлі-кадрі
 - ★ ДИКТОРСЬКИЙ ТЕКСТ — коментар або пояснення до відео
 - МУЗИЧНИЙ СУПРОВІД — музичний твір як фоновий
- ВІЗУАЛЬНІ ЕФЕКТИ — змінюють вигляд кадру: чорно-біле, кольоровий фільтр
- ЕФЕКТИ ПЕРЕХОДУ — для переходу від одного кадру до іншого
- ★ Дикторський текст — це буквально урок 8: записати, вирізати зайве, вирівняти гучність

Три етапи створення фільму


- 1. СЦЕНАРІЙ — детально розроблений план послідовності кадрів
 - і розміщення окремих об'єктів
- 2. ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ — зйомка епізодів ЗА СЦЕНАРІЄМ, добір музики,
 - відео, фото, малюнків; ЗАПИС звукового супроводу
- 3. МОНТАЖ — розміщення кадрів у послідовності; матеріал редагується,
 - УТОЧНЮЄТЬСЯ СЦЕНАРІЙ, додається звук і титри
-  «ЩО ДЕТАЛЬНІШЕ БУДЕ СЦЕНАРІЙ, ТО ПРОСТІШЕ БУДЕ СТВОРЮВАТИ ВІДЕОФІЛЬМ»
-  Типова помилка: одразу відкрити редактор і «щось монтувати»
- Через 20 хвилин: кадрів не вистачає, музика не та, фільм без початку й

Вікно програми

- Вільно розповсюджується виробниками: openshot.org/download
- ⚠ Тільки з офіційного сайту й тільки з дорослими (урок 1)
- 1 — ★ МОНТАЖНИЙ СТИЛ — місце, де з кадрів збирається фільм
- 2 — вкладки об'єктів для вставляння · 3 — Рядок меню
- 4 — Панель елементів керування · 5 — об'єкти на вкладці ФАЙЛИ ПРОЄКТУ
- 6 — ★ ВІКНО ПОПЕРЕДНЬОГО ПЕРЕГЛЯДУ · 7 — керування переглядом
- ★ У вікно перегляду треба дивитися ПОСТІЙНО, а не тільки в кінці

За замовчуванням створюється 5 ДОРІЖОК:
для відео, графіки, аудіо, титрів, переходів

- Кількість можна збільшити — кнопка ДОДАТИ ДОРІЖКУ
- ★ ОБ'ЄКТИ НА ДОРІЖКАХ ІЗ БІЛЬШИМ НОМЕРОМ ПЕРЕКРИВАЮТЬ ОБ'ЄКТИ З МЕНШИМ
- ★ Тому: фото — на Доріжку 1, а підпис — на Доріжку 2
- ⚠ Поклали навпаки — і підпису не буде видно!
- 💡 Практична схема: 1 — кадри · 2 — титри · 3 — звук
- МАСШТАБ доріжок — лінійка з маркерами над шкалою часу



Імпорт і розміщення на доріжці

- ІМПОРТ — три кроки:
- 1. Кнопка ІМПОРТУВАТИ ФАЙЛИ
- 2. У вікні вибрати потрібні мультимедійні файли
- 3. Кнопка ВІДКРИТИ → файли з'являються на вкладці ФАЙЛИ ПРОЄКТУ
- Далі ПЕРЕТЯГНУТИ фото й відео з Файлів проєкту на доріжку
- ★ У ПОСЛІДОВНОСТІ, ВИЗНАЧЕНІЙ СЦЕНАРІЄМ
- Кадри утворюють ВІДЕОРЯД. Звук може бути на тій самій доріжці або на іншій
- 💡 Окремо зручніше: тоді звук не зсувається разом із кадрами

Чотири особливості розміщення

- 1. ★ ПРИЛИПАННЯ УВІМКНЕНО за замовчуванням — щоб не було пустих місць між кадрами
 - Вимкнути — тією ж кнопкою
- 2. ★ ⚠ Якщо кадри НАКЛАДАЮТЬСЯ, програма САМА додає ефект переходу!
 - На доріжці він виглядає як БЛАКИТНИЙ ОКРУГЛЕНИЙ ПРЯМОКУТНИК
 - ⚠ Не потрібен → вибрати цей прямокутник і натиснути DELETE
- 3. ★ Усі ГРАФІЧНІ файли вставляються з тривалістю 10 СЕКУНД
 - ⚠ Дев'ять фото по 10 с — це ПІВТОРИ ХВИЛИНИ статичних кадрів! Для фото досить 3–5 с
- 4. Вибраний об'єкт має ЧЕРВОНУ ЛІНІЮ КОНТУРУ — так перевіряють, з

Лезо й тривалість показу

- ★ РОЗДІЛИТИ ОБ'ЄКТ — Інструмент «ЛЕЗО»:
- вибрати Лезо → підвести вказівник (курсор стане НОЖЕМ,
- з'явиться вертикальна штрих-пунктирна лінія) → клацнути
- ★ Це відеоаналог того, що ви робили в Audacity: розрізати й викинути зайве
- ТРИВАЛІСТЬ ПОКАЗУ — панель ВЛАСТИВОСТІ:
- Вигляд ⇒ Доки ⇒ Властивості (або контекстне меню ⇒ Властивості)
- Значення КІНЕЦЬ = тривалість демонстрації в секундах
- ⚠ Для аудіо й відео КІНЕЦЬ не може бути більшим за ТРИВАЛІСТЬ
- ★ А для ГРАФІКИ тривалість можна не тільки зменшувати, а й ЗБІЛЬШУВАТИ

Ефекти й властивості

- Форматування — це змінення властивостей на панелі Властивості
- плюс команди КОНТЕКСТНОГО МЕНЮ об'єкта. Можна додати ефекти:
- ЗГАСАННЯ — плавна поява й зникнення
- АНІМАЦІЇ · ОБЕРТАННЯ
- РОЗТАШУВАННЯ — зменшення розмірів і зміна положення на екрані
- ★ ЧАСУ — зміна ШВИДКОСТІ відтворення
- ★ Кожен ефект — НА ПОЧАТКУ, У КІНЦІ або ПРОТЯГОМ УСЬОГО часу показу
- Ще ефекти — на вкладці ЕФЕКТИ: щоб застосувати, ПЕРЕТЯГНУТИ ефект на об'єкт
- 💡 Ефект швидкості вдячний: прискорене відео довгого процесу

Шість кроків — і те, що дивує

- 1. ТИТРИ ⇒ ТИТРИ
- 2. На панелі ВИБЕРІТЬ ШАБЛОН вибрати оформлення (напр. Стандартні 1)
- 3. Увести значення властивостей титрів · 4. Кнопка ЗБЕРЕГТИ
- ★ 5. Титри додалися як ОКРЕМИЙ ОБ'ЄКТ на вкладку ФАЙЛИ ПРОЄКТУ!
- Їх треба ПЕРЕТЯГНУТИ на доріжку — інакше у фільмі їх НЕ БУДЕ
- 6. За потреби змінити властивості, наприклад тривалість
- ТЕКСТ ПОВЕРХ КАДРУ: така сама послідовність, але шаблон із текстом ВНИЗУ або ВГОРІ
- ★ Перетягувати на об'єкт або на доріжку НАД ним — тобто з БІЛЬШИМ номером

Три кроки — і почуття міри

- 1. Зробити поточною вкладку ПЕРЕХОДИ
- 2. Перетягнути значок обраного переходу НА МЕЖУ МІЖ КАДРАМИ
- 3. Установити тривалість — через Властивості або перетягуванням межі
- ⚠ НЕ ПЛУТАТИ з автоматичним переходом від накладання кадрів!
- Той з'являється САМ. Цей ви додаєте СВІДОМО й обираєте, ЯКИЙ SAME
- ★ Скільком кадрам потрібен перехід? НЕБАГАТЬОМ
- ⚠ Перехід між КОЖНИМИ двома кадрами — фільм виглядає розхитаним



★ OpenShot Clipchamp — усе з підручника: доріжки, Лезо, титри, переходи, властивості

- ПЛАН Б — CLIPCHAMP у браузері. ⚠ Потребує акаунта MICROSOFT (не Google!)
- ⚠ Акаунт Microsoft самостійно НЕ реєструвати — тільки через батьків
- ★ ПЛАН В — РЕДАКТОР ТЕЛЕФОНА. Він у вас УЖЕ Є: Google Фото або Фото на iPhone
- Уміє: послідовність кадрів · обрізання · ТЕКСТ · МУЗИКА · переходи
- ⚠ Чого зазвичай не вміє: ЛЕЗО (розрізати посередині), кілька доріжок, секунди
- ★ Тому пункт 3 ДЗ (Лезо) — тільки для OpenShot і Clipchamp
- 💡 Обрізати відео в браузері без реєстрації: online-video-cutter.com

Що взяти з уроку

- ★ Кадр — це фрагмент відео АБО фотографія. Фільм можна зробити без зйомки
- П'ять груп об'єктів · три види звуку · ★ дикторський текст = урок 8
- ★ Три етапи: СЦЕНАРІЙ → матеріали → монтаж
- ★ Більший номер доріжки ПЕРЕКРИВАЄ менший → титри над кадрами
- ⚠ Накладання кадрів SAME створює перехід (блакитний прямокутник, Delete)
- ⚠ Графіка вставляється на 10 с — майже завжди задовго
- ★ Лезо ріже кадр · Кінець $\leq$ Тривалість, але графіку можна ЗБІЛЬШУВАТИ
- ★ Титри — окремий об'єкт, його треба перетягнути на доріжку

Шість пунктів — усе в Classroom

- 1. п. 4.2 (с. 157–165), відео + запитання 1–6 — усно, буде квіз
- 2. ★ ГР 2: ВІДЕОРОЛИК 30–90 с. Шість умов: 4–6 кадрів · заголовок · тривалість НЕ по 10 с · музика з ДОЗВОЛОМ і джерелом · перехід · експорт
- 3. ★ Розділити кадр ЛЕЗОМ і написати, що вирізав ⚠ (не для телефона)
- 4. Чому тривалість фото можна збільшити, а відео — ні? Своїми словами
- 5. Дев'ять розширень розподілити: АУДІО · ВІДЕО · ФОТО
- 6. ★ ТРИ РЕЧЕННЯ про майбутній фільм (урок 11) — для вас, не для оцінки
- ⚠ Експорт відео триває хвилини. Не робіть його в останні 15 хв перед строком