

9 клас · інформатика · уроки 9–10 · ГР 2 і ГР 4 (підсумкова)

Стовпці, розділи, колонтитули. Практична робота № 2

§ 2.3 · стор. 62–69 · ПР № 2 — стор. 70

Сьогодні перший бал 1–12 у свідоцтво досягнень. Критерії — до роботи, не після

Два уроки, дві роботи, і один бал у свідоцтво

- Підсумкова робота ГР 4 «Безпека й етика»: 11 питань, 12 балів, 12 хвилин
- Практична робота № 2: документ з об'єктами різних типів, 12 балів, 28 хвилин
- ГР 4 — це не про стовпці. Це про урок 7: що їде разом із файлом
- Критерії ви бачите ЗАРАЗ, до роботи

Сім речей, за які я не знижую бал

- Нумерація 1. а. і. замість 1.1.1. — у нашому інструменті шаблонів 1.1.1. немає
- Ширина стовпця не рівно 7 см — вона в Google Документах не задається
- Дата в колонтитулі набрана руками — автоматичного поля дати немає
- Не встигли останній пункт — бал за виконане. Нуля за техніку не буває


Як зробити, щоб різні сторінки були різними?

- У документі 10 сторінок, і на восьмій — широка таблиця, яка не вміщується
- Зменшити шрифт? Повернути таблицю? Ні
- Повернути СТОРІНКУ. Одну
- І щоб це стало можливим, документ ділять на розділи



Розділ — частина документа зі своїми властивостями

- Розділи відділяються розривами розділів
- Немає розривів — увесь документ є ОДНИМ розділом
- Види у Word: з наступної сторінки · неперервно · з парної · з непарної
- У Google Документах два з чотирьох: з наступної сторінки і неперервний



Розрив сторінки ≠ розрив розділу


- Розрив сторінки (Ctrl+Enter): текст переїде далі — і все
- Розрив розділу: дозвіл змінити орієнтацію, поля, стовпці, колонтитул
- Видалили розрив розділу — фрагмент над ним переходить у наступний розділ
- І його форматування змінюється саме, хоча ви його не торкали

Один прихований символ у нас усе ж видно

- На уроці 8: у Google Документах кнопки ¶ немає, прихованих символів не видно
- Крім одного. Розрив розділу — ВИДНО
- Вигляд ⇒ Показати роздільники розділів
- Це не випадково: розрив розділу надто важливий, щоб бути невидимим

Як у газеті — і навіщо

- Word: Макет ⇒ Параметри сторінки ⇒ Стовпці
- Google: Формат ⇒ Стовпці
- Задаються кількість, проміжок, розділювач — вертикальна лінія між стовпцями
- У Word задається ще й ширина кожного стовпця. У нас — ні
- Довгий рядок оком читати важче. Стовпці роблять рядок коротшим



Чому ми не вимірюємо ширину стовпця

- У практичній буде написано: «два стовпці однакової ширини 7 см»
- У Google Документах ширина стовпця в сантиметрах не задається
- Але порахуймо: $(21 - 2,54 - 2,54 - 1,27) / 2 \approx 7,3$ см
- Умова книжки виконується сама. Десятих я не вимагаю


Я вставив два розриви. Звідки ще два?

- Після того як фрагмент пішов у стовпці, роздільників стало чотири
- Бо фрагмент у стовпцях — це ОКРЕМИЙ РОЗДІЛ
- Програма створила його сама, ніхто розриву не вставляв
- Стовпці й розділи — не дві теми, а одна



Службове повідомлення, яке повторюється

- Види: верхній, нижній, бічні (бічних у Google Документах немає)
- Що можна вставити: номер сторінки, назву документа, прізвище, дату, зображення
- Можуть різнитися: на першій сторінці, на парних і непарних, у різних розділах
- Приклад під рукою: у вашому підручнику різні розділи мають різні колонтитули



Колонтитул це чи просто текст?

- Word: Вставлення ⇒ Колонтитули ⇒ Верхній колонтитул, потім шаблон із колекції
- Google: той самий шлях, але колекції шаблонів немає
- Дата: у Word кнопка Дата й час. У нас — набираємо руками, і це правильно
- Перевірка одна: подивитися ДРУГУ сторінку. Колонтитул там є, набраний рядок — ні

Що ти ставиш у колонтитул

- У практичній ви поставите в нижній колонтитул своє прізвище
- Для роботи, яку ви здаєте вчителю, це нормально
- Той самий документ у відкритому чаті — це прізвище на кожній сторінці, для всіх
- Колонтитул — рішення про те, які ваші дані поїдуть разом із документом

Головна умова: жодного номера руками

- Колір абзацу = рівень: синій — I (2 абзаци), фіолетовий — II (6), зелений — III (10)
- Останній абзац — у два стовпці. Колонтитули: назва й дата вгорі, прізвище внизу
- Другий файл — три формули. Уважно: одна з трьох конструктора НЕ потребує
- Перевірка списку: курсор у середину, Enter. Номер з'явився сам — усе правильно

Урок 11: стилі та структура документа

- Там усе, що ми робили два уроки, зійдеться
- Документ почне сам розуміти, де заголовок, а де звичайний абзац
- Хто робив заголовки «на око» — побачить, що це не працює
- А на уроці 13 — ПР № 3 і підсумкова ГР 1