

Mappevurdering IIRA2001

Jonas J. Harang
14. November 2024

Info om vurdering

Viktige avklaringer: Individuell vurdering

Mappevurderingen og innleveringen er Individuell

Det betyr

- Du leverer et individuelt arbeid – din egen besvarelse som *du* har tilvirket
- Dere går IKKE sammen i grupper og leverer samme innlevering (katastrofe)
- At man samarbeider med hverandre med kodingen slik at koden ser lik ut går stort sett fint
- At man samarbeider med hverandre og fordeler arbeidet i en gruppe slik at koden er identisk går *ikke* fint

Hvor strenge er man?

- Det er greit at man deler litt kode med hverandre
- Det er greit at man klipper og limer litt fra forelesning
- Vi bygger egen kode basert på eksempler man har lært
- I første del av mappen er det naturlig at programmene blir veldig like, det er helt greit



NTNU

Viktige avklaringer: Individuell vurdering

Mappe del 1:

Dersom dere har samarbeidet tett i del 1:

- ▶ Pass på at rapport er individuell
- ▶ Bruk litt andre tall/input slik at eventuell diskusjon blir annerledes
- ▶ Ta kontakt med faglærer om dere merker at det er vanskelig å skille løsningene deres
- ▶ Vi forventer som sagt at løsningne er like til del 1

- I del 2 av mappen er dere frie til å velge datakilde og datasett
- Dere velger også egen problemstilling eller vinkling på besvarelsen
- Da blir det viktigere å passe på at dere leverer en individuell besvarelse
- Det er sunt og bra for læringsprosessen å samarbeide med hverandre, slik at vi vil at denne muligheten skal være åpen



NTNU

Viktige avklaringer: Individualisert besvarelse del 2

Dersom man jobber tett til besvarelsene av del 2:

Dere har kanskje:

- Jobbet med samme dataset
- Har samme problemstilling eller vinkling

Samme dataset

- Det er greit at dere løser det å lese inn, vaske og prepare data likt
- Dere burde da ha ulike problemstillinger eller ulike formål med dataene
- Tommelfingerregel: Blir resultat og diskusjon annerledes er det greit

Problemstilling/Vinkling

- Kanskje er dere flere som ønsker å undersøke korrelasjon, utforske og visualisere osv.
- Det er greit at dere løser det å lese inn/preparere data, lager plot, kjører analyse osv. likt
- Dere burde da bruke forskjellige datagrunnlag eller datasett
- Tommelfingerregel: Blir resultat og diskusjon annerledes er det greit



NTNU

Hjeeelp, vi har misforstått

Ta kontakt med faglærere dersom dere er bekymret for om dere har overskredd grensen til plagiat asap, så planlegger vi en løsning sammen



NTNU

Viktige avklaringer: Innlevering

- ▶ Mappen leveres på inspera
- ▶ Både del 1 og del 2 leveres inn
- ▶ Levering under workshop og medstudentvurdering på iirmoodle telles ikke som en del av mappebesvarelsen
- ▶ Det åpnes for innlevering i inspera 12.09 klokken 09:00, og det stenges 13.12 klokken 12:00
- ▶ Info om hvordan man får levert legges ut på blackboard



NTNU

Viktige avklaringer: Oppgavebeskrivelse del 2

- ▶ Oppgaveskrivelsen til del 2 av mappen sier den er *tentativ*
- ▶ Det gjaldt i all hovedsak tips og eksemplene
- ▶ *Selve* oppgaven blir stående slik den er



NTNU

Viktige avklaringer: Bruk av KI

- ▶ Flittig bruk av KI-til brainstorming og som studass er gode læringsstrategier
- ▶ Til mappen leveres KI-deklarasjonsskjema
- ▶ Eventuell koden i innleveringen som er generert av feks ChatGPT merkes med kommentarer, så går dette fint



NTNU

Eksempel, KI-merking

```
import numpy as np

def incmatrix(genl1,genl2):
    m = len(genl1)
    n = len(genl2)
    M = None #to become the incidence matrix
    VT = np.zeros((n*m,1), int) #dummy variable

    #compute the bitwise xor matrix
    M1 = bitxormatrix(genl1)
    M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)

    #Følgende blokk er generert av KI ----->
    for i in range(m-1):
        for j in range(i+1, m):
            [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
            for k in range(len(r)):
                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
                VT[(j)*n + c[k]] = 1;

            if M is None:
                M = np.copy(VT)
            else:
                M = np.concatenate((M, VT), 1)

        VT = np.zeros((n*m,1), int)

    #<----- Generert av KI

    return M
```



NTNU

Sensur

Oppdatert sensurveiledning er
tilgjengelig på blackboard
Uenigheter eller forslag til endringer
kan tas opp gjennom
referansegruppen



NTNU

Endringer

- ▶ Grunnet tid og helseproblematikken i semester ser jeg ikke mulighet til å gi faglærers tilbakemelding til del 1 av mappen
- ▶ Vi skal gå gjennom 2 besvarelser fra i fjor straks
- ▶ Er det ønskelig å kjøre en ny workshop med medstudentvurdering til mappe 2? (Uten gruppeinnlevering)



NTNU

Løsningseksempel

- ▶ Har fått tilbakemelding om vansker med å henge med, og bekymringer rundt vanskelighetsgrad
- ▶ Etter det jeg har sendt i klasserommet er jeg overhode ikke bekymret (moderat bekymret for de ca. 50% jeg ikke ser)
- ▶ Vi går gjennom Løsningseksempel fra i fjor for å klargjøre forventninger til sensur