

- CREATE DATABASE árbol;
- USE árbol;
- SHOW TABLES;

```
C:\Users\USUARIO\Desktop\xampp\mysql\bin>Mysql -h localhost -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 8
Server version: 10.4.22-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SELECT
  -> USER(),
  -> CURRENT_DATE;
+-----+-----+
| USER()          | CURRENT_DATE |
+-----+-----+
| root@localhost  | 2022-05-13   |
+-----+-----+
1 row in set (0.147 sec)

MariaDB [(none)]> SELECT USER()
  -> ;
+-----+
| USER()          |
+-----+
| root@localhost  |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE árbol;
Query OK, 1 row affected (0.086 sec)

MariaDB [(none)]> USE árbol;
Database changed
MariaDB [árbol]> SHOW TABLES;
Empty set (0.125 sec)
```

- CREATE TABLE familia(

nombre VARCHAR(20), apellido VARCHAR(20),

departamento VARCHAR(20), sexo CHAR(1), nacimiento DATE,

fallecimiento DATE);

- SHOW TABLES;
- DESCRIBE familia;
- LOAD DATA LOCAL INFILE "familia.txt" INTO TABLE familia;

```

MariaDB [arbol]> CREATE TABLE familia(
  -> nombre VARCHAR(20), apellido VARCHAR(20),
  -> deparmento VARCHAR(20), sexo CHAR(1), nacimiento DATE,
  -> fallecimiento DATE);
Query OK, 0 rows affected (0.523 sec)

MariaDB [arbol]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_arbol |
+-----+
| familia          |
+-----+
1 row in set (0.156 sec)

MariaDB [arbol]> DESCRIBE familia;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| nombre     | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |       |
| apellido   | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |       |
| deparmento | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |       |
| sexo       | char(1)       | YES  |     | NULL    |       |
| nacimiento | date          | YES  |     | NULL    |       |
| fallecimiento | date        | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.074 sec)

MariaDB [arbol]> LOAD DATA LOCAL INFILE "familia.txt" INTO TABLE familia;
Query OK, 9 rows affected, 19 warnings (0.248 sec)
Records: 9  Deleted: 0  Skipped: 0  Warnings: 19

```

- INSERT INTO familia

VALUES('uriel','camberos','cundinamarca','m','2000-03-30',NULL);

```

MariaDB [arbol]> INSERT INTO familia
  -> VALUES('uriel','camberos','cundinamarca','m','2000-03-30',NUL
Query OK, 1 row affected (0.137 sec)

```

- SELECT \* FROM familia;

```
MariaDB [arbol]> SELECT * FROM familia;
```

nombre	apellido	departamento	sexo	nacimiento
oscar	camberos	cundinamarca	m	1999-0
natalia	rodriguez	meta	f	1998-0
oscar	rodriguez	meta	m	1999-0
jaime	ulloa	Perro	c	2000-0
carlos	rodriguez	meta	m	1998-0
flor	triana	Ave	a	1998-0
alejo	martinez antioquita	m 2000-02-09	n	0000-0
camilo	camberos	cundinamarca	m	2001-0
jhon	rueda	meta	m	2000-0
tata	ulloa	cundinamarca	f	1891-0

```
10 rows in set (0.073 sec)
```

- DELETE FROM familia;

```
MariaDB [arbol]> DELETE FROM familia;
Query OK, 19 rows affected (0.165 sec)

MariaDB [arbol]>
MariaDB [arbol]> SELECT * FROM familia;
Empty set (0.000 sec)
```

- LOAD DATA LOCAL INFILE "familia.txt" INTO TABLE familia;

```
MariaDB [arbol]> LOAD DATA LOCAL INFILE "familia.txt" INTO TABLE familia;
Query OK, 9 rows affected, 19 warnings (0.587 sec)
Records: 9 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 19
```

- INSERT INTO familia

VALUES('uriel','camberos','cundinamarca','m','2000-03-30',NULL);

- UPDATE familia SET nacimiento="2000-10-20" WHERE nombre="tata";
- SELECT \* FROM familia WHERE nombre="natalia";
- SELECT \* FROM familia WHERE nacimiento >= "1990-1-1";

```
MariaDB [arbol]> INSERT INTO familia
-> VALUES('uriel','camberos','cundinamarca','m','2000-03-30',NULL);
Query OK, 1 row affected (0.137 sec)

MariaDB [arbol]> UPDATE familia SET nacimiento="2000-10-20" WHERE nombre="tata";
Query OK, 0 rows affected (0.066 sec)
Rows matched: 0 Changed: 0 Warnings: 0

MariaDB [arbol]> SELECT * FROM familia WHERE nombre="tata";
Empty set (0.051 sec)
```

```
MariaDB [arbol]> SELECT * FROM familia WHERE nombre="natalia";
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| nombre | apellido | departamento | sexo | nacimiento | fallecimiento |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| natalia | rodriguez | meta | f | 1998-03-17 | 0000-00-00 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [arbol]> SELECT * FROM familia WHERE nacimiento >= "1990-1-1";
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| nombre | apellido | departamento | sexo | nacimiento | fallecimiento |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| oscar | camberos | cundinamarca | m | 1999-02-04 | 0000-00-00 |
| natalia | rodriguez | meta | f | 1998-03-17 | 0000-00-00 |
| oscar | rodriguez | meta | m | 1999-05-13 | 0000-00-00 |
| jaime | ulloa | | c | 2000-08-27 | 0000-00-00 |
| carlos | rodriguez | meta | m | 1998-08-31 | 0000-00-00 |
| flor | triana | | a | 1998-09-11 | 0000-00-00 |
| camilo | camberos | cundinamarca | m | 2001-04-29 | 0000-00-00 |
| jhon | rueda | meta | m | 2000-01-01 | 0000-00-00 |
| uriel | camberos | cundinamarca | m | 2000-03-30 | NULL |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
9 rows in set (0.066 sec)
```

- SELECT \* FROM familia WHERE apellido="rodriguez" AND sexo="m";
- SELECT \* FROM familia WHERE departamento = "meta" OR departamento = "antioquia";

```
MariaDB [arbol]> SELECT * FROM familia WHERE apellido="rodriguez" AND sexo="m";
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| nombre | apellido | departamento | sexo | nacimiento | fallecimiento |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| oscar  | rodriguez | meta         | m    | 1999-05-13  | 0000-00-00    |
| carlos | rodriguez | meta         | m    | 1998-08-31  | 0000-00-00    |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.089 sec)
```

```
MariaDB [arbol]> SELECT * FROM familia WHERE departamento = "meta" OR departamento = "antioquia";
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'departamento' in 'where clause'
MariaDB [arbol]> SELECT * FROM familia WHERE departamento = "meta" OR departamento = "antioquia";
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| nombre | apellido | departamento | sexo | nacimiento | fallecimiento |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| natalia | rodriguez | meta         | f    | 1998-03-17  | 0000-00-00    |
| oscar  | rodriguez | meta         | m    | 1999-05-13  | 0000-00-00    |
| carlos | rodriguez | meta         | m    | 1998-08-31  | 0000-00-00    |
| jhon   | rueda    | meta         | m    | 2000-01-01  | 0000-00-00    |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.001 sec)
```

- SELECT nombre, nacimiento FROM familia;
- SELECT nombre FROM familia;
- SELECT DISTINCT apellido FROM familia;



```
MariaDB [arbol]> SELECT nombre, nacimiento FROM familia;
```

nombre	nacimiento
oscar	1999-02-04
natalia	1998-03-17
oscar	1999-05-13
jaime	2000-08-27
carlos	1998-08-31
flor	1998-09-11
alejo           martinez	0000-00-00
camilo	2001-04-29
jhon	2000-01-01
uriel	2000-03-30

```
10 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [arbol]> SELECT nombre FROM familia;
```

nombre
oscar
natalia
oscar
jaime
carlos
flor
alejo           martinez
camilo
jhon
uriel

```
10 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [arbol]> SELECT DISTINCT apellido FROM familia;
```

apellido
camberos
rodriguez
ulloa
triana
antioquita       m
rueda

- SELECT nombre, apellido, nacimiento FROM familia

WHERE sexo = "f" OR sexo = "m";

```
MariaDB [arbol]> SELECT nombre, apellido, nacimiento FROM familia
-> WHERE sexo = "f" OR sexo = "m";
```

nombre	apellido	nacimiento
oscar	camberos	1999-02-04
natalia	rodriguez	1998-03-17
oscar	rodriguez	1999-05-13
carlos	rodriguez	1998-08-31
camilo	camberos	2001-04-29
jhon	rueda	2000-01-01
uriel	camberos	2000-03-30

7 rows in set (0.002 sec)

- SELECT nombre, nacimiento FROM familia ORDER BY nacimiento;

```
MariaDB [arbol]> SELECT nombre, nacimiento FROM familia ORDER BY nacimiento;
```

nombre	nacimiento
alejo martinez	0000-00-00
natalia	1998-03-17
carlos	1998-08-31
flor	1998-09-11
oscar	1999-02-04
oscar	1999-05-13
jhon	2000-01-01
uriel	2000-03-30
jaime	2000-08-27
camilo	2001-04-29

10 rows in set (0.041 sec)

- SELECT nombre, nacimiento FROM familia ORDER BY nacimiento DESC;

```
MariaDB [arbol]> SELECT nombre, nacimiento FROM familia ORDER BY  
-> nacimiento DESC;
```

nombre	nacimiento
camilo	2001-04-29
jaime	2000-08-27
uriel	2000-03-30
jhon	2000-01-01
oscar	1999-05-13
oscar	1999-02-04
flor	1998-09-11
carlos	1998-08-31
natalia	1998-03-17
alejo martinez	0000-00-00

```
10 rows in set (0.001 sec)
```