국내 공개 API 사이트 정리

기관 · 기업 · 기타 분류 및 API 발급 방법

1. 공공기관 (정부·지자체·공공기관)

공공기관이 운영하는 오픈 API 포털은 대부분 무료로 제공되며, 국가가 보유한 데이터를 재활용할 수 있도록 개방한 것이 특징입니다.

사이트/포털	운영기관	주요 데이터
공공데이터포털 (data.go.kr)	행정안전부	전 부처·지자체 통합, 10 만+ 데이터셋
서울열린데이터광장	서울시	지하철·대기질·교통 실시간 데이터
기상자료개방포털	기상청	날씨 예보·관측 데이터
국가교통정보센터(TAGO), 부동산 실거래가 API	국토교통부	버스·교통·부동산 정보
공간정보 오픈플랫폼 (VWORLD)	국토교통부	2D/3D 지도, 지오코딩
TourAPI	한국관광공사	관광지·축제·숙박·음식점 정보
전력데이터개방포털	한국전력공사	전력 사용량·요금
SGIS 오픈플랫폼, KOSIS 공유서비스, 지표누리	통계청	인구·가구·경제 통계
특허정보활용서비스	특허청	특허·상표·디자인 정보
OpenDART	금융감독원	기업 공시·재무제표
경제통계시스템 (ECOS)	한국은행	금리·환율·물가
국가법령정보 공동활용	법제처	법령 본문·목록
보건의료빅데이터개방시스템	건강보험심사평가원	진료·약제·질병 통계
식의약 데이터 포털	식품의약품안전처	의약품·식품·화장품
에어코리아 대기오염정보	환경부 / 한국환경공단	미세먼지·대기질
HRD-Net API	한국산업인력공단 (Q-Net)	자격·직업훈련·취업정보
국가유산청 Open API	국가유산청	문화재 정보
나라장터 입찰정보 API	조달청	입찰·낙찰 정보
국가서지 LOD	국립중앙도서관	도서·저자·출판
NABOSTATS, 열린재정	국회예산정책처 등	재정·예산 통계

2. 기업 (민간)

민간 기업이 제공하는 오픈 API 는 대부분 자사 서비스와 연동되는 기능을 중심으로 구성되며, 일부는 유료로 전환되거나 호출량 제한이 있습니다.

사이트	기업	주요 API
네이버 개발자센터 (developers.naver.com)	네이버	검색, 지도, 파파고 번역, 클로바 음성
카카오 디벨로퍼스 (developers.kakao.com)	카카오	카카오맵, 로그인/메시지, 카카오페이, AI API
토스 오픈 API	토스	결제·송금·금융 데이터
쿠팡 파트너스 API	쿠팡	상품·주문·배송 정보
11 번가 · G 마켓 오픈 API	11 번가 / 이베이코리아	상품검색·주문관리
CODEF	코드에프	금융·보험·통신·공공기관 스크래핑형 API
키움증권 OpenAPI, 대신증권 CYBOS Plus	각 증권사	시스템 트레이딩 (주식·선물·옵션)
한국수출입은행 환율 API	수출입은행	실시간 환율
SKT/KT/LGU+ 오픈 API	통신 3 사	통신·위치·IoT·인증

3. 기타 (학술·비영리·커뮤니티)

- ETRI AI Open API (aiopen.etri.re.kr) — 한국전자통신연구원, 언어분석·음성인식 등 AI API
- 공공누리 — 공공저작물 이용 관련 API
- 농사로 — 농림축산 관련 데이터
- KOTRA 해외시장뉴스 Open API — 해외시장·무역정보
- GitHub yybmion/public-apis-4Kr — 한국 공개 API 1,000 개+ 정리 저장소 (커뮤니티 큐레이션)
- 데이터허브(datahub.kr), API 스토어(apistore.co.kr) — 공공·민간 API 통합 마켓플레이스형 플랫폼

4. API 발급(신청) 방법

대부분 “① 회원가입 → ② 애플리케이션/서비스 등록 → ③ 인증키(API Key) 발급 → ④ 문서 확인 후 테스트 호출” 순서로 동일한 흐름이지만, 기관마다 세부 절차가 다릅니다.

(1) 공공데이터포털 (data.go.kr) — 가장 표준적인 방식

1. 회원가입 후 로그인
2. 원하는 데이터셋(예: “기상청_단기예보”) 검색 → 상세 페이지 진입
3. “활용신청” 버튼 클릭 → 활용 목적, 라이선스 표시(상업적 이용 여부) 등 기재
4. 즉시 승인되는 데이터(대부분)는 바로 인증키 발급, 일부는 담당기관 심사(1~2 일) 후 승인
5. 마이페이지 > “개발계정” 또는 “운영계정”에서 발급된 서비스키(Encoding/Decoding) 확인
6. Swagger/명세서에 나온 요청 URL 에 serviceKey 파라미터로 키를 넣어 호출 테스트

참고: 개발계정은 트래픽 제한(보통 1,000 회/일)이 있고, 실서비스 배포 전에는 “운영계정” 전환 신청이 필요합니다.

(2) 네이버 개발자센터 (developers.naver.com)

1. 네이버 계정으로 로그인
2. “Application 등록” 메뉴에서 앱 이름, 사용할 API(검색, 파파고 등) 선택

3. 서비스 URL·환경(웹/모바일) 등록 (개인 테스트용은 임의 URL 로도 가능)
4. 등록 즉시 Client ID / Client Secret 발급
5. HTTP 헤더에 X-Naver-Client-Id, X-Naver-Client-Secret 을 담아 호출

(3) 카카오 디벨로퍼스 (developers.kakao.com)

1. 카카오 계정 로그인 → “내 애플리케이션” 생성
2. 앱 이름, 사업자명 입력 후 저장하면 REST API 키, JavaScript 키, Admin 키 등이 자동 발급
3. 카카오맵/로그인 등 사용할 기능별로 “플랫폼 등록”(웹 도메인, 앱 패키지명 등) 필요
4. 카카오톡 로그인·메시지 API 는 별도로 “동의항목” 설정과 검수 절차가 있을 수 있음
5. 발급된 키를 Authorization 헤더나 쿼리 파라미터에 넣어 호출

(4) 증권사 오픈 API (키움 OpenAPI, 대신 CYBOS Plus 등)

1. 해당 증권사 계좌 개설 (실명 인증 필요)
2. PC 용 OpenAPI 프로그램(HTS 연동 모듈) 설치 — 대부분 Windows 32bit 환경, COM/OCX 방식
3. OpenAPI 사용신청서 작성 및 승인 (모의투자 여부 선택 가능)
4. 발급된 로그인 계정으로 프로그램 내에서 인증 후 API 함수 호출 (REST 방식이 아니라 COM 객체 호출 방식이 많음)

(5) ETRI AI Open API

1. aiopen.etri.re.kr 회원가입
2. 사용할 AI 기능(언어분석, 음성인식 등) 선택 후 신청서 제출
3. 이메일로 Access Key 발급 (연구/비상업 목적 무료, 상업적 이용은 별도 협의)

공통 팁

- 인증 방식: 공공기관은 대부분 serviceKey 쿼리파라미터 방식, 민간 기업은 Client ID/Secret 또는 OAuth2 토큰 방식을 사용합니다.
- 호출 제한(Rate Limit): 무료 티어는 일일/분당 호출 횟수 제한이 걸려 있으니, 강의·실습용이라면 학생별로 개별 키를 발급받게 하는 것이 안전합니다.
- 키 노출 주의: 프론트엔드(HTML/JS)에 Secret Key 를 그대로 넣으면 유출 위험이 있어, 실습에서도 서버리스 함수나 프록시 서버를 거치는 방식을 권장합니다.