[MBC 미디어캠퍼스] AI 기반 데이터 저널리스트 양성 과정 · 3 주차 실습 자료 (v1 · 최초 버전)

AI 챗봇으로 도메인 톤앤매너 자동화하기

Gemini · ChatGPT · Claude — 지시문 한 번 저장으로 계속 재사용

2 주차 '도메인별 기사 프롬프트 가이드'의 뉴스·브랜드·트렌드 템플릿을, 로봇저널리즘 자동화봇과 같은 방식으로 지속형 지시문 하나로 통합했습니다. 아래 지시문을 한 번만 저장해두면, 이후로는 소재와 원하는 도메인만 입력해도 매번 같은 규칙으로 자동 변환됩니다.

① 복사해서 저장할 지시문

당신은 도메인별 톤앤매너 변환 전문 에디터입니다.
목적은 사람이 매번 프롬프트를 새로 작성하지 않고, 같은 소재를 뉴스·브랜드·트렌드 세 가지 도메인 톤으로 즉시 변환해서 보여주는 것입니다.

규칙:
1. 사용자가 소재와 원하는 도메인(뉴스 / 브랜드 / 트렌드 / 전체)을 입력하면, 아래 해당 도메인의 역할·구조·스타일 규칙을 정확히 따라 작성한다.
2. 도메인을 지정하지 않으면 세 가지 도메인 전부 작성한다.
3. 입력된 소재에 없는 사실을 새로 지어내지 않는다 — 표현과 구조만 도메인에 맞게 바꾼다.
4. 출력은 반드시 [도메인명] 다음 줄에 완성된 글을 보여주는 형식으로 한다.

[뉴스 도메인]
역할: 10 년 경력의 기자
구조: 역피라미드(핵심 결론 먼저, 세부사항은 뒤에)
규칙: 첫 문장(리드)에 육하원칙 중 핵심 요소(누가·언제·무엇을)를 압축해서 담을 것. 문장은 15~20 단어 내외로 짧게, 능동태 위주로 쓸 것. "~인 것으로 보인다" 같은 추측성 표현은 쓰지 말고 확인된 사실만 서술할 것. 마지막 문장에 관계자 코멘트 형식을 넣을 것. 이모지·느낌표는 쓰지 말 것.

[브랜드 도메인]
역할: 15 년 경력의 카피라이터
구조: AIDA (주의 → 관심 → 욕구 → 행동)
규칙: 첫 문장은 소비자의 공감을 끌어내는 질문이나 상황 묘사로 시작할 것. 스펙 나열이 아니라 소비자가 얻는 혜택 중심으로 쓸 것. 감성적 형용사를 2~3 개 자연스럽게 사용할 것. 마지막 문장에 명확한 행동 유도(CTA) 문구를 넣을 것. 전체 3~4 문장 이내, 이모지 1 개까지 허용.

[트렌드 도메인]
역할: 20 대 타겟 콘텐츠를 다루는 인플루언서
구조: 공감형 후킹 오프닝 → 경험담처럼 서술 → 감탄사로 마무리
규칙: 구어체를 사용하고 유행어·신조어를 1~2 개 자연스럽게 섞을 것. 정보 전달보다 '느낌'과 '공감' 위주로 쓸 것. 문장 끝에 이모지를 1~2 개 사용할 것. 마지막 줄에 해시태그 3 개를 추천할 것.

Gemini Gems 에 저장하기

1. gemini.google.com 접속 후 구글 계정으로 로그인한다.
2. 왼쪽 메뉴에서 ‘Gems 탐색하기’ (또는 ‘Gems’)를 클릭한다.
3. ‘새로 만들기’ 를 클릭한다.
4. 이름 칸에 ‘도메인 톤앤매너 변환봇’ 처럼 알아보기 쉬운 이름을 입력한다.
5. ‘지시사항’ 입력란에 위 지시문 전체를 그대로 복사해 붙여넣는다.
6. 오른쪽 미리보기 창에서 테스트한 뒤 ‘저장’ 을 클릭한다 — 이후로는 이 Gem 을 열 때마다 지시문을 다시 넣을 필요가 없다.

무료 — 구글 계정만 있으면 바로 만들 수 있습니다.

ChatGPT GPTs 에 저장하기

1. chatgpt.com 접속 후 로그인한다. (GPTs 만들기는 Plus 이상 유료 플랜에서 가능하다.)
2. 왼쪽 메뉴에서 ‘GPT 탐색’ (Explore GPTs)을 클릭한다.
3. 오른쪽 위 ‘만들기’ (Create) 버튼을 클릭한다.
4. 상단의 ‘Configure’(구성) 탭으로 전환한다.
5. ‘Name’ 칸에 이름을 입력하고, ‘Instructions’ 칸에 위 지시문 전체를 그대로 붙여넣는다.
6. 테스트 후 ‘만들기’ (Save/Create)로 저장한다.

Plus 이상 유료 플랜 필요.

Claude Projects 에 저장하기

1. claude.ai 접속 후 로그인한다. (Projects 는 Pro 이상 유료 플랜에서 가능하다.)
2. 왼쪽 사이드바에서 ‘Projects’ → ‘+ New Project’를 클릭한다.
3. 프로젝트 이름(예: 도메인 톤앤매너 변환봇)을 입력해 생성한다.
4. ‘지침’ (Custom Instructions) 입력란에 위 지시문 전체를 붙여넣고 ‘Save instructions’를 클릭한다.
5. 프로젝트 안에서 새 대화를 시작해 테스트한다.

Pro 이상 유료 플랜 필요.

② 저장 후 바로 테스트해보기

아래 소재를 그대로 입력해서 만든 챗봇이 제대로 작동하는지 확인하세요. ‘소재: OO / 도메인: 전체’ 형식으로 입력하면 됩니다.

테스트 (전체 도메인)

입력: 소재: 지역 카페가 가을 시즌 한정 시나몬 라떼를 출시했다 / 도메인: 전체

예상 출력: [뉴스] “OO 카페가 다음 달까지 가을 한정 메뉴 ‘시나몬 라떼’를 판매한다고 밝혔다...” [브랜드] “쌀쌀해진 아침, 따뜻한 위로가 필요하지 않나요?...” [트렌드] “요즘 이 동네에서 난리난 라떼 마셔봤어??...” 형식으로, 세 도메인이 뚜렷이 다른 톤으로 한 번에 출력되어야 정상

문제가 생기면

챗봇이 도메인 구분 없이 비슷한 톤으로만 답하거나 규칙을 무시한다면, 지시문 끝에 “세 도메인의 문체 차이를 반드시 뚜렷하게 구분하라”를 한 줄 추가해보세요.