5 주차 실습 워크시트

영상문법 익히기 + 대본을 AI 생성 프롬프트로 변환하기

실습 순서

- Part A: 영상문법 용어를 실제 장면에 적용해보는 연습
- Part B: 4 주차에 완성한 타임코드 대본에서 화면 지시([CG]·[자료화면]·[스탠드업]) 구간을 골라 AI 생성 프롬프트로 변환

Part A. 영상문법 적용 연습

아래 각 장면에 어울리는 샷 사이즈·앵글을 골라보고, 그렇게 고른 이유를 한 줄로 적어보세요.

① 장면: 스킨큐어 제주 농장의 동백꽃 전경을 소개하는 장면

샷 사이즈: ☐ 와이드샷 ☐ 미디엄샷 ☐ 클로즈업

고른 이유:

---

② 장면: 연구원이 신제품 성분을 설명하는 인터뷰 장면

샷 사이즈: ☐ 와이드샷 ☐ 미디엄샷 ☐ 클로즈업

고른 이유:

---

③ 장면: 제품의 질감·텍스처를 강조하는 장면

샷 사이즈: ☐ 와이드샷 ☐ 미디엄샷 ☐ 클로즈업

앵글: ☐ 하이앵글 ☐ 로우앵글 ☐ 아이레벨

고른 이유:

Part B. 대본 → AI 생성 프롬프트 변환

4 주차에 완성한 본인의 타임코드 대본(또는 도메인 톤앤매너 변환봇으로 만든 대본)을 준비하세요. 그 안에서 화면 지시가 있는 구간 3 개를 골라 프롬프트로 바꿔봅니다.

① 구간 1

대본 원문 (화면 지시 부분 그대로 옮기기):

피사체 / 샷 사이즈 / 앵글 / 조명 / 스타일:

완성한 AI 생성 프롬프트:

---

② 구간 2

대본 원문:

피사체 / 샷 사이즈 / 앵글 / 조명 / 스타일:

완성한 AI 생성 프롬프트:

---

③ 구간 3

대본 원문:

피사체 / 샷 사이즈 / 앵글 / 조명 / 스타일:

완성한 AI 생성 프롬프트:

오늘의 정리

막연한 지시(“~장면 만들어줘”)와 영상문법을 적용한 지시, 실제로 어떤 차이가 있었나요?
