촬영·편집 기초 지침

영상을 처음 배우는 학생을 위한 촬영 문법 + 편집 워크플로우 (Reference: Prof. 김현구 참조강의)

이 문서의 목적

영상을 전혀 공부해본 적 없는 학생도 AI 프롬프트로 컷을 만들고 편집할 수 있으려면, 촬영 언어와 편집의 기본 흐름을 먼저 알아야 합니다. 이 문서는 5 주차(영상문법)부터 6~7 주차(Premiere·After Effects), 8~9 주차(프로젝트 1 이슈 리포트 영상 완성)까지 공통으로 참고하는 기초 자료입니다.

Part 1. 영상의 기본 단위

용어	정의
프레임 (Frame)	영상을 구성하는 가장 작은 단위. 여러 프레임이 빠르게 연속되며 움직이는 영상을 만든다
컷 / 숏 / 테이크 (Cut/Shot/Take)	카메라가 촬영을 시작해서 멈출 때까지 찍힌 내용. 편집에서도 같은 용어를 쓴다
씬 (Scene)	같은 시간·공간에서 벌어지는 컷들을 모아 이어붙인 단위
시퀀스 (Sequence)	하나의 사건이나 주제를 중심으로 여러 씬이 모여 전개되는 단위

프레임레이트(fps): 1 초에 재생되는 프레임 수. 영화 24fps · TV 방송 30fps(NTSC) · 고속 60fps 이상

Part 2. 샷 사이즈 (피사체와의 거리)

샷	정의·목적
와이드샷/롱샷 (LS·FS)	피사체 전체와 배경을 함께 보여줌 — 장소·상황 설명, 전신 동작 강조
미디엄샷 (MS)	허리~머리까지 — 대화 장면, 상반신 동작·표정 강조
미디엄클로즈업 (MCU)	가슴~머리까지 — 표정과 상반신을 더 가까이 강조, 중요한 대사·감정 표현
클로즈업 (CU)	얼굴이나 특정 부분을 크게 — 세밀한 표정·감정 강조, 관객 집중 유도
익스트림클로즈업 (ECU)	눈·손 등 아주 작은 디테일 — 강렬한 감정, 중요한 물체·순간 극도 강조

Part 3. 카메라 앵글

앵글	정의·효과
아이레벨 (Eye-Level)	대상의 눈높이에서 촬영 — 가장 자연스럽고 객관적, 뉴스에서 기본
하이앵글 (High Angle)	위에서 아래로 내려다봄 — 대상을 작고 약하게 보이도록 함
로우앵글 (Low Angle)	아래에서 위로 올려다봄 — 대상을 강하고 권위 있게 보이도록 함
고정앵글 (Fixed)	카메라가 고정된 위치·각도로 촬영 — 풍경, 정적인 장면에 사용
플로팅앵글 (Floating)	대상을 따라 이동하며 촬영 — 동적인 감정·움직임 강조(스테디캠·짐벌)
POV (Point of View)	특정 인물의 시선으로 촬영 — 관람자를 그 인물 입장으로 끌어들임
버드아이뷰 (Bird's Eye)	매우 높은 곳에서 수직으로 내려다봄 — 전체 레이아웃을 한눈에
오버더숄더 (OTS)	한 인물의 어깨너머로 다른 인물을 촬영 — 대화 관계·시선 방향 강조

Part 4. 카메라 워크(무브먼트)

움직임	정의·효과
팬 / 틸트 (Pan/Tilt)	고정 위치에서 수평/수직 회전 — 넓은 장면이나 높이감을 보여줌
줌 인/아웃 (Zoom)	렌즈 초점거리 조절로 확대·축소 — 인물 강조나 넓은 풍경 조망
트래킹/돌리 (Tracking/Dolly)	레일·달리 등으로 피사체를 따라 이동 — 안정적인 다가감·멀어짐
크레인샷 (Crane)	크레인으로 위아래·수평 이동 — 높은 시점, 군중 부감 등 극적 효과
스테디캠/짐벌 (Steadicam/Gimbal)	흔들림 없이 부드럽게 이동 — 복잡한 동선에 적합
핸드헬드 (Handheld)	손으로 들고 촬영 — 다큐멘터리 스타일, 긴장감·현실감 전달
랙포커스 (Rack Focus)	한 피사체에서 다른 피사체로 초점 이동 — 두 피사체 관계 강조

Part 5. 편집 워크플로우 (2 단계)

편집은 가편집과 본편집(=마스터 편집), 이렇게 두 단계로 나뉩니다. '본편집' 과 '마스터 편집' 은 같은 단계를 가리키는 말입니다.

① 가편집 (Rough Cut)

- 대본(또는 내레이션 순서)에 맞게 컷을 순서대로 배열한다
- 전체 흐름과 길이가 대본과 맞는지 확인하는 단계 — '이야기가 되는가' 만 본다
- 이 단계에서는 자막·CG·색보정·음악을 넣지 않는다 — 오직 순서와 타이밍만

② 본편집 = 마스터 편집 (Fine Cut = Master Cut)

- 가편집된 결과에 자막, CG(컴퓨터그래픽), 음악(사운드믹싱), 색보정을 추가한다
- 컷의 길이·타이밍·리듬을 정교하게 다듬는다
- 이 단계가 끝나면 그대로 방송·게시 가능한 최종 완성본이 된다

Part 6. 이 과정에서 AI 와 결합되는 방식

단계	이 과정에서 하는 일	관련 주차
대본 작성	타임코드가 포함된 도메인별 대본 완성	4 주차
프롬프트 변환	대본의 화면 지시([CG]·[자료화면] 등)를 촬영문법 기반 AI 생성 프롬프트로 변환	5 주차
AI 삽화·영상 생성	프롬프트로 실제 이미지·영상 소스 생성 (Midjourney·Gen3·Kling 등)	5~6 주차
가편집	생성된 소스를 대본 순서대로 Premiere 에 배열	6 주차
본편집(마스터)	자막·CG·사운드 추가해 최종 완성 (Premiere+After Effects)	6~7 주차
프로젝트 1 완성	이슈 리포트 영상(3 분 이내) 최종 발표	8~9 주차

정리하면: AI 가 대신 해주는 것은 '소스 확보' 까지이고, 그 소스를 대본 순서대로 배열(가편집) 하고 완성도 있게 다듬는(본편집) 것은 여전히 사람의 판단과 기술이 필요한 영역입니다.

Part 7. 카메라 용어 ↔ AI 프롬프트 키워드 매핑표

Midjourney·Google Flow(Veo)·Grok Imagine·Runway·Kling 을 확인한 결과, 다행히 대부분의 도구가 같은 표준 영어 영화 용어를 그대로 인식합니다. 즉 Part 2~4 에서 배운 한국어 용어를 아래 영어 키워드로 바꿔 문장 속에 자연스럽게 넣으면, 어느 도구를 쓰든 대부분 통합니다.

샷 사이즈 → 프롬프트 키워드

한국어 용어	공통 영어 키워드
와이드샷 / 롱샷	wide shot / long shot
풀샷	full shot / full body shot
미디엄샷	medium shot
미디엄클로즈업	medium close-up
클로즈업	close-up
익스트림클로즈업	extreme close-up

카메라 앵글 → 프롬프트 키워드

한국어 용어	공통 영어 키워드
아이레벨	eye-level (기본값이라 안 써도 되는 경우가 많음)
하이앵글	high angle / high angle shot
로우앵글	low angle / low angle shot
버드아이뷰	bird's-eye view / aerial view / overhead shot
POV	POV shot / point of view
오버더숄더	over-the-shoulder shot (OTS)
더치앵글 (기울어진 구도, 추가로 알아둘 것)	dutch angle

카메라 워크(무브먼트) → 프롬프트 키워드

한국어 용어	공통 영어 키워드
팬 / 틸트	pan / panning shot, tilt up / tilt down
줌 인/아웃	zoom in / zoom out
트래킹 / 돌리	tracking shot, dolly-in / dolly-out
크레인샷	crane shot
스테디캠 / 짐벌	steadicam shot / gimbal shot (부드러운 움직임)
핸드헬드	handheld shot / handheld camera
랙포커스	rack focus

도구별 특이사항 — 반드시 확인할 것

도구	특이사항
Midjourney	위 영어 키워드를 문장 앞·뒤에 자연어로 추가하면 대부분 인식. 렌즈 표현(35mm lens 등)도 함께 쓰면 정확도 상승
Google Flow (Veo)	'피사체+행동+장소+카메라' 순서의 한 문장(시나리오처럼) 안에 위 키워드를 넣는 방식. 앵글·프레이밍·움직임을 함께 쓰는 것을 권장
Grok Imagine	위 키워드를 그대로 인식. 'Smart Prompt' 기능이 카메라 앵글·움직임을 자동으로 보완해주기도 함
Higgsfield	문장형 프롬프트보다 '프리셋 버튼' 선택이 기본 방식. dolly zoom·crane·whip pan·orbit 등 표준 용어와 겹치는 프리셋도 있지만, Snorricam·crash zoom·bullet time·FPV drone 처럼 이 도구만의 독자적 스타일 프리셋도 많음 — 표준 용어가 프리셋 목록에 안 보이면 비슷한 이름을 찾아야 한다

정리하면: 표준 영어 촬영 용어 하나만 정확히 알아두면 대부분의 AI 도구에서 그대로 통합니다. 다만 Higgsfield 처럼 프리셋 중심 도구는 버튼 목록에서 이름을 다시 확인하는 습관이 필요합니다.