牛客网2026后端面试题补录（第二卷）

2026 Java / Golang 后端面试题补录

本卷承接第一份题库文档。数据通过牛客无年份搜索接口按最新排序获取，再按发布时间筛选2026年；仅收录题目，不含答案。

返回第一卷：牛客网面试题

腾讯 · 2026 · 腾讯 wxg后端开发 二面

牛客来源

1. 下面的无符号整数转换函数存在哪些设计问题？如何重新实现？
2. 这个接口没有表达返回内存的所有权。调用方无法判断返回值来自 malloc、new[]、静态缓冲区还是线程局部缓冲区，也就无法确定是否需要释放以及应该使用哪种方式释放。
3. 如果返回全局或静态缓冲区，多次调用会覆盖旧结果，多线程调用还可能产生数据竞争。让调用方传入缓冲区，则必须额外处理容量不足和字符串终止符的问题。
4. 如果接口禁止动态分配，可以通过 std::to_chars 写入调用方提供的缓冲区：？
5. 实现 memmove 时，如何处理源内存和目标内存重叠？
6. 该实现还不能完全替代标准库中的高性能版本。标准库通常会按照机器字、SIMD 宽度和缓存行进行分块复制，并针对页边界和大块数据使用不同策略。
7. 找出下面函数中的未定义行为和接口缺陷，并给出安全实现？
8. 调用方取得的引用只在对应元素未被删除且 addressBook 仍然存活时有效。如果无法保证容器生命周期，应该返回 std::optional<std::string>。
9. 多个线程不断写入同一个 unsigned int，另一个线程读取时可能看到哪些值？
10. 从 C++ 语言层面看，不能回答“只会看到哪几个值”。多个线程对普通变量并发写入，且不存在 happens-before 关系，已经构成数据竞争，整个程序具有未定义行为。
11. 即使某个平台能保证对齐的 32 位写入在硬件上不可撕裂，编译器仍然可以基于“合法程序不存在数据竞争”的前提进行优化。例如读取线程可能只读取一次，也可能把某些分支删除。
12. volatile 不能解决线程同步问题，它主要用于描述某些不能被普通优化规则处理的访问，并不建立线程间顺序。
13. 此时读取值来自原子对象的某次修改，但不同线程仍然无法仅凭读取结果确定全局时间顺序。
14. compare_exchange_weak 为什么允许无原因失败？循环中应如何正确使用？

15. compare_exchange_weak 即使原子对象当前值等于期望值，也允许返回失败，这称为伪失败。某些使用 load-linked/store-conditional 实现原子操作的体系结构中，只要缓存行受到干扰，条件存储就可能失败，weak 版本允许直接将这种失败暴露给调用方。

1. 成功和失败内存序不能随意填写。失败路径只发生读取，不能使用 release 或 acq_rel。此外，CAS 循环只解决原子更新，不自动解决 ABA 和对象回收问题。
2. std::string_view 在什么情况下会变成悬空引用？
3. 解析器可以在输入缓冲区生命周期明确时使用 string_view 做零拷贝切片。若结果需要跨异步任务、跨线程队列或长期保存，应复制为 std::string，或者让视图与共享的底层缓冲区一起传递。
4. std::vector 扩容时，为什么有时复制元素而不是移动元素？
5. 扩容需要在新内存中构造元素。如果逐个移动时某个元素的移动构造函数抛出异常，旧元素可能已有一部分被修改，容器难以恢复到扩容前的状态。
6. 移动操作能够保证不抛异常时，应明确标记 noexcept，否则标准容器可能无法采用预期的移动优化。
7. 一个拥有 const、引用和原子成员的类型，编译器会生成哪些特殊成员函数？
8. 为什么在信号处理函数中调用 printf、malloc 或获取互斥锁可能死锁？
9. printf 可能获取 stdio 锁并申请内存，C++ 流、日志库、智能指针析构和大部分标准容器同样不满足异步信号安全要求。普通互斥锁也不能在信号处理函数中安全使用。
10. 信号处理函数通常只执行最小操作，例如设置 volatile sig_atomic_t 标记，或者向 self-pipe、eventfd 写入一个值，再由正常事件循环处理。
11. volatile std::sig_atomic_t stopped = 0;?

Shopee · 2026 · Shopee 后端开发 一面

牛客来源

1. 答案： TCP 提供的是有序、可靠的字节流，不保留应用层每次 send 的消息边界。一次发送的数据可能被多次读取，多次发送的数据也可能被一次读取。...整数还需要处理网络字节序。 接收缓冲区应支持增量解析：数据不足时保留现场，数据完整时解析一帧，并继续检查缓冲区中是否还有下一帧。
2. 什么是伪共享？为什么不同线程修改不同变量仍可能严重降速？

腾讯 · 2026 · 腾讯TEG 后端开发 一面

牛客来源

1. 模糊测试如何覆盖有状态协议，而不只是随机生成无效字节？

腾讯 · 2026 · 腾讯WXG 后端开发(暑期) 一面

牛客来源

1. 但 TCP 必须按照字节序交付数据。...答案： HTTP/2 在一条 TCP 连接中复用多个逻辑流，？

百度/度小满 · 2026 · 百度Go后端开发暑期实习一面

牛客来源

1. fmt.Print(s) }结果是什么呢 一道sql 使用两个协程交替打印1-100 #后端开发?

腾讯 · 2026 · 腾讯云后台技术一面挂

牛客来源

1. 每个携程都需要从进程中拿到自己资源...> 测试了解的不多，实习的工作有专门的测试，答了下：发灰度，然后回归测试，前后端联调用的apifox之前写好的一些请求集，还有请求重放 ##?
2. 平时ai写代码怎么样保证正确性？...自己写测试验证，给ai一些fewshot构造测试集，先把最基本的测试集合过了，然后我会让ai构建mvp，先保证能跑，然后再在mvp上逐步实现spec里面提到的各种todo，我认为能跑是最基本的要求，如果是前后端系统...1.我认为既然协程是用户态轻量级的线程，最重要的就是调度器了，因为用户自主决定什么时候切换才是真正的自主 >?

字节 · 2026 · 字节一面后端 一个半小时 燃尽了

牛客来源

1. 线程池实现原理?
2. 三大mq优缺点?

字节 · 2026 · 抖音后端一面（接近50min）

牛客来源

1. 输入URL到显示页面全流程？dns递归查询讲讲?
2. 你知道TCP吗？拥塞控制流量控制分别解决什么问题？了解UDP吗?
3. 进程线程协程区别?
4. 什么是死锁？怎么避免?
5. 你知道那些存储引擎？聚簇索引和非聚簇索引区别，哪个性能更好?
6. redis那些数据结构？zset实现原理？为什么用跳表不用B+树?
7. 部门业务技术栈?

Shopee · 2026 · shopee后端一面 1h ，感觉已经微凉

牛客来源

1. 发面经，攒人品，求过。今年找暑假日常实习第一场面试！ 实习项目拷打?
2. 数据库设计?

3. 实习期间优化查询索引是怎么优化的?
4. 只用数据库怎么抗高并发请求 项目拷打?
5. 这个项目的功能是什么，消息队列怎么设计的?
6. 数据的持久化怎么处理的?
7. Go的协程和系统级线程的区别？GPM模型介绍一下?
8. channel了解吗，如何设计一个生产者消费者模型?
9. Go的context?

快手 · 2026 · 快手面经-复活一面-后端工程（北京）

牛客来源

1. 一、 实习经历深挖 项目细节： 在实习期间主要负责的两个任务是什么？（数据导入、质押理财模块开发） 为什么要接入质押理财模块？之前的对账精度差（0.11几）的具体原因是什么?
2. 问题解决能力： 你是如何定位对账差异来源的？（分析是质押缺失还是流水精度问题） 如果重新做这个任务，你会如何优化流程？（强调沟通、先咨询前开发者或社区，避免盲目排查） 技术理解： 你觉得这个事情的复杂度在哪里？（强调分析差异来源的过程而非单纯的代码编写） 你如何看待“实习期间做的全是 CRUD”这件事？进阶的关注点应该是什么?

腾讯 · 2026 · 腾讯视频暑期后端一面3.19

牛客来源

1. m创建有没有上限 go的内存逃逸 redis为什么性能强，redis单线程讲解 为什么用rocketmq，有没有了解过别的消息队列，怎么做的选型 rocketmq和kafka的区别 聊聊对ai的看法和使用?

快手 · 2026 · 快手后端开发实习一面面经

牛客来源

1. 用普通的线程可以做到你项目中协程的工作吗？...聊Java八股?
2. 你使用的JDK版本是什么？你了解过哪些新特性?
3. 你用过lambda表达式吗？你知道lambda表达式底层的实现原理吗?
4. 你了解过Java最新的绿色线程吗？...你有调研过Java语言实现AI服务的工具吗？为什么项目中要用Python开发呢?
5. 你的消息队列的主要作用是什么?
6. 除了消息队列，你有没有想过其他通信方案？（RPC，HTTP等）？
7. ...你知道langchain和langgraph框架在Java端的适配版本吗？有调研过吗?
8. 你了解过向量数据库milvus的索引吗?
9. 能简单讲讲向量的稠密索引是如何工作的吗?

字节 · 2026 · 字节跳动后端一面

牛客来源

1. （项目）聊天数据存储在什么位置？本地存吗？消息形式是纯文本还是支持图片、视频？如果要发图片，你准备怎么做？上传图片后消息体是什么样、如何传输？
2. Kafka 为什么吞吐量大？
3. Kafka 消费者可以有多个吗？多个不相关应用消费同一个 Topic 可以做到吗？怎么做？多个消费者共享消费数据、处理慢的场景能做到吗？
4. 协程和线程的区别？协程在操作系统层面是什么？为什么是用户态？
5. Go 怎么管理协程？（GMP）协程死循环会卡死绑定的线程吗？
6. MySQL 索引？只建主键的表，MySQL 数据怎么组织？（逻辑结构 + 物理存储）？
7. B + 树和 B 树的区别是什么？
8. 手撕：合并区间。

腾讯 · 2026 · 实习-微信读书-后端开发复试

牛客来源

1. 算法，字符串相乘。
2. 开发中有没有涉及到大模型的需求？有没有用过大模型干一些事情？
3. 对c++和go语言感兴趣吗，对语言有没有要求？
4. 平时在校的学习是怎么样的？

滴滴 · 2026 · 滴滴 C++后端开发 一面 面经

牛客来源

1. ...实际开发中，Nginx采用多进程模型保证稳定性，Redis单线程处理命令避免锁竞争，而Java服务端通常用多线程处理并发请求。
2. C++11 协程（coroutine）的用户态线程是怎么实现的？

字节 · 2026 · 27暑期字节后端

牛客来源

1. 拷打项目？
2. 项目1？
3. MongoDB相对于MySQL的优势？
4. 项目2？
5. 优惠券秒杀的流程？

6. redis中zset的底层?
7. zset插入和查询的时间复杂度?
8. redis为什么快?
9. redis io多路复用如何实现?
10. redis的性能瓶颈在哪里：面试官让在内存、cpu、网络io中选?
11. MySQL中的索引实现?
12. 事务隔离级别?
13. mysql的默认级别?
14. HTTPS和HTTP的区别?
15. 加密算法，直接不会?
1. TCP的三次握手和四次挥手?
2. 进程和线程的差别?
3. 进程之间的通信?

百度/度小满 · 2026 · 百度 - 后端 - 一面

牛客来源

1. 实习还在进行中？还是已离职?
2. 有涉及多线程吗?
3. C++ 的主要构造函数有哪些?
4. 主要用的 C++ 版本？11?
5. 情景题，问某情境下 share_ptr 的引用计数分别是多少?
6. C++ 引用是什么?
7. TCP 四次挥手的过程?
8. 死锁的条件?
9. 手撕 String 拷贝构造函数。
10. 实现一个死锁的场景?
11. LRU 缓存 闲聊?
12. 部门主要语言是 Go 可以接受吗?
13. 你做的博客主页怎么样?

字节 · 2026 · 字节go后端面经

牛客来源

1. 介绍项目拷打 你对go中kitlex的理解 你服务中哪里用到kafka 介绍一下rabbitmq在你的项目中的运用 为什么你的项目里多级缓存redis 算法题： 岛屿数量 没答上来悲 lru实现 没写完?

腾讯 · 2026 · 腾讯 go 后端开发二面（透心凉）

牛客来源

1. go routine 是啥怎么调度的。...9.Go GC 机制讲解一下，什么是写屏障，如果没有写屏障，可能会有什么情况?
2. 让我们来聊聊你的项目吧，来看看你的项目，啊哈！...如果 gmp 中 p 的分配是怎么分配的(go语言runtime系统进行内存管理，调度器还有系统调度封装)?
3. 向一个 nil channel发送读取消息会怎么样？...因为 go 在?

哔哩哔哩 · 2026 · B站大会员后端开发一面

牛客来源

1. 数据库优化问题（最左前缀、覆盖索引、回表）？
2. text类型数据在MySQL中是怎么存的?
3. text在MySQL中查询需要两次查询，那怎么优化?
4. 定时任务分片怎么做的?
5. 给了一个任务场景，问GMP怎么调度的?
6. GMP的work stealing机制为了解决什么?
7. slice和array区别？两个array类型的a，b，if a == b时底层在干嘛?

百度/度小满 · 2026 · 百度后台开发实习一二面

牛客来源

1. 得到IP地址后，假设现在有多个服务，比如登录服务，后端服务。如何根据这个ip知道具体是哪个服务?
2. http的常用状态码？2xx？3xx？4xx？5xx?

腾讯 · 2026 · 腾讯CSIG后端开发日常实习一面面经

牛客来源

1. 为什么手撕代码一道题用C++、一道题用Go？...Go里面的Context有了解过吗 介绍一下Context可以用来做什么?
2. 为什么两个项目一个用Gin框架一个用Kratos框架?
3. ...Go里面的error和panic有什么区别?
4. 那Defer是用来干什么的?

腾讯 · 2026 · 腾讯实习后端开发一面面经

牛客来源

1. 相关，协程，GMP调度，以及协程和线程的区别，go协程泄露什么情况下会发生?
2. go的内存模型，mcache、mspan、mheap这三，以及为什么要分级 还有一些零零散散的?
3. redis缓存三兄弟?
4. 然后是分布式相关，grpc调用到返回的流程，etcd相关，etcd缺点，redis分片，#牛客AI配图神器# 这块拷打麻了?

字节 · 2026 · 字节go后端开发一面面经(已挂)

牛客来源

1. go中的协程和线程的区别?
2. 慢sql和排查?
3. 结合项目问的场景题?
4. 手撕：岛屿的最大面积 其他的问有点忘了，希望有个好结果吧😔...MyISAM,memory的区别，事务、锁等其他方面说说。
5. 数据库的索引，项目中如何使用的?
6. 进程和线程的区别?
7. 进程的通信方式，各个方式的应用场景和区别?

字节 · 2026 · 字节ByteIntern剪映后端三面面经

牛客来源

1. 也幸好当年为了准备Google和亚麻（虽然都挂了）的面试的期间看了一下白板设计，也是很好的把图画出来了...---------- 总之就是三面考察的就是项目的延申和知识点广度了，以及前沿的知识的学习，?

腾讯 · 2026 · 腾讯后端暑期实习面试记录

牛客来源

1. （问住了，回答做在tool内可能比较稳定） 传统后端开发相关问题，主要是拷打实习经历然后衍生出的问题： 看你之前实习用过go和java，你能说说这两个语言的区别吗，从开发体验和设计层面说说 能说说java...java线程池的这些参数可以动态调整吗？通过什么来动态调整 能说一下es的分区是什么吗 如果es有千万级别的数据，要取top100，你觉得es内部是怎么执行的，耗时在什么量级?

字节 · 2026 · 【实习】字节跳动-中国交易与广告-后端-Go-二面

牛客来源

1. Go的内存管理和GC redis是单点服务，如何改造 k8s pod的节点亲和性 项目 因为项目和Agent相关，又问了许多llm的东西...如何评估Agent效果 worker goroutine panic了怎么办 讲讲embedding模型 算法 给一个长整数字符串 如 23256，给个位数集合 A 如 A={}构造小于 S 的最大整数...面试时间3.12 八股 讲讲 channel 如何实现进程间通信 讲讲?

字节 · 2026 · 【实习】字节跳动-中国交易与广告-后端-Go-一面

牛客来源

1. 面试时间3.10 八股 切片与数组的区别 Interface是什么 map是并发安全的吗，如何改造 git常用命令，合并冲突 讲讲用k8s做过什么 项目 因为项目和agent相关 问了mcp能到哪一层，如何实现 问了openclaw了解过吗 算法 字符串最长不重复子串 leetcode3 原题?

小米 · 2026 · 27届小米java后端日常实习二面

牛客来源

1. 介绍简历上的一个项目的所有遇到的难点?
2. mysql回表?
3. 索引下推?
4. redis常用数据结构及其用法...7.zset原理?
5. 拥塞控制和避免算法?

腾讯 · 2026 · 腾讯 C++ 后台开发 一面总结

牛客来源

1. epoll的ET和LT触发模式有什么区别?
2. LT是水平触发模式，只要文件描述符处于就绪状态，epoll_wait就会持续通知，如果一次没有处理完数据，下次调用仍会通知，编程比较简单，是默认模式。ET是边缘触发模式，只在状态变化时通知一次，必须一次性读完所有数据，否则剩余数据不会再通知，需要配合非阻塞IO使用，循环读取直到返回EAGAIN。ET模式性能更高，因为减少了系统调用次数，但编程复杂度增加，容易遗漏事件。一般对性能要求高且能保证正确处理的场景用ET，否则用LT更安全。
3. 进程间通信有哪些方式?
4. 什么是信号量的虚假唤醒问题？如何解决?
5. 多线程同步有哪些方式?
6. 介绍一下平衡二叉树?
7. 红黑树的应用场景有哪些？为什么很多地方用红黑树而不是AVL树?
8. Redis的内存淘汰策略有哪些?

9. Redis提供8种内存淘汰策略。noeviction是默认策略，不淘汰任何数据，写入操作返回错误，只能执行读操作和删除操作。allkeys-lru从所有key中使用LRU算法淘汰最久未使用的，是最常用的策略，适合通用缓存场景。allkeys-lfu从所有key中使用LFU算法淘汰访问频率最低的，是Redis?
10. 如果Redis的所有key都没有设置过期时间，内存写满了会怎么处理?
11. 介绍一下你做过的高并发订单处理系统项目?
12. 你的订单系统是如何做压力测试和性能优化的?
13. 消息队列发送失败时如何处理？如何保证消息不丢失?
14. Redis集群挂了如何保证业务不受影响？如何设计兜底方案?
15. Redis高可用需要多层次的方案。第一层是Redis自身高可用，使用?

快手 · 2026 · 快手可灵 - Java后端 一面 总结

牛客来源

1. 算法题：二叉树翻转（镜像） 这题要把二叉树左右翻转，就是交换每个节点的左右子树。 思路是递归处理。...后端主要用什么技术栈?
2. 实习生会参与什么样的工作？是做业务开发还是技术优化?
3. 团队的规模和氛围怎么样？是否有导师带新人?
4. 可灵在技术上的主要挑战是什么？比如高并发、模型推理优化这些?
5. 实习期多长？...我对后端开发和算法都比较感兴趣，有一些项目经验和实习经历。 技术方面，熟悉Java、Spring Boot、MySQL、Redis这些后端技术。...?

快手 · 2026 · 快手可灵 - Java后端 二面 总结

牛客来源

1. 简单介绍一下自己和项目经历?
2. 技术方面，熟悉Java后端开发，用过Spring Boot、MySQL、Redis这些。也有一定的算法基础和底层开发经验。
3. 项目上主要做过两个，一个是对话系统，实现了多轮对话、上下文管理、对话分支等功能。另一个是电商系统，处理过秒杀场景的高并发优化。
4. 实习经历是在一家做系统软件的公司，做过Linux内核驱动开发，对操作系统底层有比较深入的了解。
5. 深入聊聊你的对话系统项目，架构是怎样的?
6. 这个项目是一个AI对话平台，用户可以和AI进行多轮对话。
7. 架构上采用前后端分离。前端用Vue实现聊天界面，后端用Spring Boot提供API服务。
8. 数据库用MySQL存储用户信息、对话记录。Redis做缓存，缓存用户会话信息和最近的对话历史，减少数据库查询。

9. 对话流程是：用户发送消息，后端保存到数据库，然后调用AI模型生成回复，保存回复后返回给前端。为了提升体验，用了流式返回，AI生成的内容实时推送给前端。
10. 技术难点主要是上下文管理和性能优化。上下文要控制长度，太长影响性能，太短影响效果。我用了滑动窗口策略，保留最近N轮对话。性能优化方面，用Redis缓存热点数据，异步处理非关键操作。
11. 如果对话系统的并发量很大，你会怎么优化？
12. 高并发场景要从多个层面优化。
13. 接入层用Nginx做负载均衡，把请求分发到多个后端实例。可以配置限流规则，防止单个用户或IP频繁请求。
14. 应用层做水平扩展，部署多个实例。使用无状态设计，会话信息存在Redis，任何实例都能处理请求。
15. 缓存策略很重要。用户信息、对话历史这些热点数据放Redis，设置合理的过期时间。可以用本地缓存加Redis的多级缓存，减少网络开销。

1. 数据库层做读写分离，查询走从库，写入走主库。对话记录表按用户ID或时间分表，降低单表压力。给常用查询字段建索引。
2. 限流降级也要做。用Sentinel做接口限流，超过阈值就拒绝或排队。非核心功能可以降级，比如推荐、统计这些，保证核心对话功能可用。
3. JVM的内存模型和垃圾回收了解吗？
4. JVM内存主要分几个区域：？
5. 堆是最大的一块，存放对象实例，是GC的主要区域。分为新生代和老年代，新生代又分Eden和两个Survivor区。
6. 方法区存放类信息、常量、静态变量，JDK8后改成元空间，使用本地内存。
7. 虚拟机栈是线程私有的，存放局部变量、操作数栈、方法出口等。
8. 本地方法栈为native方法服务。
9. 程序计数器记录当前线程执行的字节码行号。
10. 垃圾回收主要针对堆。判断对象是否可回收用可达性分析，从GC Roots开始遍历，不可达的对象是垃圾。
11. 回收算法有几种：？
12. 标记-复制，把内存分两块，每次用一块，回收时把存活对象复制到另一块。新生代用这个算法。
13. 标记-整理，标记存活对象然后移动到一端，清理边界外的内存。老年代用这个算法。
14. 常见的垃圾回收器：？
15. 实际使用要根据应用特点选择回收器，通过JVM参数调优，使用工具分析GC日志。

1. 说说ConcurrentHashMap的实现原理？

2. ConcurrentHashMap是线程安全的HashMap，性能比Hashtable好很多。
3. JDK1.7用分段锁，把数据分成多个Segment，每个Segment是一个小HashMap，继承自Reent?

百度/度小满 · 2026 · 百度后端一面

牛客来源

1. 反转链表 百度面试还是比较轻松愉快简单的，面试官十分友善而且反馈很足，希望别的面试也能这么好...也是准备在牛客记录自己的暑期实习进度，和大家共勉[赞] 一面时长45min 拷打实习+项目15min，基本都在问tx这一段实习 八股： go 里面的 context 是什么，项目及实习有怎么用到举例说明 java...中的锁有哪些，什么时候选择什么锁 CAS介绍一下 你理解的业务结构和技术架构是什么样的 对k8s的理解 手撕：？

百度/度小满 · 2026 · 百度后端一二面

牛客来源

1. 技术栈是什么（后端和大数据）？
2. 接受转go嘛?
3. ...接受转go嘛?
4. 慢SQL优化讲一讲?
5. mySQL优化器在这里为什么没有优化这一步?
6. 资源编译一致性问题?
7. 这个你觉得收获最大的部分是啥?
8. 自定义异常如何定义和抛出?
9. 算法很简单：删除链表的倒数第n个节点（和leetcode相比，需要判断是否n过大导致越界并且给出警告）。

滴滴 · 2026 · 18.滴滴-效能平台后端实习一面

牛客来源

1. 没用上的其他知识也看看 看jd以为会问go，结果全是java，8个月没写java?

得物 · 2026 · 得物校招Go后端三面面经 攒人品

牛客来源

1. 项目介绍?
2. redis设计过程中会考虑哪些问题?
3. 熔断、限流、降级?
4. 分布式场景下的数据一致性问题?

百度/度小满 · 2026 · 百度日常实习后端二面热经（没凉，已OC，感谢面试官捞捞）

牛客来源

1. 上来就要手撕sql，这次发挥不佳，主要是被上来就让写sql吓到了，第一次遇到，没有准备好，导致后面问问题的发挥也不是很好，深入问的问题都没答上来 1go与Java的线程模型的核心区别 2用的什么ai工具开发代码?

滴滴 · 2026 · 滴滴后端开发 26校招 二面

牛客来源

1. 实习做的项目?
2. Go协程调度?
3. 垃圾回收机制?
4. 协程和线程的区别?
5. mysql做过哪些优化6.除了 mysql还用过哪些数据库7.用过哪些非关系型数据库，除了redis?
6. redis的使用场景?
7. mysql与redis一致性如何保证10.rabbitmg延迟队列怎么实现11.如何保证服务的稳定性?
8. 手撕:全排列。

美团 · 2026 · 美团Java后端开发实习一面

牛客来源

1. 你怎么理解Java和Go这两种语言的区别?
2. 你个人更喜欢哪种语言?
3. 谈谈Java和Go在GC(垃圾回收)方面的区别?
4. Java为什么要设计成分代回收这种机制?...19、Java中如何在不重启JVM的情况下修改一个类的结构?(HotSwap)关于热更新:?
5. 进程、线程、协程的区别?
6. Java线程的状态有哪些？IO操作时线程处于什么状态?

快手 · 2026 · 快手Java后端开发实习一面凉经

牛客来源

1. xx项目的架构与核心流程是怎样的?
2. 离线圈选人群量级过大导致下游限流的故障复盘?
3. 定时任务触发如何避免多计划并发导致的流量峰值?

4. 既然做了分批(100个/批)，为什么还会打挂下游?
5. MQ异步推送如何防止重复发送(对用户打扰)?
6. xx系统中，如何保证买入操作的数据一致性?
7. 分布式事务场景:RPC扣费超时(实际成功)但本地失败，如何处理?
8. TCC模式的原理及流程是怎样的?
9. 有了解过其他分布式事务的处理方式吗?
10. 介绍一下三级缓存结构?
11. Go语言GMP调度模型及原理?
12. Go的垃圾回收(GC?

腾讯 · 2026 · 双非28勇闯腾讯CSIG后台开发 三面面面经(0.5h)(已offer)

牛客来源

1. 你说你的这个高性能服务器经过了一些压力测试，你可以具体讲一下你测试的方式吗?
2. 在接近性能瓶颈的时候，你的一些测试数据会发生什么变化？有咩有什么现象?
3. 那你最后解决掉你的那个break的问题了吗？是怎么解决的?
4. 你知道fork一个子进程吗？你可以从操作系统的层面上来讲一讲，fork一个子进程的过程中底层会产生哪些操作吗?
5. 假如说你做一个后端系统，但是前端的调用卡住了或者响应缓慢，你怎么去排查这个问题？或者说你在你的项目中出现错误的时候怎么去排查?
6. 你在你的代码生涯中碰到的最难的挑战是什么呢？以及你是怎么解决的?
7. 你想当一个架构师，你觉得你需要付出哪些努力和学会哪些技能?

腾讯 · 2026 · 双非28勇闯腾讯CSIG后台开发 一面面经(1.5h)(已offer)

牛客来源

1. 你怎么去做一些经济方面的考量 整个后端架构是你自己完成的吗？有没有技术导师给你线设计架构?

腾讯 · 2026 · 腾讯 wxg后端开发 一面

牛客来源

1. 实时日志异常检测平台在流量突增时，如何避免日志接入服务被压垮?
2. 系统还需要监控队列长度、排队时间、Kafka 发送延迟和丢弃数量。扩容应依据排队延迟和消费滞后量，而不是只看 CPU。
3. MySQL 在 REPEATABLE READ 下执行当前读，为什么仍然可能出现死锁?

4. REPEATABLE READ 只定义事务的可见性，不能消除锁竞争。当前读会读取最新版本并加锁，InnoDB 为防止幻读，可能对索引记录和索引间隙加 next-key lock。
5. 例如两个事务分别锁住不同记录，之后再尝试更新对方持有的记录，就会形成循环等待。即使两个事务执行的是同一条范围更新，如果扫描方向、索引选择或加锁顺序不同，也可能死锁。
6. 降低死锁概率的方法包括：？
7. 所有事务按照统一顺序访问记录。
8. 确保过滤条件命中合适索引，减少被扫描和锁定的范围。
9. 缩短事务，不在持锁期间执行 RPC。
10. 捕获死锁错误后进行有限次数的随机退避重试。
11. 通过 SHOW ENGINE INNODB STATUS 分析事务持有和等待的锁。
12. 死锁是数据库并发控制的正常结果，业务必须具备重试能力，但重试操作需要保证幂等。
13. 如何设计一个支持过期时间、并发访问和惰性删除的高性能缓存？
14. 可以使用哈希表保存键值，用最小堆维护过期时间。直接使用一个全局互斥锁会导致热点竞争，因此通常将缓存分片，每个分片拥有独立的哈希表和锁。
15. 读取时先在哈希表中查找，再检查过期时间。如果已经过期，则在持有写锁后再次确认并删除，避免锁升级期间数据被其他线程修改。后台线程定期从最小堆顶部清理过期键。

1. epoll 的边沿触发模式为什么必须把数据读到 EAGAIN？
2. C++ 对象在构造函数中抛出异常时，析构过程是怎样的？
3. 析构函数通常不应该抛出异常。栈展开期间如果另一个析构函数再次抛出异常，程序会调用 std::terminate。
4. Redis Cluster 扩容迁移槽位期间，客户端如何保证请求仍然可用？
5. Redis Cluster 将键映射到 16384 个槽。槽位迁移期间，源节点和目标节点可能分别处于 MIGRATING 与 IMPORTING 状态。
6. 批量命令还需要按槽拆分。Lua 脚本、事务和多键命令要求涉及的键位于同一槽，可以使用哈希标签，例如 order:{1001}:info 和 order:{1001}:items。
7. 请求重试必须设置次数上限，并区分只读请求和非幂等写请求，避免网络超时后盲目重放造成重复执行。
8. 为什么双重检查锁定在旧版 C++ 中不安全？C++11 后需要满足什么条件？
9. 问题来自指令重排。对象初始化通常可以拆成分配内存、执行构造、发布指针三个步骤。如果“发布指针”被重排到构造完成之前，另一个线程可能看到非空指针，却读到尚未初始化完成的对象。
10. C++11 后可以通过 std::atomic 的 acquire-release 语义建立同步关系。发布线程使用 release store，读取线程使用 acquire load，从而保证对象初始化发生在其他线程读取对象之前。
11. Kafka 消费者已经处理完消息，但提交 offset 前崩溃，如何避免重复写入数据库？

12. Kafka 的 offset 提交和数据库事务属于两个不同系统，无法通过普通本地事务实现原子提交。消费者在数据库提交后、offset 提交前崩溃，消息会被重新消费，所以业务处理必须幂等。
13. 常见方案是在消息中携带全局唯一事件 ID，并在数据库中建立唯一索引。业务更新和事件 ID 的写入放在同一个数据库事务中。重复消费时，唯一约束阻止事件再次生效。
14. 一个联合索引为 (tenant_id, status, created_at)，哪些查询无法完整利用该索引？
15. 该索引按照 tenant_id、status、created_at 的顺序排序，能否使用取决于查询条件、范围条件和排序方向。

1. 能较好利用联合索引？
2. created_at 使用范围后，后续索引列通常不能继续用于定位？
3. 对索引列执行函数可能导致索引失效，例如 DATE(created_at)=...。
4. 是否走索引最终由优化器根据统计信息和回表成本决定。
5. 分析时应查看 EXPLAIN ANALYZE，不能只根据 key 字段判断，还要关注预估行数、实际行数、回表次数和排序方式。
6. Linux 中一次内存访问发生缺页异常后，内核会做什么？
7. 如果地址不属于任何 VMA，或写入只读区域，通常向进程发送 SIGSEGV。如果访问合法，内核继续判断缺页类型：？
8. 文件映射页：从页缓存查找；未命中时发起磁盘 I/O。
9. gRPC 请求设置了 deadline，为什么服务端任务仍可能继续运行？
10. 数据库和 HTTP 客户端设置独立超时。
11. 不可中断操作通过隔离线程池和并发上限控制影响。
12. grpc::ServerContext* context,?

腾讯 · 2026 · 腾讯c++后端wxg 日常实习 二面凉经

牛客来源

1. 大数乘法算是撕出来了，八股答的一般； 项目部分被拷打晕了，异步日志实际上根本没用到回调，乱说一通直接卡住；SPSC的无锁队列的原理很不熟悉，被拷打至死； 面试官：知其然更要知其所以然，你的服务器项目很多人都写过？

腾讯 · 2026 · 4.24腾讯pcg后台一面--已凉

牛客来源

1. 一道找链表的中间节点 一道lru 总共撕了1h 第一道有点错找了一会？
2. 然后两个项目是纯后端的 问我有没有做过ai相关的 我说最近在做一个agent智能体 然后问了我流式输出的原理 rag mcp？

腾讯 · 2026 · 腾讯云智-暑期实习后端开发一二面

牛客来源

1. jvm内存是怎样的？现在创建一个包括age和name的person类，讲讲它涉及的jvm底层？

腾讯 · 2026 · 腾讯qq后端kpi面

牛客来源

1. redis+lua脚本，这个一直在往深拷打，最后问到了，为什么redis执行一条命令是原子性的，没回答上来。...？

腾讯 · 2026 · 27届腾讯QQ后端暑期实习一面面经

牛客来源

1. Redis的数据结构有哪？

腾讯 · 2026 · 腾讯 Java实习 一面

牛客来源

1. JAVA##JAVA面经##JAVA内推#？
2. 思路 学校+专业+技术栈+项目方向+个人特点+求职意向？
3. 面试官您好，我叫XXX，是XX大学XX专业的学生。 主要技术栈是 Java、SpringBoot、MySQL、Redis、RabbitMQ、JVM、并发编程。 做过后台管理、即时通信、高并发相关项目，熟悉 Web 开发、消息队列、缓存、接口优化等。 我学习能力较强，喜欢钻研底层原理，做事踏实，希望能加入贵公司进行实习和成长。
4. 项目背景、内容、难点、解决思路？
5. 我做的是一个在线竞赛/在线聊天类项目（你可换成自己的）。 背景是为了实现用户实时通信、消息推送、在线答题、结果实时展示等功能。 项目内容包括用户登录认证、消息推送、业务接口、数据统计、后台管理等模块。 我主要负责后端接口、WebSocket、Redis 缓存、消息队列、数据库设计与优化。
6. 项目难点：？
7. 高并发下消息推送延迟、连接不稳定 解决：使用 WebSocket 长连接，心跳保活，断线重连，Redis 集群做状态共享。
8. 高并发写入导致数据库压力大 解决：异步化、MQ 削峰、Redis 缓存预减、读写分离。
9. 最终系统稳定，消息实时性高，接口响应快，能支撑高并发场景。
10. 思路 全双工、长连接、一次握手、服务端主动推送、对比 HTTP 轮询？
11. WebSocket 是一种全双工、长连接的网络通信协议，基于 TCP，运行在应用层。
12. 对比 HTTP：HTTP 是被动请求-响应，不能主动推送；WebSocket 可以双向实时通信。

13. 如何判断 HTTP 是长连接还是短连接？怎么设置长连接？
14. 思路 看请求头 Connection: keep-alive / close，HTTP/1.1 默认长连接。
15. HTTP/1.1 默认长连接，HTTP/1.0 默认短连接。
1. JVM 垃圾回收机制，G1 比 CMS 优势在哪？

腾讯 · 2026 · 腾讯游戏后端日常实习面经

牛客来源

1. Java集合以及有什么区别？
2. concurrentHashMap有了解吗？...4.上一问提到sychronized了，追问sychronized是怎么实现锁，对sychronized有什么了解？
3. 对java stream有什么了解？
4. 类加载过程？

腾讯 · 2026 · 腾讯后端一面

牛客来源

1. 只了解携程。。。。）...17 说说大模型和agent区别，mcp和function call 区别 18 skill和之前的提示词工程有啥区别 19 对ai未来的看法 面试官知道我是搞数开的没问啥java后端方面的技术，...（？

腾讯 · 2026 · 腾讯后端一面面经

牛客来源

1. 异步Java线程池怎么理解？原理是什么？怎么用？参数怎么确定？
2. 以你所用的RocketMQ为例，你怎么保证消息队列可靠、幂等？怎么做到消息不重不漏？
3. Redis分布式锁有什么用？限流器怎么做？

腾讯 · 2026 · 腾讯游戏后端一面

牛客来源

1. 合并文件时java的RandomAccessFile底层是如何实现的？
2. 介绍redis RESP？
3. 代码题：用Java？

字节 · 2026 · 字节后端社招面经

牛客来源

1. 扣项目细节、结合项目问场景和解决方案？

2. Redis 为什么快?
3. MySQL 主从同步?
4. 系统设计：春晚发红包?
5. 算法：数组中第k大个元素。

字节 · 2026 · 28届日常实习，字节跳动（后端开发 已OC），个人经历总结分享

牛客来源

1. 后端开发日常实习岗，面试是3轮技术+1轮hr。...二面：给一个非严格递增数组，它提前旋转了若干次，判断数组中是否存在数字target，时间复杂度logN（力扣81） · 三面：一次遍历找到链表的倒数第k个结点（牛客JZ22） 哦对，字节的面试应该都是用飞书...主播是中九科班大二学生，历经一个月的波折和焦虑等待，感谢字节最后收留了我，收获了人生的第一次实习机会😭 我申请的是?

腾讯 · 2026 · 暑期-微信小店-后端开发一面

牛客来源

1. a. 排序前k个有序链表，时间复杂度?
2. b. rand5实现rand3和rand7?

腾讯 · 2026 · WXG微信支付后台开发二面

牛客来源

1. ai coding 50min 实现一个前后端全栈的ai聊天功能应用?
2. 这个应用的核心技术点是什么？要怎么设计才能把它做好？...2.大规模使用这个应用的话，后端业务要怎么处理?
3. 讲讲多服务器怎么提高性能？（按照分层架构 一层层讲如何水平扩展）?
4. 讲讲单服务器怎么提高性能?
5. 数据库怎么做优化?

得物 · 2026 · 得物 JAVA开发 一面

牛客来源

1. 得物用HTTPDNS防劫持） 2️⃣ TCP三次握手：客户端SYN→服务端SYN+ACK→客户端ACK（得物TLS...#JAVA##JAVA面经##JAVA内推# 死锁发生的四个必要条件是什么？平时写多线程代码时，你会怎么主动避开这些坑?

腾讯 · 2026 · 腾讯云后端开发暑期实习一面面经

牛客来源

1. agent项目的并发与配额管理?
2. agent项目大流量下可以采取的措施?

腾讯 · 2026 · 腾讯云智-后台开发-面试题目

牛客来源

1. 它会自动维护一个端点列表，将流量负载均衡到后端的健康Pod上。因此，Service 解耦了前端应用与后端 Pod 实例之间的直接依赖。

腾讯 · 2026 · 腾讯云后端开发日常实习一面凉经

牛客来源

1. 进程 线程的区别 深入讲一下?
2. 进程间的通信方式?
3. mysql acid实现?
4. mysql 多主多从下如何保证ACID?
5. 线程池的好处 项目中用法?
6. 数组和链表区别以及在项目中的用法?
7. 项目中遇到的困难?
8. tcp/udp 区别?
9. 为什么 tcp 能这么可靠?
10. zgc垃圾回收算法了解吗?
11. http/3 用的是udp + QUIC 了解吗?

腾讯 · 2026 · 腾讯云智 后端开发-C++ 二面

牛客来源

1. 增强轻量化项目中最大的技术挑战 在增强轻量化项目中，最大的技术挑战在于如何在保证高性能和低资源占用的前提下，优化现有系统的架构。 需要在设计上实现模块解耦、减少冗余代码，并对项目中关键算法和数据结构进行精细优化。 同时也要考虑兼容性问题，确保新引入的轻量化设计能够无缝集成到原有系统中。
2. 代码迁移项目：从 C# 迁移到 C++ 的原因及遇到的问题 从 C# 迁移到 C++主要目的是： 提升系统性能、降低资源消耗； 适应底层系统或嵌入式环境的要求。 在迁移过程中遇到的问题包括： 两种语言在语法、内存管理、异常处理等方面存在较大差异； 原有架构需适配 C+?

腾讯 · 2026 · 腾讯云智 后端开发-C++ 一面

牛客来源

1. 在实习期间，我xxxx 巴拉巴拉说一堆, 如果没有也不会问这条的 看个人情况?
2. 计算机网络分层介绍?
3. 常见的网络分层模型有OSI七层模型与TCP/IP模型。OSI模型自下而上依次为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层与应用层；TCP/IP模型通常划分为网络接口层、网络层、传输层及应用层。分层设计降低了系统复杂性，各层独立实现特定功能，方便维护与升级。
4. TCP相较于UDP是可靠的原因?
5. TCP是面向连接的协议，在数据传输前必须建立可靠连接。它通过序列号、确认应答（ACK）、重传机制、流量控制和拥塞控制等手段来保证数据的有序、完整传送，而UDP则没有这些机制，传输过程中可能出现数据丢失及乱序的情况。
6. TCP除了握手还保证数据可靠的机制?
7. TCP通过以下机制确保数据可靠交付：?
8. 拥塞控制：根据网络状况动态调整传输速率。
9. TCP三次握手机制过程?
10. 第三步保证客户端成功收到服务端的SYN-ACK，确保双方初始序号同步并建立一个稳定、双向确认的连接，从而防止网络延迟或丢包导致的不一致情况。
11. 计算机网络中滑动窗口及其目的?
12. 算法层面，滑动窗口一般怎么实现。
13. 利用环形缓冲区或队列保存未确认数据，维护窗口的起始和结束指针。收到ACK后窗口前移并释放已确认数据，若超时则重传窗口内未确认的数据，同时结合拥塞控制动态调整窗口大小，保证传输效率与可靠性。
14. 判断两个单向链表是否交叉?
15. 方法一：计算链表长度法?

1. 分别遍历两个链表计算长度。
2. 比较两个链表的尾节点，若不同则不相交。
3. 较长链表先走长度差步数，再同时遍历，比较节点指针是否相同，相同处即为交点。
4. 定义两个指针分别指向两个链表头。
5. 当一个指针走到末尾时切换到另一个链表头继续遍历。
6. // 方法一：计算链表长度法?

阿里/蚂蚁 · 2026 · 阿里国际 后端 二面面经

牛客来源

1. 三、 综合素质与求职动机 为什么选择阿里国际?

阿里/蚂蚁 · 2026 · 阿里虎鲸文娱java后端一面

牛客来源

1. Java 为什么要设计异常机制?
2. try-catch 应该整体包一大段，还是按逻辑拆开写?
3. 多线程主要解决什么问题?
4. 线程池的创建参数有哪些?

阿里/蚂蚁 · 2026 · 阿里国际 Java开发 实习 一面

牛客来源

1. JAVA##JAVA面经##JAVA内推#?
2. 看到你是双专业背景～能聊聊两个专业分别学了啥？做开发时有没有互相帮上忙的地方?
3. 计算机：系统学习数据结构、操作系统、网络、软件工程，掌握全栈开发能力?
4. 🔹 算法优化：OJ项目中判题超时问题，用数学建模分析时间复杂度，将暴力解法（$O(n^2)$）优化为前缀和（O(n)）？
5. 你做的OJ（在线判题）项目挺有意思！当时为啥想做这个?
6. ✅ 老师用它布置算法作业（自动判分+错题统计）？
7. Docker部署这块：当时怎么配置的？踩过什么小坑?
8. “Dockerfile关键配置：？
9. ENTRYPOINT ["java", "-Xms512m", "-Xmx1g", "-jar", "/app.jar"]?
10. → 检查：docker run -p 8080:8080 但容器内应用监听127.0.0.1 → 改为0.0.0.0?
11. 心得：Docker不是‘打包工具’，而是‘环境契约’——每次构建后必验docker logs和curl localhost:8080/health。”？
12. RabbitMQ用在哪儿了？消费者处理结果怎么存/反馈?
13. 写Redis：SET judge:result:{submissionId} "{...}" EX 3600（供前端轮询）？
14. 失败重试：异常时basicNack(requeue=true)，超3次入死信队列告警?
15. 权限控制具体体现在哪些地方?

1. 接口层：@PreAuthorize("hasRole('TEACHER')")?
2. 数据层：MyBatis拦截器自动拼接AND creator_id = #{currentUserId}（防越权查他人题目）？
3. TransmittableThreadLocal 数据存在哪儿？和普通 ThreadLocal 区别?
4. 普通ThreadLocal：数据存在当前线程的threadLocals Map中?
5. | 线程池场景 | 子线程无法继承父线程值 | 通过TtlRunnable/TtlCallable包装Runnable，复制父线程上下文 |?

6. | 原理 | 依赖线程创建时的inheritable机制 | 显式复制：submit前snapshot → 执行时restore → 结束后recovery |?
7. | 项目应用：OJ系统中，用户提交判题请求时，将userId存入TTL。判题消费者（线程池执行）通过TTL获取userId，记录‘谁提交的判题任务’，避免日志丢失上下文。
8. 关键认知：TTL不是银弹——需手动包装任务，且注意内存泄漏（用完clear）。”？
9. MyBatis 里 #{} 和 ${} 有啥区别？平时怎么选?
10. {}：预编译占位符 → 生成?，由JDBC PreparedStatement设置值 → 防SQL注入?
11. MyBatis 的一级缓存和二级缓存？项目里用过吗?
12. “一级缓存（SqlSession级）：？
13. 作用域：同一次SqlSession内，相同查询（SQL+参数）直接返回缓存?
14. 项目：默认开启，但Spring Boot中每次请求新建SqlSession，实际失效（无需干预）？
15. 二级缓存（Mapper级）：？
1. 作用域：跨SqlSession，基于namespace（Mapper接口）？
2. ⚠️ 多表关联查询时易脏读（A表更新，B表缓存未失效）？
3. ⚠️ 分布式环境下各节点缓存不一致?
4. 项目决策：？
5. ❌ 主动关闭二级缓存（<cache enabled="false"/>）？
6. ✅ 用Redis替代：？
7. 手动缓存热点数据（如题目详情）？
8. 更新时同步删除缓存（@CacheEvict）？
9. 认知：MyBatis缓存是‘双刃剑’，业务复杂度高时，显式控制（Redis）比隐式缓存更可靠。”？
10. @RequestMapping 平时怎么用的？举个项目例子?
11. “项目实践（OJ系统题目管理）：？
12. ProblemQuery query) { // MyBatis-Plus自动封装?
13. Spring 事务的隔离级别？“读已提交”解决啥问题?
14. 解决脏读：事务A修改数据未提交，事务B读到‘中间状态’（如余额扣减中读到负数）？
15. 项目配置：？
1. 普通业务：READ_COMMITTED（平衡性能与一致性）？
2. 避免SERIALIZABLE（锁表，性能灾难）”？
3. MySQL 优化有实践过吗？慢查询从哪入手?
4. mysqldumpslow -s t /var/log/mysql/slow.log 找Top SQL?

5. Extra: Using filesort（ORDER BY未走索引）？
6. 建联合索引：ALTER TABLE submission ADD INDEX idx_user_time (user_id, submit_time)?
7. 重写SQL：避免SELECT *，只查必要字段?
8. 最后～你对我们团队、实习内容，或者技术栈有啥想了解的吗?
9. 🟦 技术深度：团队当前在高并发判题场景（如万人同时提交）有哪些技术攻坚？实习生能否参与性能压测或优化?
10. 🟦 成长路径：是否有‘技术导师制’？比如每周代码Review、参与架构讨论的机会?
11. 补充：我渴望的不仅是写代码，更是理解技术如何驱动业务——比如OJ系统如何通过技术提升学生算法学习效率。期待在贵司找到技术与价值的结合点！”？

阿里/蚂蚁 · 2026 · 阿里（天猫事业部）Java开发工程师 HR面

牛客来源

1. JAVA##JAVA面经##JAVA内推#?
2. 简洁、突出技术栈、项目亮点、求职动机，不啰嗦，1分钟刚好。
3. 面试官您好，我是XX，目前主要做Java后端开发，熟悉SpringBoot、MySQL、Redis、MQ这些常用技术栈，也有高并发、缓存、分布式相关的实践经验。在校/工作期间做过秒杀、OJ判题系统这类项目，对高并发、性能优化比较感兴趣。我做事比较踏实，喜欢钻研问题，学习能力也还可以，这次非常希望能加入天猫团队，在真实的高并发场景里锻炼自己，也为团队贡献价值。
4. 为什么特别想来天猫?
5. 首先，天猫是阿里最核心的业务之一，双11这种世界级的高并发场景，对技术人来说是非常难得的锻炼机会；其次，阿里的技术氛围、技术深度和技术影响力都是顶尖的，我非常希望能在这样的平台提升自己；最后，我做过后端、缓存、秒杀相关的东西，和天猫电商业务很匹配，我希望能把自己的技术用在真正有海量用户的场景里，这也是我特别想来天猫的原因。
6. 你做过最有成就感的技术事是什么?
7. 我最有成就感的是之前优化一个高并发接口，当时接口在压力下会变慢、还可能超卖。我从缓存、锁、SQL、异步几个方向全面优化，最终把接口性能提升了十几倍，也彻底解决了超卖问题。整个过程从定位问题、查资料、写方案到落地验证，都是我主导完成的，上线后系统非常稳定。那次让我真正感受到，技术能实实在在解决业务问题，特别有成就感。
8. 和同事有技术分歧时，你通常怎么做?
9. 我会先认真听对方的思路，理解他为什么这么设计，再把我的考虑讲清楚。我们会一起对比两种方案的性能、复杂度、可维护性、风险，以业务和系统稳定为标准去选择。如果还是达不成一致，会找更资深的同事或?

阿里/蚂蚁 · 2026 · 蚂蚁后端开发一面(47min)

牛客来源

1. 介绍下实习项目，详细说说具体过程?
2. ES你是怎么用的？单体还是分布式?
3. ES与mysql一致性?
4. embedding用的什么？使用过别的吗?原理了解吗?
5. rag数据过期怎么办?
6. 语义相似不相同怎么办?
7. 聊聊redis，基本数据结构?
8. 你用redis做知识库缓存，怎么做的?
9. DDD是什么?

阿里/蚂蚁 · 2026 · 蚂蚁后端一面

牛客来源

1. Java 里面常用的工具线程池有哪些?
2. 讲一讲 Java 里面的jvm内存分配，内存模型是怎么样的?
3. 堆里面具体又是怎么分的?
4. 为什么在堆上去做分代分区的模式？目的是什么？...10.Java 里的有界队列是用什么实现的?
5. 如果参数里用了无界队列，会产生什么问题?
6. 线程安全的产生原因是什么？请从内存分配的角度解释。
7. 什么是 HTTP 协议?

阿里/蚂蚁 · 2026 · 蚂蚁国际 Java后端开发 一面凉经

牛客来源

1. 跟java原来的多线程相比，总结虚拟线程的优劣?
2. 如何排查虚拟线程的问题?
3. 为避免多线程争抢同一资源的并发问题，java中有哪些方式?
4. ...假如不用volatile关键字，也想实现内存的可见性，java中还有什么其它方式可以实现?
5. Spring中的事务如何做?

阿里/蚂蚁 · 2026 · 蚂蚁金服后端校招一面 1h

牛客来源

1. 死锁是什么?
2. 什么是线程安全，Java?

阿里/蚂蚁 · 2026 · 转码选手的寻找暑期实习之路（9）--蚂蚁后端转正实习一面

牛客来源

1. TLS加密的过程是什么样的?

快手 · 2026 · 快手后端日常实习一面

牛客来源

1. 按照项目背景+成果描述实习经历?

快手 · 2026 · 快手 本地生活核心 后端暑期 一面

牛客来源

1. 多线程的理解和应用?
2. reentranlock和synchronized 在分布式场景下会有什么问题?
3. redis分布式锁setnx 如果加锁了但这个进程挂了怎么办，资源不是一直被锁(答过期时间)?
4. 过期时间如果线程因为各种原因阻塞超过了过期时间怎么办?
5. MySQL索引底层?
6. 索引有哪些?
7. 联合索引失效场景?
8. spring为什么加了transactional就有事务了?
9. volatile作用 #发面经攒人品?

京东 · 2026 · 京东JDY后端 三面面经

牛客来源

1. Q8: 现在对京东公司及业务有哪些了解?
2. Q10: 你是哪里人?
3. Q11: 高考数学考了多少分?

快手 · 2026 · 快手java后端一面(oc版🐱)

牛客来源

1. 快手那萝卜面试没虚拟背景用[围笑][围笑] Q17: 噢噢，用Lua脚本保证扣库存的原子性，若脚本执行到一半Redis节点挂了会怎样?
2. Q18: MySQL默认的事务隔离级别是什么?

快手 · 2026 · 快手-后端-日常实习-一面-4.3

牛客来源

1. 无八股，全程都在聊AI项目，手撕算法题是lc.15三数之和 对于 AIAgent 模式，你如何评判当前系统和切换到另一种模式（如 cline/code 模式）的效果差异？
2. 你如何设计量化指标来评估不同实现方式的效果？
3. 你怎么看待 RAG？它的价值是什么？
4. RAG 和本地知识库有什么差别？
5. 你说 RAG 有用，那它具体好在哪？优化了什么指标？提升了多少？
6. 如果把你的项目做成 agent 并对外服务，你如何评估 RAG 的效果（比如准确率、拦截率等）？
7. 如果不用 RAG，而是用更强的大模型，会怎么样？
8. 你有没有试过使用最强模型（比如在线 API）替代本地模型 + RAG？
9. 你有没有做过模型微调？

快手 · 2026 · 快手电商后端一面

牛客来源

1. 你在写 Java 的过程中见到过哪些 Java 的异常类，以及这些异常类大概都什么时候是触发的...3、Java 有个 object 类，是所有类的基类，它上面一些方法就是所有类都可以使用，你知道哪些方法以及大概作用？

快手 · 2026 · 快手后端-Java开发一面面经

牛客来源

1. Java中ThreadLocal的内存泄漏问题讲一下？
2. Java中Synchronized关键字和ReentrantLock关键字区别 还有一些小的，都不难，整体比较轻松手撕：（Hot100...八股：（比较简单）？
3. Redis简介，Redis为什么快？
4. MySQL索引了解吗，联合索引介绍下，最左匹配前缀举例说明？

快手 · 2026 · 快手后端-Java开发一面面经

牛客来源

1. Java中ThreadLocal的内存泄漏问题讲一下？
2. Java中Synchronized关键字和ReentrantLock关键字区别 还有一些小的，都不难，整体比较轻松手撕：（Hot100...八股：（比较简单）？
3. Redis简介，Redis为什么快？
4. MySQL索引了解吗，联合索引介绍下，最左匹配前缀举例说明？

快手 · 2026 · 3.17快手后端人生第一面

牛客来源

1. susu 我呀第一次面快手，不禁感到时代发展快啊，现在boss上面全是上面agent工程师，前辈的面经都是上面rag项目什么的，哎哎计算机就是这样，技术栈迭代快啊，时代也快啊 全程50min#快手(?

快手 · 2026 · 快手-后端开发日常实习-研发效能部(二面)已OC

牛客来源

1. 音频项目相关?
2. 支撑1亿用户的布隆过滤器，预估所需位数组合及评估逻辑?
3. 点赞功能为何选择Kafka 而非 RocketMQ，选型考量?
4. 高频点赞极限测试下，如何保证数据一致性?
5. Kafka 节点丢失时，业务层面的应对措施?
6. 点赞功能最终一致性的保障设计方案?
7. 点赞后刷新页面，数据展示以 Redis还是数据库为准，及二者不一致的处理?
8. Redis存储点赞数据的生命周期设计，冷热数据如何分离?
9. 万人同时点赞的性能瓶颈所在，及对应的优化方案 生活团购项目相关?

快手 · 2026 · 快手Java后端一面

牛客来源

1. 讲讲JAVA的反射?
2. 可以继续讲讲AOP，动态代理 [因为讲反射不小心吟唱到了例如AOP的动态代理，但是这块记忆的非常不熟，结果磕磕绊绊]?
3. 项目我看你写了AOP和注解?

快手 · 2026 · 快手后端一面

牛客来源

1. Java并发 - 进程状态以及状态之间的转换 - Java线程池的作用 - 线程池处理任务的流程 - synchronized 跟 ReentrantLock 有什么区别？...JVM: - Java类的加载过程 - JVM是怎么判断一个对象是垃圾对象的 - 一般什么样的对象会被标记成GC Root？...Java集合 - HashMap的扩容是怎么实现的 - HashSet怎么保证数据不重复?
2. Spring - Spring容器的启动流程 - 怎么理解IoC?

快手 · 2026 · 快手后端一面

牛客来源

1. 线程池核心参数; 线程池提交方式(execute/submit); 如何捕获线程池里面的异常(我只知道 submit 的可以在 Future get 时捕获, execute 我不知道怎么获取😢 我就说了 setUncaughtExceptionHandler . 难道面试官想要的是重写afterExecute吗🤔)?
2. equals 与 hashcode, 只重写一个, 不重写另一个会发生什么 算法题: 二维数组获取最大的岛屿面积?

快手 · 2026 · 快手Java后端校招面经 攒人品版

牛客来源

1. java语言中 interface关键字?和class之间你是怎么理解的?
2. 用两个队列实现一个栈，说思路?
3. 说一下归并排序流程?

快手 · 2026 · 快手Java后端开发-校招面经

牛客来源

1. 介绍-下HashMap。(扩容机制、寻址、为什么扩容是二倍)。
2. 如果说当前有1000个k-v结构数据放入HashMap中，最终HashMap中是什么情况。(数组桶2048个)?
3. HashMap线程安全吗?哪些是线程安全的hash结构?
4. 介绍一下concurrentHashMap线程安全实现的原理?(1.8之前、之后)?
5. list和set集合的区别?
6. 如果对于list中的元素遍历过程中进行删除满足一些条件的元素，你会怎么做?
7. 线程池的有几个参数?
8. 线程池的拒绝策略?默认的是哪种?

快手 · 2026 · 快手后端日常实习一面凉经

牛客来源

1. 实习介绍和项目难点介绍?
2. HashMap的结构和特点?
3. java的三大特性怎么理解?
4. mysql事务四大特性及实现原理?
5. mysql索引为什么使用B+树?
6. 进程和线程的区别?
7. spring?

快手 · 2026 · 快手Java后端开发二面-校招面经

牛客来源

1. ThreadLocal在Spring当中的应用?
2. ThreadLocalMap和HashMap的区别?
3. 线程池的使用，核心参数设计?
4. 如何根据业务需求动态修改线程池参数?
5. 动态线程池实现原理?
6. 对比Zookeeper和Redis实现分布式锁的优劣?
7. 阐述设计一个Redis分布式锁需要考虑的关键问题?
8. 追问如何评估Redis锁的超时时间?

滴滴 · 2026 · 滴滴mp后端日常（kpi面）

牛客来源

1. 分片上传异常处理，你觉得做得好的点是什么?
2. 除了你考虑的4种异常，还有没有其他可能的异常情况?
3. 你是按照什么思路梳理出这4种异常场景?
4. 系统优化完成之后，还有哪些可以优化的地方?
5. 使用ConcurrentHashMap保存断点信息，如果机器重启，断点续传还能生效吗?
6. Java基础?
7. 讲一下你对ConcurrentHashMap的理解。
8. ConcurrentHashMap的适用场景?
9. 和自己手动加锁相比，什么场景用ConcurrentHashMap?

滴滴 · 2026 · 滴滴国际化-社招后端面经

牛客来源

1. 扣项目细节?
2. 算法：合并n个有序数组。
3. 算法：最长无重复子串。
4. 介绍下jvm运行时数据区...写过；那算了，给你一道智力题吧.....?

滴滴 · 2026 · 滴滴后端开发一、二面

牛客来源

1. 一面四十分钟，面完秒约二面，二面三十分钟。（和站内另一位牛友刚好一样hhh） 一面问项目和场景：？
2. 项目环节：面试官人很好，不会往死里拷打，只要给他讲明白就行。
3. 场景环节：视频直播中，高并发场景下的弹幕发送和显示如何设计？
4. 手撕环节：实现一个跳表。 二面问项目和基础知识：。
5. 项目环节：你的项目背景是什么？什么架构？你做了什么工作？
6. 基础知识环节： pytorch训练一个网络的流程是什么？
7. pytorch有哪些优化器？
8. Adam优化器的原理是什么？
9. 深度学习有哪些经典的网络？它们诞生分别为了解决什么问题？
10. 强化学习有哪些常用方法？
11. 大模型的部署工具有哪些？

滴滴 · 2026 · 滴滴 C++后端开发 二面 面经

牛客来源

1. 为什么选择滴滴？

滴滴 · 2026 · 滴滴c++后端一面凉经

牛客来源

1. 手撕bfs 感谢滴滴给的面试机会....unique_ptr怎么实现所有权转移的。
2. linux使用命令有哪些？
3. MySQL的慢查询？
4. redis命令？

滴滴 · 2026 · 春招Java后端开发 滴滴平台技术一二三面

牛客来源

1. Java集合有哪些线程安全的 手撕10min 二叉树中序遍历的非递归实现[掉小珍珠了] 10min后。。。 二面： 实习拷打10min 八股文拷打20min（大部分是我在说）？

滴滴 · 2026 · 滴滴后端日常实习二面（50min）

牛客来源

1. 手撕：两个线程交替打印从0到10 后续已OC。

滴滴 · 2026 · 滴滴后端一面

牛客来源

1. linux命令?
2. springboot用过哪些能力?
3. mybatis和mybatis-plus区别?
4. mysql的事务原理?
5. 索引有哪些?
6. 创建索引有什么要注意的，哪些字段适合索引?
7. 怎么看命中索引的情况?
8. redis底层数据结构?
9. redis适用场景?

滴滴 · 2026 · 滴滴后端日常实习一面（50min）

牛客来源

1. redis的热key问题?
2. 策略设计模式如何实现?
3. 手撕单例模式。
4. 单例模式中的成员变量为什么要用static？不用行不行?

滴滴 · 2026 · 滴滴效能后端实习二面（oc）

牛客来源

1. 在百度搜索架构了解多少？（总算有人问我这个了）？
2. 代码质量如何保证?

滴滴 · 2026 · 滴滴后端校招一面 凉经...

牛客来源

1. 文件中有滴滴车主接单的日志信息 包括车主id 订单id 状态 如何统计出接单数量最多的 10个车主 其中相同车主id和订单id的不同状态算同一个订单...1.实习做的项目?
2. 手撕:三数之和。
3. 场景题:一个100G的文件，?

滴滴 · 2026 · 滴滴后端实习二面 55min

牛客来源

1. 手撕:归并排序。

2. 场景题:设计一个接口，接口的功能是计数，每次访问计数加1返回给上游，单机100wgps?
3. redis的zrange 一共n个元素，取m个元素的时间复杂度?
4. redis的过期时间是怎么实现的?
5. mysql的几种隔离级别?
6. mysql底层为什么用b+树不用b树?

百度/度小满 · 2026 · 8.21百度秋招后端二面

牛客来源

1. 无算法题 基本问的是计算机底层 1 有没有关注最新的计算机硬件？cpu或者手机芯片?
2. 介绍虚拟内存 运算器 寄存器 3 什么是cpu三级缓存 是什么元器件?
3. 进程 线程 协程 项目工作里怎么使用的 5 多线程最近有没有新的使用理解？有什么坑?
4. io多路复用原理 7 登录客户端的过程 数据包这么到达服务器?
5. 域名怎么解析ip 怎么转发到服务端 9 tcp有多少种状态 10 hashmap时间复杂度 底层实现 11堆的时间复杂度 作用 12 三个表做join mysql怎么处理 怎么走索引 13 介绍redis数据结构 底层 14 llm的实现原理 15 agent和llm有什么不同?

百度/度小满 · 2026 · 百度后端一面，我跪了！！！

牛客来源

1. HashMap介绍一下?
2. 假如10个线程插入一个HashMap中使用线程id做前缀还会有并发安全问题吗?
3. 设计一个线程池的框架，从哪些思路去设计?
4. 介绍一下线程池参数以及你为什么这样选?
5. GC介绍一下?
6. G1和ZGC的stw时机讲一下?
7. 介绍一下间隙锁、临键锁?
8. 计算机系统中的各种buffer?
9. 内核态用户态是什么意思?
10. MQ和db架构上的差异，为什么MQ就能抗住上百万请求？（想让我往存储方向答，我答的连接和刷盘策略。后面面试官说这个问题是个综合性的问题，不能只看一个角度?

百度/度小满 · 2026 · 百度后端一面

牛客来源

1. 学到什么东西从这个项目?

2. 你的项目记忆模块是如何设计的?

百度/度小满 · 2026 · 百度秋招后端一面，面傻了！！！

牛客来源

1. 刚结束百度秋招后端一面的那一刻，我脑子里就一个感觉——麻了。...希望对正在准备大模型后端岗位的朋友有点帮助。 项目拷打：你以为准备充分了，其实还差三层?
2. 项目里的 Skill 上线后，有没有可量化的指标?
3. 这个问题直接卡了我一下。...如果你也在准备大模型后端相关的面试，欢迎转发给需要的朋友。 Yuka，一个正在秋招路上挣扎的普通求职者。 面试继续，学习不止。 关注我，后续还会更新更多大模型面试真题和复盘。...一场面试，从项目经验到后端基建，从数据库索引到 Agent 原理，最后还顺手写了个滑动窗口。

百度/度小满 · 2026 · 百度秋招后端开发二面（八股轰炸、无手撕）

牛客来源

1. 项目深挖 八股轰炸?
2. GMP?
3. channel底层结构?
4. GC机制?
5. 协程泄漏（当时脑子懵了，没答出来，我是真会的[牛泪]）?
6. 内存泄漏?
7. mysql索引分类?
8. innodb索引结构?
9. kafka零拷贝（我只知道零拷贝，不知道kafka的零拷贝，我以为不一样，就说的不知道。。。。。）?
10. kafka如何保证顺序消费?
11. redis常用数据结构?
12. 如何声明分布式锁 18?

百度/度小满 · 2026 · 百度公司后端开发秋招一面

牛客来源

1. 实习经历拷打 （1）介绍项目，业务背景，解决问题，整体架构，负责的部分，取得的成果 （2）项目的需求是由谁提出的?
2. （3）你具体写了哪几个模块?

3. （4）这个接口从接收请求到返回结果，中间经过了哪些组件？说一说 （5）简历上写性能提升了27%，这个数据是怎么测出来的，详细谈一谈？
4. 八股 （1）如果用Kafka来做一个浏览削峰，但是遇到了kafka堆积，你会有什么排查思路或是解决办法？为什么这个项目使用Kafka，而不是直接使用线程池异步处理？
5. （2）经典TCP协议的三次握手和四次挥手 （3）MySQL的MVCC？

百度/度小满 · 2026 · 百度秋招后端一面面经

牛客来源

1. 时间：7.30 时长：1h 岗位：后端开发 面完最大的感受就是这轮真的挺看项目深度的[牛泪]，本来以为 AI Agent 项目可能聊一些技术栈，结果面试官一直往系统设计和线上场景里面追，很多问题都比较偏实际落地？

百度/度小满 · 2026 · 百度秋招后端一面面经

牛客来源

1. #发面经攒人品# 时间:7.22 45min，今天想起来记一下面经，有的地方可能忘了，凑合看吧 整体就是围着简历项目、后端基础和 Agent 场景问的 项目拷打，问得很细：？

百度/度小满 · 2026 · 百度后端二面

牛客来源

1. 问了一些关于项目的问题，没有一面问那么久？

百度/度小满 · 2026 · 秋招--百度文库后端二面凉经

牛客来源

1. 算法题 思考题和算法题都没写出来，凉透了 更新，进共享了😇 #发面经攒人品#。

百度/度小满 · 2026 · 百度后端一面

牛客来源

1. 问了很多关于项目的问题，大概问了40分钟？

百度/度小满 · 2026 · 秋招--百度文库后端一面

牛客来源

1. 自己平时代码中有用的异步吗 -- 回答mysql异步连接池，讲了一下实现原理？

百度/度小满 · 2026 · 百度后端一面

牛客来源

1. 上来问了几道八股 然后开始看编程题slice相关 然后手撕死锁 lru 全程不问项目 。。。

百度/度小满 · 2026 · 26年2月百度 Java开发工程师 二面

牛客来源

1. 回答： OJ判题系统采用前后端分离架构，前端Vue.js，后端Spring Boot。

字节 · 2026 · 字节跳动 Java后端开发 二面 面经

牛客来源

1. 美团Leaf方案提供了两种模式。Leaf-segment模式，从数据库批量获取ID段，用完再获取下一段，减少数据库访问。...这样保证了Java核心类库的安全性，避免核心类被篡改。比如自定义的java.lang.String类不会被加载，因为启动类加载器已经加载了核心的String类。...?

百度/度小满 · 2026 · 百度后端开发一面-实习面经

牛客来源

1. Java线程池的核心参数及作用；
2. 线程池拒绝策略的类型；
3. 接口性能慢的排查方法（无SkyWalking时）；
4. G1垃圾回收器的原理及优势；

京东 · 2026 · 京东后端一面

牛客来源

1. 项目是自己学习目的还是实习中完成的?
2. 讲一讲项目中遇到什么难题，怎么解决?
3. agent的项目是开源的吗，还是怎么完成的?

京东 · 2026 · 8.19京东后端一面

牛客来源

1. 你们后端的服务是微服务、多服务系统，还是单体服务?
2. 既然这个系统是单体服务，是不是只需要收集这个系统的日志就够了?
3. 除了日志之外，你们还会做代码定位吗？具体是怎么做的?

京东 · 2026 · 京东后端一面

牛客来源

1. 项目里最具备挑战的部分是什么?
2. 项目拷打：记忆系统中不同场景的偏好怎么处理?
3. 项目拷打：你后续的优化方向是什么?
4. 八股：慢sql怎么检测、优化?
5. 结合项目：如果用ai去检测慢sql，你会怎么做?
6. 项目拷打：介绍优惠券分发链路?
7. 项目拷打：延时队列的用处是什么，为什么用延时队列，怎么实现的，分布式场景下会不会有问题?
8. 项目拷打：服务终止时，幂等要怎么保证?
9. 项目拷打：lua脚本里干了什么，为什么可以实现原子化?
10. 项目拷打：秒杀业务中redis和mysql的数据一致性是怎么保证的?
11. 项目拷打?

京东 · 2026 · 京东-后端-JDY-一面-4.7

牛客来源

1. min，无算法，无八股，全程问项目.....?
2. 项目来源、部署方式，以及你做了哪些优化？如何思考这些优化?
3. 为什么引入 SPI？解决了什么问题？适用于什么场景?
4. 秒杀整体方案是怎样的？（同步 vs 异步）?
5. Redis + Lua 在秒杀中的作用？如何保证原子性、防超卖、一人一单?
6. 为什么要引入 MQ？在系统中起什么作用?
7. MQ 消费失败会带来什么问题？如何解决?
8. 如何保证 MQ 的可靠性?
9. 如何监控 MQ？出现问题如何快速定位?
10. 如果 MQ 出问题，系统如何降级?
11. 如何设计高可用方案（如 Consumer、集群、容灾）?
12. 秒杀系统中哪些需要强一致性？哪些只需要最终一致性?
13. AI 项目整体架构是怎样的?
14. 多模态是如何实现的?
15. AI 项目的实际应用场景有哪些?
1. 验证码识别是如何实现的?

2. 如果验证码识别率低，如何优化？
3. 滑块验证码如何解决？

京东 · 2026 · 京东物流后端一面

牛客来源

1. 你选了最近最少使用，那么一个刚刚被淘汰的又被查询了，会发生什么？
2. 讲一讲项目中分布式锁的使用场景和实施方案 Threadlocal内存泄露讲一下，怎么避免 如果业务逻辑抛出异常了，会不会导致最后的remove没有执行？你怎么确保一定remove了？

京东 · 2026 · 京东后端面经

牛客来源

1. 介绍StringBuffer,StringBuilder的不同以及Buffer线程安全的原因？
2. 锁的种类以及底层实现？
3. 介绍一下AQS？
4. Spring的设计模式？
5. Spring中构造类要满足的条件？（没听明白）？
6. 项目拷打，具体就是怎么实现的这个mcp和agent？

京东 · 2026 · 京东健康后端二面

牛客来源

1. 对京东健康有了解？
2. ...公司里后端开发做什么 有什么了解？
3. 自己的能力怎么样？自我评价？
4. 组织学校的活动？
5. 组织比较好的活动？
6. 你喜欢做开发吗？

京东 · 2026 · 京东后端二面 26 春招

牛客来源

1. 不知道面试官逮着我的毕业设计问个不停🥲，我还以为他拿错简历了。 没有算法题，技术知识基本没问？

京东 · 2026 · 京东后端暑期一面

牛客来源

1. 项目中觉得最难的地方?
2. 数据库的引擎用的什么，如果说数据库要存的数据量很大的话怎么办 后面感觉纯聊天了?

京东 · 2026 · 京东jdy后端一面

牛客来源

1. MySQL存储引擎?

京东 · 2026 · 京东零售一面春招java后端

牛客来源

1. 对实习项目的拷问：不同技术方案的选择：缓存和websocket主动推送 实习中开心和不开心的事，如何解决：需求排期变动 算法：最长不重复数 整体较简单?

京东 · 2026 · 京东 后端开发 实习一面

牛客来源

1. 八股 项目拷打 有没有看过Spring源码?
2. 你的项目用什么架构?
3. SpringMVC内部原理 AOP代理：JDK代理和CGlib代理的区别 问了一些好像是工程上关心的问题。有没有了解RAG？大模型?

京东 · 2026 · 京东-零售部门后端一面面经

牛客来源

1. 面试部门：京东（京东零售，base北京） 面试时间：3月13日下午17：30 面试方式：京Meeting?...官方面试软件 面试岗位：后端开发 无手撕/八股，上来直接问项目[嘤嘤嘤] 电商项目：?
2. 为什么需要引入Redis+Lua脚本?
3. 为什么不能光使用Redis?

京东 · 2026 · 京东云后端一面

牛客来源

1. 分布式锁--分布式锁设置过期时间，是为了防止服务宕机导致锁无法释放，造成资源永久占用。不是防止死锁（这里脑子宕机了说成死锁了😭）?
2. 使用redis实现滑动窗口统计功能--（1）如果是固定时间窗口，使用zset，member存请求的唯一标识，score存时间戳；请求进入后，先删除窗口外的元素，把当前请求加入zset，计算size。（2）如果是固定次数窗口，使用list：使用 LPUSH 将新数据推入列表头部，用 LTRIM 修剪列表只保留窗口大小的元素。

3. 编码过程当中有没有用过一些设计模式?
4. 为什么会有设计模式呢?设计模式主要是为了解决什么问题呢?

京东 · 2026 · 京东 jdy 零售后端一面

牛客来源

1. 上来就是线程池的一些知识以及运用 mysql慢查询怎么排出 怎么优化 左外链接abc顺序变了会走索引吗 agent相关知识点 rag mcp?

京东 · 2026 · 京东Java后端开发一面-日常实习

牛客来源

1. 你了解的编程语言是 Java，假如你来写排序算法，你要怎么写?
2. 说下次对 TCP/IP 的了解，以及它的三次握手?...12、我们打印日志的时候，Java 的 log 数据，可以用两种方式，一种可以是十的方式，一种是大括号的方式代表变量，这两种方式有什么区别?用大括号表示变量的优点?效率上有什么优势?...7、叙述一下对 Java 里 hashmap 的了解，他用什么存储方式来做存储?
3. 聊一下你对红黑树的了解?他和普通的平衡二叉树有什么区别?（红黑树保持平衡的效率比较高）?
4. 你对排序算法了解多少?

京东 · 2026 · 27实习京东后端java二面

牛客来源

1. 然后京东的分布式数据库，可能某些数据量很大，比如涉及到图片，链接，详情。现在要让这个数据库查询的速度变快且减轻数据库压 力，应该如何做?

京东 · 2026 · 京东后端实习一面

牛客来源

1. 项目介绍?
2. Java是自学过吗?两道算法题,坐囿当，二叉树的中序遍历，尝试用栈改进。
3. JVM有了解过吗?JVM是什么?垃圾回收的过程?垃圾回收算法?垃圾回收器有哪些?优缺点知道吗?

京东 · 2026 · 京东日常实习后端开发一面

牛客来源

1. 项目拷打:主要拷打RAG，介绍整个流程和自己的工作，问了下数据是怎么收集的，为什么不微调模型;Java项目没怎么问?
2. 讲思路:求第k大数，问时间复杂度?

3. 操作系统基础:线程调度的算法。...3.JAVA基础:说-下Spring的架构原理?
4. Redis基础:说一下redis怎么实现、有什么数据结构?
5. 数据库:分布式数据库如何分表?

网易 · 2026 · 网易云音乐-后端实习生面经

牛客来源

1. ...2.你觉得网易云音乐哪个点最吸引你?我说推荐算法厉害?
2. 如果让你设计ChatGPT的工程服务端，你会怎么设计?

网易 · 2026 · 网易互娱 基础架构后端暑期一面 90min

牛客来源

1. 网易...向量检索全流程，算法有哪些?
2. mysql事务怎么做的?
3. redis如何实现分布式锁?
4. 稳定的排序算法有哪些 算法: 手写归并排序#牛客AI配图神器#?

网易 · 2026 · 网易后端开发校招二面-攒人品

牛客来源

1. 设计支撑百万并发的秒杀系统架构?
2. 分布式ID生成方案对比与选型?
3. 微服务链路追踪的实现原理?
4. 数据库分库分表后跨库查询方案?
5. 缓存与数据库双写一致性保障?
6. 服务网格在微服务中的实践?
7. 线上Full GC频繁的排查思路?
8. 分布式锁的Redlock算法争议?
9. 容器化部署的弹性伸缩方案?
10. 灰度发布与故障熔断策略?
11. 大数据量下的Elasticsearch优化?
12. 云原生架构下的监控体系搭建?

网易 · 2026 · 网易校招Java后端一面技术面

牛客来源

1. HashMap在JDK1.8中的优化及并发安全问题?
2. JVM内存结构中方法区与元空间的关系?
3. G1垃圾回收器的工作机制与调优参数?
4. ThreadLocal的实现原理与内存泄漏防范?
5. MySQL的MVCC实现原理与幻读解决?
6. Redis的Hash冲突解决方案及扩容机制?
7. Spring循环依赖的三级缓存解决原理?
8. Spring Boot Starter自动配置的SPI机制?
9. TCP拥塞控制算法与流量控制区别?
10. 算法：实现LFU缓存淘汰策略。
11. 类加载器双亲委派模型的打破场景?
12. AQS同步器原理及ReentrantLock实现?
13. 数据库索引下推优化原理?

Shopee · 2026 · 虾皮Shopee-后端开发-面试题目

牛客来源

1. 应聘岗位：后端开发 面试官问：Kafka为什么这么快?

Shopee · 2026 · 虾皮后端日常实习一面凉经

牛客来源

1. 📍面试公司：shopee的ssc部门 🕑面试时间：3.12 💻面试岗位：后端开发 面试依旧是三步走，项目，少量八股，一道算法。

Shopee · 2026 · 转码选手的寻找暑期实习之路（3）-Shopee虾皮后端日常一面

牛客来源

1. 对于Java内存模型是否有了解?
2. JUC并发编程中的数据结构用到过哪些?
3. 是否有JVM调优经验?

Shopee · 2026 · Shopee后端开发一面-实习面经

牛客来源

1. 怎么删除redis的大key?
2. 分布式锁是怎么实现的?
3. 消息队列是否支持读写分离?
4. mysql的事务和并发控制，mvcc是怎么实现的?
5. 怎么防止sql注入?
6. 负载均衡算法有哪些?
7. 数据库和缓存一致性要怎么保证?
8. 联合索引设计题，有A、B、C三个字段，有两个查询语句（select * from XXX where B = 200 and C > 100，select * from XXX where A = 300 and B = 200 and?

Shopee · 2026 · 8.10 虾皮后端一面

牛客来源

1. 一、项目提问内容?
2. 项目用户规模、承载量级相关内容?
3. 数据库底层存储结构、存储细节相关问题?
4. 在个人项目中?

Shopee · 2026 · 虾皮后端一面面经

牛客来源

1. 项目拷打?
2. 缓存击穿是怎么解决的?
3. Redis中Hash的结构是怎样的，哈希表的查询时间复杂度是多少，如果有链表或者红黑树，时间复杂度又是多少，平均时间复杂度是多少，如何理解时间复杂度?
4. HashMap的底层结构?
5. 单机情况下的并发问题，除了用互斥锁，还有其他解决方案吗?
6. KafKa如何保证消息不丢失?
7. KafKa如何确保消息顺序消费，KafKa实现的是局部有序还是全局有序?
8. 手撕非hot100：字符串相加，给定两个字符串形式的非负整数num1。

Shopee · 2026 · 虾皮后端开发面经

牛客来源

1. 缓存击穿穿透雪崩三剑客?
2. 缓存和数据库一致性?

3. 旁路缓存和延迟双删?
4. 如何排查慢sql?
5. mysql执行计划有哪些字段，重点关注什么信息?
6. 如何优化索引?
7. mysql有哪些锁介绍一下?
8. 详细讲讲行锁间隙锁和临键锁?

Shopee · 2026 · 虾皮春招后端开发一面

牛客来源

1. 项目拷打（15分钟）?
2. 项目中的语音链接是只有一条吗，怎么保证的?
3. mysql的索引数据结构?
4. 慢SQL的优化，索引优化?
5. 三个sql语句判断会不会走索引，null值会不会走索引，这里当时回答错了，回去看了一下inodb可以为null值建立索引?
6. 线程池的核心参数?
7. redis zset底层数据结构?
8. redis 持久化的方法，如果让你实现持久化你会怎么去设计?
9. tcp和udp区别?
10. 场景题：如何判断一个线程是不是挖矿线程 这里当时懵了一下，太久没看网络相关的了，其实看ip和流量基本就可以有基本的判断了，我答的是抓包?
11. Linux 网络相关了解吗?

Shopee · 2026 · 虾皮SSC后端一面面经

牛客来源

1. 好，你是Java对吧，讲一下volatile关键字。具体讲一下怎么实现的可见性和有序性。
2. volatile 怎么禁止指令重排？能不能解决伪共享？(？？？)?

腾讯 · 2026 · 腾讯S3后台一面

牛客来源

1. 后天虾皮对我好一点。...后端部署多个节点本地缓存存放在哪里？...实习业务（只写八股相关的）·reids和本地怎么同步 无手撕，面试官似乎很不在意提不起兴趣，隔好久才问下一个问题，感觉是kpi，🈚所谓了，希望明天字节，？

Shopee · 2026 · 虾皮后端开发一面

牛客来源

1. 锁冲突，锁等待?
2. mysql事务隔离级别?
3. synchornized是不是可重入的，是不是公平锁?
4. java动态代理的理解 16?

去哪儿/携程 · 2026 · 携程-后端开发一面-实习 2026/8/7

牛客来源

1. 实习项目介绍以及追问...（时长约 20 分钟）?
2. volatile关键字作用，是线程安全的吗?
3. mysql索引是什么?
4. 聚簇索引与非聚簇索引的区别?
5. 有哪些情况会造成索引失效?
6. 介绍一下jvm的内存模型 10手撕算法：字符串编辑距离（动态规划原题）?

去哪儿/携程 · 2026 · 携程 旅游事业部 后端暑期 一面

牛客来源

1. countdownlatch为什么配合线程池使用，为什么不过来一个任务new一个thread?
2. ...线程池如何设置?
3. 虚拟线程十万量级为什么还要用线程池?
4. 对于微服务场景怎么根据下游去动态修改线程池?
5. 怎么监控线程池，从哪些维度去做切入监控，有用过对应工具吗?
6. java的锁讲一下...8.分布式锁怎么做，除了nx锁?
7. java哪个版本用到的虚拟线程，spring哪个版本支持的sse?

去哪儿/携程 · 2026 · 携程暑期实习Java后端面经

牛客来源

1. 一面(50min): 项目问了大概十分钟 对数据库增删改查频繁的情况怎么处理 jvm调优，出现oom如何排查 MySQL索引的作用?

去哪儿/携程 · 2026 · 转码选手的寻找暑期实习之路（8）--携程Java开发暑期实习二面

牛客来源

1. 碎碎念 接下来还是给大家带来携程暑期实习二面的java后端面经！...BG：27届2本9硕，求职意向后端 困惑：做了好多Ai coding了，怎么感觉后端干不久了呢（?

去哪儿/携程 · 2026 · 携程 后端开发实习

牛客来源

1. java有哪几种基础数据类型，其中哪些有对应的包装类。
2. JVM的内存模型?

去哪儿/携程 · 2026 · 携程后端一面

牛客来源

1. 问了项目中的难点 刨根问底 然后问了mysql 相关八股 agent的具体实现流程 总的来说是有深度的整体偏后端?

去哪儿/携程 · 2026 · 携程后端春招一面

牛客来源

1. 项目相关 感觉占70的时间了 Redis降级与容灾 MySQL mvcc实现 线程池工作原理 java类加载全流程 判断链表是否有环 数组快速定位元素 prompt怎么写 无手撕?

去哪儿/携程 · 2026 · 携程后端开发日常实习二面

牛客来源

1. 项目拷打?
2. SpringBoot的优点是什么，它是如何做到的?
3. Feign 是怎么做RPC调用的，为什么可以用一个@Feign注解声明，就可以转成一个HTTP请求?
4. MySQL的日志分别有什么作用?
5. MySQL的主从数据同步是怎么实现的?
6. 慢SQL调优你会怎么做?
7. 我们new一个对象的过程是怎么样的，会分配哪里的内存?
8. JVM堆内存为什么要分代?
9. 了解过哪些垃圾回收器?

去哪儿/携程 · 2026 · 携程后端实习一面 1h

牛客来源

1. 假如给你一个前后端交互的项目，那么你会去怎么去设计这么个交互的方式和这个代码规范呢?...Java string占用多少字节?
2. 平时写代码怎么让写代码规范一点?能不能说一个具体的你一开始不知道看了才知道的?

去哪儿/携程 · 2026 · 携程后端日常实习 已OC

牛客来源

1. 从原来的同步改为kafka异步解耦，会引入什么问题?
2. 幂等性如何保证的？与消息一致性有什么区别?
3. 如果kafka宕机，如何处理?
4. 介绍一下ES的倒排索引?
5. ES的倒排索引和MySQL的varchar的索引有什么区别?
6. 分布式和单点系统的差异?
7. （实习二）redisson解决了什么问题？它能够减少流量吗?
8. 讲讲项目链路?
9. 手撕Leetcode92。

小米 · 2026 · 小米后端一面面经

牛客来源

1. 询问项目?
2. 了解分布式锁其他的一些实现方式吗?
3. 了解lua 脚本吗?
4. 会写lua脚本 吗 ?
5. 口述下用lua脚本实现拿到分布式锁的功能?
6. 假设我有一个任务，需要跑10000条case，去调用外部服务。我们应该怎么设计才能让他跑的又快又稳?
7. 那我肯定是要等所有case都结束了之后，才能把咱们这个任务标记为结束对吧?
8. 说说ArrayList，扩容机制?
9. 它是线程安全的吗?
10. 线程安全的集合有哪些?
11. 实现线程创建的方式有哪些?
12. 线程是通过 run?

小米 · 2026 · 小米后端开发一面-27实习面经

牛客来源

1. 你有接触过 Java吗?学过哪些计算机专业课?项目是自学的吗?除了看懂会写这个项目，还对这个项目做了哪些改进?...3.java的等号和.equals的区别?
2. hashmap的key可以存空值吗?value可以为nul吗?
3. hashmap如何存hash的键值对?entry内部的数据结构是怎样的?

小米 · 2026 · 27届小米java后端日常实习一面

牛客来源

1. 删除有序数组中的重复项 II?

小红书 · 2026 · 小红书后端二面

牛客来源

1. 你在实际项目中，如何设计并实现多节点间的状态同步机制?
2. 面对高并发查询场景，你会从哪些维度设计缓存结构来支撑多条件快速响应?
3. 当Redis出现数据倾斜问题时，你会如何通过哈希算法或分片策略进行优化?
4. 如何在不破坏原有业务逻辑的前提下，通过设计模式优化大量if-else分支的代码结构?
5. 实现用户个性化查询时，如何结合地理位置等信息，设计对应的缓存与查询流程?
6. 首页性能优化中，你会采用哪些组合手段将接口耗时压缩到毫秒级?
7. 热点数据场景下，如何设计缓存更新与兜底方案?
8. 高并发削峰场景中，消息队列与定时任务如何配合，才能避免消息丢失或重复消费?
9. 基于Spring AI对接多模型时，如何处理不同大模型的接口差异?

小红书 · 2026 · 小红书后端开发一面

牛客来源

1. 说说JVM的内存区域划分?
2. 常见的GC算法和收集器有哪些?
3. 讲讲CAS的原理?
4. Redis的持久化方式及区别是什么?
5. MySQL索引的底层原理是什么?
6. 什么是RAG技术？流程是什么?
7. 简述Spring AI的基本使用流程?
8. 项目A中，节点健康状态如何实时感知?
9. 项目A中，签名认证的安全性如何提升?

10. API网关项目中，策略模式重构优化了什么？
11. 项目B中，三种缓存结构分别是什么？
12. 项目B中，如何解决Redis大key问题？
13. 项目B中，如何解决数据倾斜问题？
14. 项目B中，首页耗时如何优化到60ms？
15. 项目中？

小红书 · 2026 · 3/26 小红书商业化技术 后端一面

牛客来源

1. redis的zset、查询score 10-k的数据的时间复杂度、查询score等于10的时间复杂度？
2. mysql的索引、联合索引、最左匹配原则？

小红书 · 2026 · 小红书校招后端开发一面凉经

牛客来源

1. 项目提问？
2. 线程池核心参数？
3. 核心线程数怎么根据场景选择配置？
4. 说下数据库的分库分表？
5. 算法题：动态规划or多线程打印 2选1 [牛泪]唉#牛客AI配图神器#。

小红书 · 2026 · 小红书后端校招一面

牛客来源

1. 我们在平时编码或者设计阶段，我需要考虑什么样的一些优化方式来尽量减少我java的对于内存的申请或者GC？
2. 什么样的操作更消耗CPU？
3. ...怎么排查一个java程序，什么样的方法占了更多的CPU，或者说有什么样的工具？
4. jstack只能看内存快照，比如我想看10分钟内占用CPU最多的方法是什么？
5. arthas怎么去做的？

小红书 · 2026 · 小红书校招后端开发一面 50min

牛客来源

1. k个有序链表转为一个有序链表？

2. 秒杀怎么限流?

小红书 · 2026 · 小红书后端校招二面

牛客来源

1. 我们在平时编码或者设计阶段，我需要考虑什么样的一些优化方式来尽量减少我java的对于内存的申请或者GC?
2. 什么样的操作更消耗CPU?
3. ...怎么排查一个java程序，什么样的方法占了更多的CPU，或者说有什么样的工具?
4. jstack只能看内存快照，比如我想看10分钟内占用CPU最多的方法是什么?
5. arthas怎么去做的?

小红书 · 2026 · 小红书java后端开发二面-27实习

牛客来源

1. 问项目?
2. spring cache是什么介绍一下?
3. spring cache用redis有哪些操作?
4. redis性能为什么这么好?还有吗?(答的redis的全局 hashdir结构)还有吗?(回答的10多路复用，网络模型epoll)?
5. mysql和 redis的数据不一致的情况怎么解决的?
6. mysql的数据是如何同步到redis中的?
7. 算法:给两个有序数组，如果当他们合并的情况下依然有序，然后找到这个合并数字的中位数，先用双指针O(n)然后叫用logn写。

小红书 · 2026 · 27实习小红书后端开发一面

牛客来源

1. 简单讲一下这个项目。
2. 讲一下订单这张表的结构，订单的状态有哪些?已提交和已支付是一个东西吗?商家那边接单是怎样一个流程?websocket?
3. 你用消息队列的一个流程?如果有多个用户进行这个下单，如何避免数据库菜品重复扣减，你是怎么实现的?
4. 下单时间是什么数据类型?
5. dateTime和stamp有什么区别?
6. Timestamp保存的结果是一串数字还是具体的保存结果?
7. Char，Varchar，text的区别?

8. Mysql用过吗?索引是什么结构，展开讲讲?
9. 索引失效的情况有遇到过吗?举几个例子。

小红书 · 2026 · 27日常实习 小红书后端二面 40min

牛客来源

1. synchronized和volatile的底层原理以及使用场景?
2. 知道单例模式吗，手写双重检锁，写完描述一下思路?
3. volatile在这个过程中，具体防止哪个指令重排?
4. JVM分代年龄?
5. JVM调优中“15次”是什么概念?
6. 项目有用过调优吗?
7. 手撕:旋转有序数组中找目标值。

小红书 · 2026 · 小红书后端日常实习一面 1h

牛客来源

1. JVM: GC算法有哪些，项目中用的gc算法是什么?
2. JUC: 创建线程的方法?
3. JUC: 线程池了解吗，核心参数有哪些，什么时候用?
4. JUC:java?

哔哩哔哩 · 2026 · b站游戏广告投放后端

牛客来源

1. 数据库学到什么程度？索引、B+树、慢SQL优化、乐观锁与悲观锁?
2. 项目 视频生成、rag、使用的是什么向量库（faiss、 postgresql、milvus）、n8n、视频裁剪用什么?
3. 如果从0开始做一个项目，如何设计架构（按业务怎么分）？

拼多多 · 2026 · 拼多多后端一面，比字节还难

牛客来源

1. 今天拼多多后端一面，给我干沉默了一次。 提前说：我字节一面过了，以为拼多多差不多，结果完全不是一个量级。 【题目流水账】 HashMap数据结构，说清楚扩容机制，为什么用红黑树而不是AVL树。...（这个我没准备，说了用飞书表格记录，加上装了个网申助手省去重复填表，面试官点头说"效率意识不错"，感觉加了点印象分？） 系统设计：设计一个秒杀系统，流量估算，Redis方案，数据库怎么处理超卖。

拼多多 · 2026 · 拼多多后端一面，比字节还难

牛客来源

1. 今天拼多多后端一面，给我干沉默了一次。 提前说：我字节一面过了，以为拼多多差不多，结果完全不是一个量级。 【题目流水账】 HashMap数据结构，说清楚扩容机制，为什么用红黑树而不是AVL树。...（这个我没准备，说了用飞书表格记录，加上装了个网申助手省去重复填表，面试官点头说"效率意识不错"，感觉加了点印象分？） 系统设计：设计一个秒杀系统，流量估算，Redis方案，数据库怎么处理超卖。

得物 · 2026 · 得物秋招Java后端面试记录

牛客来源

1. 写Java代码的时候，打交道最多的，一个是 JDK， 一个是Spring？讲一下在哪个地方见到用到了什么样的设计模式。
2. MySQL的索引默认Innodb引擎，为什么？

字节 · 2026 · 字节后端一面

牛客来源

1. HashMap介绍一下？
2. 假如10个线程插入一个HashMap中使用线程id做前缀还会有并发安全问题吗？
3. 设计一个线程池的框架，从哪些思路去设计？
4. 介绍一下线程池参数以及你为什么这样选？
5. GC介绍一下？
6. G1和ZGC的stw时机讲一下？
7. 介绍一下间隙锁、临键锁？
8. 计算机系统中的各种buffer？
9. 内核态用户态是什么意思？
10. MQ和db架构上的差异，为什么MQ就能抗住上百万请求？（想让我往存储方向答，我答的连接和刷盘策略。后面面试官说这个问题是个综合性的问题？

字节 · 2026 · 8.13 字节后端一面

牛客来源

1. 那为什么选择留在字节？或者说在字节工作最大的感受是什么？他说这个问题有点私人，就是说字节的话给年轻人提供的平台比较好。...一开始先问我简历上写了个 AI 后端，有没有哪个项目是 AI 后端的，我就给他介绍了第 2 个项目。介绍完以后，他问怎么确保最后推荐召回的结果，我准确地讲了一下运行机制。...然后第二个问题是夸他这么强、能力这么好，应该也有很多工作机会，？

字节 · 2026 · 今日头条后端日常实习一面

牛客来源

1. 如果是抖音这种大流量数据埋点场景，还适合用 Redis 做聚合吗？
2. 这种方式、这种架构在大流量情况下还合适吗？
3. 有没有了解过 Flink 这类流式处理中间件？

字节 · 2026 · 字节后端面试记录——实习面试1

牛客来源

1. 问第一个项目，介绍职责与具体工作？

字节 · 2026 · 字节后端开发一面热经

牛客来源

1. 算法题：Java 原生数组实现栈，实现常用操作。

字节 · 2026 · 字节一二三hr面 java面经（已off）

牛客来源

1. http和https的区别？说一下https加密过程。

字节 · 2026 · 字节一面（抖音生活服务 - 用户增长 - Java 后端）一面凉经

牛客来源

1. 一、个人 & 实习背景 HTTP 协议讲讲 只是把 HTTP 改成 WebSocket，那内部处理流程或编排具体有什么变化？
2. 关键是怎么把完整音频基于什么维度切割？
3. 延迟从 800ms 降到 200ms，这个 800ms 是处理完成返回的时间吗？
4. 是发起请求之后，完整响应吗？从请求到所有 response 收完？
5. 确认一下延迟口径：是接口请求维度，从发起网络请求到数据全部接收完成？
6. 端到端的链路流程说一下？
7. 二、计算机网络 & 操作系统 HTTP 请求信息里面有哪些内容？Request 里都有什么？
8. HTTP 和 HTTPS 的区别是什么？
9. HTTPS 传输过程中具体是怎么保证数据安全的？
10. 现在浏览器都是多进程？

字节 · 2026 · 字节后端 中国交易与广告 一面

牛客来源

1. mysql事务隔离级别?
2. mysql索引工作原理?
3. 联合索引怎么实现的?
4. 线程和进程区别?
5. java线程之间如何传递参数?

字节 · 2026 · 字节暑期实习后端开发二面凉经

牛客来源

1. ，在字节比较少见，还有就是二面面试官提到了数据分析，可能是因为这两块吧） 去年9月面字节面的非常糟糕，面评都脏完了，这两次面试应该算是洗回来了，又约到了这周四的面试，加油 最后引用一句曹丞相的话 "胜败乃兵家常事...---------- 面完第二天问hr，说没通过，问什么原因，说是匹配度问题（这个团队用的是java?

字节 · 2026 · 暑期-抖音小程序-后端开发三面

牛客来源

1. ai coding环节 还在wxg吗？为什么出来找实习?
2. 讲一下 ai coding 工具（共享屏幕） 有了解harmes吗?
3. 实习阶段有什么挑战和问题?
4. 平时实习工作怎么分配的?
5. 平时有说服别人的经历吗?
6. 调研一些场景需求的方法？会用到大模型吗?

字节 · 2026 · 暑期-抖音小程序-后端开发二面

牛客来源

1. 平时上线的流量情况？服务上线会看哪些指标?
2. 简历相关问题 规划是怎么样的？有没有想过去一些ai岗位？整体怎么规划的?
3. 讲讲openclaw的优点？它的底层?

字节 · 2026 · 暑期-抖音小程序-后端开发一面

牛客来源

1. d. 责任链模式是什么?
2. e. 如果一个handler失败了，会去做怎么样的处理?
3. f. qpm？峰值?
4. g. 你们在这个过程中有去做对应的一个压测和量化吗，具体是怎么的?

5. 八股 a. c++的多态是怎么实现的?
6. b. 程序的coredump怎么去定位?
7. c. c++的堆和栈的区别，里面存一些什么东西?
8. d. 讲讲c++的静态内存?
9. e. c++编译和允许的几个阶段?
10. f. 讲讲智能指针？底层是怎么样的？智能指针的分类?

字节 · 2026 · 字节跳动后端一面面经

牛客来源

1. 场景题：抖音中有关注者和被关注者，叙述有哪些查询场景，针对查询场景合理设计表结构和索引，使得在海量数据的情况下，依然有较好的查询效率#牛客AI配图神器#?

字节 · 2026 · 字节 二面 后端 面经

牛客来源

1. 一次完整的 HTTP 请求流程（以访问抖音主页为例）？
2. 深挖 DNS 解析的具体步骤?
3. 进程和线程的区别?
4. 协程比起线程有什么优势?

字节 · 2026 · 字节国际广告后端春招一面

牛客来源

1. 抖音要求高qps低延迟 在哪些层面优化 算法题：和谐数...缓存雪崩击穿穿透 缓存用了什么ttl，数据结构用的是什么 分表如何保证数据一致性 项目里面哪里用到了多线程 进程 线程 进程底层区别 数据库acid，隔离性 为啥用b树 原子性在操作系统和硬件层面如何实现 抖音刷视频的请求链路?

字节 · 2026 · 字节crm后端二面

牛客来源

1. 你介绍一个你最近做的项目，然后讲一下当时的背景，以及通过哪些技术方式去解决的哪些问题?
2. 你说可以通过 AI 的方式去识别卡牌，那这个 AI 识别卡牌的话怎么去确定卡牌信息呢?
3. 你这里面用到那个 WebSocket，当时为什么去选择用 WebSocket 呢?
4. 你这里面用到这个 Redis，看你这简历里面用到 Redis 的话，这个 Redis 主要是为了怎么解决什么样的场景呢?

5. 基于 Canal 监听 binlog 的方式相比于缓存双删来说，它有什么缺点啊？
6. 基于 Canal 监听 binlog 同步的时候，是不是读到的还是老的数据啊？
7. 为什么 JWT 的话它可以不用存储呢？
8. JWT 用 ThreadLocal 去存，那他不是会有集群的问题吗？
9. 看完算法题后大概 5 分钟左右之后给一个算法思路，然后没问题再开始写？
10. 这个算法的整体时间复杂度跟空间复杂度是多少呢？
11. JVM 的话，怎么进行内存回收的？
12. 我们正常使用浏览器，在浏览器里面输一个 URL，到请求服务器的整个过程中，它整个过程是怎样的？以及用到了哪些的缓存？
13. 浏览器输入 URL 后，连接的过程是怎样的呢？
14. 刚刚提到了都有用哪些缓存呢？连接上有没有用缓存呢？
15. Redis 的话怎么去保证高可用啊？

1. Redis 主从的话，它这个主从的数据怎么进行同步啊？
2. 如果在 Redis 主从重叠点同步的时候，主节点突然之间挂掉了，然后又针对他重启了，那他这时候会怎么进行处理？
3. 如果这时候要设计一个分布式的一个限流工具，我们都需要考虑哪些呢？
4. 那分布式限流怎么去控制整体呢？针对整个集群来说，怎么去控制？令牌桶是单机的场景，分布式的场景怎么去使用？最简单的就是这个令牌怎么去往往某个地方去写呢？
5. 如果使用 Redis 的话，存在热点 key 问题怎么去解决啊？
6. 解决 Redis 热点 key 问题，除了加本地缓存还有其他方式吗？

字节 · 2026 · 字节抖音后端实习一面 50min

牛客来源

1. 实习项目整体流程？
2. map线程安全吗？
3. 判断链表有没有环，有环的话怎么确定环的起点？
4. tcp拥塞控制介绍一下？
5. http常见状态码？
6. 内存管理介绍一下？
7. 进程之间的通信方式？
8. 孤儿进程和僵尸进程的区别？
9. 进程调度算法 手撕：N皇后？

字节 · 2026 · 字节飞书后端一面

牛客来源

1. 项目，介绍一下你认为最有代表性的项目？
2. Hashmap扩容机制？
3. 最近学习了哪些新技术，对Agent好坏的评判指标是什么 无算法，可能是考虑到时间的原因🤔 但我总感觉是kpi面？

字节 · 2026 · 字节跳动后端飞书一面 60min

牛客来源

1. 首先，经典的项目拷打环节，主要问了登录鉴权，权限设计，缓存相关 【场景题】短链接系统设计：如果让你设计一个短链接系统，用户可以输入长链接生成短链接，别人访问短链接后跳转到原长链接，你会如何设计整体流程？
2. 计算机网络：OSI 七层模型和 TCP/IP 五层模型有什么区别？为什么会出现这两种模型？
3. TCP 使用场景：TCP 适用于哪些场景？网页访问、发邮件、WebSocket、游戏通信分别可能用到什么协议？
4. TCP 特点：为什么 HTTP/HTTPS 通常基于 TCP？TCP 的可靠性体现在哪里？
5. HTTPS 加密流程：HTTPS 的 TLS 握手过程是什么？证书、CA、公钥、私钥分别起什么作用？

字节 · 2026 · 字节一面-飞书后端暑期实习

牛客来源

1. 八股 我自己主动引导的讲了Java的锁升级相关（这里没讲好，因为担心我话太密了只讲了个大概，然后面试官没有追问，我很多细节没讲出来） Java的双亲委派模型讲一下 如何打破它？为什么需要打破它？

字节 · 2026 · 字节飞书后端一面面经分享

牛客来源

1. 你这些是实习项目吗？（我说找的然后自己做优化）？
2. 你这个里面为什么用Lua脚本？
3. redis那个服务端，怎么保证这个原子性的？
4. redis的实现架构上，比如说他的线程模型，进程模型，以及他的并发角度，来解释一下他的原子性。
5. redis的持久化策略？为什么两个都用？
6. 我看你用了一个令牌桶+滑动窗口双算法限流，这个地方能简单描述一下调研了哪些限流方案？，？

字节 · 2026 · 字节飞书后端一面面经分享

牛客来源

1. 你这些是实习项目吗？（我说找的然后自己做优化）？
2. 你这个里面为什么用Lua脚本？
3. redis那个服务端，怎么保证这个原子性的？
4. redis的实现架构上，比如说他的线程模型，进程模型，以及他的并发角度，来解释一下他的原子性。
5. redis的持久化策略？为什么两个都用？
6. 我看你用了一个令牌桶+滑动窗口双算法限流，这个地方能简单描述一下调研了哪些限流方案？，？

字节 · 2026 · 字节-飞书-后端-一面-3.13

牛客来源

1. 二、Java 基础 1 线程安全集合 Java 中线程安全和非线程安全的集合有哪些？举例说明 ConcurrentHashMap 的实现原理？
2. 泛型 什么是类型擦除？
3. ?...四、Java 并发 线程池的核心参数有哪些？
4. 十、Java...userName; } 将 List 转换为 Map> 要求： userId 为空的过滤 同一个 userId 的 name 收集到 List 使用Java8？

美团 · 2026 · 美团核心本地商业业务研发平台-后端开发-1面-06.02

牛客来源

1. 项目中，为什么要考虑使用caffeine + Redis本地缓存的方案？...题目描述是“你加入了美团配送后端团队，负责一个订单超时自动取消功能的设计与实现。 业务规则如下:骑手接单后，如果超过 10 分钟仍未到达商家取货，订单自动取消并通知商家会重新召唤骑手。...讲一下具体的线程？

美团 · 2026 · 美团后端一面

牛客来源

1. redlock？
2. 消息丢失怎么办？（mq防丢失，但是还是丢失了怎么办？） agent了解吗？
3. 了解一致性哈希吗？
4. 哈希map jdk1.7和1.8的区别？
5. 让你将项目微服务化，你怎么设计？

6. mysql 几个log 跳表结构？跳表比平衡二叉树的优点 redis数据结构 redis为什么快 缓存穿透击穿雪崩 缓存一致性为什么用双删 手撕：最佳股票 二？

美团 · 2026 · 美团 暑期实习 后端开发 1面经

牛客来源

1. 项目拷打。 线程池是什么？有什么用？
2. 你用过ai coding吗？
3. 你在ai coding里面学到了什么？
4. 你了解最新的aicoding设计范式吗？
5. 手撕非hot100重排链表。

美团 · 2026 · 美团 暑期实习 后端开发 面经

牛客来源

1. 项目拷打。 线程池是什么？有什么用？
2. 你用过ai coding吗？你在ai coding里面学到了什么？
3. 你了解最新的aicoding设计范式吗？
4. 手撕非hot100重排链表。

美团 · 2026 · 5.9美团 食杂后端一面

牛客来源

1. 讲解一下如何基于ReAct架构开发的？
2. 通过什么方式去验证skill的提升效果，指标是什么？
3. 为什么使用布隆过滤器和ZSet数据结构呢？
4. 如何保证缓存一致性的？
5. redis除了缓存还有什么应用场景？
6. 如何避免锁误删的情况？
7. 为什么要使用消息队列？
8. 如何保证只消费一次，不重复消费？
9. 如何保证消息队列的延迟消息？
10. threadlocal是怎么使用的？原理是什么？为什么不是用线程id去作为key？
11. 使用threadlocal有什么最佳实践？为什么key被设计为弱饮用？
12. 讲解一下jvm内存结构？垃圾收集器？jvm调优参数？
13. 线程池怎么使用的？最大线程数是怎么设置的？

美团 · 2026 · 美团后端暑期二面

牛客来源

1. 虽然嘴上说着不想再面了，但是今晚身体还是诚实地准时点开了面邀链接。部门是核心本地商业，偏向酒旅下面的景点。本来准备了一个工作流项目和一个优惠券秒杀项目，结果全程都是ai和ai coding相关，完全没问第二个项目，也没有手撕，供大家参考。 这两个项目都不是实验室的课题吧？都是你在GitHub或其他平台上自己学习实践的项目，然后做了相应的改造，对吗？
2. 看一下你这个工作流编排平台，它产生的背景或要解决的问题是什么？
3. 我能不能理解为它类似Coze、Dify这类工作流编排产品？
4. 你提到和它们有所区分，具体做了哪些改进或不同之处？
5. 你说这是自研层面的东西，整体设计思路是怎样的？

美团 · 2026 · 4.29 美团软件开发工程师（后端方向）暑期实习一面凉经

牛客来源

1. MySQL 索引失效场景？`WHERE A = CONCAT(s1, s2)` 会走索引吗？
2. Redis 支持哪些数据类型？

美团 · 2026 · 4.20 美团金融服务后端 一面

牛客来源

1. 高并发场景，秒杀场景怎么搞？
2. 只用数据库的情况，怎么解决秒杀这种并发场景？
3. redis大key，热key问题；缓存击穿，缓存雪崩？
4. tcp拥塞控制算法 11手撕LRU缓存？
5. kafka的isr机制和raft等算法的区别？
6. 垃圾回收器G1 ZSC等区别？

美团 · 2026 · 美团软件开发工程师（后端方向）一面

牛客来源

1. 内存为什么分页？
2. 进程和线程的区别，如果把进程换掉全部用线程行不行？

美团 · 2026 · 美团暑期后端二面

牛客来源

1. 第一次二面，面试官依旧情绪价值很足，只可惜每到面试的时候才发现项目准备的还不够，手撕部分sql忘完尬了好长时间，算法用回溯暴力解了。 前面是专业和实验室项目的一些问题。 SSE 与 WebSocket 有什么区别？为什么在这个场景选择 SSE？
2. 在项目中采用策略模式和模板方法模式，各自的用途和目的是什么？
3. 缓存预热、布隆过滤器、分布式锁分别应对什么场景和问题？
4. 查询场景下会有并发安全问题吗？分布式锁能彻底解决并发安全问题吗？分布式锁的超时时间如何设置？
5. 什么情况下需要做分库分表？单表数据量达到多少时 IO 次数会增加？原因是什么？
6. 高并发但数据量未达到分表阈值时，是否需要分表？高并发下数据库应如何应对？

美团 · 2026 · 美团 暑期实习 后端开发 面经

牛客来源

1. 一面 AI coding相关问题，讲实习和项目？
2. 线程池的使用，好处是啥？
3. aqs讲一下？
4. 多线程怎么做协调 二面 AI coding三道题，大部分时间都在讲这个和项目还有实习？
5. redis和数据库不一致问题？
6. sql深分页问题？

美团 · 2026 · 美团暑期后端二面（已offer）

牛客来源

1. 面试官提到动态线程池项目，我就问美团是不是有专门的技术专家去研发动态线程池，因为我最早学动态线程池就看到是美团的技术专家牵头的。

美团 · 2026 · 美团软件开发工程师（后端方向）一面

牛客来源

1. 做项目的原因？
2. 介绍下各种mq，为什么用rocketmq？
3. Redis 和 RocketMQ 共同点和差异？
4. 介绍下其他的MQ？
5. 高并发优惠券秒杀专门设计不超卖又能扛得住性能问题？
6. Redis 基本数据类型？
7. Redis 如何处理缓存击穿？

8. 索引失效常见情况?

美团 · 2026 · 3.31 美团食杂零售后端一面

牛客来源

1. 项目做了多长时间，你参与了哪些?
2. 主要语言java...还是 python?
3. java里面线程池，什么情况用 答得http连接，用compltfutur 异步调用，自定义线程池，防止主线程阻塞?
4. 线程数是怎么估计的?
5. syncionized锁升级了解吗?

美团 · 2026 · 美团后端暑期一面面经

牛客来源

1. 你本科和研究生阶段都主攻网络安全相关方向，为什么选择投递软件开发和AI智能开发工程师岗位?
2. 在你的两个项目经历中，分别使用了Java 17和Java 21，请说明在技术选型时如何考虑Java版本的选择？是否应用了Java 21的一些新特性?
3. 请介绍一下你基于Spring Boot和Spring AI搭建的工作流编排平台，它主要解决了什么问题?
4. 用户从表达诉求到工作流编排的搭建，是完全由AI Agent自动完成的吗?
5. 在环检测中你采用了Kahn算法，是否了解其他方案？选择Kahn算法的原因是什么？请介绍一下该算法的原理。
6. 使用variable库管理节点间的变量传递和模板渲染时，是否可能出现读写冲突？如果出现，如何处理?
7. 请介绍策略模式和模板方法模式各自的作用，以及它们之间的区别。在你的项目中是如何将两者结合使用的?
8. 你将不同节点抽象为NodeExecutor，请说明具体实现方式。是否支持零侵入式的扩展（例如新增节点类型）？
9. 关于失败重试机制：当节点执行超时但部分外部调用已成功时，如何进行重试？是否会引入二次消息发送等副作用？如何避免?
10. 假设节点内部包含事务性操作：如果事务失败，事务之前的操作如何进行回滚？是否考虑过这类问题?
11. 在流式对话场景中，如果用户取消了操作，如何优雅地中断大语言模型的调用并释放资源?
12. token usage统计的主要作用是什么？仅用于监控还是另有用途?

13. Redis通常用于缓存，你提到将节点运行结果落盘，请问Redis的持久化方式有哪些？RDB和AOF各自的原理和优势是什么？Redis如何实现写时复制？
14. 请解释缓存穿透、缓存击穿和缓存雪崩的区别，并说明各自的解决方案。
15. 在分库分表设计中，分表键是如何选取的？遇到热点商家导致数据倾斜时，如何处理？

1. 在异步发券任务中，使用了RocketMQ。如果消息消费失败，如何保证最终一致性？RocketMQ自身的重试机制是怎样的？如何实现幂等处理？
2. 请介绍一下你在线程池配置时使用的关键参数，以及针对不同业务场景的配置策略。
3. 请简单介绍一下你获得全国大学生信息安全竞赛一等奖的项目。
4. （代码题）请实现反转链表。介绍你的解题思路，并分析迭代法与递归法的时间复杂度和空间复杂度。

美团 · 2026 · 美团后端暑期实习一面面经

牛客来源

1. 一、 项目拷打 问了高并发下怎么做防重设计？...三、 Java 基础 & 并发编程 (JUC)？
2. 面向对象： 封装、继承、多态。其中 protected 修饰符的访问规则是怎样的？

美团 · 2026 · 美团后端开发 暑期 一面

牛客来源

1. 主要问题是 没用lua脚本保证库存扣减的原子性 和 redis和DB操作不是原子性的需要分布式事务 手撕-前k个高频单词 为什么不做专业相关的工作，怎么去学习java的，学习java过程中遇到了什么阻碍？

美团 · 2026 · 3.26美团后端凉经

牛客来源

1. 给一段java网络编程代码，找出错误？
2. 给若干个mysql查询语句，找出不能使用索引的？

美团 · 2026 · 美团后端java日常实习一面

牛客来源

1. stream流的原理？常用的流？
2. 线程有哪几种状态？
3. MySQL日志分别介绍一下？redolog和undolog的联系？
4. redis的数据结构，以及怎么实现的？
5. 除了spring cloud还知道哪些rpc框架嘛？

6. 分布式锁实现要注意哪些方面?
7. 基于redis怎么生成全局ID的？怎么保证长度一致的?
8. 做项目有什么感觉难的点?
9. 算法：合并有序链表。

美团 · 2026 · 美团Java后端实习二面-27实习

牛客来源

1. 先介绍了实习的项目?
2. 分布式锁的key是什么 锁的粒度还能优化吗?
3. 你说的优化后响应时间减少了 是具体因为什么减少你有研究过么 为什么会有读写锁冲突?
4. 直接看log就能断定优化了么?
5. 要是让你来测你写完的接口能不能抗住预期的并发量 比如你说的这么多用户 你会如何压测 详细说说?

美团 · 2026 · 美团Java后端开发实习二面

牛客来源

1. Java 异常处理中，try中return A，finally中 return B，最后返回什么?
2. 手撕:82.删除排序链表中的重复元素...13、在 Java List 遍历过程中直接删除元素会有什么问题?
3. MySQL 索引 B+树和 B树的区别?
4. MySQL最左匹配原则是什么?(a，b，c)索引，查(b，c)能走索引吗?