


Lưới thẻ số liệu tổng quan

Trả lời câu hỏi: "Bức tranh tổng thể trong 5-6 con số là gì?" Đầu vào: nhãn, giá trị lớn, đơn vị phụ, xu hướng có dấu, mô tả ngắn, badge nguồn. KHÔNG dùng khi chỉ có 1-2 số (dùng assertion-evidence) hoặc khi các số cần so sánh trực tiếp cạnh nhau theo hàng (dùng bảng hairline).



Thang ràng buộc pháp lý & kỹ thuật, xếp theo độ cứng

Trả lời: "Ràng buộc nào doanh nghiệp không thể đàm phán, ràng buộc nào có đường vòng?" Đầu vào: tên ràng buộc, cơ sở pháp lý, điểm cứng /10, có đường vòng hay không, mô tả đường vòng. KHÔNG dùng khi chỉ có 1-2 ràng buộc (dùng note-box cảnh báo) hoặc khi ràng buộc không thể xếp hạng độ cứng khách quan.

01		MARPOL Annex VI · trần lưu huỳnh 0,5% IMO 2020 · REG. 14	10/10	× KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VÒNG
02		IMO CII · chỉ số cường độ carbon MEPC.352(78), HIỆU LỰC 2023	8/10	↳ Mua tín chỉ carbon bù trừ hạng D/E liên tiếp
03		Đăng kiểm tàu biển định kỳ NGHỊ ĐỊNH 171/2024/NĐ-CP	6/10	↳ Đăng kiểm nước ngoài (RINA/ClassNK) song song
04		Quy định treo cờ & thuế thuyền viên LUẬT HÀNG HẢI VN 2015, SỬA ĐỔI	5/10	↳ Treo cờ mở (Panama/Marshall) cho tàu tuyến quốc tế
05		SOLAS · an toàn sinh mạng trên biển CÔNG ƯỚC SOLAS 1974, SỬA ĐỔI 2020	9/10	× KHÔNG CÓ ĐƯỜNG VÒNG
06		Phí neo đậu & hoa tiêu cảng địa phương BIỂU PHÍ CẢNG VỤ HÀNG HẢI, THEO NĂM	3/10	↳ Đàm phán hợp đồng khung nhiều chuyến, chọn cảng cạnh tranh phí

Ô RỒNG = CÓ ĐƯỜNG VÒNG · Ô ĐẶC BÊN TRÁI = RÀNG BUỘC TUYỆT ĐỐI · Ô ĐỎ TRONG THANG ĐIỂM = VÙNG KHÓ ĐÀM PHÁN (≥8/10)

— KHỐI 03 · WALL-CHART TIMELINE

27 năm khung pháp lý & công ước ngành hàng hải

Trả lời: "Chuỗi mốc lịch sử/pháp lý dẫn tới hiện tại là gì, và mốc nào gần nhau về thời gian mà không đè nhãn lên nhau?" Đầu vào: mảng {năm, tiêu đề, mô tả, phân loại}. Thuật toán xếp lớp (greedy layering, đo bằng offsetWidth thật) tự đẩy nhãn chồng nhau lên lane cao hơn. KHÔNG dùng khi <5 mốc (dùng danh sách thường) hoặc khi cần trực thời gian có tỷ lệ chính xác đến ngày (dùng chart thật).

Ba khung xanh gần đây (Nghị định mở FDI cảng biển, IMO CII, EU ETS hàng hải) là áp lực và cơ hội song song; khung đỏ (MARPOL/SOLAS) là tuân thủ xuyên suốt không thể đàm phán.

01 1999 · Luật Hàng hải VN có hiệu lực

Khung pháp lý đầu tiên điều chỉnh vận tải biển trong nước.

NỀN

02	2003 · Mở rộng thẩm quyền Cục Đăng kiểm VN Cục Đăng kiểm được giao kiểm định tàu biển tuyến quốc tế.	NỀN
03	2008 · Khủng hoảng tài chính toàn cầu Cước vận tải biển (BDI) sập hơn 90% trong 6 tháng, ngành thừa cung tàu kéo dài nhiều năm.	SIẾT
04	2011 · Bắt đầu tái cơ cấu nợ ngành hàng hải quốc doanh Khởi động đề án tái cơ cấu các tổng công ty vận tải biển nhà nước.	NỀN
05	2014 · Cổ phần hóa các đơn vị vận tải biển nhà nước Chuyển đổi mô hình sở hữu, mở đường huy động vốn tư nhân.	NỀN
06	2016 · Luật Hàng hải VN 2015 có hiệu lực Sửa đổi toàn diện, bổ sung quy định treo cờ và thuế thuyền viên.	NỀN
07	2020 · IMO 2020: trần lưu huỳnh 0,5% toàn cầu MARPOL Annex VI Reg.14: buộc chuyển nhiên liệu hoặc lắp scrubber.	SIẾT
08	2023 · IMO bắt buộc chỉ số CII theo từng tàu Xếp hạng A-E hằng năm; hạng D/E liên tiếp buộc có kế hoạch khắc phục.	SIẾT
09	2024 · Nghị định 171/2024 về đăng kiểm tàu biển Điều chỉnh chu kỳ kiểm định tàu VR-SB tuyến ven biển.	MỞ
10	2024 · EU mở rộng ETS sang vận tải biển Tàu ra/vào cảng EU phải mua tín chỉ phát thải theo lộ trình tăng dần.	SIẾT
11	2026 · Dự thảo mở cửa FDI cảng nước sâu Nghị quyết đang lấy ý kiến, có thể mở room sở hữu nước ngoài tại cảng chiến lược.	MỞ

— KHỐI 04 · SWIMLANE ROADMAP (MOSCOW)

Lộ trình 3 giai đoạn × 6 hạng mục đầu tư

Trả lời: "Việc gì làm khi nào, ưu tiên ra sao, theo hạng mục nào?" Đầu vào: cột = giai đoạn (tên, khung thời gian, KPI mục tiêu), hàng = hạng mục, thê = {giai đoạn, hạng mục, ưu tiên MoSCoW, mô tả}. KHÔNG dùng khi chỉ có 1 giai đoạn (dùng step-chain) hoặc khi số hạng mục >8 (bảng sẽ quá rối, tách 2 swimlane).

HẠNG MỤC \ GIAI ĐOẠN	GIAI ĐOẠN 1 • 0-12 THÁNG		GIAI ĐOẠN 2 • 12-30 THÁNG		GIAI ĐOẠN 3 • 30 THÁNG +	
	Ổn định vận hành		Trẻ hóa đội tàu		Mở rộng & khử carbon	
	Mục tiêu: biên EBITDA về lại 20%, giảm nợ ngắn hạn 15%		Mục tiêu: tuổi tàu bình quân xuống 11 năm		Mục tiêu: 30% đội tàu tương thích nhiên liệu thay thế	
FLEET Đội tàu & khai thác	Tối ưu tuyến, giảm thời gian chờ cảng bình quân 18%		Đóng mới 2 tàu hàng rời 38.000 DWT tiết kiệm nhiên liệu		Thanh lý 4 tàu >20 năm tuổi, tái đầu tư vòng 2	
FUEL Nhiên liệu & khí thải	Ký hợp đồng phòng vệ giá dầu FO/VLSFO 6 tháng		Lắp scrubber cho 6 tàu tuyến quốc tế		Thử nghiệm methanol/ammonia trên 1 tàu mẫu	
FIN Tài chính & vốn	Tái cơ cấu khoản vay đóng tàu, kéo dài kỳ hạn		Phát hành trái phiếu xanh tài trợ đóng tàu mới		Đánh giá niêm yết bổ sung / tăng vốn cổ phần	
CREW Thuyền viên & nhân lực	Chương trình giữ chân sỹ quan boong/máy cấp cao		Hợp tác trường hàng hải đào tạo theo đơn đặt hàng			
DIG Số hóa vận hành	Triển khai hệ thống theo dõi hải trình thời gian thực		Tích hợp dữ liệu tiêu hao nhiên liệu tự động (noon report số)			
ESG ESG & báo cáo phát thải	Công bố báo cáo phát thải theo chuẩn IMO DCS		Đạt xếp hạng CII nhóm C trở lên cho 80% đội tàu		Đạt xếp hạng CII nhóm B trở lên toàn đội tàu	

MUST SHOULD COULD

— KHỐI 05 • MA TRẬN NHIỆT DẠNG BẢNG

Ma trận khả thi: màng kinh doanh × điều kiện pháp lý

Trả lời: "Trong N màng kinh doanh, màng nào mở ngay, màng nào có điều kiện, màng nào đóng?" Đầu vào: hàng × cột với trạng thái {mở/có điều kiện/đóng} + ghi chú ngắn. Dùng bảng HTML thật (không canvas) để screen reader đọc được từng ô. Điểm yếu chính của bản Kimi tham chiếu là ma trận tương tự dựng bằng SVG không có text thay thế. KHÔNG dùng khi chỉ có 2 trạng thái nhị phân (dùng bảng so sánh phương án).

MẢNG KINH DOANH	VỐN TỐI THIỂU	THỜI GIAN CẤP PHÉP	RÀO CẢN CHÍNH
Mở Vận tải hàng rời nội địa	Không yêu cầu riêng	0 tháng (đang khai thác)	Cạnh tranh cước giao ngay
Mở Đại lý tàu biển & giao nhận	Vốn pháp định ~5 tỷ VND	1–2 tháng	Biên phí thấp, cần quy mô
CÓ ĐIỀU KIỆN Vận tải container feeder quốc tế	Đội tàu treo cờ VN ≥30%	3–6 tháng đăng ký tuyển	Hạn ngạch cảng, đàm phán slot
CÓ ĐIỀU KIỆN Kho ngoại quan & logistics tích hợp	Vốn pháp định ~10 tỷ VND	4–8 tháng	Quy hoạch đất cảng hạn chế
ĐÓNG (giai đoạn này) Vận hành cảng nước sâu tự doanh	Vốn >500 tỷ VND	18–24 tháng quy hoạch	Cần đối tác chiến lược nước ngoài
ĐÓNG (giai đoạn này) Vận tải dầu thô đường dài	Chuẩn tàu chở dầu OCIMF/TMSA	>24 tháng đạt chuẩn	Yêu cầu vốn & tiêu chuẩn quốc tế cao

— KHỐI 06 · MA TRẬN 2×2 ĐỊNH VỊ

Định vị 4 mảng khai thác theo biên lợi nhuận và tăng trưởng nhu cầu

Trả lời: "Trong danh mục, cái gì nên rút thêm vốn, cái gì nên thu hẹp?" Đầu vào: 2 trục liên tục + danh sách điểm {tên, x, y}. KHÔNG dùng khi có >8 điểm (chồng nhãn) hoặc khi trục không thể định lượng khách quan; khi đó dùng ma trận nhiệt dạng bảng thay thế.



— KHỐI 07 · PULL-QUOTE

Trích dẫn nổi bật

Trả lời: "Một câu nói có sức nặng nhất trong hồ sơ là gì?" Đầu vào: câu trích, người nói, chức danh, bối cảnh 1 câu. KHÔNG dùng để trang trí khi không có trích dẫn thật; nếu chưa có, để trống và hỏi lại, không bịa (xem nguyên tắc chống "quote slop").

"Chi phí nhiên liệu đã vượt chi phí thuyền viên để trở thành khoản mục lớn nhất trong giá vốn khai thác. Đội tàu nào không khóa được giá dầu 2 quý tới sẽ lỗ khai thác ngay cả khi cước giao ngay đi ngang."

GIÁM ĐỐC KHAI THÁC ĐỘI TÀU, HỢP GIAO BAN QUÝ 2/2026 (MINH HỌA)

— KHỐI 08 · TRÍCH DẪN VĂN BẢN PHÁP LÝ

Trích dẫn quy định, có mã hiệu lực

Trả lời: "Điều khoản nào đang chi phối quyết định này, còn hiệu lực không?" Khác pull-quote ở chỗ bắt buộc có mã văn bản + trạng thái hiệu lực. Đầu vào: mã văn bản, cơ quan ban hành, trạng thái, nội dung trích, ngày hiệu lực. KHÔNG dùng cho phát biểu cá nhân (dùng pull-quote) hoặc khi chưa xác minh văn bản còn hiệu lực.

MARPOL ANNEX VI · REGULATION 14

ĐANG HIỆU LỰC

"Hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu sử dụng trên tàu không được vượt quá 0,50% m/m, áp dụng trên toàn cầu kể từ ngày 1/1/2020, trừ khu vực kiểm soát khí thải (ECA) áp dụng giới hạn 0,10% m/m."

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) · sửa đổi gần nhất theo MEPC.320(74) · tra cứu 2026-06-01

NGHỊ ĐỊNH 171/2024/NĐ-CP · ĐĂNG KIỂM TÀU BIỂN

SẮP SỬA ĐỔI

"Tàu biển mang cấp VR-SB khai thác tuyến ven biển phải thực hiện kiểm định định kỳ 30 tháng một lần, thay vì chu kỳ 24 tháng theo quy định cũ."

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam · hiệu lực 2024-07-01 · dự thảo sửa đổi đang lấy ý kiến 2026-Q3

Giả định · Cảnh báo · Điều kiện hủy

Ba biến thể dùng chung khung (border-top/bottom hairline, nhân mono viết hoa) nhưng khác màu nhân để phân biệt mức độ nghiêm trọng. KHÔNG lạm dụng quá 1 note-box mỗi 2 màn hình cuộn; dùng nhiều sẽ mất tác dụng nhấn.

GIẢ ĐỊNH

Toàn bộ dự phóng doanh thu giả định giá dầu VLSFO bình quân 620 USD/tấn trong 12 tháng tới (bình quân 6 tháng gần nhất: 598 USD/tấn). Nếu giá vượt 700 USD/tấn, biên EBITDA giảm thêm ước tính 3,5 điểm phần trăm.

CẢNH BÁO

Cước giao ngay tuyến nội Á đã biến động $\pm 22\%$ chỉ trong quý 1/2026 do gián đoạn tuyến Biển Đỏ. Hợp đồng khai thác dài hạn hiện chỉ phủ 58% công suất đội tàu, phần còn lại chịu rủi ro giá giao ngay trực tiếp.

ĐIỀU KIỆN HỦY (KILL-CRITERIA)

Dừng kế hoạch đóng mới 2 tàu hàng rời nếu: (a) tỷ lệ nợ vay/vốn chủ vượt $1,8\times$ tại thời điểm giải ngân đợt 2, HOẶC (b) giá đóng tàu tại xưởng đối tác tăng $>12\%$ so với báo giá tham chiếu 2026-Q1, HOẶC (c) biên EBITDA dưới 15% trong 2 quý liên tiếp.

Luận điểm dạng câu đầy đủ, một bằng chứng duy nhất bên dưới

Nguyên tắc Michael Alley (Assertion-Evidence, Penn State): tiêu đề là MỘT CÂU HOÀN CHỈNH mang kết luận, không phải cụm danh từ; bên dưới là đúng MỘT bằng chứng, không bullet, không chartjunk. Trả lời: "Kết luận này dựa trên bằng chứng cụ thể nào?" KHÔNG dùng khi cần trình bày >1 bằng chứng đồng thời (dùng bảng hoặc statgrid).

Chi phí nhiên liệu đã vượt chi phí thuyền viên, trở thành khoản mục lớn nhất trong giá vốn khai thác.

42,3%

TỶ TRỌNG NHIÊN LIỆU / GIÁ VỐN KHAI THÁC, FY2025
(FY2023: 38,5% · thuyền viên FY2025: 24,1%)

Tăng 3,8 điểm phần trăm trong 2 năm, chủ yếu do giá VLSFO bình quân tăng 14% và tỷ giá USD/VND mất giá 4,2% cùng kỳ.

— KHỐI 11 · KHỐI CÂU HỎI-TRẢ LỜI ĐIỀU HÀNH

Bốn câu hỏi Hội đồng Quản trị hỏi nhiều nhất

Trả lời: "Người đọc bận rộn muốn hỏi gì trước, và câu trả lời ngắn nhất có thể là gì?" Đầu vào: câu hỏi ở giọng người đọc (không phải giọng tác giả), câu trả lời ≤3 câu. KHÔNG dùng quá 4-6 cặp hỏi-đáp mỗi trang; quá nhiều sẽ giống FAQ marketing hơn là tóm tắt điều hành.

TẠI SAO BIÊN EBITDA GIẢM DÙ DOANH THU TĂNG? Doanh thu tăng nhờ giá cước, nhưng chi phí nhiên liệu tăng nhanh hơn tốc độ tăng cước, khiến biên gộp khai thác co lại dù đội tàu chạy gần hết công suất.	ĐỘI TÀU CÓ BẮT BUỘC PHẢI THAY MỚI NGAY KHÔNG? Chưa bắt buộc theo tuổi tàu, nhưng 6 tàu >20 năm sẽ khó đạt CII hạng C trở lên sau 2027, buộc phải lắp thiết bị hoặc thanh lý.
RỦI RO BIẾN ĐỘNG ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO ĐẾN TUYẾN CHÍNH? Tuyến nội Á chịu ảnh hưởng gián tiếp qua giá nhiên liệu và bảo hiểm chiến tranh, không đi qua eo Bab-el-Mandeb nên rủi ro trực tiếp thấp.	CÓ KẾ HOẠCH TĂNG VỐN TRONG 12 THÁNG TỚI KHÔNG? Đang đánh giá phát hành trái phiếu xanh cho đợt đóng tàu thứ hai; chưa có kế hoạch phát hành cổ phần mới.

Cơ cấu đội tàu theo loại

Trả lời: "So sánh trực tiếp N hạng mục theo nhiều chỉ tiêu cùng lúc."

Bắt buộc tabular-nums cho mọi cột số, thead dùng

display:table-header-group để lặp lại header mỗi trang

khi in (KHÔNG dùng position:sticky: sticky vô hiệu khi in).

KHÔNG dùng khi <3 hàng (câu văn xuôi rõ hơn) hoặc >12 hàng (cần phân trang/lọc).

LOẠI TÀU	SỐ LƯỢNG	TỔNG DWT	TUỔI TB	HIỆU SUẤT KHAI THÁC
Tàu hàng rời (bulk carrier)	11	338.200	13,1 năm	91,4%
Container feeder	6	142.600	10,8 năm	95,2%
Tàu dầu sản phẩm	4	98.400	17,5 năm	86,7%
Tàu đa dụng (general cargo)	2	33.200	22,0 năm	78,3%
Tổng / bình quân	23	612.400	14,2 năm	90,1%

Ba phương án bổ sung năng lực đội tàu

Trả lời: "Trong N phương án loại trừ lẫn nhau, phương án nào thắng

theo tiêu chí nào?" Cột khuyến nghị được tô nền nhẹ (không dùng

viền trái màu để tránh dấu hiệu "AI slop"). KHÔNG dùng khi

các phương án không loại trừ nhau (có thể làm song song); khi đó

dùng swimlane.

TIÊU CHÍ	ĐÓNG MỚI	MUA TÀU ĐÃ QUA SỬ DỤNG	THUÊ ĐỊNH HẠN (CHARTER-IN)
CAPEX ban đầu	Cao (28–32 triệu USD/tàu)	Trung bình (14–17 triệu USD/tàu)	Thấp (không CAPEX)
Thời gian triển khai	✗ 22–26 tháng	✓ 2–4 tháng	✓ 1–2 tháng
Tuổi thọ khai thác còn lại	✓ 25 năm	⚠ 12–15 năm	✗ theo hợp đồng
Tuân thủ CII dài hạn	✓ Đạt chuẩn mới nhất	⚠ Cần nâng cấp	⚠ Phụ thuộc chủ tàu

TIÊU CHÍ	ĐÓNG MỚI	MUA TÀU ĐÃ QUA SỬ DỤNG	THUÊ ĐỊNH HẠN (CHARTER-IN)
IRR ước tính (10 năm)	9,8%	13,4%	N/A (không sở hữu)

— KHỐI 14 · SO SÁNH TRƯỚC/SAU

Trước và sau khi lắp hệ thống lọc khí thải (scrubber)

Trả lời: "Một thay đổi cụ thể tạo khác biệt gì, đo bằng đúng 1 con số mỗi bên?" KHÔNG dùng khi có >1 chỉ tiêu cần so sánh cùng lúc (dùng bảng hairline với 2 cột thời điểm).

TRƯỚC LẮP SCRUBBER	SAU LẮP SCRUBBER (6 TÀU)
612 USD/tấn Buộc dùng nhiên liệu VLSFO 0,5S đắt hơn để tuân thủ MARPOL Annex VI, không thể tận dụng chênh lệch giá với HSFO.	471 USD/tấn Chuyển về dùng HSFO rẻ hơn kèm lọc khí thải đạt chuẩn; hoàn vốn đầu tư scrubber ước tính 22 tháng ở chênh lệch giá hiện hành.

— KHỐI 15 · KHỐI RỦI RO CÓ XẾP HẠNG

Sáu rủi ro chính, xếp theo mức tác động ước tính

Trả lời: "Rủi ro nào đáng lo nhất, theo thứ tự nào?" Đầu vào: tên rủi ro, mô tả ngắn, điểm tác động (0–10) hoặc mức {cao/trung bình/thấp}. KHÔNG dùng khi rủi ro cần thể hiện đồng thời xác suất VÀ tác động (khi đó dùng ma trận 2×2 rủi ro thay vì danh sách xếp hạng đơn trực).

01	Biến động giá nhiên liệu VLSFO/HSFO Chiếm 42% giá vốn khai thác, độ biến động 12 tháng gần nhất ~28%	9,2
02	Gián đoạn tuyến Biển Đò / Hồng Hải Kéo dài hải trình thay thế, tăng phí bảo hiểm chiến tranh cho tuyến liên quan	7,8
03	Thiếu hụt sỹ quan boong/máy cấp cao Tỷ lệ nghỉ việc sỹ quan cấp cao 14%/năm, cao hơn mức an toàn vận hành	6,2

04	Biến động cước giao ngay (spot rate) Chỉ 58% công suất được phù hợp đồng dài hạn	5,8
05	Rủi ro tỷ giá USD/VND trên nợ vay ngoại tệ 68% dư nợ vay đóng tàu bằng USD, chưa phòng vệ hoàn toàn	5,1
06	Rủi ro lãi suất vay đóng tàu mới 80% khoản vay đóng tàu mới đã chốt lãi suất cố định	2,8

— KHỐI 16 · CHUỖI BƯỚC QUY TRÌNH

Quy trình quyết định đầu tư tàu mới

Trả lời: "Một quy trình tuần tự có bao nhiêu bước, mỗi bước làm gì?"
Mùi tên dùng CSS Grid/Flexbox thuần (KHÔNG dùng clip-path tam giác để vẽ khi đổ bóng hoặc khi in ở độ phân giải thấp). KHÔNG dùng khi các bước có thể chạy song song (dùng swimlane) hoặc khi >6 bước (chia 2 chuỗi).

BƯỚC 1 Thẩm định nhu cầu tuyến Phân tích cầu vận tải theo tuyến, đối chiếu công suất đội tàu hiện có	→	BƯỚC 2 Đàm phán đóng tàu / mua tàu Chọn xưởng đóng tàu hoặc tàu đã qua sử dụng, chốt thông số kỹ thuật	→	BƯỚC 3 Thu xếp vốn Phối hợp vay ngân hàng, trái phiếu xanh, và vốn tự có theo tỷ lệ 70/20/10	→
BƯỚC 4 Đăng kiểm & bàn giao Kiểm định theo chuẩn đăng kiểm đã chọn, nghiệm thu kỹ thuật	→	BƯỚC 5 Khai thác thương mại Đưa vào tuyến khai thác, theo dõi hiệu suất 6 tháng đầu			

— KHỐI 17 · HỘP PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Cách tính EBITDA chuẩn hóa theo chu kỳ cước

Trả lời: "Con số này được tính ra như thế nào, để người đọc có thể tự kiểm tra hoặc phản biện?"
Đầu vào: chuỗi bước có đánh số, mỗi bước là 1 câu ngắn + giải thích. KHÔNG dùng để che giấu một phương pháp luận yếu; nếu bước nào chủ quan, phải nói rõ là ước tính.

- 1

Lấy EBITDA báo cáo theo quý
Từ BCTC soát xét, không điều chỉnh.
- 2

Loại trừ khoản mục một lần
Thanh lý tàu, hoàn nhập dự phòng, chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện.
- 3

Chuẩn hóa theo giá nhiên liệu bình quân chu kỳ 3 năm
Thay giá nhiên liệu thực tế trong quý bằng bình quân trượt 3 năm, giữ nguyên sản lượng tiêu thụ thực tế.
- 4

Quy về biên EBITDA/doanh thu
Kết quả là ước tính, không phải số báo cáo, dùng để so sánh giữa các quý có chu kỳ giá nhiên liệu khác nhau.

KHOẢNG 18 · MỤC LỤC CÓ MỐC

Mục lục báo cáo kèm trạng thái từng phần

Trả lời: "Báo cáo có bao nhiêu phần, phần nào đã xong/đang mở/còn chờ dữ liệu?" Khác mục lục thường ở cột trạng thái bên phải. KHÔNG dùng nhãn trạng thái mơ hồ ("đang xử lý"); phải là trạng thái có thể kiểm chứng.

01	Tổng quan đội tàu & tài chính Đối chiếu BCTC kiểm toán FY2025	XONG
02	Khung pháp lý & công ước quốc tế MARPOL, SOLAS, IMO CII, đăng kiểm	XONG
03	Rủi ro nhiên liệu & phòng vệ giá Cập nhật theo giá VLSFO tuần	ĐANG MỞ
04	Lộ trình đầu tư đội tàu 3 giai đoạn Chờ chốt lãi suất vay đợt 2	ĐANG MỞ
05	Kịch bản khử carbon 2030 Chờ số liệu thử nghiệm nhiên liệu thay thế	CHỜ DỮ LIỆU
06	Phụ lục nguồn & phương pháp Tổng hợp toàn bộ badge nguồn trong báo cáo	CHỜ DỮ LIỆU

Số liệu trong câu văn, bấm để xem gốc

Trả lời: "Số này lấy từ đâu, tính thế nào?" Khác badge nguồn ở chỗ đây là tương tác click-to-reveal nhưng trong văn xuôi, không phải nhãn cố định cạnh biểu đồ. Bản gốc tham chiếu (Kimi) dùng `position: fixed` theo con trỏ chuột, KHÔNG print-safe. Bản này dùng panel bung ngay dưới dòng văn bản, và **ép hiện toàn bộ khi in** (xem CSS @media print) để không mất thông tin trên giấy. KHÔNG dùng quá 3-4 lần mỗi trang; quá nhiều điểm bấm làm rối văn bản.

Trong quý 2/2026, đội tàu ghi nhận hiệu suất khai thác bình quân 90,1%, cao hơn 2,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ giảm thời gian chờ cầu cảng tại khu vực Cái Mép, Thị Vải.

HIỆU SUẤT KHAI THÁC BÌNH QUÂN · Q2/2026

90,1%

Tính bằng (số ngày tàu hoạt động thương mại) / (số ngày tàu sẵn sàng khai thác), bình quân theo trọng số DWT toàn đội tàu 23 chiếc.

● Báo cáo vận hành nội bộ, chốt 2026-06-30

Badge nguồn chuẩn hóa cho mọi số liệu

Đây là component NỀN TẢNG mà mọi khối có số liệu khác (statgrid, bảng, note-box...) đều gọi lại; mỗi số liệu phải khai báo được {value, source, date, tier}. Bốn tier theo màu, phòng theo quy tắc "4 nguồn" của bản Kimi tham chiếu nhưng đổi tên tiếng Việt: **CÔNG BỐ** (BCTC, văn bản pháp luật), **ƯỚC TÍNH** (bên thứ ba như Clarksons/VIMC), **DỰ BÁO** (mô hình nội bộ), **NỘI BỘ** (báo cáo vận hành chưa kiểm toán). KHÔNG dùng tier "công bố" cho số liệu chưa có văn bản/BCTC xác nhận.

● CÔNG BỐ · BCTC kiểm toán FY2025 · 2026-03-28

● ƯƯỚC TÍNH · Clarksons Research · 2026-05

● DỰ BÁO · Mô hình nội bộ v3.2 · 2026-06

● NỘI BỘ · Báo cáo vận hành · 2026-06-30

Mã dùng: `<span class="src-badge" data-tier="congb" ><i class="tier-dot"></i>nhãn</span>`. Giá trị

data-tier nhận 1 trong 4: cong-bo, uoc-tinh, du-bao, noi-bo.

— KHỐI 21 · THANH TIẾN TRÌNH CHƯƠNG (TĨNH, KHÔNG FIXED)

Định vị "đang ở đâu trong báo cáo"

Bản tham chiếu Kimi dùng #era-rail { position: fixed } ẩn/hiện theo cuộn trang, sống động trên màn hình nhưng vô nghĩa khi in (rail sẽ đứng yên đề lên nội dung ở mọi trang giấy). Bản này đặt thanh tiến trình làm phần tử TĨNH đầu mỗi section (đã thấy ở khối 01-06 phía trên), nó vẫn "trôi" theo bạn khi cuộn vì mỗi section có thanh riêng, và khi in, mỗi thanh chỉ in ra ĐÚNG MỘT LẦN, ở đúng trang chứa section đó, không đề lên nội dung trang khác.

21

Ví dụ độc lập · 4 / 6 phần

— KHỐI 22 · TÓM TẮT BÊN LỀ (MARGIN DASHBOARD NOTE)

Rail ngữ cảnh đổi theo mục · bản print-safe

Bản tham chiếu Kimi vẽ dashboard bên phải bằng <canvas> cố định toàn trang (position: fixed), đổi nội dung theo section đang cuộn qua IntersectionObserver, sinh động nhưng: (1) canvas không có text thật cho screen reader, (2) fixed vỡ hoàn toàn khi in. Bản này dùng <aside> thật với position: sticky chỉ trong phạm vi khối cha (không sticky toàn viewport), text thật nên đọc được, và tự chuyển thành khối tĩnh nằm dưới nội dung khi in hoặc màn hẹp.

Diễn giải: áp lực nhiên liệu quý 2/2026

Giá VLSFO bình quân khu vực Singapore tăng từ 598 lên 641 USD/tấn trong quý, trong khi cước giao ngay tuyến nội Á chỉ tăng 6%. Khoảng cách giữa hai đường này giải thích phần lớn mức giảm biên EBITDA quý. Đội tàu container feeder, nhóm tiêu thụ nhiên liệu hiệu quả nhất, vẫn giữ được biên tốt hơn nhóm tàu hàng rời cũ.

Ban điều hành đã ký hợp đồng phòng vệ giá cho 65% nhu cầu nhiên liệu quý 3, giảm một phần độ nhạy cảm với biến động giá giao ngay trong giai đoạn còn lại của năm.

— KHỐI PHỤ · THUẬT NGỮ DẠNG TẠP CHÍ

Ba thuật ngữ ngành, trình bày kiểu tạp chí

Không tính vào 22 component chính nhưng đủ tổng quát để đưa vào thư viện: giải nghĩa viết tắt kỹ thuật mà không cần footnote rời.

DWT

DEADWEIGHT TONNAGE

Trọng tải toàn phần tàu có thể chở, gồm hàng hóa, nhiên liệu, nước, thuyền viên. Chỉ tiêu chuẩn để so sánh quy mô đội tàu.

TEU

TWENTY-FOOT EQUIVALENT UNIT

Đơn vị quy đổi container 20 feet, dùng đo năng lực khai thác tàu container, không áp dụng cho tàu hàng rời.

CII

CARBON INTENSITY INDICATOR

Chỉ số cường độ carbon theo IMO, xếp hạng A-E theo từng tàu mỗi năm; hạng D/E liên tiếp buộc phải có kế hoạch khắc phục.

— KHỐI PHỤ 2 · ĐIỂM MẪU CHỐT (KEY-POINT CALLOUT)

Một câu kết luận, không khung hộp nặng

Kỹ thuật vay mượn từ render_engine.py (pipeline CFA Notes dạng DOCX), tái tô màu theo bộ token chốt (gold/copper của reference-kimi.html) thay vì indigo gốc. Trả lời: "Nếu người đọc chỉ nhớ một câu của mục này, câu đó là gì?" Không tính vào 22 component chính, xem lý giải nguồn và ranh giới với assertion-evidence trong CSS.

ĐIỂM MẪU CHỐT

Đội tàu đang lãi ở cấp vận hành nhưng lỗ ở cấp chu kỳ nhiên liệu. Khóa giá nhiên liệu 2 quý tới quan trọng hơn mọi quyết định đầu tư tàu mới trong ngắn hạn.