

Spring Boot Proejct

YamiPick

레스토랑서비스

쌍용교육센터 1조

김서진

김정섭

문예빈

이승우

진홍건

최석용



CONTENTS

01

프로젝트 개요

04

기능요약

02

순서도

05

트러블 슈팅


03

데이터 모델링

06

시연

01. 프로젝트 개요



프로젝트 기획서

문제점

외식 시 예약·웨이팅
확인, 메뉴 선택, 리뷰
탐색을 여러 앱에서
반복해야 하는 불편함

목표

예약·검색·리뷰·AI 메뉴 추천
기능을 하나의 플랫폼으로
통합해 외식 준비 과정을
단순화하고 의사결정
시간을 줄임

기대 효과

사용자는 빠른 선택이
가능해지고, 매장은 예약·
웨이팅 관리 효율을
높일 수 있습니다.

YamiPick은 외식에 필요한 모든 과정을 하나로 통합하여, 사용자의 선택 부담을 줄이는 플랫폼입니다.

개발환경



프론트엔드 개발

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Thymeleaf
- jQuery
- AJAX

백엔드 개발

- JAVA
- Spring Boot
- Spring Security
- Hibernate

개발 도구&협업 툴

- Gradle
- Git / GitHub
- Datagrip
- SqlDeveloper

데이터베이스

- Oracle Database

담당 업무



문예빈(팀장)

- 빠른 메뉴 추천
- AI 챗봇 메뉴 추천
- 음식 메뉴 관리



이승우

- 실시간 웨이팅
- 매장 웨이팅 관리
- 웨이팅 기록



김정섭

- 메인페이지
- 관리자(대시보드, 신고)
- 공지사항
- 로그인
- 로그 수집/통계 처리
- AWS 배포



최석용

- 맛집 검색/추천
- 날씨 기반 메뉴 추천
- 공통 CSS



진홍건


- 예약 대시보드
- 예약 시스템
- 매장 대시보드
- 매장 등록 및 관리




김서진

- 리뷰 게시판
- 내 리뷰 보기
- 리뷰 작성/수정/삭제
- 내 활동 보기


프로젝트 진행일정




02. 순서도




순서도 - 전체



순서도 - 비회원




순서도 - 맛집 검색




순서도 - 예약 시스템




순서도 - 웨이팅




순서도 - AI 메뉴 추천




순서도 - 리뷰 게시판




순서도 - 관리자



순서도 - 매장




03. 데이터 모델링




CHAPTER.01

데이터 모델링



데이터 모델링 - 회원



데이터 모델링 - 관리자

로그		tblBusinessLog			
로그 번호	seqLog	일련번호	NUMBER	NOT NULL	PK
행동 유형	actionType	클릭, 검색, 로그인	VARCHAR2(1000)	NOT NULL	Default value
대상 유형	targetType	식당, 배너, 지도마커 등	VARCHAR2(1000)	NULL	Default value
대상 식별자	targetId	식당ID, 검색어, 배너번호 등	VARCHAR2(1000)	NULL	Default value
사용자 아이디	userId	수행한 사람	VARCHAR2(1000)	NOT NULL	Default value
상세 내용	message	로그 메시지	CLOB	NULL	Default value
아이피 주소	ipAddr	접속 IP	VARCHAR2(500)	NOT NULL	Default value
생성 일시	createdAt	발생 시간	TIMESTAMP	NOT NULL	Default value


공지사항		tblNotice			
공지 번호	seqNotice	일련번호	NUMBER	NOT NULL	PK
제목	title	Domain	VARCHAR2(200)	NOT NULL	Default value
내용	content	Domain	CLOB	NOT NULL	Default value
첨부파일 경로	filePath	파일 위치	VARCHAR2(500)	NULL	Default value
조회수	viewCount	기본값: 0	NUMBER	NOT NULL	Default value
작성 일시	createdAt	기본값: 현재시간	DATE	NOT NULL	Default value
회원번호	seqUser	회원번호	NUMBER	NOT NULL	Default value

신고관리		tblReport			
신고 번호	seqReport	일련번호	NUMBER	NOT NULL	PK
신고 대상 유형	targetType	리뷰/댓글/회원	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value
신고 대상 식별자	targetId	대상의 PK값	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value
신고 사유	reason	Domain	VARCHAR2(1000)	NOT NULL	Default value
처리 상태	status	기본값: Active	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Default value
관리자 메모	adminComment	처리 내용	VARCHAR2(500)	NULL	Default value
신고 일시	createdAt	기본값: 현재시간	DATE	NOT NULL	Default value
회원번호	seqUser	회원번호	NUMBER	NOT NULL	Default value


배너관리		tblBanner			
배너 번호	seqBanner	일련번호	NUMBER	NOT NULL	PK
배너 제목	title	관리용 이름	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value
이미지 경로	imgPath	파일 위치	VARCHAR2(500)	NOT NULL	Default value
노출 여부	isVisible	Y/N (기본값 Y)	CHAR(1)	NOT NULL	Default value

회원		tblUser			
회원번호	seqUser	회원번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
이름	name	이름	VARCHAR2(30)	NOT NULL	Default value
아이디	id	아이디	VARCHAR2(30)	NOT NULL	Default value
비밀번호	password	비밀번호	VARCHAR2(300)	NOT NULL	Default value
이메일	email	이메일	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Default value
연락처	phone	연락처	VARCHAR2(30)	NOT NULL	Default value
역할	role	회원, 관리자, 매장	VARCHAR2(100)	NOT NULL	집두사"ROLE_"
페널티 점수	penaltyScore	페널티 점수(노쇼/취소)	NUMBER	NOT NULL	default 0
닉네임	nickname	닉네임	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value
회원 상태	statusUser	활동중/정지 등등	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Default value
가입 날짜	createAt	Domain	DATE	NOT NULL	default sysdate
정지기간	suspendedUntil	정지 기간 날짜	TIMESTAMP	NULL	Default value


데이터 모델링 - AI 챗




데이터 모델링 - 예약




데이터 모델링 - 웨이팅



데이터 모델링 - 리뷰 게시판




04. 기능 요약




메인 페이지

배너 출력 및 로그 데이터로
메인 대시보드 출력



기능요약



맛집 리스트


카카오맵 API로 받아온 음식점들을 지도에
출력

식당은 포크/ナイ프 마커로, 카페는 커피
모양 마커로 구분하여 표시
식당, 카페는 각 20개씩 최대 40개 출력


기능요약

맛집 상세 정보

특정 가게 상세 정보 조회시 해당 가게 정보, 평점, 네이버 검색 API로 불러온 블로그 가게 리뷰 확인 가능




기능요약



필터 검색(분위기)

음식 종류별로 분위기(예: 양식 > 데이트)를
예상하여 필터로 검색 기능 제공


기능요약



필터 검색(지역)

지역별로 맛집 검색이 가능함
지역 기준은 해당 지역의 핫플레이스를 기본
지역으로 설정(수원 > 행궁동, 강남 > 강남역
등)

기능요약



날씨 기반 메뉴 추천

OpenWeather API로 불러온 현재 기온
을 기반으로 메뉴 추천 > 해당 메뉴를 파는
음식점을 노출

기온별 추천 메뉴 예시:


30℃ ↑ 냉면, 빙수

-5℃ ↓ 국밥, 순대국, 김치찌개 등

그 외에 적절한 기온: 치맥, 햄버거 등

빠른 메뉴 추천

- 사용자가 직접 선택한 태그를 기준으로 Ajax 비동기 요청을 통해 실시간으로 메뉴를 추천
- 선택한 태그와 메뉴 태그를 매칭하여 점수를 산정한 뒤 추천 결과를 카드 형태 UI로 시각화
- 추천 메뉴에 맞는 이미지를 Pexels API를 통해 동적으로 제공





AI 메뉴 추천 챗봇

- 사용자의 자연어 입력을 분석하며 메뉴를 추천하는 대화형 AI 추천 기능
- 단순 키워드가 아닌 의도, 감정, 맛, 취향(태그)을 반영한 추천 제공
- 규칙 기반 처리와 생성형 AI를 결합한 하이브리드 방식을 적용하여 빠르고 정확한 응답을 제공



AI 메뉴 추천 챗봇

- 세션 기반 컨텍스트 관리: 대화 세션을 DB에 저장하고 태그 누적 병합(Merge)로직을 통해 조건이 추가되어도 대화의 맥락을 유지
- 추천 스코어링: 사용자 발화에서 추출한 긍정/부정 태그를 기반으로 메뉴별 점수를 계산하여 최적의 메뉴를 정렬
- 공감형 추천 사유 생성: 사용자의 감정 상태를 분석하여 공감형 추천 멘트 함께 생성

기능요약

AI 호출 실패 대비 Fallback처리

```
String json = gemini.call(prompt).blockOptional().orElse("{}");

try {
    return mapper.readValue(json, AnalysisResult.class);
} catch (Exception e) {
    return new AnalysisResult(); // fallback
}
```

추천 이유 생성 시 AI 실패 대응

```
try {
    String result = gemini.call(prompt).blockOptional().orElse("");

    if (result != null && !result.isBlank()) {
        return result;
    }
} catch (Exception e) {
    //무조건 fallback
}

//AI 실패시
return generateReasonWithoutGemini(best, tags, emotion);
}
```

AI 메뉴 추천 챗봇

- AI는 결정자가 아닌 분석 보조 도구로 사용하여 AI 호출 실패 시에도 서비스는 항상 동작하도록 구현

- AI: 자연어 -> 태그/감정 추출
& 추천 이유 생성
- 서비스 로직: 추천 판단, 점수 계산, 예외 처리


기능요약

```
String prompt = ""
너는 음식과 감정 분석 전문가야.
문장에서 어떤 음식을 먹고 싶어하는지, 또 어떤 음식을 선호하지 않는지 맛 태그와 감정을
분석하여 아래 JSON 형태로 반환해. 맛 태그와 감정은 반드시 아래 있는 목록에 있는 것만 사용해.
맛 태그: ["spicy", "sweet", "salty", "meat", "seafood", "soup", "noodle", "oily", "healthy"]
감정: ["tired", "stressed", "sad", "angry", "hungry", "sick", "happy", "neutral"]

JSON 형식:
{
    "positive": [...],
    "negative": [...],
    "emotion": "neutral"
}

문장: "%s"
"".formatted(userMsg);
```

생성형 AI의 비정형 응답을 시스템 프롬프트 단계에서 JSON Schema와 White-list로 제약하여 구조화. 이를 통해 불필요한 연산과 환각 현상을 방지하고, 응답 데이터를 백엔드 DTO로 즉시 매핑할 수 있는 무결점 데이터 파이프라인을 구축



예약 대시보드

사용자가 자신의 예약 현황을 한눈에 확인할 수 있는 메인 화면으로, 예약 상태(예약 완료, 취소 등)를 직관적으로 확인 가능

hiPick

맛집검색

예약

메뉴 추천

리뷰게시판

공지사항

로그인

내 예약 목록

총 15건의 예약 내역이 있습니다.

+ 새 예약하기

예약일	시간	매장	좌석 타입	인원	예약 상태	상세
2025-12-15	22:00	29PUB 1호점	룸	1	완료	상세보기
2025-12-15	19:00	29PUB 1호점	룸	1	확정	상세보기
2025-12-15	17:00	29PUB 1호점	룸	1	완료	상세보기
2025-12-15	17:00	29PUB 1호점	바	1	완료	상세보기
2025-12-15	13:00	29PUB 1호점	창가	1	완료	상세보기
2025-12-15	12:00	29PUB 1호점	바	1	확정	상세보기
2025-12-12	19:00	29PUB 1호점	창가	2	완료	상세보기
2025-12-12	17:00	29PUB 1호점	바	1	반려	상세보기
2025-12-11	19:00	29PUB 1호점	룸	5	취소완료	상세보기
2025-12-11	18:00	29PUB 1호점	바	1	반려	상세보기
2025-12-11	14:00	29PUB 1호점	바	2	확정	상세보기
2025-12-11	10:00	알부자 강남본점	바	3	취소완료	상세보기
2025-12-10	11:00	알부자 강남본점	바	2	완료	상세보기


내 예약목록

사용자가 지금까지 예약한 매장 목록을 조회할 수 있으며,
예약 일자와 상태를 기준으로 확인 가능



예약 상세보기

선택한 예약의 상세 정보를 확인할 수 있으며,
매장 정보, 예약 시간, 인원 등의 내용을 제공
예약 취소/반려의 경우 사유를 확인 가능



매장 검색 및 선택

검색 기능을 통해 원하는 매장을 탐색하고
예약 가능한 매장을 선택 가능

기능요약

ck

맛집검색예약웨이팅 관리메뉴 추천리뷰게시판공지사항

예약하기

매장: 29PUB 1호점

예약 날짜:

12월 2025

일월화수목금토

30123456

78910111213

14151617181920

21222324252627

28293031123

45678910

인원 수:

3

예약 시간:

-- 시간 선택 --

테이블 타입 선택

예약 폼

선택한 매장에 대해 날짜, 시간, 인원 등을 입력하여 예약을 진행하는 입력 화면

-- 시간 선택 --

10:00

11:00

12:00

13:00 (예약 불가)

14:00

15:00

16:00

17:00


-- 시간 선택 --

예약 시간:

예약 가능한 시간이 없습니다. (휴무/마감)

테이블 타입 선택

매장에서 제공하는 테이블 유형(홀, 룸, 바 등)을 선택하여
사용 목적에 맞는 좌석 예약이 가능



예약이 완료되었습니다 🎉

메인으로 돌아가기

예약 완료

예약이 정상적으로 처리되면 예약 완료 화면을 제공하며,
이후 예약 목록에서 해당 예약을 확인 가능

YamiPick

맛집검색

예약

메뉴 추천

리뷰게시판

공지사항

로그인

매장 등록

매장 이름 또는 주소를 입력하세요

검색



장소 ID

매장 이름

주소

전화번호

영업 시간 설정

영업 시작 시간

00:00

영업 종료 시간

00:00

브레이크 시작 시간

— 없음 —

브레이크 종료 시간

— 없음 —

테이블 타입 설정

☐ 풀

☐ 바

☐ 쿨


☐ 테라스

☐ 실외

매장 등록

매장 등록

카카오 지도 검색을 통해 매장을 선택하고,
기본 정보, 영업 시간, 테이블 타입을 설정
하여 매장을 예약 시스템에 등록



매장 대시보드


매장 운영자가 예약 현황을 한눈에 확인할 수 있는 관리 화면으로, 오늘의 예약 상태와 주요 정보를 요약하여 제공

기능요약



당일 예약 리스트

해당 날짜(오늘)에 예약된 고객 목록을 확인할 수 있으며,
운영에 필요한 예약 정보를 빠르게 파악 가능



날짜별 예약 조회

선택한 날짜 기준으로 예약 현황을 조회할 수 있으며,
해당 날짜의 예약 정보를 목록 형태로 제공

맛집검색

예약

웨이팅 관리

메뉴 추천

리뷰게시판

공지사항

🕒

영업 시간 수정

요일	영업 여부	시작 시간	종료 시간	브레이크 시작	브레이크 종료
일	휴무 -	10:00 -	23:00 -	15:00 -	17:00 -
월	영업 -	10:00 -	23:00 -	15:00 -	17:00 -
화	영업 -	10:00 -	23:00 -	15:00 -	17:00 -
수	영업 -	10:00 -	23:00 -	15:00 -	17:00 -
목	영업 -	10:00 -	23:00 -	15:00 -	17:00 -
금	휴무 -	10:00 -	23:00 -	15:00 -	17:00 -
토	휴무 -	10:00 -	23:00 -	15:00 -	17:00 -

✖ 취소 및 돌아가기

💾 변경 사항 저장

영업 시간 수정

매장의 영업 시작·종료 시간 및 브레이크
타임을 수정하여
실제 운영 일정에 맞게 예약 가능 시간을
관리함

맛집검색 예약 웨이팅 관리 메뉴 추천 리뷰

테이블 타입 수정

테이블명(타입)	정원	수량	관리
바 ▼ 직접 입력	1	5	삭제
창가 ▼ 직접 입력	2	2	삭제
룸 ▼ 직접 입력	4	2	삭제

+ 새 테이블 추가

✕ 취소 및 돌아가기

💾 변경 사항 저장

테이블 타입 수정

기존에 등록된 테이블 타입의 인원 수나 테이블 수를 수정하여
매장 환경 변화에 유연하게 대응할 수 있다.

레이블 타임 추가

기존의 테이블 프리셋을 선택하거나 직접
입력 가능하며 테이블 타입을 추가하여
매장의 좌석 구조를 확장하고 예약 옵션을
다양화할 수 있다.

맛집검색

예약

웨이팅 관리

메뉴 추천

리뷰게시판

+

매장 테이블 추가


테이블명(타입)	정원	수량	관리
--선택-- 직접 입력	1	1	삭제
--선택-- 홀 룸 바 테라스 창가 기타(직접입력)	1	1	삭제
--선택-- 직접 입력	1	1	삭제
--선택-- 직접 입력	1	1	삭제
--선택-- 직접 입력	1	1	삭제

+

테이블 타입 행 추가

← 목록으로 돌아가기

저장하기




웨이팅 검색


매장을 검색하여 웨이팅이 가능하고 매장의 영업시간을 표시하여 회원이 더 효율적으로 서비스를 이용할 수 있습니다.

웨이팅 회원 페이지

회원은 웹소켓을 통해 알람 및 공지사항, 대기번호, 웨이팅 취소같은 웨이팅 기능들도 실시간으로 연동되어 사용가능합니다.



기능요약



웨이팅 기록 - 회원

회원이 웨이팅에 관한 기록들을 확인할 수 있습니다.

기능요약

웨이팅 관리

접수 중

알림 전송

전체 공지 메시지 입력

전송

매장 공지사항

▼

영업 시간 설정

▼

최근 활동 로그

▼

현재 대기 팀

목록 새로고침

No	인원	상태	관리
32	2명 5678	WAITING	호출 거절

웨이팅 매장 페이지

매장페이지에서는 웨이팅 접수나 알림, 영업시간설정, 웨이팅 관리같은 전체적인 웨이팅에 필요한 기능들이 포함되어 있습니다.

기능요약

웨이팅 기록 - 매장

매장에서 지금까지의 웨이팅에 관련된 기록을 날짜를 기준으로 한눈에 볼 수 있습니다.

일별 운영 기록

매장 관리로

날짜 선택:

2025. 12. 15.

조회

입장 완료
10


호출 횟수
12

취소/거절
9

상세 활동 로그

시간	인원	구분	내용
15:09:57	-	CALL	[야미식당] 32번 - 매장테스트5(010-1234-5678)님 호출
15:05:36	-	TOGGLE	[야미식당] 영업 상태를 OPEN로 변경
15:04:43	-	TOGGLE	[야미식당] 영업 상태를 CLOSED로 변경
15:04:11	-	ENTER	[야미식당] 31번 - 매장테스트5(010-1234-5678)님 입장 완료
15:03:50	-	CALL	[야미식당] 31번 - 매장테스트5(010-1234-5678)님 호출
15:03:12	-	NOTICE	공지사항 등록: 수요일은 쉽니다
14:02:13	-	ENTER	[야미식당] 30번 - 매장테스트5(010-1234-5678)님 입장 완료
14:02:09	-	CALL	[야미식당] 30번 - 매장테스트5(010-1234-5678)님 호출

기능요약



리뷰게시판 메인

리뷰 검색 및 정렬


- 좋아요순, 조회수 순, 최신순 정렬
- 사진 첨부된 리뷰

쿠키 저장

- 브라우저가 보낸 쿠키를 리스트로 변환

활동 기록

- 로그인한 유저의 활동 기록 카운트



리뷰게시판 활동

탭 이동

- 한 페이지 안에서 탭으로 이동
- 탭 별로 리스트에 들어가는 데이터가 달라짐

내 활동 기록

- 로그인한 유저의 활동 기록 정보를 불러옴
- 리뷰 보기로 이동

리뷰 보기

카카오 지도

- 장소 이름과 좌표값을 받아와 지도에 표시
- 카카오 맵으로 이동

사용자 친화 UI

- 댓글 아이콘 클릭시 댓글 작성 칸으로 스크롤 이동
- 페이지 새로고침 없이 댓글/대댓글 작성
- 댓글 삭제 시 블라인드 처리



기능요약

```
@AfterReturning(pointcut = "execution(* com.project.yamipick.controller.*Controller.*(..)", returning = "result")
public void captureControllerLog(JoinPoint joinPoint, Object result) {

    String className = joinPoint.getTarget().getClass().getSimpleName(); // 클래스명 (예: NoticeController)
    String methodName = joinPoint.getSignature().getName();                // 메서드명 (예: write)
```


```
private String extractActionType(String methodName) {
    String lower = methodName.toLowerCase();
    if (lower.startsWith("login")) return "LOGIN";
    if (lower.startsWith("save") || lower.startsWith("create") || lower.startsWith("add") || lower.startsWith("write")) return "CREATE";
    if (lower.startsWith("update") || lower.startsWith("modify") || lower.startsWith("edit")) return "UPDATE";
    if (lower.startsWith("delete") || lower.startsWith("remove")) return "DELETE";
    return "ACTION";
}
```

로그저장 AOP

AOP를 적용하여 로깅 로직을 별도 모듈 (log.aop)로 독립시킴.

@Pointcut으로 모든 Controller 메소드 실행을 감지하여 자동 동작.

기능요약



관리자 대시보드


서비스 현황 확인

방문자 통계 시각화

사용자 활동 로그(Recent Activity)

- 검색, 클릭, 오류, 권한 문제 등 사용자 행동 로그 실시간 기록
- 사용자 유형(GUEST / 회원) 및 발생 시간 표시

기능요약



관리자 회원관리

회원 상태 변경 이력 관리

- 회원 상태 변경 시 변경 사유를 필수 입력
- 모든 변경 내용은 로그로 기록되어 운영 이력 추적 가능

정지 기간 관리

- 회원 정지 시 정지 해제일 설정 가능

기능요약

YamiPick ADMIN							
대시보드 회원 관리 신고 관리 배너 관리 공지사항							
Welcome Administrator Logout							
! 신고 관리							
전체 처리 대기 처리 완료							
No	유형	대상ID	사유	신고자	접수일	상태	관리
27	routePost	55	스팸 또는 광고 게시물입니다.	user	2025-12-11	PROCESSED	완료됨
26	comment	330	욕설 및 비방 내용 포함	user	2025-12-11	PENDING	다중 신고
25	review	202	저작권 침해 의심 콘텐츠	user	2025-12-11	PENDING	다중 신고
24	review	202	저작권 침해 의심 콘텐츠	user	2025-12-11	PENDING	다중 신고
23	routePost	88	허위 정보가 포함된 게시물	user	2025-12-11	PENDING	다중 신고
21	review	101	부적절한 내용 포함	store1	2025-12-11	PENDING	다중 신고
3	USER	bad_user	프로필 사진이 부적절함	testUser2	2025-12-04	PROCESSED	완료됨
2	REPLY	reply_505	불법 도박 사이트 홍보함	admin	2025-12-04	PROCESSED	완료됨
1	REVIEW	review_101	심한 욕설을 사용했습니다.	testUser	2025-12-04	PROCESSED	완료됨

관리자 신고관리

게시글, 리뷰, 댓글, 사용자 등 다양한 대상에 대한 신고 내역을 통합 관리

처리 대기 / 완료 상태를 구분하여 우선 처리 대상 즉시 파악 가능

기능요약

YamiPick

ADMIN

대시보드

회원 관리

신고 관리

배너 관리

공지사항

Welcome Administrator

Logout

배너 관리

+ 배너 등록

No	이미지	제목	상태	관리
46		메리크리스마스	노출중	삭제
45		이벤트	노출중	삭제
42		오픈 기념	노출중	삭제

관리자 배너관리

서비스 내 이벤트 및 공지용 배너를 관리자 페이지에서 통합 관리

배너 이미지, 제목, 노출 상태를 한눈에 확인

노출 중 / 비노출 상태를 통해 콘텐츠 제어

기능요약

YamiPickADMIN

대시보드회원 관리신고 관리배너 관리공지사항

Welcome AdministratorLogout


공지사항 관리공지 등록

No	제목	작성자	작성일	조회수	관리
21	맛집 탐방의 새로운 기준, 야미픽(Yamipick) 정식 오픈! 🎉	총관리자	2025-12-10	13	✎ 🗑
22	[이벤트] 야미픽 리뷰 남기고 포인트 100% 받아보세요! 🎁	총관리자	2025-12-10	3	✎ 🗑
23	더 나은 서비스를 위한 시스템 정기 점검 안내 (12/12)	총관리자	2025-12-10	1	✎ 🗑
24	서버 접속 불안정 현상에 대해 사과드립니다.	총관리자	2025-12-10	0	✎ 🗑
25	"이제 지도에서 바로 찾으세요!" 지도 보기 기능 업데이트 🗺	총관리자	2025-12-10	0	✎ 🗑

관리자 공지사항

서비스 운영, 이벤트, 점검 안내 등 공지사항을 관리자 페이지에서 통합 관리

05. 트러블슈팅




트러블슈팅 - AWS 배포 후 GPS 미동작

로컬 개발 환경에서는 GPS 좌표를 정상적으로 가져왔으나, AWS에 배포한 이후에는 동작하지 않는 문제가 발생

브라우저에서는 민감 정보를 HTTPS 환경에서만 허용, AWS 배포 시 HTTPS 설정이 적용되지 않았기 때문에 GPS 값 못 갖고 옴

느낀점: 기능 구현만으로는 충분하지 않으며, 브라우저 보안 정책과 배포 환경에 따라 서비스 동작이 달라질 수 있다는 점을 경험하며 보안의 중요성을 인지했습니다.



트러블슈팅 - 외부 이미지 API 호출로 인한 지연문제

```
//캐시 유지  
private final Map<String, String> imageCache =  
    new ConcurrentHashMap<>();
```

```
//1. 캐시에 존재하면 즉시 반환  
String cached = imageCache.get(englishName);  
if (cached != null && !cached.isBlank()) {  
    return Mono.just(cached);  
}
```

반복적인 외부 이미지 API 호출로 인해 추천 화면 로딩 속도가 느려지는 문제 발생

이를 해결하기 위해 메뉴 이미지 url을 캐시에 저장. 동일 메뉴 요청 시 캐시된 이미지 url을 바로 사용하여 동일 요청에 대한 중복 API 호출을 제거.

그 결과, 이미지 로딩 속도 개선 및 외부 API 호출 횟수 감소.

트러블슈팅 - 긍정/부정 조건 혼합 문제

```
.map(menu -> {

    List<String> menuTags = parseTags(menu.getFlavorTags());
    int score = 0;

    //positive + 10
    if (selectedTags != null) {
        for (String tag : selectedTags) {
            if (menuTags.contains(tag)) {
                score += 10;
            }
        }
    }
    //negative -999
    if (negativeTags != null) {
        for (String tag : negativeTags) {
            if (menuTags.contains(tag)) {
                score = -999;
            }
        }
    }
}
```


추천 목록에서 확실하게 배제

```
//negative는 positive에서 제거
mergedPos.removeIf(mergedNeg::contains);
```

사용자 문장 안에 긍정 조건과 부정 조건이 함께 포함되어 있을 때, 초기에는 태그를 단순 추출하여 모두 추천 조건으로 사용함. 사용자가 제외하고 싶다고 말한 메뉴가 계속 추천되는 문제 발생.

1. 태그 분리: 사용자 입력에서 추출한 태그를 positiveTags와 negativeTags로 명확히 구분
2. 병합 로직 개선: 태그 병합 시 positiveTags에 negativeTags와 중복되는 항목이 있다면 이를 제거하여 상충되는 조건 방지.

트러블슈팅 - 조건 추가와 재추천 요청 구분 불가 문제



초기에는 모든 사용자 발화를 새로운 조건 추가로 인식하여 태그 분석을 수행. 사용자가 “다른 거 추천해줘”라고 요청해도 불필요한 태그 분석이 수행되어, 기존 조건이 왜곡되거나 태그가 계속 누적되는 문제 발생.

수정 후:

1. 의도 분류 도입: IntentDetector를 구현하여 사용자 발화가 ‘조건 변경’인지 ‘단순 재추천’인지 구분하는 절차 추가.

2. 로직 분기 처리:

- **재추천**: 태그 재분석을 생략하고, 세션에 저장된 기존 태그 조건을 그대로 사용하여 추천 수행. (단, 중복 메뉴 제외)
- **조건 추가**: 새로운 태그를 추출하고 기존 세션 태그와 병합하여 검색 조건을 갱신.

수정 결과, 같은 조건에서 메뉴만 바뀌달라는 사용자의 의도를 정확히 파악하여 대화의 맥락을 유지하면서도 다양한 추천을 제공할 수 있게 됨.

트러블슈팅 - 파라미터 변수 매핑

Whitelabel Error Page

This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.



Tue Dec 16 11:28:20 KST 2025

There was an unexpected error (type=Internal Server Error, status=500).

Name for argument of type [java.lang.Long] not specified, and parameter name information not available via reflection. Ensure that the compiler uses the '-parameters' flag.

java.lang.IllegalArgumentException: Name for argument of type [java.lang.Long] not specified, and parameter name information not available via reflection. Ensure that the compiler uses the '-parameters' flag.

```
tasks.withType(JavaCompile) {  
    options.getGeneratedSourceOutputDirectory().set(file(generated))  
    options.compilerArgs.add("-parameters")  
}
```



프로젝트의 근본적인 해결을 위해
빌드 도구인 Gradle 설정을 수정함.

tasks.withType(JavaCompile)
블록에 -parameters 컴파일러 옵션을 추가하여, 빌드 시 변수 이름
정보가 바이트코드에 남도록 환경을
재구성함.

트러블슈팅 - 대시보드 로그 속도 개선

```
nio-8080-exec-2] c.p.y.a.service.AdminDashboardService : 🐼 대시보드 직렬(순차) 처리 소요 시간: 2662ms
[File Watcher] rtingClassPathChangeChangedEventListener : Restarting due to 1 class path change (0 additions, 0 deletions)
[Thread-9] o.s.b.w.e.tomcat.GracefulShutdown : Commencing graceful shutdown. Waiting for active requests to complete
[toncat-shutdown] o.s.b.w.e.tomcat.GracefulShutdown : Graceful shutdown complete
[Thread-9] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Closing JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
[Thread-9] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-2 - Shutdown initiated...
```

```
[yanipick] [nio-8080-exec-4] c.p.y.a.service.AdminDashboardService : 🐼 대시보드 병렬 처리 소요 시간: 1582ms
```

클라우드 프리티어 환경 특성상 WAS(서울)와 DB(토론토) 간의 물리적 거리로 인해, 대시보드 진입 시 높은 네트워크 레이턴시(RTT)가 발생하여 로딩이 지연됨.

독립적인 10여 개의 통계 쿼리가 순차적(Sequential)으로 실행되어 지연 시간이 누적되는 것을 확인.

Java 8의 CompletableFuture를 도입하여 DB I/O를 비동기 병렬(Parallel) 방식으로 전환함.

트러블슈팅 - AWS 배포 웹소켓 에러

```
proxy_http_version 1.1;  
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;  
proxy_set_header Connection "upgrade";
```

3. Nginx 리버스 프록시 및 웹소켓 연결 (Nginx & WebSocket)

문제 (Problem):


1. 포트 보안: 외부에서 8080 포트로 직접 접근하는 것을 막아야 함.
2. 웹소켓 끊김: 일반 HTTP 요청은 잘 되지만, 채팅 등 웹소켓 기능 연결이 실패함.

원인 (Cause):

- Nginx는 기본적으로 HTTP 요청만 전달하며, 웹소켓의 Upgrade 헤더를 인식하지 못해 연결을 끊어버림.

- **Docker 네트워크 구성:** Spring Boot 컨테이너의 포트를 expose 로 변경하여 외부 접근을 차단하고, 오직 같은 도커 네트워크에 있는 Nginx만 접근 가능하게 설정.
- **Nginx 설정 추가:** nginx.conf 에 proxy_set_header Upgrade \$http_upgrade; 와 proxy_set_header Connection "upgrade"; 설정을 추가하여 웹소켓 프로토콜 업그레이드 요청을 백엔드로 정상 전달.

트리블슈팅 - 브라우저 캘린더의 한계



문제상황

휴무일/공휴일 목록 같은 동적 규칙을 적용하려고 하던 차에 브라우저가 제공하는 캘린더 UI는 min, max같은 범위 제한만 가능하고,
“휴무일 및 공휴일 표시 및 클릭 제한” 같은 요구사항을 충족할 수 없음

해결방법

Flatpickr라는 커스텀 캘린더 라이브러리 도입 다양한 옵션 적용의 폭이 넓어짐
disable 옵션에 배열/함수 형태로 전달하여 휴무일/공휴일과 같은 날짜 선택 차단후
onDayCreate를 활용해 공휴일 색상 및 시각적 표시 적용

```
<input type="date">
```

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/flatpickr/dist/flatpickr.min.css">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/flatpickr"></script>
```

트러블슈팅 - @RequestParam 이름 미지정

@RequestParam 이름 명시X

```
@PostMapping("/store/table/save")
public String save(
    @RequestParam List<String> tableName,
    @RequestParam List<Integer> tableCapacity,
    @RequestParam List<Integer> tableQuantity
) { ... }
```

@RequestParam 이름 명시O

```
@PostMapping("/store/table/save")
public String save(
    @RequestParam("tableName") List<String> tableName,
    @RequestParam("tableCapacity") List<Integer> tableCapacity,
    @RequestParam("tableQuantity") List<Integer> tableQuantity
) { ... }
```

문제상황

@RequestParam에 이름을 명시하지 않아 프론트 name 속성과 변수명이 조금만 달라도 요청 실패
유지보수 중 변수명 변경 시 오류가 반복적으로 발생

해결방법

모든 @RequestParam에 파라미터 이름을 명시적으로 지정
프론트와 백엔드 간 파라미터 매핑을 명확히 하여 안정성 확보
@RequestParam 이름을 명시하지 않으면 자바 변수명에 강하게 의존한다는 사실을 알음

06. 시연

