

9H-S4 dilim 1 · Sulama paneli: ekranlar (1440 / 1024 / 390)

Su sekmesinin «Sulama» modu (/bahceler/:id/su/sulama). Veri: **test tohumlu bahçe** (3 vana; sentetik, çok kurak ERA5 serisi) — sayılar (her gün sulama, 27 saatlik vardiya, %37 ihtiyaç) ürün sonucu değil, arayüz denemesidir. Harita simülatörü, animasyon, webm ve sulama günü kareleri **dilim 2**'dedir (henüz yok). İlkeler tablosu: `docs/design/u9h4-ilkeler-tablosu.md`.


Bugün sekmesi



u9h4-bugun-1440



u9h4-bugun-1024



u9h4-bugun-390

Bugün sekmesi (tüm panel)

← Su

Sulama bilgileri

Bugün sabah 05:00 vardiyasıyla V1, V2 ve V3 sulanacak.

En kuru vana V2 %26; kullanılabilir su %60 sulama eşiğine iniyor.

Sonraki sulama
30 Eki
bugün · V1, V2, V3

İhtiyaç karşılandı · son 7 gün
%37
yetersiz · gerçek tüketim ÷ ihtiyaç

Sezon suyu
90 m³
sezon tahmininin %0'i · uygulanan

Not · 30.10: kova (87 mm eksik) ile ERA5-Land toprak nemi (39 mm eksik) arasında 48 mm fark var; ölçümünüzle kontrol edin.

Bugün | Simülasyon

7 gün

Bugün	Cmt	Paz	Pzt	Sal	Çar	Per
%27 · sulama	%33 · sulama	%39 · sulama	%45 · sulama	%50 · sulama	%56 · sulama	%62 · sulama

Vana ortalaması % kullanılabilir su · yağış · sulama günü

Vanalar

V1 · %28 — stres · sonraki 30 Eki
30,1 da · 1400 ağaç (alana orantılı)

V2 · %26 — stres · sonraki 30 Eki
30,1 da · 1400 ağaç (alana orantılı)

V3 · %26 — stres · sonraki 30 Eki
30,1 da · 1400 ağaç (alana orantılı)

Sonraki program 30.10 · 05:00'ten itibaren


V2	05:00 – 13:54 · 8 sa 54 dk	267 m³ · 191 L/ağaç
V3	13:54 – 22:48 · 8 sa 54 dk	267 m³ · 191 L/ağaç
V1	22:48 – 07:42 · 8 sa 54 dk	267 m³ · 191 L/ağaç

Vardiya toplamı 27 saat: 24 saati aşıyor. Pompa/vana debisi bu alan için yetersiz; vanaları birlikte açmak ya da daha yüksek debi gerekir.

Programı onayla | Saha Defteri'ne işle

Onaylarsanız sulama günü yaklaşınca uygulama içi bildirim gelir (WhatsApp hatırlatması sonraki sürümde). «İşle» gerçekleşen sulamayı vana başına kaydeder; kova ve alışkanlık buradan beslenir.

Toprak suyu · vanalara göre



← Su

Sulama bilgileri

Bugün sabah 05:00 vardiyasıyla V1, V2 ve V3 sulanacak.

En kuru vana V2 %26; kullanılabilir su %60 sulama eşiğine iniyor.

Sonraki sulama
30 Eki
bugün · V1, V2, V3

İhtiyaç karşılandı · son 7 gün
%37
yetersiz · gerçek tüketim ÷ ihtiyaç

Sezon suyu
90 m³
sezon tahmininin %0'i · uygulanan

Not · 30.10: kova (87 mm eksik) ile ERA5-Land toprak nemi (39 mm eksik) arasında 48 mm fark var; ölçümünüzle kontrol edin.

Bugün | Simülasyon

7 gün

Bugün	Cmt	Paz	Pzt	Sal	Çar	Per
%27 · sulama	%33 · sulama	%39 · sulama	%45 · sulama	%50 · sulama	%56 · sulama	%62 · sulama

Vana ortalaması % kullanılabilir su · yağış · sulama günü

Vanalar

V1 · %28 — stres · sonraki 30 Eki
30,1 da · 1400 ağaç (alana orantılı)

V2 · %26 — stres · sonraki 30 Eki
30,1 da · 1400 ağaç (alana orantılı)

V3 · %26 — stres · sonraki 30 Eki
30,1 da · 1400 ağaç (alana orantılı)

Sonraki program 30.10 · 05:00'ten itibaren

V2	05:00 – 13:54 · 8 sa 54 dk	267 m³ · 191 L/ağaç
V3	13:54 – 22:48 · 8 sa 54 dk	267 m³ · 191 L/ağaç
V1	22:48 – 07:42 · 8 sa 54 dk	267 m³ · 191 L/ağaç

Vardiya toplamı 27 saat: 24 saati aşıyor. Pompa/vana debisi bu alan için

← Su

Sulama bilgileri

Bugün sabah 05:00 vardiyasıyla V1, V2 ve V3 sulanacak.


En kuru vana V2 %26; kullanılabilir su %60 sulama eşiğine iniyor.

Sonraki sulama
30 Eki
bugün · V1, V2, V3

İhtiyaç karşılandı · son 7 gün
%37
yetersiz · gerçek tüketim ÷ iht

Not · 30.10: kova (87 mm eksik) ile ERA5-Land toprak nemi (39 mm eksik) arasında 48 mm fark var; ölçümünüzle kontrol edin.


u9h4-bugun-tam-390



En düşük vana V2 %26; 7 günde eşik altına inecek: V1, V2, V3; ilk sulama 30 Eki, V1 + V2 + V3

? Nasıl okunur

Su dengesi · son 14 gün



Son 14 günde ihtiyacın %39'i karşılandı: 1 mm sulama, 6 mm yağmur; karşılanmayan 14 mm

? Nasıl okunur

Güven: yüksek (5/5) · ERA5-Land (Open-Meteo) · ET_0 FAO-56 Penman-Monteith, geçmiş · GPM IMERG / ERA5 yağış · FAO-56 Tablo 12 (narenciye Kc) · SoilGrids 2.0 + Saxton & Rawls 2006 · Sentinel-2 NDVI → taç örtüsü · katalog sürüm 2 · ön değer · mühendis onayı bekliyor

Güven nasıl hesaplandı?

yetersiz; vanaları birlikte açmak ya da daha yüksek debi gerekir.

Programı onayla | Saha Defteri'ne işle

Onaylarsanız sulama günü yaklaşınca uygulama içi bildirim gelir (WhatsApp hatırlatması sonraki sürümde). «İşle» gerçekleşen sulamayı vana başına kaydeder; kova ve alışkanlık buradan beslenir.


Toprak suyu · vanalara göre



En düşük vana V2 %26; 7 günde eşik altına inecek: V1, V2, V3; ilk sulama 30 Eki, V1 + V2 + V3

? Nasıl okunur

Su dengesi · son 14 gün



Son 14 günde ihtiyacın %39'i karşılandı: 1 mm sulama, 6 mm yağmur; karşılanmayan 14 mm

? Nasıl okunur


Güven: yüksek (5/5) · ERA5-Land (Open-Meteo) · ET_0 FAO-56 Penman-Monteith, geçmiş · GPM IMERG / ERA5 yağış · FAO-56 Tablo 12 (narenciye Kc) · SoilGrids 2.0 + Saxton & Rawls 2006 · Sentinel-2 NDVI → taç örtüsü · katalog sürüm 2 · ön değer · mühendis onayı bekliyor

Güven nasıl hesaplandı?


u9h4-bugun-tam-1440

u9h4-bugun-tam-1024

Simülasyon sekmesi



u9h4-simulasyon-1440



u9h4-simulasyon-1024



u9h4-simulasyon-390

Simülasyon sekmesi (tüm panel)

← Su

Sulama bilgileri

Bugün sabah 05:00 vardiyasıyla V1, V2 ve V3 sulanacak.

En kuru vana V2 %26; kullanılabilir su %60 sulama eşiğine iniyor.

Sonraki sulama
30 Eki
bugün · V1, V2, V3

İhtiyaç karşılandı · son 7 gün
%37
yetersiz · gerçek tüketim ÷ ihtiyaç

Sezon suyu
90 m³
sezon tahmininin %0'i · uygulanan

Not · 30.10: kova (87 mm eksik) ile ERA5-Land toprak nemi (39 mm eksik) arasında 48 mm fark var; ölçümünüzle kontrol edin.

Bugün | Simülasyon

2015 kuru · 18 mm | 2016 normal · 24 mm | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ıslak · 24 mm | 2025

Plan | Alışkanlığım

Damla | Mini | Salma

☐ Kısıntılı sulama kWh fiyatı (TL) faturanız

2016 sezonu · Damla sulama · plan

su	maliyet	stres günü	boşa giden su
56.103 m³	33.662 TL 10.519 kWh	0	5.712 m³ sızıntı + sistem kaybı


Vana çizelgesi 70 sulama günü

28 Nis 2016 · 1/70

V1	05:00 – 13:54 · 8 sa 54 dk	267 m³ · 191 L/ağaç
V2	13:54 – 22:48 · 8 sa 54 dk	267 m³ · 191 L/ağaç
V3	22:48 – 07:42 · 8 sa 54 dk	267 m³ · 191 L/ağaç

Vardiya toplamı 27 saat: 24 saati aşıyor. Pompa/vana debisi bu alan için yetersiz; vanaları birlikte açmak ya da daha yüksek debi gerekir.

Toprak suyu · vanalara göre



← Su

Sulama bilgileri

Bugün sabah 05:00 vardiyasıyla V1, V2 ve V3 sulanacak.

En kuru vana V2 %26; kullanılabilir su %60 sulama eşiğine iniyor.

Sonraki sulama
30 Eki
bugün · V1, V2, V3

İhtiyaç karşılandı · son 7 gün
%37
yetersiz · gerçek tüketim ÷ ihtiyaç

Sezon suyu
90 m³
sezon tahmininin %0'i · uygulanan

Not · 30.10: kova (87 mm eksik) ile ERA5-Land toprak nemi (39 mm eksik) arasında 48 mm fark var; ölçümünüzle kontrol edin.

Bugün | Simülasyon

2015 kuru · 18 mm | 2016 normal · 24 mm | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ıslak · 24 mm | 2025

Plan | Alışkanlığım

Damla | Mini | Salma

☐ Kısıntılı sulama kWh fiyatı (TL) faturanız

2016 sezonu · Damla sulama · plan

su	maliyet	stres günü	boşa giden su
56.103 m³	33.662 TL 10.519 kWh	0	5.712 m³ sızıntı + sistem kaybı

Vana çizelgesi 70 sulama günü

← Su

Sulama bilgileri

Bugün sabah 05:00 vardiyasıyla V1, V2 ve V3 sulanacak.


En kuru vana V2 %26; kullanılabilir su %60 sulama eşiğine iniyor.

Sonraki sulama
30 Eki
bugün · V1, V2, V3

İhtiyaç karşılandı · son 7 gün
%37
yetersiz · gerçek tüketim ÷ iht

Not · 30.10: kova (87 mm eksik) ile ERA5-Land toprak nemi (39 mm eksik) arasında 48 mm fark var; ölçümünüzle kontrol edin.


u9h4-simulasyon-tam-390



En düşük vana V2 %26; 7 günde eşik altına inecek: V1, V2, V3; ilk sulama 30 Eki, V1 + V2 + V3

? Nasıl okunur

Su dengesi · son 14 gün



Son 14 günde ihtiyacın %39'i karşılandı: 1 mm sulama, 6 mm yağmur; karşılanmayan 14 mm

? Nasıl okunur

Güven: yüksek (5/5) · ERA5-Land (Open-Meteo) · ET_0 FAO-56 Penman-Monteith, geçmiş · GPM IMERG / ERA5 yağış · FAO-56 Tablo 12 (narenciye Kc) · SoilGrids 2.0 + Saxton & Rawls 2006 · Sentinel-2 NDVI → taç örtüsü · katalog sürüm 2 · ön değer · mühendis onayı bekliyor


Güven nasıl hesaplandı?

28 Nis 2016 · 1/70

V1	05:00 – 13:54 · 8 sa 54 dk	267 m³ · 191 L/ağaç
V2	13:54 – 22:48 · 8 sa 54 dk	267 m³ · 191 L/ağaç
V3	22:48 – 07:42 · 8 sa 54 dk	267 m³ · 191 L/ağaç

Vardiya toplamı 27 saat: 24 saati aşıyor. Pompa/vana debisi bu alan için yetersiz; vanaları birlikte açmak ya da daha yüksek debi gerekir.


Toprak suyu · vanalara göre



En düşük vana V2 %26; 7 günde eşik altına inecek: V1, V2, V3; ilk sulama 30 Eki, V1 + V2 + V3

? Nasıl okunur

Su dengesi · son 14 gün



Son 14 günde ihtiyacın %39'i karşılandı: 1 mm sulama, 6 mm yağmur; karşılanmayan 14 mm

? Nasıl okunur


Güven: yüksek (5/5) · ERA5-Land (Open-Meteo) · ET_0 FAO-56 Penman-Monteith, geçmiş · GPM IMERG / ERA5 yağış · FAO-56 Tablo 12 (narenciye Kc) · SoilGrids 2.0 + Saxton & Rawls 2006 · Sentinel-2 NDVI → taç örtüsü · katalog sürüm 2 · ön değer · mühendis onayı bekliyor

Güven nasıl hesaplandı?


u9h4-simulasyon-tam-1440

u9h4-simulasyon-tam-1024

Su sekmesi · Sulama kartı



u9h4-su-karti-1440



u9h4-su-karti-1024



u9h4-su-karti-390

Profil yokken (boş durum)

