
9H-S4 · Sulama paneli — jlnnlk GERÇEK verisiyle (3 Kasım 2026)


Bahçe jlnnlk, 15,1 dekar, tek sektör «Bahçe». Hava, toprak, uydu ve yağış gerçek (ERA5 + SoilGrids + Sentinel-2). **Sulama profili örnektir** (damla, 4 × 4 L/sa, 5 × 4 m, pompa 7,5 kW / 40 m^3/sa): jlnnlk için kayıtlı profil yok, ekran için geçici girildi ve çekimden sonra silindi. **Ağaç sayısı beyan edilmediği için ağaç başına litre yok**; tarife doğrulanamadığı için TL yok (neden ekranda). Kuru/normal/ıslak etiketleri gerçek sezon yağışından: 2021 kuru (156 mm), 2019 normal (223 mm), 2023 ıslak (252 mm).

Test tohumlu bahçe ekranları ayrı: `docs/design/u9h4-ekranlar.pdf`.

Bugün sekmesi · ekran



jl-bugun-1440



jl-bugun-1024



jl-bugun-390

Bugün sekmesi · tüm panel

← Su

Sulama bilgileri

Bu hafta sulama gerekmiyor.

En kuru vana bahçe %93; sulama eşiğine inmesi beklenmiyor.

Sonraki sulama
Gerekmiyor
önümüzdeki 10 günde

İhtiyaç karşılandı · son 7 gün
%100
karşılanıyor · gerçek tüketim ÷ ihtiyaç

Sezon suyu
4.713 m³
sezon tahmininin %65'i · planlanan

Not · Alan ve aralığa göre beklenen ≈ 757 ağaç; ağaç sayısı beyan edilmemiş.

Not · Ağaç sayısı beyan edilmediği için ağaç başına litre ve damlatıcı süresi gösterilmiyor.

Not · Tarife güncel değil, faturanızdaki birim fiyatı girin.

Bugün | Simülasyon

7 gün

Bugün	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz	Pzt
%93	%92	%91	%89	—	—	—

Vana ortalaması % kullanılabilir su · yağış · sulama günü

Son 10 gün geçici: ERA5 henüz kesinleşmedi, kesinleşince plan yeniden hesaplanır.

Bahçe

Bahçe · %93 yeterli · sulama gerekmiyor
15,1 da

Vana sektörü çizilmedi: bahçe tek sektör olarak hesaplanır.

Sonraki program

Önümüzdeki 10 günde sulama programı yok.

Toprak suyu · vanalara göre



Bahçe %93; 7 günde eşik altına inen yok; sulama gerekmiyor

Son 10 gün geçici: ERA5 henüz kesinleşmedi, kesinleşince plan yeniden hesaplanır.

? Nasıl okunur

← Su

Sulama bilgileri

Bu hafta sulama gerekmiyor.

En kuru vana bahçe %93; sulama eşiğine inmesi beklenmiyor.

Sonraki sulama
Gerekmiyor
önümüzdeki 10 günde

İhtiyaç karşılandı · son 7 gün
%100
karşılanıyor · gerçek tüketim ÷ ihtiyaç

Sezon suyu
4.713 m³
sezon tahmininin %65'i · planlanan

Not · Alan ve aralığa göre beklenen ≈ 757 ağaç; ağaç sayısı beyan edilmemiş.

Not · Ağaç sayısı beyan edilmediği için ağaç başına litre ve damlatıcı süresi gösterilmiyor.

Not · Tarife güncel değil, faturanızdaki birim fiyatı girin.

Bugün | Simülasyon

7 gün

Bugün	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz	Pzt
%93	%92	%91	%89	—	—	—

Vana ortalaması % kullanılabilir su · yağış · sulama günü

Son 10 gün geçici: ERA5 henüz kesinleşmedi, kesinleşince plan yeniden hesaplanır.

Bahçe


Bahçe · %93 yeterli · sulama gerekmiyor
15,1 da

Vana sektörü çizilmedi: bahçe tek sektör olarak hesaplanır.

Sonraki program

Önümüzdeki 10 günde sulama programı yok.

Toprak suyu · vanalara göre



Bahçe %93; 7 günde eşik altına inen yok; sulama gerekmiyor


Son 10 gün geçici: ERA5 henüz kesinleşmedi, kesinleşince plan yeniden hesaplanır.

? Nasıl okunur

Su dengesi · son 14 gün



Su dengesi · son 14 gün




Son 14 günde ihtiyacın %100'i karşılandı: 0 mm sulama, 91 mm yağmur; karşılanmayan 0 mm

? Nasıl okunur

Güven: orta (3/5) · Yağış serisi: ERA5 (Open-Meteo yeniden analiz); son 10 gün geçici (Open-Meteo tahmin modeli, ERA5 henüz kesinleşmedi) · ET_0: ERA5 · FAO-56 Penman-Monteith · FAO-56 Tablo 12 (narenciye Kc) · SoilGrids 2.0 + Saxton & Rawls 2006 · Sentinel-2 NDVI → taç örtüsü · katalog sürüm 2 · ön değer · mühendis onayı bekliyor

Güven nasıl hesaplandı?

jl-bugun-tam-1440



Bahçe %93; 7 günde eşik altına inen yok; sulama gerekmiyor

Son 10 gün geçici: ERA5 henüz kesinleşmedi, kesinleşince plan yeniden hesaplanır.

? Nasıl okunur

Su dengesi · son 14 gün


Son 14 günde ihtiyacın %100'i karşılandı: 0 mm sulama, 91 mm yağmur; karşılanmayan 0 mm

? Nasıl okunur

Güven: orta (3/5) · Yağış serisi: ERA5 (Open-Meteo yeniden analiz); son 10 gün geçici (Open-Meteo tahmin modeli, ERA5 henüz kesinleşmedi) · ET_0: ERA5 · FAO-56 Penman-Monteith · FAO-56 Tablo 12 (narenciye Kc) · SoilGrids 2.0 + Saxton & Rawls 2006 · Sentinel-2 NDVI → taç örtüsü · katalog sürüm 2 · ön değer · mühendis onayı bekliyor

Güven nasıl hesaplandı?

jl-bugun-tam-1024



Son 14 günde ihtiyacın %100'i karşılandı: 0 mm sulama, 91 mm yağmur; karşılanmayan 0 mm


? Nasıl okunur

Güven: orta (3/5) · Yağış serisi: ERA5 (Open-Meteo yeniden analiz); son 10 gün geçici (Open-Meteo tahmin modeli, ERA5 henüz kesinleşmedi) · ET_0: ERA5 · FAO-56 Penman-Monteith · FAO-56 Tablo 12 (narenciye Kc) · SoilGrids 2.0 + Saxton & Rawls 2006 · Sentinel-2 NDVI → taç örtüsü · katalog sürüm 2 · ön değer · mühendis onayı bekliyor


Güven nasıl hesaplandı?

jl-bugun-tam-390

Simülasyon · 2025 · ekran



jl-sim-2025-1440



jl-sim-2025-1024



jl-sim-2025-390

Simülasyon · 2025 · tüm panel

← Su

Sulama bilgileri

Bu hafta sulama gerekmiyor.

En kuru vana bahçe %93; sulama eşiğine inmesi beklenmiyor.

Sonraki sulama
Gerekmiyor
önümüzdeki 10 günde

İhtiyaç karşılandı · son 7 gün
%100
karşılanıyor · gerçek tüketim ÷ ihtiyaç

Sezon suyu
4.713 m³
sezon tahmininin %65'i · planlanan

Not · Alan ve aralığa göre beklenen ≈ 757 ağaç; ağaç sayısı beyan edilmemiş.

Not · Ağaç sayısı beyan edilmediği için ağaç başına litre ve damlatıcı süresi gösterilmiyor.

Not · Tarife güncel değil, faturanızdaki birim fiyatı girin.

Bugün | Simülasyon

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 normal · 223 mm | 2020 | 2021 kuru · 156 mm | 2022 | 2023 ıslak · 252 mm | 2024 | 2025

Plan | Alışkanlığım

Damla | Mini | Salma

☐ Kısıntılı sulama kWh fiyatı (TL) faturanız

2025 sezonu · Damla sulama · plan

su **7.541 m³**
maliyet **—** 1.414 kWh
stres günü **0**
boşa giden su **901 m³** sızıntı + sistem kaybı

Tarife güncel değil, faturanızdaki birim fiyatı girin.


Vana çizelgesi 56 sulama günü

← →

25 Nis 2025 · 1/56

Bahçe 05:00 – 08:22 · 3 sa 22 dk 135 m³

Toprak suyu · vanalara göre



← Su

Sulama bilgileri

Bu hafta sulama gerekmiyor.

En kuru vana bahçe %93; sulama eşiğine inmesi beklenmiyor.

Sonraki sulama
Gerekmiyor
önümüzdeki 10 günde

İhtiyaç karşılandı · son 7 gün
%100
karşılanıyor · gerçek tüketim ÷ ihtiyaç

Sezon suyu
4.713 m³
sezon tahmininin %65'i · planlanan

Not · Alan ve aralığa göre beklenen ≈ 757 ağaç; ağaç sayısı beyan edilmemiş.

Not · Ağaç sayısı beyan edilmediği için ağaç başına litre ve damlatıcı süresi gösterilmiyor.

Not · Tarife güncel değil, faturanızdaki birim fiyatı girin.

Bugün | Simülasyon

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 normal · 223 mm | 2020 | 2021 kuru · 156 mm | 2022 | 2023 ıslak · 252 mm | 2024 | 2025

Plan | Alışkanlığım

Damla | Mini | Salma

☐ Kısıntılı sulama kWh fiyatı (TL) faturanız

2025 sezonu · Damla sulama · plan

su **7.541 m³**
maliyet **—** 1.414 kWh
stres günü **0**
boşa giden su **901 m³** sızıntı + sistem kaybı

Tarife güncel değil, faturanızdaki birim fiyatı girin.

← Su

Sulama bilgileri

Bu hafta sulama gerekmiyor.

En kuru vana bahçe %93; sulama eşiğine inmesi beklenmiyor.

Sonraki sulama
Gerekmiyor
önümüzdeki 10 günde

İhtiyaç karşılandı · son 7 gün
%100
karşılanıyor · gerçek tüketim ÷

Not · Alan ve aralığa göre beklenen ≈ 757 ağaç; ağaç sayısı beyan edilmemiş.

Not · Ağaç sayısı beyan edilmediği için ağaç başına litre ve damlatıcı süresi gösterilmiyor.

Not · Tarife güncel değil, faturanızdaki birim fiyatı girin.

Bugün | Simülasyon

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 normal · 223 mm | 2020 | 2021 kuru · 156 mm | 2022 | 2023 ıslak · 252 mm | 2024 | 2025

Plan | Alışkanlığım

Damla | Mini | Salma

☐ Kısıntılı sulama

kWh fiyatı (TL) faturanız

2025 sezonu · Damla sulama · plan

su **7.541 m³**
maliyet **—** 1.414 kWh
stres günü **0**
boşa giden su **901 m³** sızıntı + sistem kaybı

Tarife güncel değil, faturanızdaki birim fiyatı girin.

Vana çizelgesi 56 sulama günü


← →

25 Nis 2025 · 1/56

Bahçe 05:00 – 08:22 · 3 sa 22 dk 135 m³

Toprak suyu · vanalara göre






Bahçe %93; 7 günde eşik altına inen yok; sulama gerekmiyor

Son 10 gün geçici: ERA5 henüz kesinleşmedi, kesinleşince plan yeniden hesaplanır.

Nasıl okunur

Su dengesi · son 14 gün



Son 14 günde ihtiyacın %100'i karşılandı: 0 mm sulama, 91 mm yağmur; karşılanmayan 0 mm

Nasıl okunur

Güven: orta (3/5) · Yağış serisi: ERA5 (Open-Meteo yeniden analiz); son 10 gün geçici (Open-Meteo tahmin modeli, ERA5 henüz kesinleşmedi) · ET_0: ERA5 · FAO-56 Penman-Monteith · FAO-56 Tablo 12 (narenciye Kc) · SoilGrids 2.0 + Saxton & Rawls 2006 · Sentinel-2 NDVI → taç örtüsü · katalog sürüm 2 · ön değer · mühendis onayı bekliyor

Güven nasıl hesaplandı?


Tarife güncel değil, faturanızdaki birim fiyatı girin.

Vana çizelgesi 56 sulama günü

25 Nis 2025 · 1/56

Bahçe 05:00 – 08:22 · 3 sa 22 dk 135 m³

Toprak suyu · vanalara göre




Bahçe %93; 7 günde eşik altına inen yok; sulama gerekmiyor

Son 10 gün geçici: ERA5 henüz kesinleşmedi, kesinleşince plan yeniden hesaplanır.

Nasıl okunur

Su dengesi · son 14 gün




Son 14 günde ihtiyacın %100'i karşılandı: 0 mm sulama, 91 mm yağmur; karşılanmayan 0 mm

Nasıl okunur

Güven: orta (3/5) · Yağış serisi: ERA5 (Open-Meteo yeniden analiz); son 10 gün geçici (Open-Meteo tahmin modeli, ERA5 henüz kesinleşmedi) · ET_0: ERA5 · FAO-56 Penman-Monteith · FAO-56 Tablo 12 (narenciye Kc) · SoilGrids 2.0 + Saxton & Rawls 2006 · Sentinel-2 NDVI → taç örtüsü · katalog sürüm 2 · ön değer · mühendis onayı bekliyor

Güven nasıl hesaplandı?




Bahçe %93; 7 günde eşik altına inen yok; sulama gerekmiyor

Son 10 gün geçici: ERA5 henüz kesinleşmedi, kesinleşince plan yeniden hesaplanır.

Nasıl okunur

Su dengesi · son 14 gün



Son 14 günde ihtiyacın %100'i karşılandı: 0 mm sulama, 91 mm yağmur; karşılanmayan 0 mm

Nasıl okunur

Güven: orta (3/5) · Yağış serisi: ERA5 (Open-Meteo yeniden analiz); son 10 gün geçici (Open-Meteo tahmin modeli, ERA5 henüz kesinleşmedi) · ET_0: ERA5 · FAO-56 Penman-Monteith · FAO-56 Tablo 12 (narenciye Kc) · SoilGrids 2.0 + Saxton & Rawls 2006 · Sentinel-2 NDVI → taç örtüsü · katalog sürüm 2 · ön değer · mühendis onayı bekliyor

Güven nasıl hesaplandı?




jl-sim-2025-tam-1440


jl-sim-2025-tam-1024

jl-sim-2025-tam-390

Simülasyon · en ıslak yıl 2023 · ekran



jl-sim-islak-2023-1440



jl-sim-islak-2023-1024



jl-sim-islak-2023-390

Simülasyon · en ıslak yıl 2023 · tüm panel

← Su

Sulama bilgileri

Bu hafta sulama gerekmiyor.

En kuru vana bahçe %93; sulama eşiğine inmesi beklenmiyor.

Sonraki sulama
Gerekmiyor
önümüzdeki 10 günde

İhtiyaç karşılandı · son 7 gün
%100
karşılanıyor · gerçek tüketim ÷ ihtiyaç

Sezon suyu
4.713 m³
sezon tahmininin %65'i · planlanan

Not · Alan ve aralığa göre beklenen ≈ 757 ağaç; ağaç sayısı beyan edilmemiş.

Not · Ağaç sayısı beyan edilmediği için ağaç başına litre ve damlatıcı süresi gösterilmiyor.

Not · Tarife güncel değil, faturanızdaki birim fiyatı girin.

Bugün | Simülasyon

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 normal · 223 mm | 2020
2021 kuru · 156 mm | 2022 | 2023 ıslak · 252 mm | 2024 | 2025

Plan | Alışkanlığım

Damla | Mini | Salma

☐ Kısıntılı sulama kWh fiyatı (TL) faturanız

2023 sezonu · Damla sulama · plan

su **6.733 m³**
maliyet — 1.262 kWh
stres günü **0**
boşa giden su **673 m³** sızıntı + sistem kaybı

Tarife güncel değil, faturanızdaki birim fiyatı girin.


Vana çizelgesi 50 sulama günü

← →

14 May 2023 · 1/50

Bahçe 05:00 – 08:22 · 3 sa 22 dk 135 m³

Toprak suyu · vanalara göre



← Su

Sulama bilgileri

Bu hafta sulama gerekmiyor.

En kuru vana bahçe %93; sulama eşiğine inmesi beklenmiyor.

Sonraki sulama
Gerekmiyor
önümüzdeki 10 günde

İhtiyaç karşılandı · son 7 gün
%100
karşılanıyor · gerçek tüketim ÷ ihtiyaç

Sezon suyu
4.713 m³
sezon tahmininin %65'i · planlanan

Not · Alan ve aralığa göre beklenen ≈ 757 ağaç; ağaç sayısı beyan edilmemiş.

Not · Ağaç sayısı beyan edilmediği için ağaç başına litre ve damlatıcı süresi gösterilmiyor.

Not · Tarife güncel değil, faturanızdaki birim fiyatı girin.

Bugün | Simülasyon

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 normal · 223 mm | 2020
2021 kuru · 156 mm | 2022 | 2023 ıslak · 252 mm | 2024 | 2025

Plan | Alışkanlığım

Damla | Mini | Salma

☐ Kısıntılı sulama kWh fiyatı (TL) faturanız

2023 sezonu · Damla sulama · plan

su **6.733 m³**
maliyet — 1.262 kWh
stres günü **0**
boşa giden su **673 m³** sızıntı + sistem kaybı


Tarife güncel değil, faturanızdaki birim fiyatı girin.


Vana çizelgesi 50 sulama günü

14 May 2023 · 1/50

Bahçe 05:00 – 08:22 · 3 sa 22 dk 135 m³

Toprak suyu · vanalara göre






Bahçe %93; 7 günde eşik altına inen yok; sulama gerekmiyor

Son 10 gün geçici: ERA5 henüz kesinleşmedi, kesinleşince plan yeniden hesaplanır.

Nasıl okunur

Su dengesi · son 14 gün



Son 14 günde ihtiyacın %100'i karşılandı: 0 mm sulama, 91 mm yağmur; karşılanmayan 0 mm

Nasıl okunur

Güven: orta (3/5) · Yağış serisi: ERA5 (Open-Meteo yeniden analiz); son 10 gün geçici (Open-Meteo tahmin modeli, ERA5 henüz kesinleşmedi) · ET_0: ERA5 · FAO-56 Penman-Monteith · FAO-56 Tablo 12 (narenciye Kc) · SoilGrids 2.0 + Saxton & Rawls 2006 · Sentinel-2 NDVI → taç örtüsü · katalog sürüm 2 · ön değer · mühendis onayı bekliyor

Güven nasıl hesaplandı?


Tarife güncel değil, faturanızdaki birim fiyatı girin.

Vana çizelgesi 50 sulama günü

14 May 2023 · 1/50

Bahçe	05:00 – 08:22 · 3 sa 22 dk	135 m³

Toprak suyu · vanalara göre




Bahçe %93; 7 günde eşik altına inen yok; sulama gerekmiyor

Son 10 gün geçici: ERA5 henüz kesinleşmedi, kesinleşince plan yeniden hesaplanır.

Nasıl okunur

Su dengesi · son 14 gün




Son 14 günde ihtiyacın %100'i karşılandı: 0 mm sulama, 91 mm yağmur; karşılanmayan 0 mm

Nasıl okunur

Güven: orta (3/5) · Yağış serisi: ERA5 (Open-Meteo yeniden analiz); son 10 gün geçici (Open-Meteo tahmin modeli, ERA5 henüz kesinleşmedi) · ET_0: ERA5 · FAO-56 Penman-Monteith · FAO-56 Tablo 12 (narenciye Kc) · SoilGrids 2.0 + Saxton & Rawls 2006 · Sentinel-2 NDVI → taç örtüsü · katalog sürüm 2 · ön değer · mühendis onayı bekliyor

Güven nasıl hesaplandı?




Bahçe %93; 7 günde eşik altına inen yok; sulama gerekmiyor

Son 10 gün geçici: ERA5 henüz kesinleşmedi, kesinleşince plan yeniden hesaplanır.

Nasıl okunur

Su dengesi · son 14 gün



Son 14 günde ihtiyacın %100'i karşılandı: 0 mm sulama, 91 mm yağmur; karşılanmayan 0 mm

Nasıl okunur

Güven: orta (3/5) · Yağış serisi: ERA5 (Open-Meteo yeniden analiz); son 10 gün geçici (Open-Meteo tahmin modeli, ERA5 henüz kesinleşmedi) · ET_0: ERA5 · FAO-56 Penman-Monteith · FAO-56 Tablo 12 (narenciye Kc) · SoilGrids 2.0 + Saxton & Rawls 2006 · Sentinel-2 NDVI → taç örtüsü · katalog sürüm 2 · ön değer · mühendis onayı bekliyor

Güven nasıl hesaplandı?




jl-sim-islak-2023-tam-1440


jl-sim-islak-2023-tam-1024

jl-sim-islak-2023-tam-390

Simülasyon · 2023 · kısıntı açık (su farkı, stres günü ve verim riski aynı satırda) · ekran



jl-sim-kisinti-2023-1440



jl-sim-kisinti-2023-1024



jl-sim-kisinti-2023-390

Simülasyon · 2023 · kısıntı açık (su farkı, stres günü ve verim riski aynı satırda) · tüm panel

← Su

Sulama bilgileri

Bu hafta sulama gerekmiyor.

En kuru vana bahçe %93; sulama eşiğine inmesi beklenmiyor.

Sonraki sulama
Gerekmiyor
önümüzdeki 10 günde

İhtiyaç karşılandı · son 7 gün
%100
karşılanıyor · gerçek tüketim ÷ ihtiyaç

Sezon suyu
4.713 m³
sezon tahmininin %65'i · planlanan

Not · Alan ve aralığa göre beklenen ≈ 757 ağaç; ağaç sayısı beyan edilmemiş.

Not · Ağaç sayısı beyan edilmediği için ağaç başına litre ve damlatıcı süresi gösterilmiyor.

Not · Tarife güncel değil, faturanızdaki birim fiyatı girin.

Bugün | Simülasyon

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 normal · 223 mm | 2020 | 2021 kuru · 156 mm | 2022 | 2023 ıslak · 252 mm | 2024 | 2025

Plan | Alışkanlığım

Damla | Mini | Salma

☑ Kısıntılı sulama kWh fiyatı (TL) faturanız

Kısıntı yalnız onaylı dönemde uygulanır (olgunlaşma). Kilitli: Çiçeklenme ve meyve tutumu, Hızlı meyve büyümesi — «Bu dönemde önerilmez». Varsayılan plan değildir.

Kısıntı 1077 m³ az su demek; stres günü 0 → 37 (+37); verim riski: yüksek (dönem riski düşük, eklenen stres günü nedeniyle yükseldi).

2023 sezonu · Damla sulama · plan

su
5.656 m³

maliyet
—
1.060 kWh

stres günü
37

boşa giden su
566 m³
sızıntı + sistem kaybı

Tarife güncel değil, faturanızdaki birim fiyatı girin.

Vana çizelgesi 42 sulama günü

← →

14 May 2023 · 1/42

Bahçe 05:00 – 08:22 · 3 sa 22 dk 135 m³

← Su

Sulama bilgileri

Bu hafta sulama gerekmiyor.

En kuru vana bahçe %93; sulama eşiğine inmesi beklenmiyor.

Sonraki sulama
Gerekmiyor
önümüzdeki 10 günde

İhtiyaç karşılandı · son 7 gün
%100
karşılanıyor · gerçek tüketim ÷ ihtiyaç

Sezon suyu
4.713 m³
sezon tahmininin %65'i · planlanan

Not · Alan ve aralığa göre beklenen ≈ 757 ağaç; ağaç sayısı beyan edilmemiş.

Not · Ağaç sayısı beyan edilmediği için ağaç başına litre ve damlatıcı süresi gösterilmiyor.

Not · Tarife güncel değil, faturanızdaki birim fiyatı girin.

Bugün | Simülasyon

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 normal · 223 mm | 2020 | 2021 kuru · 156 mm | 2022 | 2023 ıslak · 252 mm | 2024 | 2025

Plan | Alışkanlığım

Damla | Mini | Salma

☑ Kısıntılı sulama kWh fiyatı (TL) faturanız

Kısıntı yalnız onaylı dönemde uygulanır (olgunlaşma). Kilitli: Çiçeklenme ve meyve tutumu, Hızlı meyve büyümesi — «Bu dönemde önerilmez». Varsayılan plan değildir.

Kısıntı 1077 m³ az su demek; stres günü 0 → 37 (+37); verim riski: yüksek (dönem riski düşük, eklenen stres günü nedeniyle yükseldi).

2023 sezonu · Damla sulama · plan

su
5.656 m³

maliyet
—
1.060 kWh

stres günü
37

boşa giden su
566 m³
sızıntı + sistem kaybı

Tarife güncel değil, faturanızdaki birim fiyatı girin.

Vana çizelgesi 42 sulama günü

14 May 2023 · 1/42

su
5.656 m³

maliyet
—
1.060 kWh

stres günü
37

boşa giden su
566 m³
sızıntı + sistem kaybı

Tarife güncel değil, faturanızdaki birim fiyatı girin.

Vana çizelgesi 42 sulama günü

14 May 2023 · 1/42

Bahçe	05:00 – 08:22 · 3 sa 22 dk	135 m³

Toprak suyu · vanalara göre




Bahçe %93; 7 günde eşik altına inen yok; sulama gerekmiyor

Son 10 gün geçici: ERA5 henüz kesinleşmedi, kesinleşince plan yeniden hesaplanır.

Nasıl okunur

Su dengesi · son 14 gün



Son 14 günde ihtiyacın %100'i karşılandı: 0 mm sulama, 91 mm yağmur; karşılanmayan 0 mm


Nasıl okunur

Güven: orta (3/5) · Yağış serisi: ERA5 (Open-Meteo yeniden analiz); son 10 gün geçici (Open-Meteo tahmin modeli, ERA5 henüz kesinleşmedi) · ET_0: ERA5 · FAO-56 Penman-Monteith · FAO-56 Tablo 12 (narenciye Kc) · SoilGrids 2.0 + Saxton & Rawls 2006 · Sentinel-2 NDVI → taç örtüsü · katalog sürüm 2 · ön değer · mühendis onayı bekliyor

Güven nasıl hesaplandı?

Bahçe	05:00 – 08:22 · 3 sa 22 dk	135 m³

Toprak suyu · vanalara göre




Bahçe %93; 7 günde eşik altına inen yok; sulama gerekmiyor

Son 10 gün geçici: ERA5 henüz kesinleşmedi, kesinleşince plan yeniden hesaplanır.

Nasıl okunur

Su dengesi · son 14 gün




Son 14 günde ihtiyacın %100'i karşılandı: 0 mm sulama, 91 mm yağmur; karşılanmayan 0 mm

Nasıl okunur

Güven: orta (3/5) · Yağış serisi: ERA5 (Open-Meteo yeniden analiz); son 10 gün geçici (Open-Meteo tahmin modeli, ERA5 henüz kesinleşmedi) · ET_0: ERA5 · FAO-56 Penman-Monteith · FAO-56 Tablo 12 (narenciye Kc) · SoilGrids 2.0 + Saxton & Rawls 2006 · Sentinel-2 NDVI → taç örtüsü · katalog sürüm 2 · ön değer · mühendis onayı bekliyor

Güven nasıl hesaplandı?




jl-sim-kisinti-2023-tam-1440


jl-sim-kisinti-2023-tam-1024

jl-sim-kisinti-2023-tam-390

Su sekmesi · Sulama kartı



jl-su-karti-1440



jl-su-karti-1024



jl-su-karti-390