9H · Sulama planı: ekranlar (1440 / 1024 / 390) ve sezon animasyonu

Veri: **test tohumlu bahçe** (`tests/support`: sentetik ERA5/toprak/uydu serisi; her yıl aynı desen, yağış çok az). Bu yüzden sayılar (ör. 22 sa 46 dk, 60.912 m^3 sezon, aynı yükseklikte yıl çubukları) **ürün sonucu değil, arayüz denemesidir**. jlnnlk'nin gerçek çıktısı: `docs/agro/sulama-plani.md`. Hareket: `u9h-ekranlar/hareket/*.webm` (normal 1440, mobil 390, hareketi azalt 1440 = adım adım).

İlkeler tablosu: `docs/design/u9h-ilkeler-tablosu.md`.

Sulama planı · Plan

← Su

Bugün sabah 22 saat 46 dakika sulayın.

Tohumlu Narenciye · 90,2 da · Damla sulama · ön değer · mühendis onayı bekliyor

22 sa 46 dk **8,9 m³/dekar**
ağaç başına 364 L · beyan edilen ağaç sayısına göre

Plan | Maliyet | Senaryolar | Sulama bilgileri

Not · Beyan edilen 2200 ağaç, alan ve dikim aralığına göre beklenen ≈ 4508 ağaçtan %15'ten fazla farklı. Beyanı ya da aralığı kontrol edin.


Not · Kova (109 mm eksik) ile ERA5-Land toprak nemi (39 mm eksik) arasında 70 mm fark var; ölçümünüzle kontrol edin.

Bu hafta

Bugün 30	Cmt 31	Paz 1	Pzt 2	Sal 3	Çar 4	Per 5
22 sa 46 dk	22 sa 46 dk	22 sa 46 dk	22 sa 46 dk	22 sa 46 dk	22 sa 46 dk	22 sa 46 dk
8,9 m³/da · 364 L/ağaç	8,9 m³/da · 364 L/ağaç	8,9 m³/da · 364 L/ağaç	8,9 m³/da · 364 L/ağaç	8,9 m³/da · 364 L/ağaç	8,9 m³/da · 364 L/ağaç	8,9 m³/da · 364 L/ağaç

Brüt su = net ihtiyaç ÷ sistem verimi (%90). Taç örtüsü %59 (uydu), bugünkü Kc 0,65.

Toprakta su




çizgi köklerin ulaşabildiği su ■ yağış ■ uyguladığınız sulama □ planlanan sulama

? Nasıl okunur

Sezon nasıl geçerdi? gerçek hava, seçtiğiniz yıl

Yıl 2025



1 Nisan 2025
Sulama yok

toplam su **0 m³** toplam maliyet **0 TL**

Oynat

2025 sezonu: 76 sulama · 60.912 m³ · yağış 18 mm · eşik altı 0 gün. Ön değer · mühendis onayı bekliyor.

← Su

Bugün sabah 22 saat 46 dakika sulayın.

Tohumlu Narenciye · 90,2 da · Damla sulama · ön değer · mühendis onayı bekliyor

22 sa 46 dk **8,9 m³/dekar**
ağaç başına 364 L · beyan edilen ağaç sayısına göre

Plan | Maliyet | Senaryolar | Sulama bilgileri

Not · Beyan edilen 2200 ağaç, alan ve dikim aralığına göre beklenen ≈ 4508 ağaçtan %15'ten fazla farklı. Beyanı ya da aralığı kontrol edin.


Not · Kova (109 mm eksik) ile ERA5-Land toprak nemi (39 mm eksik) arasında 70 mm fark var; ölçümünüzle kontrol edin.

Bu hafta

Bugün 30	Cmt 31	Paz 1	Pzt 2	Sal 3	Çar 4	Per 5
22 sa 46 dk	22 sa 46 dk	22 sa 46 dk	22 sa 46 dk	22 sa 46 dk	22 sa 46 dk	22 sa 46 dk
8,9 m³/da · 364 L/ağaç	8,9 m³/da · 364 L/ağaç	8,9 m³/da · 364 L/ağaç	8,9 m³/da · 364 L/ağaç	8,9 m³/da · 364 L/ağaç	8,9 m³/da · 364 L/ağaç	8,9 m³/da · 364 L/ağaç

Brüt su = net ihtiyaç ÷ sistem verimi (%90). Taç örtüsü %59 (uydu), bugünkü Kc 0,65.

Toprakta su




çizgi köklerin ulaşabildiği su ■ yağış ■ uyguladığınız sulama □ planlanan sulama

? Nasıl okunur

Sezon nasıl geçerdi? gerçek hava, seçtiğiniz yıl

Yıl 2025



1 Nisan 2025
Sulama yok

toplam su **0 m³** toplam maliyet **0 TL**

Oynat

2025 sezonu: 76 sulama · 60.912 m³ · yağış 18 mm · eşik altı 0 gün. Ön değer · mühendis onayı bekliyor.

← Su

Bugün sabah 22 saat 46 dakika sulayın.

Tohumlu Narenciye · 90,2 da · Damla sulama · ön değer · mühendis onayı bekliyor

22 sa 46 dk **8,9 m³/dekar**
ağaç başına 364 L · beyan edilen ağaç sayısına göre

Plan | Maliyet | Senaryolar | Sulama bilgileri

Not · Beyan edilen 2200 ağaç, alan ve dikim aralığına göre beklenen ≈ 4508 ağaçtan %15'ten fazla farklı. Beyanı ya da aralığı kontrol edin.


Not · Kova (109 mm eksik) ile ERA5-Land toprak nemi (39 mm eksik) arasında 70 mm fark var; ölçümünüzle kontrol edin.

Bu hafta

Bugün 30	Cmt 31	Paz 1	Pzt 2	Sal 3	Çar 4	Per 5
22 sa 46 dk	22 sa 46 dk	22 sa 46 dk	22 sa 46 dk	22 sa 46 dk	22 sa 46 dk	22 sa 46 dk
8,9 m³/da · 364 L/ağaç	8,9 m³/da · 364 L/ağaç	8,9 m³/da · 364 L/ağaç	8,9 m³/da · 364 L/ağaç	8,9 m³/da · 364 L/ağaç	8,9 m³/da · 364 L/ağaç	8,9 m³/da · 364 L/ağaç

Brüt su = net ihtiyaç ÷ sistem verimi (%90). Taç örtüsü %59 (uydu), bugünkü Kc 0,65.

Toprakta su



çizgi köklerin ulaşabildiği su ■ yağış ■ uyguladığınız sulama □ planlanan sulama

? Nasıl okunur

Sezon nasıl geçerdi? gerçek hava, seçtiğiniz yıl

Yıl 2025



1 Nisan 2025
Sulama yok

toplam su **0 m³** toplam maliyet **0 TL**

Oynat

2025 sezonu: 76 sulama · 60.912 m³ · yağış 18 mm · eşik altı 0 gün. Ön değer · mühendis onayı bekliyor.

1440px

1024px

390px

← Su

Bugün sabah 22 saat 46 dakika sulayın.

Tohumlu Narenciye · 90,2 da · Damla sulama · ön değer · mühendis onayı bekliyor

22 sa 46 dk **8,9 m³/dekar**
ağaç başına 364 L · beyan edilen ağaç sayısına göre

Plan | **Maliyet** | Senaryolar | Sulama bilgileri

Not · Beyan edilen 2200 ağaç, alan ve dikim aralığına göre beklenen ≈ 4508 ağaçtan %15'ten fazla farklı. Beyanı ya da aralığı kontrol edin.

Not · Kova (109 mm eksik) ile ERA5-Land toprak nemi (39 mm eksik) arasında 70 mm fark var; ölçümünüzle kontrol edin.


Önümüzdeki 7 gün

su
5.610 m³
Sizin girdiğiniz fiyat

elektrik
1.052 kWh

maliyet
3.366 TL

Aylık su m³



Bu yıl Saha Defteri'ne işlediğiniz sulama: **211 m³** (1 kayıt)

Sezon boyunca

60.111–60.912 m³
ortanca 60.912 m³

36.066–36.547 TL
ortanca 36.547 TL

Tek sayı değil aralık: bugünkü planın kuralı 2015–2025 arasındaki 11 sezonun gerçek havasıyla oynatıldı; %10–%90 aralığı gösterilir (kuru yıl üst uçta). Ön değer · mühendis onayı bekliyor.

Kaynaklar: ERA5-Land (Open-Meteo) · ET_0 FAO-56 Penman-Monteith, geçmiş · GPM IMERG / ERA5 yağış · FAO-56 Tablo 12 (narenciye Kc) · SoilGrids 2.0 + Saxton & Rawls 2006 · Sentinel-2 NDVI → taç örtüsü. Katalog sürümü 2.

← Su

Bugün sabah 22 saat 46 dakika sulayın.

Tohumlu Narenciye · 90,2 da · Damla sulama · ön değer · mühendis onayı bekliyor

22 sa 46 dk **8,9 m³/dekar**
ağaç başına 364 L · beyan edilen ağaç sayısına göre

Plan | **Maliyet** | Senaryolar | Sulama bilgileri

Not · Beyan edilen 2200 ağaç, alan ve dikim aralığına göre beklenen ≈ 4508 ağaçtan %15'ten fazla farklı. Beyanı ya da aralığı kontrol edin.

Not · Kova (109 mm eksik) ile ERA5-Land toprak nemi (39 mm eksik) arasında 70 mm fark var; ölçümünüzle kontrol edin.


Önümüzdeki 7 gün

su
5.610 m³
Sizin girdiğiniz fiyat

elektrik
1.052 kWh

maliyet
3.366 TL

Aylık su m³



Bu yıl Saha Defteri'ne işlediğiniz sulama: **211 m³** (1 kayıt)

Sezon boyunca

60.111–60.912 m³
ortanca 60.912 m³

36.066–36.547 TL
ortanca 36.547 TL

Tek sayı değil aralık: bugünkü planın kuralı 2015–2025 arasındaki 11 sezonun gerçek havasıyla oynatıldı; %10–%90 aralığı gösterilir (kuru yıl üst uçta). Ön değer · mühendis onayı bekliyor.

Kaynaklar: ERA5-Land (Open-Meteo) · ET_0 FAO-56 Penman-Monteith, geçmiş · GPM IMERG / ERA5 yağış · FAO-56 Tablo 12 (narenciye Kc) · SoilGrids 2.0 + Saxton & Rawls 2006 · Sentinel-2 NDVI → taç örtüsü. Katalog sürümü 2.

← Su

Bugün sabah 22 saat 46 dakika sulayın.

Tohumlu Narenciye · 90,2 da · Damla sulama · ön değer · mühendis onayı bekliyor

22 sa 46 dk **8,9 m³/dekar**
ağaç başına 364 L · beyan edilen ağaç sayısına göre

Plan | **Maliyet** | Senaryolar | Sulama bilgileri

Not · Beyan edilen 2200 ağaç, alan ve dikim aralığına göre beklenen ≈ 4508 ağaçtan %15'ten fazla farklı. Beyanı ya da aralığı kontrol edin.

Not · Kova (109 mm eksik) ile ERA5-Land toprak nemi (39 mm eksik) arasında 70 mm fark var; ölçümünüzle kontrol edin.

Önümüzdeki 7 gün

su
5.610 m³

elektrik
1.052 kWh

maliyet
3.366 TL
Sizin girdiğiniz fiyat

Aylık su m³

Bu yıl Saha Defteri'ne işlediğiniz sulama: **211 m³** (1 kayıt)

Sezon boyunca

60.111–60.912 m³
ortanca 60.912 m³

36.066–36.547 TL
ortanca 36.547 TL

Tek sayı değil aralık: bugünkü planın kuralı 2015–2025 arasındaki 11 sezonun gerçek havasıyla oynatıldı; %10–%90 aralığı gösterilir (kuru yıl üst uçta). Ön değer · mühendis onayı bekliyor.

Kaynaklar: ERA5-Land (Open-Meteo) · ET_0 FAO-56 Penman-Monteith, geçmiş · GPM IMERG / ERA5 yağış · FAO-56 Tablo 12 (narenciye Kc) · SoilGrids 2.0 + Saxton & Rawls 2006 · Sentinel-2 NDVI → taç örtüsü. Katalog sürümü 2.

1440px

1024px

390px

Sulama planı · Senaryolar

← Su

Bugün sabah 22 saat 46 dakika sulayın.

Tohumlu Narenciye · 90,2 da · Damla sulama · ön değer · mühendis onayı bekliyor

22 sa 46 dk **8,9 m³/dekar**
ağaç başına 364 L · beyan edilen ağaç sayısına göre

Plan | Maliyet | **Senaryolar** | Sulama bilgileri

Not · Beyan edilen 2200 ağaç, alan ve dikim aralığına göre beklenen ≈ 4508 ağaçtan %15'ten fazla farklı. Beyanı ya da aralığı kontrol edin.

Not · Kova (109 mm eksik) ile ERA5-Land toprak nemi (39 mm eksik) arasında 70 mm fark var; ölçümünüzle kontrol edin.

Hangi yılın havasıyla? 2025

Alışkanlığınız mı, plan mı?

Pzt | Sal | Çar | **Per** | Cum | Cmt | Paz

Süre (sa): 4

2025 havasında alışkanlığınız plandan 52323 m³ az su verir; stres günü 179 (plan: 0).

Su: **−52.323 m³** · Maliyet: **−31.394 TL**

Plana göre fark; eksi = alışkanlığınız daha az su verir. Stres günü: 179 (plan 0).

Kuru yıl, ıslak yıl

2025 sezonu: **60.912 m³** · 36.547 TL · yağış 18 mm

Ortanca yıla göre: **0 m³** · **0 TL**



2015–2025 gerçek hava; her çubuk bir sezonun planı.

Kısıntılı sulama

Bu bir öneri değil, bir hesap: varsayılan plan tam sulamadır. Kısıntı yalnız katalogda onaylı dönemde (Olgunlaşma) uygulanır; çiçeklenme–meyve tutumu ve hızlı meyve büyümesinde kilitlidir. Varsayılan plan değildir.

Tasarruf: **−2.236 m³** · **−1.342 TL**

Verim riski: **düşük** · eşik altı gün: 0 (tam plan: 0)

Çiçeklenme ve meyve tutumu kilitli Bu dönemde önerilmez.

Hızlı meyve büyümesi kilitli Bu dönemde önerilmez.

Sistem değişikliği

Yeni sistem: Salma sulama | Kurulum bedeli (TL): 120000

Damla sulama → Salma sulama

Su: **+38.520 m³** · Elektrik: **+7.222 kWh** · Maliyet: **+23.112 TL**

Bu değişiklik maliyeti düşürmediği için geri ödeme hesaplanmaz.

Aynı pompa ve basınç varsayılır (kWh yalnız m³ ile orantılı değişir); yatırım bedeli sizin girdiğiniz değerdir.

Hepsi 2025 yılının gerçek ERA5-Land havasıyla; katsayılar ön değer · mühendis onayı bekliyor.

← Su

Bugün sabah 22 saat 46 dakika sulayın.

Tohumlu Narenciye · 90,2 da · Damla sulama · ön değer · mühendis onayı bekliyor

22 sa 46 dk **8,9 m³/dekar**
ağaç başına 364 L · beyan edilen ağaç sayısına göre

Plan | Maliyet | **Senaryolar** | Sulama bilgileri

Not · Beyan edilen 2200 ağaç, alan ve dikim aralığına göre beklenen ≈ 4508 ağaçtan %15'ten fazla farklı. Beyanı ya da aralığı kontrol edin.

Not · Kova (109 mm eksik) ile ERA5-Land toprak nemi (39 mm eksik) arasında 70 mm fark var; ölçümünüzle kontrol edin.

Hangi yılın havasıyla? 2025

Alışkanlığınız mı, plan mı?

Pzt | Sal | Çar | **Per** | Cum | Cmt | Paz

Süre (sa): 4

2025 havasında alışkanlığınız plandan 52323 m³ az su verir; stres günü 179 (plan: 0).

Su: **−52.323 m³** · Maliyet: **−31.394 TL**

Plana göre fark; eksi = alışkanlığınız daha az su verir. Stres günü: 179 (plan 0).

Kuru yıl, ıslak yıl

2025 sezonu: **60.912 m³** · 36.547 TL · yağış 18 mm

Ortanca yıla göre: **0 m³** · **0 TL**

2015–2025 gerçek hava; her çubuk bir sezonun planı.

Kısıntılı sulama

Bu bir öneri değil, bir hesap: varsayılan plan tam sulamadır. Kısıntı yalnız katalogda onaylı dönemde (Olgunlaşma) uygulanır; çiçeklenme–meyve tutumu ve hızlı meyve büyümesinde kilitlidir. Varsayılan plan değildir.

Tasarruf: **−2.236 m³** · **−1.342 TL**

Verim riski: **düşük** · eşik altı gün: 0 (tam plan: 0)

Çiçeklenme ve meyve tutumu kilitli Bu dönemde önerilmez.

Hızlı meyve büyümesi kilitli Bu dönemde önerilmez.

Sistem değişikliği

Yeni sistem: Salma sulama | Kurulum bedeli (TL): 120000

Damla sulama → Salma sulama

Su: **+38.520 m³** · Elektrik: **+7.222 kWh** · Maliyet: **+23.112 TL**

Bu değişiklik maliyeti düşürmediği için geri ödeme hesaplanmaz.

Aynı pompa ve basınç varsayılır (kWh yalnız m³ ile orantılı değişir); yatırım bedeli sizin girdiğiniz değerdir.

Hepsi 2025 yılının gerçek ERA5-Land havasıyla; katsayılar ön değer · mühendis onayı bekliyor.

← Su

Bugün sabah 22 saat 46 dakika sulayın.

Tohumlu Narenciye · 90,2 da · Damla sulama · ön değer · mühendis onayı bekliyor

22 sa 46 dk **8,9 m³/dekar**
ağaç başına 364 L · beyan edilen ağaç sayısına göre

Plan | Maliyet | **Senaryolar** | Sulama bilgileri

Not · Beyan edilen 2200 ağaç, alan ve dikim aralığına göre beklenen ≈ 4508 ağaçtan %15'ten fazla farklı. Beyanı ya da aralığı kontrol edin.

Not · Kova (109 mm eksik) ile ERA5-Land toprak nemi (39 mm eksik) arasında 70 mm fark var; ölçümünüzle kontrol edin.

Hangi yılın havasıyla? 2025

Alışkanlığınız mı, plan mı?

Pzt | Sal | Çar | **Per** | Cum | Cmt | Paz

Süre (sa): 4

2025 havasında alışkanlığınız plandan 52323 m³ az su verir; stres günü 179 (plan: 0).

Su: **−52.323 m³** · Maliyet: **−31.394 TL**

Plana göre fark; eksi = alışkanlığınız daha az su verir. Stres günü: 179 (plan 0).

Kuru yıl, ıslak yıl

2025 sezonu: **60.912 m³** · 36.547 TL · yağış 18 mm

Ortanca yıla göre: **0 m³** · **0 TL**

2015–2025 gerçek hava; her çubuk bir sezonun planı.

Kısıntılı sulama

Bu bir öneri değil, bir hesap: varsayılan plan tam sulamadır. Kısıntı yalnız katalogda onaylı dönemde (Olgunlaşma) uygulanır; çiçeklenme–meyve tutumu ve hızlı meyve büyümesinde kilitlidir. Varsayılan plan değildir.

Tasarruf: **−2.236 m³** · **−1.342 TL**

Verim riski: **düşük** · eşik altı gün: 0 (tam plan: 0)

Çiçeklenme ve meyve tutumu kilitli Bu dönemde önerilmez.

Hızlı meyve büyümesi kilitli Bu dönemde önerilmez.

Sistem değişikliği

Yeni sistem: Salma sulama | Kurulum bedeli (TL): 120000

Damla sulama → Salma sulama

Su: **+38.520 m³** · Elektrik: **+7.222 kWh** · Maliyet: **+23.112 TL**

Bu değişiklik maliyeti düşürmediği için geri ödeme hesaplanmaz.

Aynı pompa ve basınç varsayılır (kWh yalnız m³ ile orantılı değişir); yatırım bedeli sizin girdiğiniz değerdir.


Hepsi 2025 yılının gerçek ERA5-Land havasıyla; katsayılar ön değer · mühendis onayı bekliyor.

1440px


1024px

390px


Sulama bilgileri sihirbazı (adım 2)



1440px




1024px




390px

Su sekmesi · Sulama planı kartı



1440px




1024px




390px

Durum · «Yapılacaklar» kartında tek satır



1440px




1024px



390px


Profil yokken (boş durum, CTA)




Sezon animasyonu · 1440 (oynat: kova boşalır/dolar, sulama günleri vurgulu, m³ ve TL sayaçları)




1. kare




2. kare




3. kare



4. kare



5. kare



6. kare

Sezon animasyonu · 390



1. kare



2. kare



3. kare



4. kare



5. kare



6. kare