


Sistema de monitoreo de secadoras

El sistema de monitoreo de temperaturas de secadoras consta de lo siguiente:

- * Unas tarjetas electrónicas diseñadas según las necesidades de la maquina que se encargan de recolectar la información de trabajo de la maquina
- * Un programa que está recibiendo los datos que las tarjetas recogen y los almacena en una base de datos
- * Un programa que ordena y clasifica los datos para darles una presentación grafica más entendible

Las tarjetas electrónicas que recolectan la información.





El programa que recibe los datos. Muestras en columnas los datos que está recibiendo y los almacena. La tarea original era almacenar datos cada 60 segundos. Actualmente el programa tiene unas instrucciones que intentan almacenar datos cada 10 segundos.

Monitor de secadoras									
Puerto	Configurar	Ventana							
SEC	ENTRADA	SALIDA	FORMULA	VENTILADOR	QUEMADOR	DISPLAY	TIEMPO	VERSION	
2	20.1	15.6	2	ON	ON	2: MEDIUM TEMP DRY PRSO * 3 L...	15 SEG	1.24	
3	625	223	1	ON	OFF	1: HEAVY DRYING APRSO * 3 ...	2 SEG	1.24	
4	1.8	99	0	OFF	OFF	* OPTIM XERIC * THE ELX GRO...	1 SEG	1.24	
11	403	159	2	ON	ON	2: EQUALLY DRY APRSO * 1 2...	3 SEG	1.24	
12	252	142	2	ON	ON	2: YUJUUU APRSO * 3 ...	2 SEG	1.24	
13	234	134	2	ON	ON	2: CRUISER APRSO * 3 L...	4 SEG	1.24	
14	145	141	2	ON	OFF	2: MEDIUM TEMP DRY PRSO * 4 L...	15 SEG	1.24	
15	113	158	2	ON	ON	2: JAJUETUTAJUUUUU APRSO * 3 ...	15 SEG	1.24	
16	38.1	200	1	ON	ON	1: JODDUUUE-UUUUJSM APRSO * 2 ...	9 SEG	1.24	
17	248	140	2	ON	ON	2: K6EDJ-10000000KEDJ-10000000...	15 SEG	1.24	
18	262	136	2	ON	ON	2: 3 APRSO * 3 L...	6 SEG	1.24	
19	180	136	2	ON	ON	2: ON APRSO * 3 LIN...	6 SEG	1.24	
20	155	145	2	ON	ON	2: APRSO * 3 L1...	5 SEG	1.24	
21	125	115	0	OFF	OFF	2: A ESPERRADO ...	7 SEG	1.24	
22	330	142	2	ON	ON	2: PANTELES ALGODON APRSO * 3 ...	8 SEG	1.24	
C-1	155	-	99	ON	ON	99: ...	8 SEG	2.03	
C-2	15.1	-	99	ON	ON	99: ...	3 SEG	2.03	
UN-4	129	-	99	ON	OFF	99: ...	9 SEG	2.03	

02/04/2014 03:34:30 p.m. Iniciando MonitorSecadoras version 1.0.5173.31426
02/04/2014 03:34:30 p.m. Ventana revision 0
02/04/2014 03:34:30 p.m. Conexión realizada con el servidor LOCALHOST

Puerto COM8 abierto Temperaturas en °F Ultimo guardado: 02/04/2014 03:34:50 p.m. Promedio tiempo: 5 seg.

Monitor de secadoras								
Puerto	Configurar	Ventana						
SEC	ENTRADA	SALIDA	Fórmula	VENTILADOR	QUEBRADOR	DISPLAY	TIEMPO	VERSION
2	199	156	2	ON	ON	2-MEDIUM TEMP DRY PRISO * 3 L...	3 1 SEG	1.24
3	583	2 M	1	ON	OFF	1-HERVY DENIM APRSO * 3 ...	23 SEG	1.24
10	1 8	99	0	OFF	OFF	ESPERANDO PARA SEC. THE ELX GR...	23 SEG	1.24
11	40 1	58	2	ON	ON	2-EDYAWJOUTAT_APRSO * 1 ...	11 SEG	1.24
12	253	N 1	2	ON	ON	2-YUUIQUW APRSO * 3 ...	12 SEG	1.24
13	257	N 1	2	ON	ON	2-CRMISA APRSO * 2 L...	12 SEG	1.24
14	179	55	2	ON	OFF	2-MEDIUM TEMP DRY PRISO * 4 L...	12 SEG	1.24
15	112	57	2	ON	ON	2-QUUJETUTAUUUUUUAPRSO * 3 ...	12 SEG	1.24
16	45 1	202	1	ON	ON	1-JDDUOUUE-UJU ISNAPRSO * 2 ...	12 SEG	1.24
17	258	199	2	ON	ON	02-88K9ED-111118&DORUNOMONO...	12 SEG	1.24
18	263	136	2	ON	ON	2-3 APRSO * 3 L...	12 SEG	1.24
19	87	138	2	ON	ON	1 APRSO * 3 LINER * 5 C1...	11 SEG	1.24
20	110	M5	2	ON	ON	2 APRSO * 3 LI...	11 SEG	1.24
21	123	12 1	0	OFF	OFF	2 A ESPERRADO...	11 SEG	1.24
22	335	M2	2	ON	ON	2-MANTELES ALGODONAPRSO * 2 ...	10 SEG	1.24
C-1	156	-	99	ON	OFF	99:	11 SEG	2.03
C-2	158	-	0	OFF	OFF	99:	10 SEG	2.03
UN-4	133	-	99	ON	OFF	99:	11 SEG	2.03

02/04/2014 03:28:09 p.m. Numero de formula no valido Esclavo 17 (Formula: 20202)

02/04/2014 03:28:20 p.m. Numero de formula no valido Esclavo 17 (Formula: 20202)

02/04/2014 03:28:30 p.m. Numero de formula no valido Esclavo 17 (Formula: 20202)

02/04/2014 03:28:40 p.m. Numero de formula no valido Esclavo 17 (Formula: 20202)

02/04/2014 03:30:18 p.m. Numero de formula no valido Esclavo 17 (Formula: 20202)

02/04/2014 03:42:25 p.m. Numero de formula no valido Esclavo 17 (Formula: 20202)

Puerto COM8 abierto

Temperaturas en FF

Ultimo guardado: 02/04/2014 03:33:51 p.m.

Promedio tiempo: 11 seg.

Puerto	Configurar	Ventana						
SEC	ENTRADA	SALIDA	Fórmula	VENTILADOR	QUEBRADOR	DISPLAY	TIEMPO	VERSION
2	145	146	2	ON	OFF	2-MEDIUM TEMP DRY PRISO * 4 L...	11 SEG	1.24
3	234	116	1	ON	OFF	1-HERVY DENIM APRSO * 4 ...	11 SEG	1.24
10	186	110	2	ON	ON	2-SyB+QARSMUGLRZ * 1 1 2 P1...	11 SEG	1.24
11	295	M2	2	ON	ON	2-EDYAWJOUTAT_APRSO * 3 ...	11 SEG	1.24
12	198	137	2	ON	ON	2-YUUIQUW APRSO * 3 ...	10 SEG	1.24
13	233	138	2	ON	ON	2-CRMISA APRSO * 3 L...	10 SEG	1.24
14	267	132	2	ON	ON	2-MEDIUM TEMP DRY 498P-P/R/S...	10 SEG	1.24
15	194	135	1	ON	ON	1-YUUIQUUUUUUUUUUUUAPRSO * 1 ...	9 SEG	1.24
16	250	93	1	ON	ON	1-JDDUOUUE-UJU ISNAPRSO * 3 ...	10 SEG	1.24
17	194	140	2	ON	ON	cc 020>-80KE0JAK6DJL-JkAP...	10 SEG	1.24
18	264	M3	2	ON	ON	2-3 APRSO * 3 L...	10 SEG	1.24
19	159	138	2	ON	ON	2-ON APRSO * 3 LIN...	10 SEG	1.24
20	168	154	2	ON	ON	2 APRSO * 3 LI...	10 SEG	1.24
21	366	M3	1	ON	ON	1 APRSO * 2 LI...	10 SEG	1.24
22	26 1	M2	2	ON	ON	2-MANTELES ALGODONAPRSO * 3 ...	10 SEG	1.24
C-1	158	-	99	ON	ON	99:	10 SEG	2.03
C-2	171	-	0	OFF	OFF	99:	10 SEG	2.03
UN-4	133	-	99	ON	OFF	99:	10 SEG	2.03

02/04/2014 03:43:56 p.m. Numero de formula no valido Esclavo 17 (Formula: 20202)

02/04/2014 03:44:06 p.m. Numero de formula no valido Esclavo 17 (Formula: 20202)

02/04/2014 03:44:18 p.m. Numero de formula no valido Esclavo 17 (Formula: 20202)

02/04/2014 03:44:30 p.m. Numero de formula no valido Esclavo 17 (Formula: 20202)

02/04/2014 03:44:31 p.m. Numero de formula no valido Esclavo 17 (Formula: 20202)

02/04/2014 03:44:40 p.m. Numero de formula no valido Esclavo 17 (Formula: 20202)

Puerto COM8 abierto

Temperaturas en FF

Ultimo guardado: 02/04/2014 03:45:11 p.m.

Promedio tiempo: 11 seg.

