



Equipo: Lavadora Textil Marca: Tonello Modelo: 420ls Maquina:

## PROYECTO:

Adaptacion de sistema de control con PLC Marca: Ls y pantalla tactil

# Lista de dispositivos instalados:

- 1 pza. PLC Marca: Ls, Modelo: K7M-DR40U

- pza. Modulo analogo marca: Ls, Modelo: G7F-RD2A.
   pza. Pc y monitor tactil
   pza. Fuente de alimentacion con salida a 24 VDC, 5 Amps.

### NOTAS

El presenté es complemento del diagrama electrico original Maquina lavadora TONELLO, Modelo: 420 ls. Cualquier duda consulte el diagrama original.

#### × × 0 Representa Borna de conexion × Representa cable.

Los voltajes opcionales de fuente.

Son por posibles cambios en la alimentacion de dispositivos, como por ejemplo: Bobinas de contactores, bobinas de electrovalvulas, etc. de ser así, hacer los cambios correspondientes.

220V

100/240 vac - 12vcd

+12V 9

PC MOD: MARCA

220V

100/240 vac - 12vcd

+12V 8


MONITOR TACTIL


MOD


MARCA


 $\cdot ||$ 

내









MODULO RTD MOD: G7F-RD2A, MARCA: LS