## Inhaltsverzeichnis

Anmerkungen 1

## Anmerkungen

Alle im Projekt verwendeten Passwörter wurden aus Datenschutzgründen in der Dokumentation durch die Zeichenfolge "Passwd123" ersetzt. Alle Kommandoaufrufe wurden zur Vereinfachung als Benutzer root in einer Bash-Shell ausgeführt. Folgt einer Zeile mit einem Kommandoaufruf das Zeichen  $\setminus$  (Backslash), so gehört die nächste Zeile ebenfalls zum Kommandoaufruf.  $^2$ 

Darstellung von Kommandozeilenaufrufen:

> Kommandozeilenaufrufe werden in einem weißen Kasten in Monospace mit einem  $\setminus$  vorangestellten > (Größer-als-Zeichen) dargestellt.

## Darstellung von Konfigurationen:

Konfigurationen werden ähnlich wie Kommandozeileaufrufe in einem weißen Kasten dargestellt , jedoch mit nummerierten Zeilen .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Um Verwechslungen in der Dokumentation durch ständiges Wechseln zwischen einem Normalbenutzer und dem Superuser, sowie die Verwendung von sudo-Aufrufen und unnötige Komplikationen mit Zugriffsrechten zu vermeiden.

 $<sup>^2</sup>$ Auszug aus man bash: "A non-quoted backslash (\) is the escape character. It preserves the literal value of the next character that follows, with the exception of <newline>. If a <newline> pair appears, and the backslash is not itself quoted, the <newline> is treated as a line continuation (that is, it is removed from the input stream and effectively ignored)."