

Atajos iPhone para Crack

Cada paso es algo que ves o pulsas en el iPhone. Sigue el orden.

ATAJO 1: Guardar enlace en Crack

Crear el atajo

1. Abre Atajos.
2. Pulsa el más de arriba a la derecha.
3. Pulsa Nuevo atajo.
4. Pulsa Renombrar.
5. Escribe Guardar enlace en Crack.
6. Pulsa OK.

Mostrar al compartir

7. Pulsa Detalles.
8. Activa Mostrar al compartir.
9. Pulsa OK.

Qué recibe el atajo

10. En la acción de entrada, pulsa Cualquiera.
11. Deja activado solo Texto y Direcciones URL.
12. Pulsa OK.
13. Pulsa Continuar.
14. Vuelve a pulsar Continuar.
15. Pulsa OK.

Obtener texto de la entrada del atajo

16. Pulsa Añadir acción.
17. Escribe en el buscador: texto de la entrada
18. Pulsa Obtener texto de la entrada del atajo.

Diccionario

19. Pulsa Añadir acción.
20. Escribe en el buscador: Diccionario
21. Pulsa Diccionario.
22. En el hueco izquierdo escribe: url
23. En el hueco derecho elige la palabra azul Texto.

Obtener contenido de URL

24. Pulsa Añadir acción.
25. Escribe en el buscador: Obtener contenido de
26. Pulsa Obtener contenido de URL.
27. En URL pega:
`https://crackdecracks.vercel.app/api/share-link`
28. Pulsa Mostrar más.
29. En Método elige POST.
30. Pulsa Cabeceras.
31. Primera fila: Authorization en el primer hueco. Bearer y tu token en el segundo.
32. Segunda fila: Content-Type en el primer hueco. application/json en el segundo.
33. En Solicitar cuerpo elige JSON.
34. Pulsa el segundo Solicitar cuerpo.

35. Elige la palabra azul Diccionario.

Obtener diccionario de la entrada

36. Pulsa Añadir acción.
37. Escribe en el buscador: Obtener diccionario de
38. Pulsa Obtener diccionario de la entrada.
39. Elige la palabra azul Contenido de URL.

Si

40. Pulsa Añadir acción.
41. Escribe en el buscador: Si
42. Pulsa Si.
43. Pulsa la condición.
44. Elige Diccionario.
45. Pulsa Obtener valor del diccionario.
46. Escribe ok.
47. Pulsa es.
48. Elige verdadero.

Cuando funciona

49. Dentro del Si, pulsa Añadir acción.
50. Pulsa Mostrar notificación.
51. Escribe Enlace guardado en Crack.

Cuando falla

52. En De lo contrario, pulsa Añadir acción.
53. Pulsa Mostrar resultado.
54. Elige Contenido de URL.

Probar

55. Pulsa OK.
56. Comparte un enlace desde Safari y elige tu atajo.

ATAJO 2: Enviar a Drop

Repite el Atajo 1. Cambia solo el nombre, el Diccionario, la URL y el mensaje:

1. Nombre: Enviar a Drop
2. Diccionario hueco izquierdo: content
3. URL:
`https://crackdecracks.vercel.app/api/drop`
4. Mensaje: Drop enviado