

Atajos iPhone para Crack

Sigue cada paso en orden. Los nombres son los de la app Atajos en español.

0. Antes de empezar: abre Crack !' Perfil !' Generar token. Copia el token.

Vas a crear dos atajos

- Guardar enlace en Crack !' el enlace queda en Enlaces
- Enviar a Drop !' va al chat de Drop (48 h)

ATAJO 1: Guardar enlace en Crack

1. Crear el atajo vacío

1. Abre la app Atajos.
2. Pulsa el + de abajo a la derecha.
3. Pulsa Crear atajo.
4. Arriba, donde pone Nuevo atajo, escribe: Guardar enlace en Crack

2. Que salga al compartir

5. Pulsa el \$Ø de arriba a la derecha (pantalla Detalles).
6. Activa Mostrar en el menú Compartir (o Mostrar en la hoja para compartir).
7. Pulsa Atrás para volver al atajo.

3. Bloque Recibir (arriba del todo)

8. Pulsa donde pone el tipo de contenido (Apps, Ninguno, etc.).
9. Elige Compartir (o Hoja para compartir).
10. Activa solo Texto y URLs.
11. Si no hay datos de entrada: déjalo en Continuar.

4. Obtener texto de la entrada del atajo

12. Pulsa el + de abajo.
13. En el buscador escribe: texto de la entrada
14. Pulsa la acción Obtener texto de la entrada del atajo.

Verás: *Obtener texto de [Entrada de atajo] (palabra azul)*. No toques nada más.

5. Diccionario

15. Pulsa el + de abajo.
16. Busca: Diccionario
17. Pulsa la acción Diccionario.
18. En el hueco de la IZQUIERDA de la fila, escribe: url
19. En el hueco de la DERECHA, pulsa sobre él.
20. En el menú, elige la palabra azul Texto (del bloque anterior).

Debe quedar: url !' Texto

6. Obtener contenido de URL

21. Pulsa el + de abajo.
22. Busca: Obtener contenido de
23. Pulsa Obtener contenido de URL.
24. En la línea URL, pega:
`https://crackdecracks.vercel.app/api/share-link`
25. Pulsa Mostrar más (dentro de ese bloque).
26. En Método, elige POST.
27. Pulsa Cabeceras para desplegarlas.
28. Añade una cabecera: Authorization !' Bearer [tu token de Perfil]
29. Añade otra cabecera: Content-Type !' application/json
30. En Solicitar cuerpo, elige JSON.
31. En el campo Solicitar cuerpo de abajo, elige la palabra azul Diccionario.

7. Obtener diccionario de

32. Pulsa el + de abajo.
33. Busca: Obtener diccionario de
34. Pulsa Obtener diccionario de.
35. Pulsa el campo y elige la palabra azul Contenido de URL.

8. Si

36. Pulsa el + de abajo.
37. Busca: Si
38. Pulsa la acción Si.
39. Pulsa la condición del Si.
40. Elige Diccionario (del paso anterior).
41. Pulsa Obtener valor del diccionario (o Obtener Valor para).
42. Escribe: ok
43. Pulsa es !' elige verdadero (o true).

9. Si ha ido bien (dentro del Si, arriba)

44. Pulsa el + que sale DENTRO del Si.
45. Busca: Mostrar notificación
46. Pulsa Mostrar notificación.
47. Escribe: Enlace guardado en Crack

10. Si ha fallado (De lo contrario)

48. Pulsa el + dentro de De lo contrario.
49. Busca: Mostrar resultado
50. Pulsa Mostrar resultado.
51. Elige Contenido de URL para ver el error.

11. Probar

52. Pulsa %¶ abajo, o comparte un enlace desde Safari !' Compartir !' tu atajo.

ATAJO 2: Enviar a Drop

Repite TODO el Atajo 1 con un atajo nuevo. Solo cambia esto:

Nombre del atajo	Enviar a Drop
Paso 18 — hueco izquierdo	content (no url)
Paso 24 — URL	https://crackdecracks.vercel.app/api/drop
Paso 47 — notificación	Drop enviado

Orden final de bloques (de arriba a abajo)

1. Recibir
2. Obtener texto de la entrada del atajo
3. Diccionario
4. Obtener contenido de URL
5. Obtener diccionario de
6. Si !' Mostrar notificación / De lo contrario !' Mostrar resultado

Si algo falla

1. Token inválido !' Regenerar en Perfil, cambiar paso 28
2. No sale al compartir !' Paso 6: Mostrar en el menú Compartir
3. No pasa nada !' Falta Mostrar notificación dentro del Si

