

Atajos iOS para Crack

Configura dos atajos en la app Atajos de iPhone para compartir desde Safari, YouTube y cualquier app directamente a Crack.

Mapa general

Atajo	API	Destino	Duración
1 · Guardar enlace	POST /api/share-link	Pestaña Enlaces	Permanente
2 · Enviar a Drop	POST /api/drop	Chat de Drop	48 horas

1 Guardar enlace en Crack

Artículos y páginas para conservar siempre.

clave JSON: url

Un solo token para ambos. Genera el token en Crack !' Perfil !' Generar token. Si lo regeneras, actualízalo en los dos atajos. NUNCA uses GET ni pongas el token en la URL.

Dominio	https://crackdecracks.vercel.app
Auth	Authorization: Bearer TU_TOKEN
Método	POST (siempre)

Paso 0 — Token (una sola vez)

- 1 Abre Crack en el iPhone !' pestaña Perfil.
 - 2 Pulsa Generar token (o Regenerar si ya tenías uno).
 - 3 Copia el token AHORA — no se vuelve a mostrar.
 - 4 Guárdalo hasta configurar los atajos.
-

Atajo 1 — Guardar enlace en Crack

Nombre sugerido: Guardar enlace en Crack

Compartir
cualquier app

Texto
entrada

POST
share-link

Enlaces
permanente

Ajustes del atajo

Ajuste	Valor
Mostrar en hoja compartir	Activado
Tipos de entrada	Texto + URLs

Pasos (en orden)

- 1 Obtener texto de entrada
- 2 Diccionario !' clave url = variable del paso anterior
- 3 Obtener contenido de URL !' ver configuración HTTP
- 4 Obtener diccionario de !' respuesta del paso 3
- 5 Si !' clave ok es true
- 6 Verdadero !' Mostrar notificación: «Enlace guardado»
- 7 Falso !' Mostrar resultado (para ver el error)

Configuración HTTP (paso 3)

```
URL          https://crackdecracks.vercel.app/api/share-link
Método       POST
Authorization Bearer TU_TOKEN
Content-Type  application/json
Cuerpo       JSON !' diccionario (paso 2)
```

Opcional: tras obtener el diccionario, extrae id y abre <https://crackdecracks.vercel.app/?id=ID> para refrescar la app.

Atajo 2 — Enviar a Drop

Nombre sugerido: Enviar a Drop



Pasos (en orden)

- 1 Obtener texto de entrada
- 2 Diccionario !' clave content = variable del paso anterior
- 3 **Obtener contenido de URL !' ver configuración HTTP**
- 4 Obtener diccionario de !' respuesta del paso 3
- 5 Si !' clave ok es true
- 6 Verdadero !' Mostrar notificación: «Drop enviado»
- 7 Falso !' Mostrar resultado (para ver el error)

Configuración HTTP (paso 3)

URL	https://crackdecracks.vercel.app/api/drop
Método	POST
Authorization	Bearer TU_TOKEN
Content-Type	application/json
Cuerpo	JSON !' diccionario (paso 2)

¿Cuál uso?

Situación	Atajo
Artículo para leer después (permanente)	Atajo 1 · Enlaces
Link para revisar en el chat (48h)	Atajo 2 · Drop
Referencia con preview OG	Atajo 1
Nota rápida temporal	Atajo 2

Diferencias clave

	Atajo 1	Atajo 2
Endpoint	/api/share-link	/api/drop
Clave JSON	url	content
Notificación OK	Enlace guardado	Drop enviado
Destino en app	Pestaña Enlaces	Chat Drop

Errores frecuentes

Mensaje	Solución
Token inválido	Regenerar en Perfil y actualizar ambos atajos
Token requerido	Añadir Authorization: Bearer TU_TOKEN
No se encontró ninguna URL válida	Usar Obtener texto de entrada (Atajo 1)
content o un archivo requerido	Verificar clave content en Atajo 2
No pasa nada al final	Añadir Mostrar notificación o Abrir URL

Checklist final

- 1 Token generado y copiado desde Perfil
- 2 Atajo 1: «Guardar enlace en Crack»
- 3 Atajo 2: «Enviar a Drop»
- 4 Ambos con «Mostrar en hoja para compartir» activado
- 5 Ambos usan POST (no GET)
- 6 Token en cabecera Authorization (no en la URL)
- 7 Atajo 1 !' url · Atajo 2 !' content
- 8 Notificación de confirmación al final
- 9 **Prueba compartiendo un enlace desde Safari**

Ejemplos JSON

ATAJO 1

```
{ "url": "https://ejemplo.com" }
```

ATAJO 2

```
{ "content": "Texto o enlace" }
```

Atajo 3 (opcional): para fotos, audio o vídeo a Drop, usa POST con cuerpo Formulario y campo file. Ver docs/ios-shortcuts.md.