

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Chapter 1</b>	<b>1</b>
1.1 Section . . . . .	1
<b>Tabellenverzeichnis</b>	<b>3</b>
<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>3</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>4</b>
<b>Verzeichnis der Quellcodes</b>	<b>5</b>

# 1 Chapter 1

## 1.1 Section

A TABLE

Methoden Name	Funktion
GET	Ruft die Information ab, die unter der angegebenen Request-URI spezifiziert ist
POST	Schickt eine unbegrenzte Menge an Daten zur Verarbeitung an den Server (abhängig von der Servereinstellung)
HEAD	Ruft nur den Header für die Request-URI ab und bietet so die Möglichkeit zu vergleichen, ob eine Ressource sich zwischenzeitlich verändert hat
PUT	Bietet die Möglichkeit eine lokale Datei unter Angabe einer URI an den Webserver zu senden

Tabelle 1: Die vier gebräuchlichsten Request Methoden

### Quellcode 1: Sourcecode 1

```
<?php
header('Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate');
header('Pragma: no-cache');
header('Expires: 0');
?>
<html>
<head>
<script type="text/JavaScript">
function timedRefresh(timeoutPeriod) {
    setTimeout("location.reload(true);",timeoutPeriod);
}
</script>
</head>
<body onload="JavaScript:timedRefresh(5000);">
Dies ist ein Minimalbeispiel!
">
</html>
```

Dies ist ein Minimalbeispiel!



Abbildung 1: Figure 1

## **Tabellenverzeichnis**

1	Die vier gebräuchlichsten Request Methoden . . . . .	1
---	--	---

## **Abbildungsverzeichnis**

1	Figure 1 . . . . .	2
---	--------------------	---

## **Abkürzungsverzeichnis**

**W3C** World Wide Web Consortium  
**IETF** Internet Engineering Task Force  
**HTTP** Hypertext Transfer Protocol  
**HTML** Hypertext Markup Language  
**URI** Uniform Resource Identifier

## Verzeichnis der Quellcodes

1	Sourcecode 1 . . . . .	1
---	------------------------	---